


PUBLICACIONES TÉCNICAS

**BIBLIOTECA
NACIONAL
DE ESPAÑA**



BNE

Marc 21 para registros
bibliográficos



FORMATO MARC 21 PARA REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS

Elaborado por: Departamento de Proceso Técnico
Biblioteca Nacional de España
NIPO: 191-26-009-9

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
<https://cpage.mpr.gob.es>





Introducción a la edición en español

Formato MARC 21 para registros bibliográficos

Edición completa, **actualización n. 41 (diciembre de 2025)**

La traducción está inicialmente basada en el texto inglés de MARC 21 Format for Bibliographic Data de octubre de 2010 –que incluye todas sus actualizaciones hasta la nº 12- y en la edición de IBERMARC bibliográfico. 6ª ed. 2001. Desde 2011 en adelante se incorporan gradualmente las actualizaciones del Formato según se van publicando. Los cambios que introduce la última actualización en curso se reflejan en color **rojo** en el texto.

Se ha creado un vocabulario estable de palabras inglés-español, para el que se ha seguido la terminología de las traducciones de ISBD, PIC, FRAD y MulDiCat, a la que se han añadido nuevas palabras o acepciones de palabras, que se pondrán en un documento en la web para consulta de las personas interesadas.

No se ha traducido:

Introducción

Resumen (Format summary)

Apéndices B, C, E, F, H, I

En ocasiones, al estar el texto redactado conforme a AACR2, puede diferir de las reglas usualmente utilizadas en el ámbito hispano. Si se considera necesario se añade una nota explicativa.

Los ejemplos se han mantenido en inglés. Solo se han traducido las aclaraciones que estaban entre corchetes en el original.

En el apartado “Historia del indicador de contenido” se recogen las modificaciones que se han llevado a cabo en cada campo a partir de 2007, sin tener en cuenta modificaciones anteriores (salvo excepciones).



Créditos

Formato MARC 21 para registros bibliográficos
Edición completa, octubre de 2011. **Actualizada a diciembre de 2025.**
Basada en el original, octubre de 2010

Traducción al español realizada por la Biblioteca Nacional de España

Elena Sánchez Nogales

Roberto Gómez Prada

Rosario Gallego Romero

Revisión de la traducción:

Mar Hernández Agustí (coordinación)

Ricardo Santos Muñoz

Pilar Tejero López



Cabecera (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Noviembre 2016

Indicadores y códigos de subcampo

No tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00-04 - Longitud del registro

05 - Estado del registro

- a - Aumentado el nivel de codificación
- c - Corregido o revisado
- d - Suprimido
- n - Nuevo
- p - Aumentado el nivel de codificación utilizado antes de la publicación

06 - Tipo de registro

- a - Material textual
- c - Música notada
- d - Música notada manuscrita
- e - Material cartográfico
- f - Material cartográfico manuscrito
- g - Material gráfico proyectable
- i - Grabación sonora no musical
- j - Grabación sonora musical
- k - Material gráfico bidimensional, no proyectable
- m - Archivo de ordenador
- o - Kit
- p - Material mixto
- r - Objeto tridimensional artificial o natural
- t - Material textual manuscrito

07 - Nivel bibliográfico

- a - Parte componente monográfica
- b - Parte componente seriada
- c - Colección
- d - Subunidad
- i - Recurso integrable
- m - Monografía
- s - Publicación seriada

08 - Tipo de control

- # - No especifica tipo
- a - Archivístico

09 - Esquema de codificación de caracteres

- # - MARC-8
- a - UCS/UNICODE

10 - Longitud de los indicadores

- 2 - Número de posiciones utilizadas para los indicadores

11 - Longitud del código de subcampo

- 2 - Número de posiciones utilizadas para un código de subcampo



12-16 - Posición de inicio de los datos

[número] Longitud de la cabecera y el directorio

17 - Nivel de codificación

- # - Nivel completo
- 1 - Nivel completo, material no examinado
- 2 - Nivel incompleto, material no examinado
- 3 - Nivel abreviado
- 4 - Nivel básico
- 5 - Nivel parcial (preliminar)
- 7 - Nivel mínimo
- 8 - Nivel de prepublicación
- u - Desconocido
- z - No aplicable

18 - Forma de catalogación descriptiva

- # - No es ISBD
- a - AACR 2
- c - ISBD sin puntuación
- i - ISBD con puntuación
- n - No es ISBD; sin puntuación
- u - Desconocida

19 - Nivel de registro de un recurso multiparte

- # - No especificado o no aplicable
- a - Conjunto
- b - Parte con título independiente
- c - Parte con título dependiente

20 - Número de caracteres que indican la longitud del campo

- 4 - Número de caracteres que indican la longitud del campo en un Directorio

21 - Número de caracteres que indican la posición inicial del campo

- 5 - Número de caracteres que indican la posición inicial del campo en un Directorio

22 - Número de caracteres que indican la información de control sobre el campo

- 0 - Número de caracteres que indican la información de control sobre el campo en un Directorio

23 - No definida

- 0 - No definida

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Campo fijo que comprende las primeras 24 posiciones (00-23) de un registro bibliográfico. Consta de elementos de información que contienen números o valores que definen los parámetros para procesar el registro.

Las posiciones 20-23 indican la estructura del Directorio. Contienen cuatro números de un carácter que especifican la estructura de las entradas en el Directorio. Se aporta más información sobre la estructura del Directorio en [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ POSICIONES

00-04 - Longitud del registro



Número de cinco caracteres (generado automáticamente) igual a la longitud del registro completo, incluyendo el propio número y el código de final de registro. El número se justifica a la derecha y las posiciones que no se utilizan contienen ceros.

05 - Estado del registro

Código alfabético de un carácter que indica la relación del registro con un fichero para el mantenimiento del mismo.

a - Aumentado el nivel de codificación

El nivel de codificación (Cabecera/17) del registro se ha cambiado por un nivel de codificación más alto.

Indica un incremento del nivel de catalogación. Ejemplo: el código *a* se utiliza cuando un registro provisional en proceso de catalogación (código 5 en Cabecera/17) se eleva hasta un nivel de catalogación completo (código # en Cabecera/17).

c - Corregido o revisado

Se ha realizado una adición o cambio en el registro, pero no en el nivel de codificación.

d - Suprimido

El registro ha sido suprimido.

n - Nuevo

El registro se incluye por primera vez.

p - Aumentado el nivel de codificación utilizado antes de la publicación

El registro de prepublicación ha sufrido un cambio en el nivel de catalogación resultante de la disponibilidad del documento publicado.

Ejemplo: un registro CEP (código 8 en Cabecera/17) pasa a ser un registro completo (código # en Cabecera/17).

06 - Tipo de registro

Código alfabético de un carácter que se utiliza para definir las características y componentes del registro.

Se emplea para diferenciar los registros MARC creados para distintos tipos de contenidos y materiales, y para determinar si ciertos elementos de información en un registro son apropiados y válidos.

Las microformas, sean originales o reproducciones, no se identifican por un código distintivo de Tipo de registro. El tipo de características de contenido descrito por los códigos prevalece sobre las características de microforma del documento. Los archivos de ordenador se identifican por un código distintivo de Tipo de registro solamente si pertenecen a determinadas clases de recursos electrónicos, tales como las especificadas más adelante; en todos los demás casos, el tipo de contenido descrito por los demás códigos prevalece sobre las características de archivo de ordenador del documento.

Consideraciones para determinar el código de una entidad bibliográfica que contiene varios documentos según los tipos especificados más abajo:

Documentos que se componen de varias clases de material

- o (Kit) - Si se publica como una unidad y no predomina ningún material.
- p (Material mixto) - Si se trata de una colección creada como tal, y no predomina ningún material.
- Otros códigos - Si se trata de una colección creada como tal y uno de los materiales predomina.

Documentos publicados en una única clase de material

Todos los códigos excepto **o** o **p** - Todos los casos.

a - Material textual

Utilizado para material textual no manuscrito. Para el material textual manuscrito se emplea el código **t**.

Incluye microformas y recursos electrónicos que sean básicamente material textual, originales o reproducciones.

c - Música notada

Utilizado para música notada, ya sea impresa, en microforma o electrónica.



d - Música notada manuscrita

Utilizado para música notada manuscrita o para microformas de música manuscrita.

e - Material cartográfico

Utilizado para material cartográfico no manuscrito o para microformas de material cartográfico no manuscrito.

Incluye mapas, atlas, globos, mapas digitales y otros materiales cartográficos.

f - Material cartográfico manuscrito

Utilizado para material cartográfico manuscrito o para microformas de material cartográfico manuscrito.

g - Material gráfico proyectable

Utilizado para películas cinematográficas, videgrabaciones (incluidos los vídeos digitales), filminas, diapositivas, transparencias o material específicamente diseñado para su proyección.

El material específicamente diseñado para un retroproyector también se incluye en esta categoría de Tipo de registro.

i - Grabación sonora no musical

Utilizado para grabaciones sonoras no musicales (p. ej., un discurso).

j - Grabación sonora musical

Utilizado para grabaciones sonoras musicales (p. ej., discos fonográficos, discos compactos o casetes).

k - Material gráfico bidimensional, no proyectable

Utilizado para materiales gráficos en dos dimensiones, no proyectables, tales como fichas de actividad, tablas, collages, gráficos e imágenes digitales, dibujos, masters de publicación, fichas didácticas, pinturas, CD's de fotografías, reproducciones fotomecánicas, negativos y positivos fotográficos, imágenes, tarjetas postales, carteles, estampas, masters de ciclostil, estampas para estudio, dibujos técnicos, masters de transparencias y reproducciones de cualquiera de los citados.

m - Archivo de ordenador

Utilizado para los siguientes tipos de recursos electrónicos: software de ordenador (incluidos programas, juegos, fuentes), datos numéricos, multimedia para ordenador, sistemas o servicios en línea. Para estas clases de materiales, si existe un elemento significativo que pueda hacer pensar que le corresponde otro código de Cabecera/06 se debe tener en cuenta (p. ej., datos vectoriales que son cartográficos no se codifican como numéricos sino como mapas). Otras clases de recursos electrónicos se codifican por su aspecto más significativo (p. ej., material textual, material gráfico, mapas, sonido, música, imagen en movimiento). En caso de duda o si no se puede determinar el aspecto más significativo, se considera el documento como un archivo de ordenador.

o - Kit

Utilizado para un conjunto de varios componentes publicados de manera unitaria y generalmente con finalidad didáctica, sin que ninguno predomine sobre los demás.

Esta categoría incluye materiales variados contenidos en un estuche, tales como un juego de material curricular de ciencias sociales (libros, libros de ejercicios, guías, actividades, etc.) o un paquete tests educativos (tests, hojas de respuestas, guías de evaluación, hojas de evaluación, manuales de interpretación, etc.).

p - Material mixto

Utilizado cuando hay materiales significativos en dos o más formas que, por lo general, están vinculados por el hecho de haber sido reunidos por una persona o entidad o bien tratar de ella. Incluye fondos archivísticos y colecciones de manuscritos con varios tipos de materiales, como textos, fotografías y grabaciones sonoras.

Su principal finalidad no es educativa - en cuyo caso el código asignado es **o (Kit)**.

r - Objeto tridimensional artificial o natural

Incluye objetos artificiales como modelos, dioramas, juegos, puzzles, simulaciones, esculturas y otras obras de arte tridimensionales, objetos de exposición, máquinas, prendas de vestir, juguetes y adornos. También incluye objetos que se encuentran de manera natural, como muestras para microscopio (o representaciones de ellas) y otras muestras montadas para ser vistas.

t - Material textual manuscrito

Utilizado para material textual manuscrito o microformas de material textual manuscrito. Esta categoría se aplica a textos manuscritos, mecanografiados o impresos por ordenador, incluidos materiales impresos completados a mano o a máquina. Por lo general, en el momento de su creación este material está previsto, ya sea implícita o explícitamente, para ser único. Se incluyen, por ejemplo, pruebas de imprenta maquetadas y galeradas corregidas o anotadas, libros manuscritos, documentos legales y discursos y tesis inéditas.



07 - Nivel bibliográfico

Un código alfabético de una sola letra que indica el nivel bibliográfico del registro.

a - Parte componente monográfica

Unidad bibliográfica monográfica que está físicamente unida a otra o contenida en ella de tal modo que la recuperación de la parte componente depende de la identificación física y localización del documento fuente o del envase. El registro bibliográfico de una parte componente contiene campos que describen la parte componente y los datos que identifican el asiento de documento fuente (campo 773).

Ejemplos de partes componentes monográficas y su correspondiente documento fuente son un artículo de una publicación seriada, un capítulo de un libro, un corte de un disco fonográfico y un mapa en una sola hoja que contiene varios mapas.

b - Parte componente seriada

Unidad bibliográfica seriada que está físicamente unida a otra o contenida en ella de tal modo que la recuperación de la parte componente depende de la identificación física y de la localización del documento fuente o del envase. El registro bibliográfico de una parte componente contiene campos que describen la parte componente y los datos que identifican el asiento de documento fuente (campo 773).

Un ejemplo de parte componente de una publicación seriada y su documento fuente correspondiente es una columna que aparece regularmente en un periódico.

c - Colección

Grupo de documentos hecho en varias partes que originariamente no se editaron ni distribuyeron ni se fabricaron conjuntamente. El registro describe las unidades definidas por una procedencia común o por una conveniencia administrativa para hacer que la colección esté incluida del modo más genérico posible.

d - Subunidad

Parte de una colección, especialmente una unidad de archivo, descrita colectivamente en otra parte del sistema. El registro bibliográfico de una subunidad contiene campos que describen la subunidad y los datos que identifican el documento fuente.

Una subunidad puede ser documentos, carpetas, cajas, series de archivo, subgrupos o subcolecciones.

i - Recurso integrable

Recurso bibliográfico que se añade o modifica mediante actualizaciones que no se mantienen diferenciadas y se integran en el conjunto. Ejemplos de recursos integrables son las hojas sueltas o los sitios Web actualizables.

Los recursos integrables pueden ser finitos o continuados.

m - Monografía

Documento en una unidad física, bien completado en una sola parte (p. ej., una monografía individual, un único mapa, un único manuscrito, etc.), o que tenga que completarse en un número finito de partes separadas (p. ej., una monografía en varios volúmenes, una grabación de sonido en múltiples pistas, etc.).

s - Publicación seriada

Documento bibliográfico que se publica en partes sucesivas y que contiene designaciones numéricas o cronológicas con intención de que se continúe indefinidamente. Las publicaciones seriadas comprenden los periódicos, las publicaciones anuales (informes, anuarios, etc.), las revistas, las actas y las memorias de sociedades, las series numeradas de monografías, etc.

08 - Tipo de control

- No especifica tipo

No se aplica ningún tipo al documento que se describe.

a - Archivístico

El material se describe según las reglas de descripción de archivos que se centran en las relaciones contextuales entre los documentos y su procedencia en vez de en el detalle bibliográfico. Las normas específicas para la descripción se pueden indicar en el campo 040, subcampo \$e. Todas las clases de material se pueden controlar archivísticamente.

09 - Esquema de la codificación de caracteres

Identifica el esquema de codificación de caracteres utilizados en un registro.



El sistema de codificación de caracteres utilizado tiene que ver con el número de octetos que componen un carácter, la disposición de los caracteres que no espacian y el uso de secuencias de escape. Puede afectar al repertorio de caracteres. Se aporta información detallada sobre los juegos de caracteres utilizados en los registros MARC21 en [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

- MARC-8

Para la codificación de caracteres en el registro se utiliza el juego de 8 bits descrito en [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#). Los juegos de caracteres utilizados que no se incluyen por defecto se identifican en el campo 066.

a - UCS/UNICODE

La codificación de caracteres en el registro se realiza utilizando el Universal Coded Character Set (UCS) (ISO 10646), o Unicode™, un subconjunto universal.

10 - Longitud de los indicadores

Número 2 generado automáticamente que indica el número de posiciones utilizadas para los indicadores en un campo de longitud variable.

La posición de un indicador contiene un código que aporta información para interpretar o complementar los datos que se encuentran en el campo. En MARC21 se reservan dos posiciones al principio de cada campo de longitud variable para los indicadores; por consiguiente, la longitud de los indicadores es siempre 2.

2 - Número de posiciones utilizadas para los indicadores

11 - Longitud del código de subcampo

Número 2 generado automáticamente que indica el número de posiciones utilizadas para cada código de subcampo en un campo de longitud variable.

Cada elemento de datos en un campo de longitud variable se identifica con un código de subcampo. En MARC21 los códigos de subcampo se componen de un delimitador (\$) y un identificador del elemento, que es un carácter alfabético en minúscula o numérico. Por lo tanto, la longitud del código de subcampo es siempre 2.

2 - Número de posiciones utilizadas para un código de subcampo

12-16 - Posición de inicio de los datos

Cadena de cinco caracteres numéricos, generada automáticamente, que indica en qué lugar aparece el primer carácter del primer campo de longitud variable del registro. El número se justifica a la derecha y las posiciones no utilizadas contienen ceros.

Este número es la base a partir de la cual la posición inicial de todos los demás campos del registro se recoge en el Directorio (la posición inicial indicada en el Directorio para cada campo del registro se relaciona con el primer carácter del primer campo de longitud variable, no con el comienzo del registro). La posición de inicio de los datos equivale a la suma de la longitud de la Cabecera y el Directorio, incluyendo el carácter de fin de campo al final del Directorio.

[número] - Longitud de la Cabecera y el Directorio

17 - Nivel de codificación

Un código alfanumérico de un solo carácter que indica la exhaustividad de la información bibliográfica y/o el grado de codificación del registro bibliográfico.

- Nivel completo

Máximo nivel de exhaustividad del registro MARC, creado con la información derivada de un examen directo del ejemplar físico.

En el caso de las publicaciones seriadas, se ha debido revisar, al menos, un número de la publicación seriada.

1 - Nivel completo, material no examinado

Es el nivel de exhaustividad de un registro MARC siguiente al nivel completo. La información utilizada para crear el registro está tomada de una descripción ya existente del documento (p. ej., un catálogo manual, una descripción de un repertorio institucional), sin un nuevo examen del documento físico. Se utiliza sobre todo para las conversiones retrospectivas de registros en las que se transcribe toda la información de la descripción ya existente. La codificación de algunos campos de control y otros datos (p. ej., el campo 043 (Código de área geográfica)) se deriva exclusivamente de los datos que aparecen explícitamente en la descripción.



2 - Nivel no completo, material no examinado

El registro posee un nivel de información inferior al completo (i.e. entre el nivel mínimo y el completo), que se ha creado a partir de una descripción ya existente del material (p. ej., un catálogo manual) y sin consulta directa del documento. Se utilizaría por ejemplo en una conversión retrospectiva de registros en la que se transcriben todos los puntos de acceso descriptivos pero solo un determinado número del resto de elementos de datos. Es posible que los encabezamientos de autoridad no sean los actuales.

3 - Nivel abreviado

El registro está abreviado y no cumple los requisitos mínimos de catalogación. Los encabezamientos de los registros se corresponden con los términos que figuraban como autorizados en el momento de elaborar el registro.

4 - Nivel básico

Nivel de catalogación menor que el completo pero mayor que el mínimo, que cumple las normas básicas de exhaustividad.

5 - Nivel parcial (preliminar)

El registro está en proceso de creación, y la agencia catalogadora no considera que ésta sea la versión final del registro (p. ej. es posible que los encabezamientos de autoridad no se correspondan con las formas autorizadas, o que el registro no se ajuste a los requerimientos del nivel mínimo de catalogación establecido).

7 - Nivel mínimo

Registro se ajusta a los requerimientos del nivel mínimo de catalogación, según las especificaciones establecidas. La agencia catalogadora considera que es la versión final del registro. Los encabezamientos de autoridad se han confrontado con un fichero de autoridades y se corresponden con los términos que figuraban como autorizados en el momento de elaborar el registro. Los requisitos que han de cumplir los registros de nivel mínimo en EEUU se encuentran en [National Level and Minimal Level Record Requirements](#).

8 - Nivel de prepublicación

Registro bibliográfico de prepublicación. Se aplica a los registros bibliográficos creados para los programas de Catalogación en Publicación (CEP).

u - Desconocido

Utilizado por una institución que recibe o envía datos con un código local en esta posición, y que no puede determinar adecuadamente el nivel de codificación del registro. En consecuencia, el código **u** sustituye al código local. No se debe utilizar en registros de nueva creación o en modificaciones de registros ya existentes.

Por ejemplo, se emplea el código **u** para registros creados en Dublin Core.

z - No aplicable

El concepto de nivel de codificación no se aplica en el registro.

18 - Forma de catalogación descriptiva

Un código alfanumérico que indica las características de los datos descriptivos del registro por referencia a las reglas de catalogación. El subcampo \$e (Normas específicas de catalogación) del campo 040 (Centro catalogador) también contiene información sobre las reglas de catalogación utilizadas.

- No es ISBD

La parte descriptiva del registro no sigue las disposiciones para catalogación y puntuación de la *International Standard Bibliographic Description* (ISBD).

a - AACR2

La parte descriptiva del registro se formula de acuerdo a las disposiciones para descripción y puntuación de las *Anglo-American Cataloging Rules*, 2ª edición (AACR2), y sus manuales.

c - ISBD sin puntuación

La parte descriptiva del registro contiene las disposiciones sobre puntuación de ISBD, pero la puntuación ISBD *no* aparece al final de un subcampo.

i - ISBD con puntuación

La parte descriptiva del registro contiene las disposiciones sobre puntuación de ISBD.

n - No es ISBD; sin puntuación



La parte descriptiva del recurso no sigue las disposiciones para catalogación y puntuación de la *International Standard Bibliographic Description* (ISBD) y no aparece puntuación al final de un subcampo.

u - Desconocido

La institución que recibe o envía datos en la posición 18 de la Cabecera no puede determinar la forma apropiada de la catalogación descriptiva en el registro. Puede utilizarse este código en registros convertidos a partir de otros formatos de metadatos.

19 - Nivel de registro de un recurso multiparte

Nivel de registro al que pertenece y dependencias del registro. Esta información facilitará el proceso del registro en diferentes situaciones: p. ej., el registro puede describir una colección de documentos, o una parte de una colección. La parte puede incluir para su identificación únicamente un título dependiente, lo cual hace necesario el uso de información adicional para entender su contexto.

- No especificado o no aplicable

La distinción entre niveles de registro no se especifica o no es aplicable para el tipo de recurso.

a - Conjunto

El registro es para una colección que se compone de múltiples documentos.

b - Parte con título independiente

El registro es para un recurso que forma parte de una colección y tiene un título que le permite ser independiente del registro de la colección.

c - Parte con título dependiente

El registro es para un recurso que forma parte de una colección pero tiene un título que le obliga a depender del registro de la colección para comprender su contexto.

20 - Número de caracteres que indican la longitud del campo

Siempre contiene un 4.

4 - Número de caracteres que indican la longitud del campo en un Directorio

21 - Número de caracteres que indican la posición inicial del campo

Siempre contiene un 5.

5 - Número de caracteres que indican la posición inicial del campo en un Directorio

22 - Número de caracteres que indican la información de control sobre el campo

Siempre contiene un 0.

0 - Número de caracteres que indican la información de control sobre el campo en un Directorio

23 - No definida

Siempre contiene un 0.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Elementos generados por el sistema - Los elementos de la Cabecera que normalmente genera el sistema son los siguientes:

00-04	Longitud del registro lógico
05	Estado del registro
09	Esquema de la codificación de caracteres
10	Longitud de los indicadores
11	Longitud del código de subcampo



- 12-16 Posición de inicio de los datos
- 19 Nivel de registro de un recurso multiparte
- 20-23 Estructura del Directorio

El sistema también puede generar automáticamente otros elementos definidos por defecto de la Cabecera.

Dependencias

Campo 008/18-34 Configuración

- Si las posiciones Cabecera/06 = *a* y Cabecera/07 = *a, c, d* o *m*: Libros
- Si las posiciones Cabecera/06 = *a* y Cabecera/07 = *b, i* o *s*: Recursos continuados
- Si la posición Cabecera/06 = *t*: Libros
- Si la posición Cabecera/06 = *c, d, i* o *j*: Música
- Si la posición Cabecera/06 = *e* o *f*: Mapas
- Si la posición Cabecera/06 = *g, k, o, o r*: Materiales visuales
- Si la posición Cabecera/06 = *m*: Archivos de ordenador
- Si la posición Cabecera/06 = *p*: Materiales mixtos

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se consignan en minúsculas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

18 - Forma de catalogación descriptiva

- c - ISBD, sin puntuación [NUEVO, 2010]
- i - ISBD [REDEFINIDO, 2010]
- n - No es ISBD; sin puntuación [NUEVO, 2016]

19 - Código de registro relacionado [REDEFINIDO, 2007]

- # - No precisa registro relacionado [REDEFINIDO, 2007]
- a - Colección [NUEVO, 2007]
- b - Parte con título independiente [NUEVO, 2007]
- c - Parte con título dependiente [NUEVO, 2007]
- r - Precisa registro relacionado [OBSOLETO, 2007]



Directorio (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 1999

Indicadores y códigos de subcampo

No tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00-02	Etiqueta
03-06	Longitud del campo
07-11	Posición del carácter inicial

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

Serie de entradas de longitud fija, con una entrada para cada campo variable (de control o de datos) que figure en un registro. Cada entrada del Directorio tiene 12 caracteres de extensión y contiene tres partes: la etiqueta del campo, la longitud del campo y la posición del carácter inicial. El Directorio sigue inmediatamente a la Cabecera al principio del registro y se sitúa en la posición 24. La longitud del campo y la posición del carácter inicial se definen en las posiciones 20-23 de la Cabecera (Mapa del registro) y tienen 4 y 5 caracteres de longitud, respectivamente. Debido a que la etiqueta de campo siempre es de 3 caracteres, la longitud de la etiqueta no se especifica en el Mapa del registro (Cabecera 20-23).

Se incluye información más detallada sobre la estructura del Directorio en [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

DESCRIPCIÓN DE UNA ENTRADA DE DIRECTORIO

■ POSICIONES

00-02 Etiqueta

Tres caracteres numéricos o alfabéticos ASCII (mayúsculas o minúsculas, pero no ambos) que identifican un campo variable relacionado.

03-06 Longitud del campo

Cuatro caracteres numéricos ASCII que especifican la longitud del campo variable, incluyendo los indicadores, los códigos de subcampo, los datos y el carácter de fin de campo. Si la longitud del campo es inferior a cuatro dígitos se justifica a la derecha y se completan con ceros las posiciones que no se utilizan.

07-11 Posición del carácter inicial

Cinco caracteres numéricos ASCII que especifican la posición del carácter inicial del campo variable (Cabecera/12-16) al que corresponde la entrada del registro. Si la posición inicial tiene menos de cinco dígitos se justifica a la derecha y se completan con ceros las posiciones que no se utilizan.

■ EJEMPLO

	Etiqueta	Longitud del campo	Posición de carácter de inicio
Entrada 1	001	0013	00000
Entrada 2	008	0041	00013
Entrada 3	050	0011	00054

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Elementos generados por el sistema - Cada entrada del Directorio la genera el sistema automáticamente.



00X - Campos de control - Información general

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2003

001 - Número de control

003 - Identificador del número de control

005 - Fecha y hora de la última transacción

006 - Códigos de información de longitud fija - Características del material adicional

007 - Campo fijo de descripción física

008 - Códigos de información de longitud fija

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Los campos de control contienen números de control del registro y otras informaciones codificadas que se utilizan en el proceso de los registros bibliográficos legibles por ordenador. Estos campos no tienen indicadores ni códigos de subcampo.

En los campos de longitud fija con distintas clases de información codificada, los datos específicos tienen una posición definida. En la descripción del contenido de cada campo se explican detalladamente estos elementos.

El campo 009 se reserva para uso local y no se describe en este documento.





001 - Número de control (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2003

Indicadores y códigos de subcampo

No tiene indicadores ni códigos de subcampo.

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Contiene el número de control asignado por la entidad que crea, utiliza o distribuye el registro. En los procesos de intercambio, la entidad que lo inicia debe proporcionar a las organizaciones que participan la documentación sobre la estructura del número de control y sus pautas de aplicación.

El código MARC que identifica de quién es el número de control del sistema que aparece en el campo 001 se incluye en el campo 003 (Identificador del número de control). La organización que recibe el registro puede cambiar el número de control que figura en el campo 001 (y el identificador del número de control, incluido en el campo 003) al campo 035 (Número de control del sistema de procedencia), 010 (Número de control de la Biblioteca del Congreso) o 016 (Número de control de una agencia bibliográfica nacional), según convenga, y su propio número de control del sistema en el campo 001 (y su identificador de número de control en el campo 003).

■ EJEMPLOS

001 #880524405##

003 CaOONL

016 ##\$a#880524405##

[La LAC normalmente da su número de control tanto en el campo 001 como en el 016]

001 ###86104385#

003 DLC

010 ##\$a###86104385#

[La LC normalmente da su número de control tanto en el campo 001 como en el 016]

001 ocm14919759

003 OCoLC

001 #####9007496

003 DNLN

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Generación por el sistema - El campo 001 puede generarlo el sistema automáticamente. La estructura de los números de control de la Biblioteca del Congreso y de la Biblioteca y Archivos de Canadá se describen en los *Criterios de aplicación* del campo 010 (Número de control de la Biblioteca del Congreso) y del campo 016 (Número de control de una agencia bibliográfica nacional), respectivamente.





003 - Identificador del número de control (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2003

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Código MARC correspondiente al centro catalogador cuyo número de control figura en el campo 001 (Número de control).

Véase el Apéndice I: [Organization Code Sources](#), para un listado de las fuentes utilizadas en los registros en MARC 21.

Siempre que se cambia un campo 001 las agencias deben asegurarse de que el código MARC del campo 003 se corresponda con el número que aparece en el campo 001.

▪ EJEMPLOS

001 #880524405##

003 CaOONL

001 ###86104385#

003 DLC

001 ocm14919759

003 OCoLC

001 #####9007496

003 DNLM

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Generación por el sistema - Normalmente, este campo lo genera el sistema de forma automática.



005 - Fecha y hora de la última transacción (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 1999

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Este campo contiene 16 caracteres que especifican la fecha y la hora de la última transacción del registro y sirven para identificar la versión del registro. La fecha se codifica de acuerdo con la norma *Representation of Dates and Times (ISO 8601)*. La fecha requiere 8 caracteres numéricos según el modelo *aaaammdd* (4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día). La hora requiere 8 caracteres numéricos según el modelo *hhmmss.f* (2 para la hora, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para una fracción decimal de segundo incluido el punto). Se utiliza el reloj de 24 horas (00-23).

La fecha en la que se introduce por primera vez un registro en el ordenador figura en el campo 008/00-05. Esta fecha nunca cambia.

■ EJEMPLOS

005 19940223151047.0
[23 de febrero, 1994, 3:10:47 P.M. (15:10:47)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Generación por el sistema - El campo 005 debería generarlo el sistema.



006 - Códigos de información de longitud fija - Características del material adicional (R)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 2010

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición según la forma del material. Las formas del material se enumeran en el mismo orden en que aparecen en el campo 008 (Códigos de información de longitud fija). Para la descripción de las posiciones 01-17 del campo 006, consultar las correspondientes posiciones (18-34) del campo 008.

POSICIONES

Libros

- 00 - Forma del material
- 01-04 - Ilustraciones
- 05 - Público destinatario
- 06 - Forma de la publicación
- 07-10 - Naturaleza del contenido
- 11 - Publicación oficial
- 12 - Congresos
- 13 - Homenajes
- 14 - Índice
- 15 - No definida
- 16 - Forma literaria
- 17 - Biografía

Archivos de ordenador

- 00 - Forma del material
- 01-04 - No definidas
- 05 - Público destinatario
- 06 - Forma de la publicación
- 07-08 - No definidas
- 09 - Clase de archivo de ordenador
- 10 - No definida
- 11 - Publicación oficial
- 12-17 - No definidas

Mapas

- 00 - Forma del material
- 01-04 - Relieve
- 05-06 - Proyección
- 07 - No definida
- 08 - Tipo de material cartográfico
- 09-10 - No definidas
- 11 - Publicación oficial
- 12 - Forma de la publicación
- 13 - No definida
- 14 - Índice
- 15 - No definida
- 16-17 - Características especiales del formato

Música

- 00 - Forma del material
- 01-02 Forma de la composición
- 03 - Formato de música
- 04 - Partes musicales
- 05 - Público destinatario
- 06 - Forma de la publicación
- 07-12 - Material anejo
- 13-14 - Textos hablados en grabaciones sonoras
- 15 - No definida
- 16 - Transposición y arreglo
- 17 - No definida

Recursos continuados

- 00 - Forma del material



- 01 - Periodicidad
- 02 - Regularidad
- 03 - No definida
- 04 - Tipo de recurso continuado
- 05 - Forma de la publicación original
- 06 - Forma de la publicación
- 07 - Naturaleza de la obra en su conjunto
- 08-10 - Naturaleza del contenido
- 11 - Publicación oficial
- 12 - Congresos
- 13-15 - No definidas
- 16 - Alfabeto original del título
- 17 - Entrada sucesiva/última entrada

Materiales visuales

- 00 - Forma del material
- 01-03 - Tiempo de duración para películas y videgrabaciones
- 04 - No definida
- 05 - Público destinatario
- 06-10 - No definidas
- 11 - Publicación oficial
- 12 - Forma de la publicación
- 13-15 - No definidas
- 16 - Tipo de material visual
- 17 - Técnica

Materiales mixtos

- 00 - Forma del material
- 01-05 - No definidas
- 06 - Forma de la publicación
- 07-17 - No definidas

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

18 posiciones (00-17) que proporcionan información codificada acerca de aspectos especiales del documento que se cataloga que no pueden codificarse en el campo 008 (Códigos de información de longitud fija). Se utiliza en los casos en que el documento tiene múltiples características (p. ej., material impreso acompañado de un casete o un mapa que se publica en entregas sucesivas) y para codificar el aspecto seriado de los recursos continuados no textuales.

Se utiliza también para codificar los aspectos relativos a archivos de ordenador de documentos electrónicos, cuando no se haya utilizado el valor m en Cabecera/06. Los códigos de información de longitud fija definidos en el campo 006, como los correspondientes en el campo 008, son potencialmente útiles para la recuperación de la información y la gestión de la base de datos.

Como el campo tiene una estructura arborescente genérica, el código consignado en el campo 006/00 (Forma del material) determina los elementos definidos en las posiciones siguientes. A excepción del código s (Publicación periódica/Recurso integrable), los códigos en el campo 006/00 corresponden a los de la Cabecera/06 (Tipo de registro). Para cada uno de los casos de campo 006, los códigos definidos en las posiciones 01-17 serán los mismos que los definidos en las posiciones 18-34 del campo 008 (Códigos de información de longitud fija).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los elementos de información en el campo 006 tienen una posición definida. La posición 00 contiene un código que identifica la forma del material. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición. El carácter de relleno puede utilizarse en cualquier otra posición que el centro catalogador decida no utilizar.

En esta sección solo se describe la posición 00. Las otras posiciones se describen en las correspondientes del campo 008 (Códigos de información de longitud fija). En todos los casos, las posiciones 01-17 del campo 006 remiten a las posiciones 18-34 de alguna de las configuraciones del campo 008. Las relaciones entre los códigos del campo 006/00 (Forma del material) y las configuraciones del campo 008 se indican a continuación.

006/00 - Forma del material

a - Material textual

Configuración del campo 008/18-34

Libros

c - Música notada	Música
d - Música notada manuscrita	Música
e - Material cartográfico	Mapas
f - Material cartográfico manuscrito	Mapas
g - Material gráfico proyectable	Materiales visuales
i - Grabación sonora no musical	Música
j - Grabación sonora musical	Música
k - Material gráfico no proyectable	Materiales visuales
m - Archivo de ordenador	Archivos de ordenador
o - Kit	Materiales visuales
p - Material mixto	Materiales mixtos
r - Objeto tridimensional artificial o natural	Materiales visuales
s - Publicación periódica/Recurso integrable	Recursos continuados
t - Material textual manuscrito	Libros

Códigos para 006/00

a - Material textual

Información codificada relativa a material textual no seriado.

c - Música notada

Información codificada relativa a música notada.

d - Música notada manuscrita

Información codificada relativa a música notada manuscrita.

e - Material cartográfico

Información codificada relativa a material cartográfico.

f - Material cartográfico manuscrito

Información codificada relativa a material cartográfico manuscrito.

g - Material gráfico proyectable

Información codificada relativa a material gráfico proyectable.

i - Grabación sonora no musical

Información codificada relativa a una grabación sonora no musical.

j - Grabación sonora musical

Información codificada relativa a una grabación sonora musical.

k - Material gráfico bidimensional, no proyectable

Información codificada relativa a material gráfico bidimensional, no proyectable.

m - Archivo de ordenador

Información codificada relativa a un archivo de ordenador o recurso electrónico

o - Kit

Información codificada relativa a un kit.

p - Material mixto

Información codificada relativa a material mixto.

r - Objeto tridimensional artificial o natural

Información codificada relativa a un objeto tridimensional artificial o natural.

s - Seriado

Información codificada relativa a los aspectos de control de un recurso continuado no impreso. Para el control de material seriado impreso se utiliza el campo 008.

t - Material textual manuscrito



Información codificada relativa a material textual manuscrito.



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas- Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

007 - Campo fijo de descripción física - Información general (R)

MARC 21 Bibliográfico

Noviembre 2021

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición según las clases de material. Estas se detallan a continuación alfabéticamente por su código.

POSICIONES

Mapa (007/00 = a)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Medio físico
- 05 - Tipo de reproducción
- 06 - Detalles de producción/reproducción
- 07 - Polaridad

Recurso electrónico (007/00 = c)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Dimensiones
- 05 - Sonido
- 06-08 - Profundidad de color de la imagen
- 09 - Formatos de archivo
- 10 - Indicadores de control de calidad
- 11 - Antecedente/fuente
- 12 - Nivel de compresión
- 13 - Calidad del reformateo

Globo (007/00 = d)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Medio físico
- 05 - Tipo de reproducción

Material táctil (007/00 = f)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03-04 - Clase de escritura braille
- 05 - Nivel de contracción
- 06-08 - Formato de música en braille
- 09 - Características físicas especiales

Material gráfico proyectable (007/00 = g)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Base de la emulsión
- 05 - Sonido incorporado o separado
- 06 - Medio sonoro
- 07 - Dimensiones
- 08 - Material del soporte secundario

Microforma (007/00 = h)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Polaridad
- 04 - Dimensiones



- 05 - Nivel de reducción
- 06-08 - Índice de reducción
- 09 - Color
- 10 - Emulsión de la película
- 11 - Generación
- 12 - Base de la película

Material gráfico no proyectable (007/00 = k)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Material del soporte primario
- 05 - Material del soporte secundario

Película cinematográfica (007/00 = m)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Formato de presentación de las películas cinematográficas
- 05 - Sonido incorporado o separado
- 06 - Medio sonoro
- 07 - Dimensiones
- 08 - Configuración de los canales de reproducción del sonido
- 09 - Elementos de producción
- 10 - Polaridad
- 11 - Generación
- 12 - Base de la película cinematográfica
- 13 - Clases específicas de color
- 14 - Tipo de color de la base o copia
- 15 - Grado de deterioro
- 16 - Integridad
- 17-22 - Fecha de inspección de la película

Kit (007/00 = o)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material

Música notada (007/00 = q)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material

Imagen de teledetección (007/00 = r)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Altitud del sensor
- 04 - Posición del sensor
- 05 - Grado de nubosidad
- 06 - Tipo de construcción de la plataforma
- 07 - Categoría de uso de la plataforma
- 08 - Tipo de sensor
- 09-10 Tipo de datos

Grabación sonora (007/00 = s)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Velocidad
- 04 - Configuración de los canales de reproducción del sonido
- 05 - Ancho del surco/Dimensión del surco
- 06 - Dimensiones
- 07 - Ancho de la cinta
- 08 - Configuración de la cinta
- 09 - Tipo de disco, cilindro o cinta
- 10 - Tipo de material
- 11 - Tipo de corte
- 12 - Características especiales de reproducción del sonido

13 - Técnica original de captación y almacenamiento del sonido

Texto (007/00 = t)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material

Videograbación (007/00 = v)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material
- 02 - No definida
- 03 - Color
- 04 - Formato de la videograbación
- 05 - Sonido incorporado o separado
- 06 - Medio sonoro
- 07 - Dimensiones
- 08 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

No especificado (007/00 = z)

- 00 - Clase de material
- 01 - Designación específica del material

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Información especial, dada de forma codificada, sobre las características físicas de un documento. Las informaciones pueden representar al documento entero o a una parte del mismo, como por ejemplo el material anejo.

Las características físicas están a menudo relacionadas con la información contenida en otras partes del registro MARC, especialmente con el campo 300 (Descripción física) o uno de los campos de notas 5XX.

El campo 007 tiene una estructura arborescente genérica según la cual los valores dados en 007/00 (Clase de material) determinan los datos definidos en las siguientes posiciones.

Los elementos se definen por su posición y el número de posiciones depende del código contenido en 007/00. La posición 00 contiene un código que identifica la clase de material. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición. Dicho carácter de relleno (I) se puede usar en cualquier otra posición cuando el centro catalogador decida no utilizar ningún código en esa posición.

Las clases de material a las que se aplica el campo 007 en registros bibliográficos se presentan en el siguiente orden en la descripción del campo: mapa, recurso electrónico, globo, material táctil, material gráfico proyectable, microforma, material gráfico no proyectable, película cinematográfica, kit, música notada, imagen de teledetección, grabación sonora, texto, videograbación y no especificada.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESIGNADORES DE CONTENIDO

La estructura arborescente del campo 007 para cada clase de material en particular tiene una longitud definida. En este caso, todas las posiciones deben estar presentes. Los únicos casos en los que puede variar la longitud del campo 007 son los de películas cinematográficas y recursos electrónicos. Estas dos últimas categorías poseen cada una de ellas una base común de caracteres definidos a los que puede añadirse un conjunto suplementario. Por ejemplo, el conjunto de base de las películas cinematográficas contiene ocho posiciones (007/00-07) que deberán utilizarse siempre. El centro catalogador puede decidir también codificar desde la posición 007/08 hasta la posición 007/22. La codificación de cualquiera de las posiciones mencionadas requiere que todas las posiciones no codificadas contengan un carácter de relleno (I).

Los códigos definidos para la primera posición (Clase de material) en cualquier campo 007 se dan en la lista a continuación. La definición de la posición y el campo de aplicación de las demás posiciones del campo 007 se pueden encontrar en una de las secciones de una clase determinada de material (p. ej., Grabación sonora). Los ejemplos del campo 007 sólo se dan en las secciones de las clases determinadas de material.

007/00	Clase de material
a	Mapa
c	Recurso electrónico
d	Globo
f	Material táctil
g	Material gráfico proyectable
h	Microforma
k	Material gráfico no proyectable

m	Película cinematográfica
o	Kit
q	Música notada
r	Imagen de teledetección
s	Grabación sonora
t	Texto
v	Videograbación
z	No especificada

CODIGOS PARA 007/00

a - Mapa

Se utiliza para todos los materiales cartográficos que no sean globos.

c – Recurso electrónico

El documento implica la existencia de un medio concebido para ser utilizado o procesado por un ordenador

d - Globo

El documento es un globo, que se define como el modelo de un cuerpo celeste, normalmente la tierra o la esfera celeste, representado en la superficie de una esfera.

f - Material táctil

El documento es un material táctil, que se define como un material concebido para ser leído o interpretado mediante el tacto.

g - Material gráfico proyectable

El documento es un material gráfico proyectable, que se define como una representación bidimensional destinada a ser proyectada sin movimiento mediante un dispositivo óptico, p. ej., una filmina, una diapositiva o una transparencia (incluidas las radiografías).

h - Microforma

El documento es una microforma. Microforma es un término genérico para cualquier medio, transparente u opaco, que contenga microimágenes. Una *microimagen* es una unidad (p. ej., una página) de material textual, gráfico o producido por ordenador, contenida en tarjetas perforadas, microfichas, microfilmes, microopacos u otros microformatos y que no se puede leer sin ampliar. Las microformas pueden ser tanto reproducciones de textos o materiales gráficos ya existentes como publicaciones originales.

k - Material gráfico no proyectable

El documento es un material gráfico no proyectable. Normalmente se define como una representación gráfica bidimensional, ya sea opaca (p. ej., una estampa, fotografía, dibujo) o transparente, que no está concebida para ser proyectada (p. ej., un negativo fotográfico).

m - Película cinematográfica

El documento es una película cinematográfica, que se define como una serie de imágenes fijas sobre una película, con o sin sonido, diseñada para ser proyectada en una sucesión rápida que produzca el efecto óptico de movimiento.

o - Kit

El documento es un kit, que se define como un conjunto de diferentes componentes publicados como una unidad, generalmente concebida con fines educativos. Ninguno de los componentes se puede identificar como el componente predominante del documento. Ejemplos de este tipo de documentos son los estuches de materiales variados, tales como un juego de material curricular de ciencias sociales (libros, libros de ejercicios, guías, actividades, etc.) o estuches de materiales para tests educativos (tests, hojas de respuestas, guías de evaluación, hojas de evaluación, manuales de interpretación, etc.).

q - Música notada

El documento es música notada, que se define como representaciones gráficas de obras musicales, tanto en su manifestación impresa como digitalizada. Incluye partituras y/o partes musicales, representaciones esquemáticas, tablaturas, pautas para composiciones aleatorias, dibujos o pinturas concebidas como composiciones musicales, notación de notas cuadradas, de klavirskribo, notación de canto llano, neumas, en braille y cualquier otra forma de representar los cuatro componentes del sonido musical: tono, duración, timbre y fuerza sonora. La música notada es la forma habitual de comunicar al intérprete cómo debe ejecutarse la obra musical con forma sonora.

r - Imagen de teledetección

El documento es una imagen o un mapa de teledetección. Es una imagen producida por un dispositivo de grabación que no está en contacto físico con el objeto de estudio.

s - Grabación sonora

El documento es una grabación sonora, que se define como un disco, cinta, película, cilindro o cable en los que se han registrado las vibraciones del sonido de manera que éste se pueda reproducir, o rollos de papel en los que se representan



las notas de una pieza de música mediante perforaciones en el papel a partir de las cuales se puede producir mecánicamente el sonido.

t - Texto

El documento es texto, que se define como material textual impreso o manuscrito accesible a simple vista (p. ej., un libro, un folleto, un pliego suelto).

v - Videgrabación

El documento es una videgrabación, que se define como una grabación en la que se registran imágenes visuales, normalmente en movimiento y acompañadas de sonido. Está concebido para su reproducción en un aparato de televisión.

z - No especificado

El documento no está identificado por ninguno de los restantes valores del 007, o bien sus múltiples formatos físicos no se hacen constar.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Repetibilidad - El campo 007 es repetible para permitir la codificación de distintos formatos comprendidos en un mismo registro catalográfico. Por ejemplo, un registro que describe un vídeo disponible en los formatos U-matic, Beta y VHS, tendrá tres campos 007 independientes. En este caso, cada campo 007 puede tener la misma estructura definida por la clase de material pero con diferentes valores que describan los distintos formatos del material. Cuando el documento que se cataloga tiene componentes en distintas clases de material (p. ej., un kit que contiene un mapa, una casete y una filmina), se repite el campo para reflejar la estructura de cada tipo de material. Si una institución decide no registrar campos 007 diferentes, puede utilizar el código "zm" en 007-01. Cuando se puede aplicar más de un valor en una posición determinada, se puede crear un campo 007 adicional para codificar la información alternativa.

300 ## \$a1 map and 1 view :\$bcol. ;\$c45 x 78 cm. and 30 x 60 cm.

007 aj#canzn [mapa a color en papel]

007 ay#canzn [vista a color en papel]

Mayúsculas - En el campo 007 se codifican todos los códigos en minúscula.

007 - LISTA ANALÍTICA POR POSICIÓN

La lista siguiente presenta todos los elementos del campo 007 por orden de su posición. Por cada posición y su definición (su nombre) se indican las clases de documentos para los cuales es aplicable (V).

Aplicabilidad según clase de material

Posiciones		a	c	d	f	g	h	k	m	o	q	r	s	t	v	z
00	Clase de material	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
01	Designación específica del material	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
02	No definida	V	V	V	V	V	V	V	V			V	V		V	
03	Color	V	V	V	.	V	.	V	V			.	.		V	
03	Clase de escritura braille (código 1)	.	.	.	V	.	.	.	.			.	.		.	
03	Polaridad	.	.	.	.	.	V	.	.			.	.		.	
03	Altitud del sensor	.	.	.	.	.	.	.	.			V	.		.	
03	Velocidad	.	.	.	.	.	.	.	.			.	V		.	
04	Medio físico	V	.	V	.	.	.	.	.			.	.		.	
04	Clase de escritura braille (código 2)	.	.	.	V	.	.	.	.			.	.		.	
04	Dimensiones	.	V	.	.	.	V	.	.			.	.		.	



	imagen (código 3)							
08	Material del soporte secundario	.	.	✓	.	.	.	.
08	Configuración de los canales de reproducción del sonido	.	.	.	.	✓	.	✓
08	Índice de la reducción (código 3)	.	.	.	✓	.	.	.
08	Tipo de sensor	.	.	.	.	.	✓	.
08	Configuración de la cinta	.	.	.	.	.	✓	.
09	Características físicas especiales	.	✓	.	.	.	.	.
09	Formato de archivos	✓	.	.	.	.	.	.
09	Color	.	.	✓	.	.	.	.
09	Elementos de producción	.	.	.	✓	.	.	.
09	Tipo de datos (código 1)	.	.	.	.	✓	.	.
09	Tipo de disco, cilindro o cinta	.	.	.	.	.	✓	.
10	Emulsión de la película	.	.	✓	.	.	.	.
10	Indicadores de control de calidad	✓	.	.	.	.	.	.
10	Polaridad	.	.	.	✓	.	.	.
10	Tipo de datos (código 2)	.	.	.	.	✓	.	.
10	Tipo de material	.	.	.	.	.	✓	.
11	Generación	.	.	✓	✓	.	.	.
11	Antecedente/fuente	✓	.	.	.	.	.	.
11	Tipo de corte	.	.	.	.	.	✓	.
12	Base de la película	.	.	✓	✓	.	.	.
12	Nivel de compresión	✓	.	.	.	.	.	.
12	Características especiales de reproducción del sonido	.	.	.	.	.	✓	.
13	Clases específicas de color	.	.	.	✓	.	.	.
13	Calidad del reformateo	✓	.	.	.	.	.	.
13	Técnica original de captación y almacenamiento	.	.	.	.	.	✓	.
14	Tipo de color de la base o copia	.	.	.	✓	.	.	.
15	Grado de deterioro	.	.	.	✓	.	.	.
16	Integridad	.	.	.	✓	.	.	.
17-22	Fecha de inspección de la	.	.	.	✓	.	.	.



película

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

En 2021 la posición 13 del campo 007 para grabaciones sonoras (007/13) fue renombrada como "Técnica original de captación y almacenamiento".



007 - Mapa (R)

MARC 21 Bibliográfico

Abril 2018

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

a - Mapa

01 - Designación específica del material

d - Atlas
g - Diagrama
j - Mapa
k - Perfil
q - Modelo
r - Imagen de teledetección
s - Sección
u - No especificado
y - Vista
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

a - Monocromo
c - Polícromo
| - No se utiliza

04 - Medio físico

a - Papel
b - Madera
c - Piedra
d - Metal
e - Sintético
f - Piel
g - Textil
i - Plástico
j - Vidrio
l - Vinilo
n - Vitela
p - Yeso
s - Medio fotográfico de base rígida, positivo
r - Medio fotográfico de base flexible, negativo
q - Medio fotográfico de base flexible, positivo
t - Medio fotográfico de base rígida, negativo
u - Desconocido
v - Cuero
w - Pergamino
x - No aplicable
y - Otro medio fotográfico
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Tipo de reproducción

f - Facsímil
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

06 - Detalles de producción/reproducción

a - Fotocopia, azográfica



- b - Fotocopia
- c - Pre-producción fotográfica
- d - Película
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

07 - Polaridad

- a - Positiva
- b - Negativa
- m - Mixta
- n - No aplicable
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código a, contiene información codificada sobre las características físicas del material cartográfico que no sea un globo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

a - Mapa

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es un **mapa**. El código **a** se utiliza para todos los materiales cartográficos que no sean globos. Se utiliza cuando 008/25 (Tipo de material cartográfico) contiene el código a, b, c, o e. El carácter de relleno (|) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material cartográfico a la que pertenece el documento.

d - Atlas

Los atlas contienen generalmente mapas, texto relacionado y otra información cartográfica.

g - Diagrama

Mapa que se caracteriza por una representación muy simplificada o esquemática. Un diagrama es una representación gráfica de datos numéricos o del curso o resultados de una acción o de un proceso.

j - Mapa

Mapa bidimensional. Se define como una representación, normalmente a escala y en un medio plano, de determinadas características materiales o abstractas de la superficie de la Tierra o de otro cuerpo celeste, o en relación con ellos.

k - Perfil

Representación a escala de la intersección de una superficie vertical (que puede o no ser un plano) con la superficie del suelo, o de la intersección de esta superficie vertical con la de un modelo conceptual tridimensional que representa fenómenos que tienen una distribución continua (p. ej., las precipitaciones).

q - Modelo

Representación tridimensional de una cosa real, ya sea de tamaño natural o a escala.

r - Imagen de teledetección

Imagen creada por un aparato de grabación que no se halla en contacto físico con el objeto que se estudia.

s - Sección

Representación a escala de una superficie vertical (normalmente un plano) que muestra el perfil de la intersección o un modelo conceptual, así como las estructuras subyacentes, p. ej., una sección geológica.

u - No especificado

y - Vista

Representación en perspectiva del paisaje presentada como si se proyectara en un plano inclinado.

z - Otro



Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Color

Indica si el documento cartográfico es monocromo o policromo.

a - Monocromo

c - Policromo

| - No se utiliza

04 - Medio físico

Material de que está hecho el documento cartográfico.

a - Papel

Cualquier tipo de papel de celulosa.

b - Madera

Un material hecho a base de partículas o fibras de madera se puede o no considerar madera. Un tablero de aglomerado se considera madera.

c - Piedra

d - Metal

e - Sintético

Sustancias artificiales que no sean textiles, plástico ni vinilo.

f - Piel

Se excluye el cuero, la vitela y el pergamino. Los materiales sintéticos similares a la piel se codifican como sintéticos.

g - Textil

Se emplea para todos los tejidos, ya sean de fibras naturales o sintéticas.

i - Plástico

j - Vidrio

l - Vinilo

n - Vitela

Piel de cordero, cabrito o ternera, fina y sin imperfecciones, especialmente preparada para escribir o dibujar sobre ella.

p - Yeso

Las mezclas de yeso y tierra también se codifican como yeso.

q - Medio fotográfico de base flexible, positivo

El material es un medio fotográfico de base flexible diseñado para producir una imagen positiva.

r - Medio fotográfico de base flexible, negativo

El material es un medio fotográfico de base flexible diseñado para producir una imagen negativa.

s - Medio fotográfico de base rígida, positivo

El material es un medio fotográfico de base rígida diseñado para producir una imagen positiva.

t - Medio fotográfico de base rígida, negativo



El material es un medio fotográfico de base rígida diseñado para producir una imagen negativa.

u - Desconocido

v - Cuero

Piel de animal preparada para su uso.

w - Pergamino

Piel de oveja o cabra preparada para escribir sobre ella.

x - No aplicable

El medio físico no es aplicable a recursos cartográficos digitales remotos, ya que se refiere a características específicas de los aspectos físicos de los soportes.

y - Otro medio fotográfico

Medio fotográfico distinto de los descritos por los códigos más específicos **q, r, s, y t**.

z - Otro

Medio físico al que no al que no se puede aplicar ninguno de los otros códigos definidos.

| - No se utiliza

05 - Tipo de reproducción

Indica si el documento cartográfico es un facsímil u otro tipo de reproducción.

f - Facsímil

Facsímil que se asemeja al original en todos los aspectos posibles, sin ser el original.

n - No aplicable

El documento no es una reproducción.

u - Desconocido

Se desconoce el tipo de reproducción.

z - Otro

Tipo de reproducción al que no se puede aplicar ninguno de los otros códigos definidos.

| - No se utiliza

06 - Detalles de producción/reproducción

Técnica empleada para crear el documento cartográfico.

a – Fotocopia, azográfica

Tiene una línea azul sobre un fondo blanco y se reproduce por el procedimiento de impresión en blanco. Las líneas azules están hechas a partir de papel de vitela, positivos de película o de cualquier original translúcido o transparente sobre el que se ha grabado la imagen.

b - Fotocopia

c - Pre-producción fotográfica

Pre-producción fotográfica que constituye una copia de prueba que ha de ser revisada.

d - Película

Copia en película del original.

u - Desconocido

No se conocen las características de producción/reproducción.

z - Otro

Características de producción/reproducción a las que no se puede aplicar ninguno de los otros códigos definidos.

| - No se utiliza

07 - Polaridad



Indica si la fotocopia o película de un mapa es positiva o negativa.

a - Positiva

La polaridad es positiva, es decir, que la imagen es negra sobre fondo blanco.

b - Negativa

La polaridad es negativa, es decir, que la imagen es blanca sobre fondo negro.

m - Mixta

Mezcla de imágenes positivas y negativas.

n - No aplicable

El documento no es ni una fotocopia ni una película.

EJEMPLOS

007/00 aj#canzn

-07 [El documento es un mapa (007/00 y 01), en color (03), y en papel (04)]

007/00 ay#cafzn

-07 [El documento es un mapa (007/00) con una vista (01), en color (03), en papel (04). Es un facsímil (05)]

007/00 aj#aazba

-07 [El documento es un mapa (007/00 and 01) monocromo (03), en papel (04), y es una fotocopia (06) de polaridad positiva (07)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **mapa**, debe constar de ocho posiciones definidas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/04 - Medio físico

i - Plástico [NUEVO, 2009]

l - Vinilo [NUEVO, 2009]

n - Vitela [NUEVO, 2009]

v - Cuero [NUEVO, 2009]

w - Pergamino [NUEVO, 2009]

x - No aplicable [NUEVO, 2018]

007/06 - Detalles de producción/reproducción

c - Pre-producción [RENOMBRADO, 2018] [REDESCRITO, 2018]



007 - Recurso electrónico (R)

MARC 21 Bibliográfico

Abril 2016

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

c - Recurso electrónico

nnn - No aplicable

--- - Desconocido

||| - No se utiliza

01 - Designación específica del material

a - Cartucho de cinta

b - Cartucho de chip

c - Cartucho de disco óptico de ordenador

d - Disco de ordenador (no se especifica tipo)

e - Cartucho de ordenador (no se especifica tipo)

f - Casete

h - Bobina de cinta

j - Disco magnético

k - Tarjeta de ordenador

m - Disco magnético-óptico

o - Disco óptico

r - Remoto

s - Dispositivo independiente

u - No especificado

z - Otro

| - No se utiliza

09 - Formatos de archivo

a - Un formato de archivo

m - Múltiples formatos de archivo

u - Desconocido

| - No se utiliza

10 - Indicadores de control de calidad

a - Ausente

n - No aplicable

p - Presente

u - Desconocido

| - No se utiliza

11 - Antecedente/fuente

a - Archivo reproducido a partir del original

b - Archivo reproducido a partir de una microforma

c - Archivo reproducido a partir de un recurso electrónico

d - Archivo reproducido a partir de un soporte intermedio (no microforma)

m - Mixto

n - No aplicable

u - Desconocido

| - No se utiliza

12 - Nivel de compresión

a - No comprimido

b - Sin pérdida

d - Con pérdida

m - Mixto

u - Desconocido

| - No se utiliza

13 - Calidad del reformato

a - Acceso

n - No aplicable

p - Preservación

r - Sustitución

u - Desconocido

| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

a - Monocromo

b - Blanco y negro

c - Polícromo

g - Escala de grises

m - Mixto

n - No aplicable

u - Desconocido

z - Otro

| - No se utiliza

04 - Dimensiones

a - 3 1/2 pulg. = 9 cm

e - 12 pulg. = 30 cm

g - 4 3/4 pulg. = 12 cm

i - 1 1/8 x 2 3/8 pulg. = 3 x 6 cm

j - 3 7/8 x 2 1/2 pulg. = 7,6 x 6,25 cm

n - No aplicable

o - 5 1/4 pulg. = 13 cm

u - Desconocido

v - 8 pulg. = 20 cm

z - Otro

| - No se utiliza

05 - Sonido

- Sin sonido (mudo)

a - Sonido

u - Desconocido

| - No se utiliza

06-08 - Profundidad de color de la imagen

001-999 - Profundidad de color exacta

mmm - Múltiple

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el campo 007/00 contiene el código **c**, contiene información codificada sobre las características físicas del recurso electrónico.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

c - Recurso electrónico

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es un **recurso electrónico** (p. ej., programas, archivos de datos, archivos de imágenes, cintas de audio y de vídeo digitalizadas, etc.) que consiste, generalmente, en datos digitalizados legibles por ordenador, códigos de programas, etc. a los que se pretende que se pueda acceder, procesar o ejecutar por medio de un ordenador. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica de material a la que pertenece un documento. Normalmente la clase de objeto físico, p. ej., un disco magnético.

a - Cartucho de cinta

Dispositivo extraíble que contiene un soporte secundario de almacenamiento como una cinta magnética o discos magnéticos.

b - Cartucho de chip

Dispositivo extraíble que contiene un circuito electrónico en miniatura, producido en masa sobre un pequeño chip o en una placa de silicio y diseñado para proporcionar capacidad de memoria, de almacenamiento o proceso adicional a un ordenador. Incluye diversos tipos de dispositivos de estado sólido, de memoria y/o almacenamiento tales como cartuchos chip ROM (memorias de sólo lectura, no reescribibles) o unidades flash reescribibles (por ejemplo, memorias USB).

c - Cartucho de disco óptico de ordenador

Dispositivo extraíble que contiene uno o más discos no magnéticos utilizados para almacenar información digital.

d - Disco de ordenador (no se especifica tipo)

Disco del que no se especifica el tipo.

e - Cartucho de ordenador (no se especifica tipo)

Cartucho del que no se especifica el tipo.

f - Casete

Dispositivo extraíble, semejante a una casete de audio, que contiene una cinta magnética que se puede escribir o leer a partir de una unidad de cinta.

h - Bobina de cinta

Carrete extraíble que contiene una cinta magnética que se puede escribir o leer a partir de una unidad de cinta.

j - Disco magnético

Soporte de almacenamiento de información digital que consiste normalmente en un pequeño disco de Mylar cubierto de un material magnético que permite registrar los datos. Los discos magnéticos son de varios tamaños. Se conocen también como discos flexibles, discos rígidos, disquetes de ordenador o disquetes flexibles.

k - Tarjeta de ordenador

m - Disco magnético-óptico

Soporte de almacenamiento para grabar o regrabar, parecido a un CD-ROM, capaz de almacenar datos a una densidad muy alta. El disco se escribe y se lee mediante un rayo láser que se utiliza para calentar la superficie de grabación hasta el punto en que las regiones de la superficie del disco se alinean magnéticamente para almacenar bits de datos.

o - Disco óptico



Soporte que utiliza una serie de agujeros microscópicos (pits) obtenidos mediante láser sobre una superficie de grabación especial para almacenar los datos. Los datos grabados se leen ópticamente. Normalmente, estos discos constituyen un soporte solo de lectura. Los formatos de discos ópticos más comunes incluyen: CD-A, CD-I, CD-R, CD-ROM, CD-ROM-XA, DVD-ROM y Photo CD.

r - Remoto

Recurso electrónico al que se accede o que se procesa, ejecuta, etc. de manera remota. En este caso el recurso electrónico se utiliza mediante dispositivos de entrada/salida conectados electrónicamente a un ordenador. Esto implica frecuentemente una conexión a través de una red. La designación específica de material de un documento físico al que se accede de modo remoto (p. ej., un CD-ROM al que se accede remotamente a través de una red) no se especifica si se utiliza el código **r** en 007/01.

s – Dispositivos independientes

Dispositivos que integran componentes de almacenamiento y lectura y funcionan de manera independiente. El medio de almacenamiento de los datos no puede eliminarse del dispositivo de reproducción al que pertenece. Los datos sólo pueden leerse usando el dispositivo integrado para tal fin.

u - No especificado

No se especifica la designación específica del material para el archivo de ordenador, p. ej., un recurso electrónico cuyo soporte cambia a lo largo del tiempo.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Color

Indica si el documento cartográfico es monocromo o polícromo.

a - Monocromo

Las imágenes se producen en un solo color distinto del negro (p. ej., rosa y blanco, marrón y blanco). Si las imágenes están en blanco y negro se utiliza el código **b**.

b - Blanco y negro

Las imágenes se producen en blanco y negro. Las imágenes ASCII, que no incluyen color, se codifican como **b**.

c - Polícromo

La imagen se imprime o se ejecuta en más de un color. El código **c** se usa para procesos fotográficos en color.

g - Escala de grises

El código **g** indica que la imagen se produce en una gama que va del oscuro al claro, desde el negro al gris y al blanco.

m - Mixto

La obra o colección es una combinación de imágenes de un solo color, blanco y negro, polícromo, coloreadas a mano y/o de otro tipo.

n - No aplicable

El código **n** indica que el color no se aplica al archivo de ordenador, generalmente porque no incluye contenido visual (p. ej., datos de audio codificados digitalmente).

u - Desconocido

Se desconocen las características de color del documento.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

04 - Dimensiones

Dimensiones del soporte utilizado para codificar el recurso electrónico.

Solo se indican las dimensiones más usuales. En muchos casos las dimensiones se aplican al envase que contiene un soporte magnético u óptico. Sólo se deben emplear en el 007/04 aquellos códigos que coinciden exactamente con las medidas del documento según se han dado en la descripción física. Si no coinciden exactamente se emplea el código z.

a - 3 ½ pulg. = 9 cm

El diámetro del soporte es de 3 ½ pulgadas. Normalmente se refiere al diámetro de un disco magnético.

e - 12 pulg. = 30 cm

El diámetro del soporte es de 12 pulgadas. Normalmente se refiere a discos ópticos o magnético-ópticos.

g - 4 ¾ pulg. = 12 cm

El diámetro del soporte es de 4 ¾ pulgadas. Normalmente se refiere a discos ópticos o magnético-ópticos.

i - 1 1/8 x 2 3/8 pulg. = 3 x 6 cm

Las dimensiones del envase son de 1 1/8 x 2 3/8 pulgadas. Normalmente se refiere a cartuchos.

j - 3 7/8 x 2 ½ pulg. = 7,6 x 6,25 cm

Las dimensiones del envase son de 3 7/8 x 2 ½ pulgadas. Normalmente se refiere a cartuchos

n - No aplicable

Las dimensiones físicas no se aplican al recurso electrónico. Este código se utiliza para archivos de ordenador remotos y para recursos electrónicos cuyo soporte específico varía (código u en 007/01).

o - 5 ¼ pulg. = 13 cm

El diámetro del soporte es de 5 ¼ pulgadas. Normalmente se refiere a las dimensiones de un disco magnético.

u - Desconocido

Se desconocen las dimensiones del medio que utiliza el recurso electrónico

v - 8 pulg. = 20 cm

El diámetro del soporte es de 8 pulgadas. Normalmente se refiere al diámetro de un disco magnético o de un disco óptico.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

05 - Sonido

Indica si la producción de sonido es parte integrante del archivo de ordenador.

- Sin sonido (mudo)

No produce sonido.

a - Sonido

Incluye o puede producir sonido codificado digitalmente.

u - Desconocido

Se desconoce la presencia o ausencia de sonido o la posibilidad de producirlo de un recurso electrónico.

| - No se utiliza

06-08 - Profundidad de color de la imagen

Profundidad de color exacta de la imagen o imágenes escaneadas contenidas en el recurso electrónico, o un código alfabético de tres caracteres que indique que la profundidad exacta no puede registrarse. Dado que solo tiene utilidad la profundidad de color exacta, la codificación no debe incluir dígitos omitidos representados mediante guiones (-).

La profundidad de color está determinada por el número de bits utilizados para definir cada píxel presente en la imagen.

001-999 - Profundidad de color exacta

Debe consignarse la profundidad de color si se aplica un solo valor numérico a todos los archivos, p. ej., si todos los archivos estuvieran digitalizados en color de 24 bits. El valor numérico de la profundidad de color se justifica a la derecha y las posiciones no utilizadas se completan con ceros (p. ej., 001, 024).

mmm - Múltiple

Compuesto de imágenes comprimidas que se han digitalizado y capturado con distinta profundidad, p. ej., un volumen con texto e imágenes en color en el que el texto se ha digitalizado como imágenes bitonales (1-bit) y las láminas en color se han capturado y digitalizado utilizando color de 24 bits.

nnn - No aplicable

La profundidad de bits no es aplicable al recurso electrónico porque carece de imágenes.

--- - Desconocido

Se desconoce el nivel de profundidad de bits de las imágenes que incluye el archivo.

||| - No se utiliza

09 - Formatos del archivo

Indica si el archivo o archivos que incluye el recurso electrónico son del mismo formato o tipo para materiales reformateados digitalmente. Los valores no indican tipos específicos de formatos de archivo que pueden estar incluidos en campos variables del registro. La información indica el número de formatos de archivo utilizados.

a - Un formato de archivo

El archivo o archivos que incluye el recurso electrónico son del mismo tipo o formato (p. ej., todos .jpg; todos .tif; todos .text; todos .wav; todos .mpg; etc.).

m - Múltiples formatos de archivo

Los archivos que incluye el recurso electrónico son de, al menos, dos formatos distintos (p. ej., .jpg y .tif; .tif y .txt; .sgml y .wav; etc.).

u - Desconocido

Se desconoce el formato o formatos del archivo o archivos que incluye el recurso electrónico.

| - No se utiliza

10 - Indicadores de control de calidad

Indica si los indicadores de control de calidad se han incluido adecuadamente en el momento de la creación o reformateado del recurso electrónico. Los indicadores son puntos de referencia normalizados que pueden ser interpretados por una persona o por una máquina y utilizados para medir la resolución, el color, la fidelidad en la representación del original, etc.

a - Ausente

Los indicadores de control de calidad no se han incluido en el momento del reformateado y/o no están presentes en el recurso electrónico.

n - No aplicable

La inclusión de los indicadores de control de calidad no es aplicable al recurso electrónico.

p - Presente

Uno o más indicadores de control de calidad fueron incluidos adecuadamente en el momento de reformateado y están presentes en el recurso electrónico. Los indicadores de control de calidad más frecuentes para el escaneado incluyen Kodak Q13 o Q14 Color Separation Guide and Gray Scale; Kodak Q60 Color Input Target; AIIM Scanning Test Chart #2 y RIT Alphanumeric Resolution Test Object. Los indicadores de control de calidad más frecuentes para grabación/transferencia de archivos de audio incluyen tonos de referencia y acimut.

u - Desconocido

Se desconoce la presencia de indicadores de control de calidad en el recurso electrónico.

| - No se utiliza

11 - Antecedente/Fuente

Información sobre la fuente de un archivo digital que es importante para la creación, uso y gestión de materiales reformateados digitalmente.

a - Archivo reproducido a partir del original

El contenido (imagen, sonido o vídeo) del recurso electrónico se ha creado mediante la digitalización del documento original. Son ejemplos frecuentes de objetos originales: textos y/o imágenes impresos o manuscritos en papel o vitela; impresiones fotográficas (y en algunos casos negativos fotográficos, dependiendo del propósito del creador); formatos de audio analógicos; y formatos de vídeo. Este valor no concierne a las microformas, aunque el original sea una microforma.

b - Archivo reproducido a partir de una microforma

El contenido del recurso electrónico se ha creado mediante el escaneado de microformas (microfilme de 16 mm, microfilme de 35 mm, microficha de 105 mm, microtarjeta, microopaco, etc.).

c - Archivo reproducido a partir de un recurso electrónico

El archivo de ordenador se ha creado o copiado a partir de un recurso electrónico existente (p. ej., para generar nuevas copias o copias derivadas con resolución más baja o menor tamaño de fichero; para procesar un archivo existente mediante software de Reconocimiento Óptico de Caracteres -OCR-, etc.).

d - Archivo reproducido a partir de una fuente intermedia (no microforma)

El contenido del recurso electrónico se ha creado mediante reformateado/digitalización de una fuente intermedia distinto de una microforma. Ejemplos frecuentes de fuentes intermedias distintas de microformas para materiales visuales y textuales son: fotocopias, películas de 35 mm, transparencias, diapositivas, cintas de vídeo de segunda generación, etc. Un ejemplo frecuente de un soporte intermedio para materiales de audio son las cintas analógicas de segunda generación.

m - Mixto

El código **m** indica que las imágenes del recurso electrónico se han creado a partir de fuentes mixtas (partes escaneadas a partir del texto original, partes escaneadas a partir de microfilme, etc.)

n - No aplicable

El código **n** indica que el antecedente o fuente no es aplicable al recurso electrónico. Este código es apropiado para recursos electrónicos que no se hayan creado durante un proceso de reformateado.

u - Desconocido

El código **u** indica que no se conoce el antecedente o fuente del recurso electrónico reformateado.

| - No se utiliza

12 - Nivel de compresión

Tipo de compresión a la que se ha sometido el archivo de ordenador. Se utiliza para juzgar la fidelidad del archivo respecto al original.

a - No comprimido

El recurso electrónico no se ha comprimido mediante el uso de ninguna técnica de compresión.

b - Sin pérdida

El recurso electrónico se ha comprimido y el tipo de compresión utilizado es "sin pérdida". La compresión sin pérdida permitirá que un recurso electrónico se pueda comprimir y descomprimir con absoluta fidelidad cada vez. Para que pueda considerarse sin pérdida no puede producirse ninguna pérdida de información durante este proceso. Un ejemplo de esquema de compresión sin pérdida podría ser TIFF Grupo 4, compresión utilizada en archivos de imagen bitonal.

d - Con pérdida

El recurso electrónico se ha comprimido y el tipo de compresión utilizado es "con pérdida". Los esquemas de compresión con pérdida emplean técnicas que descartan o asignan valores aproximados a una parte de la información digital codificada. Cuando sea descomprimido, el archivo no será una réplica exacta del archivo original. Son ejemplos de esquemas de compresión con pérdida JPEG y Kodak ImagePac (Photo CD), AC-3 (Dolby Digital) y MPEG.

m - Mixto

Se ha utilizado una mezcla de técnicas para comprimir distintas partes de un recurso electrónico.

u - Desconocido

Se desconocen las técnicas de compresión.

| - No se utiliza

13 - Calidad del reformato

Calidad del reformato del recurso electrónico; valoración general de la calidad física del recurso electrónico en relación con el uso al que se destina. Puede servir para juzgar el nivel de calidad de un archivo y el compromiso de una institución para mantenerlo disponible a lo largo del tiempo.

a - Acceso

La calidad del recurso electrónico permite el acceso electrónico al documento original (uso para consulta), pero no es suficiente para que sirva como copia de preservación.

Ejemplos de recursos electrónicos creados con fines de acceso pueden ser las imágenes creadas para una exposición temporal en línea (posiblemente para reflejar una instalación interna); versiones comprimidas y de menor resolución de ficheros máster de calidad más alta, que facilitan la transferencia y el acceso a través de Internet; vídeos convertidos a MPEG-2 para su acceso vía Internet; fotos escaneadas a resoluciones más bajas para crear una herramienta de búsqueda en línea para una colección; o artículos digitalizados como parte de una colección de reserva electrónica que serán eliminados en función de los acuerdos previos de copyright que especifican un tiempo límite para retener recursos electrónicos.

n - No aplicable

La calidad del reformato no es aplicable al recurso electrónico.

p - Preservación

El recurso electrónico se ha creado mediante reformato para ayudar a preservar el documento original.

Las técnicas de captura y almacenamiento para archivos de preservación aseguran la creación de recursos electrónicos de alta calidad y larga duración que garantizan la protección a largo plazo.

r - Sustitución

La calidad del recurso electrónico es muy alta y si se imprime, visualiza en pantalla o se reproduce mediante un dispositivo de audio puede servir de sustituto de un original perdido, dañado o destruido.

u - Desconocido

Se desconoce la calidad del reformato del recurso electrónico.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007/00 cj#ca#

-05 [El documento es un programa de ordenador en un disquete de 3 ½ pulgadas (007/00, 01 y 04) que soporta una interfaz de vídeo en color (03), pero sin sonido (05)]

007/00 co#cga

-05 [El documento consiste en datos y software interactivo en un disco óptico (CD-ROM) de 4 ¾ pulgadas (007/00, 01 y 04) para ser visto en color (03) con sonido (05)]

007/00 cr#bn#

00-05 [El documento es un periódico electrónico textual disponible en acceso remoto (007/01), en formato de texto ASCII (007/03)]

007/00 cu#gn#008apabp

-13 [El documento es una versión digitalizada de un original, creada con fines de preservación (007/00, 11, 13). El recurso electrónico se compone de imágenes TIFF en escala de grises (sin sonido) que se han digitalizado a una profundidad de bits de 8 bits por píxel, incluyendo indicadores de control de calidad y utilizando técnicas de compresión sin pérdida (03, 05, 06-08, 09, 10, 12). Debido a que este archivo se ha creado con fines de preservación, el soporte en el que está almacenado el archivo variará si se actualiza o se migra a nuevos sistemas para permanecer accesible (01, 04)]

007/00 co#ngannnaadda

-13 [El documento es una versión de acceso de un archivo de audio que se ha reformateado digitalmente a partir de una cinta analógica de segunda generación y se ha almacenado en un CD (007/00, 01, 04, 05, 09, 11, 13). En esta copia de acceso comprimida en mpeg no existen indicadores de control de la calidad (10,12). Dado que no es una imagen ni un archivo de vídeo, no es aplicable la profundidad de bits (03, 06-08)]

007/00 cu#gn#008apabr

-13 [El documento es una versión digitalizada de un original, reformateado (y sustituido) durante la preservación (007/00, 11, 13). El recurso electrónico está comprimido en imágenes TIFF en escala de grises (sin sonido) que se han digitalizado a una



profundidad de bits de 8 bits por píxel, incluyendo indicadores de control de calidad y utilizando técnicas de compresión sin pérdida (03, 05, 06-08, 09, 10, 12). Debido a que este archivo se ha creado para sustituir a los volúmenes originales, el soporte en el que está almacenado el archivo variará si se actualiza o se migra a nuevos sistemas para permanecer accesible (01, 04)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de campo - El campo 007 para la clase de material **recurso electrónico** tiene normalmente catorce posiciones definidas. Las seis primeras posiciones (007/00-05) deben utilizarse siempre. Una institución puede optar por codificar las posiciones siguientes a 007/05 e incluir 007/13 si proporciona información sobre materiales preservados o reformateados digitalmente.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/01 - Designación específica de material
b – Cartucho de chip [REDEFINIDO, 2016]
d - Disco de ordenador (no se especifica tipo) [NUEVO, 2009]
e - Cartucho de ordenador (no se especifica tipo) [NUEVO, 2009]
k - Tarjeta de ordenador [NUEVO, 2009]
s – Dispositivo independiente [NUEVO, 2016]



007 - Globo (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2009

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición según las clases de material.

Posiciones

00 - Clase de material

d - Globo

01 - Designación específica del material

a - Globo celeste
b - Globo planetario o lunar
c - Globo terráqueo
e - Globo de la Luna
u - No especificado
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

a - Monocromo
c - Polícromo
| - No se utiliza

04 - Medio físico

a - Papel
b - Madera
c - Piedra
d - Metal
e - Sintético
f - Piel
g - Textil
i - Plástico
l - Vinilo
n - Vitela
p - Yeso
u - Desconocido
v - Cuero
w - Pergamino
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Tipo de reproducción

f - Facsímil
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código d, contiene información codificada sobre las características físicas de un globo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

d - Globo

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es un globo, que se define como el modelo de un cuerpo celeste, normalmente la Tierra o la esfera celeste, representado en la superficie de una esfera. El código d se utiliza cuando 008/25 (Tipo de material cartográfico) contiene el código d. El carácter de relleno () no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material (generalmente la clase de objeto físico) a la que pertenece un documento. Normalmente la clase de objeto físico, p. ej., un globo celeste.

a - Globo celeste

Modelo del cielo que representa cuerpos celestes visibles (sol, estrellas, etc.) en la superficie de una esfera

b - Globo planetario o lunar

Globo planetario (que no sea la Tierra) o de una luna representado en la superficie de una esfera.

c - Globo terráqueo

Modelo de la Tierra representado en la superficie de una esfera.

e - Globo de la Luna

Modelo de la Luna representado en la superficie de una esfera.

u - No especificado

No se determina el tipo específico de globo.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno ().

03 - Color

Indica si el documento cartográfico es monocromo o policromo.

a - Monocromo

c - Policromo

| - No se utiliza

04 - Medio físico

Material de que está hecho el mapa.

a - Papel

Cualquier tipo de papel de celulosa.

b - Madera

El material es madera. Un material hecho a base de partículas o fibras de madera se puede o no considerar madera. Un tablero de aglomerado se considera madera.

c - Piedra

d - Metal

e - Sintético



Sustancias artificiales que no sean textiles, plástico ni vinilo.

f - Piel

Se excluye el cuero, la vitela y el pergamino. Los materiales sintéticos similares a la piel se codifican como sintéticos.

g - Textil

Se emplea para todos los tejidos, ya sean de fibras naturales o sintéticas.

i - Plástico

l - Vinilo

n - Vitela

Piel de cordero, cabrito o ternera, fina y sin imperfecciones, especialmente preparada para escribir o dibujar sobre ella.

p - Yeso

Las mezclas de yeso y tierra también se codifican como yeso.

u - Desconocido

Se desconoce el medio físico del que está compuesto el globo

v - Cuero

Piel de animal preparada para su uso.

w - Pergamino

Piel de oveja o cabra preparada para escribir sobre ella.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

05 - Tipo de reproducción

Indica si el documento cartográfico es un facsímil u otro tipo de reproducción.

f - Facsímil

Facsímil que se asemeja al original en todos los aspectos posibles, sin ser el original.

n - No aplicable

El documento no es una reproducción.

u - Desconocido

Se desconoce el tipo de reproducción.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007/00 dc#cen

-05 [El documento es un globo (007/00) terráqueo (01), en color (03), de plástico (04)]

007/00 db#cen

-05 [El documento es un globo (007/00) que representa la luna (01), en color (03), de plástico (04)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **globo**, debe constar de seis posiciones definidas.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/04 - Medio físico

i - Plástico [NUEVO, 2009]

l - Vinilo [NUEVO, 2009]

n - Vitela [NUEVO, 2009]

v - Cuero [NUEVO, 2009]

w - Pergamino [NUEVO, 2009]



007 - Material táctil (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2001

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

f - Material táctil

01 - Designación específica del material

- a - Moon
- b - Braille
- c - Combinación
- d - Táctil, sin sistema de escritura
- u - No especificado
- z - Otro
- | - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03-04 - Clase de escritura braille

- # - No se especifica clase de escritura braille
- a - Escritura literaria en braille
- b - Código de formato en braille
- c - Escritura matemática y científica en braille
- d - Escritura informática en braille
- e - Música en braille
- m - Múltiples tipos de braille
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- || - No se utiliza

05 - Nivel de contracción

- a - No contraído
- b - Contraído
- m - Combinación
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

06-08 - Formato de música en braille

- # - No se especifica el formato de música en braille
- a - Compás sobre compás
- b - Compás por compás
- c - Línea sobre línea
- d - Párrafo
- e - Línea individual
- f - Sección por sección
- g - Línea por línea
- h - Partitura abierta
- i - Sistema de acordes de melodías
- j - Orquestación abreviada
- k - Sinopsis
- l - Partitura vertical
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- ||| - No se utiliza

09 - Características físicas especiales



- a - Impreso/braille
- b - Braille aumentado o gigante
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código f, contiene información codificada sobre las características físicas de un material destinado a ser leído mediante el tacto.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

f - Material táctil

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es **material táctil**. Se utiliza para materiales destinados a ser leídos mediante el tacto. El carácter de relleno (|) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material táctil a la que pertenece un documento.

a - Moon

El material táctil utiliza alfabeto Moon, que es una abstracción del impreso.

b - Braille

El material táctil utiliza el braille, que es un sistema de escritura para ciegos en el que letras, números y signos de puntuación se componen de puntos en relieve perceptibles con los dedos.

c - Combinación

El documento es una combinación de dos o más de los restantes tipos definidos.

d - Táctil, sin sistema de escritura

El material táctil carece de texto y solo se expresa como gráfico, p. ej., un dibujo o diagrama de líneas en relieve.

u - No especificado

No se precisa la designación específica del material para el material táctil.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03-04 - Clase de escritura braille

Familia de braille a la que pertenece el documento. No se refiere al código braille particular, sino a la tipología de código braille utilizado para representar los distintos tipos de símbolos escritos. Pueden indicarse hasta dos tipos de braille o bien el centro catalogador puede decidir codificar únicamente el tipo predominante. En caso de haber múltiples códigos, se codifican por orden de importancia. Si se asignan menos de dos códigos, se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#).

Esta posición también se codifica para identificar la clase de escritura braille utilizada para las cartelas o leyendas con texto de documentos gráficos y cartográficos.



- No se especifica clase de escritura braille

El documento está compuesto por menos de dos clases específicas de escritura braille

a - Escritura literaria en braille

El documento consiste en representaciones en braille del alfabeto, los números y los signos de puntuación más corrientes en la escritura general.

b - Código de formato en braille

El documento consiste en reglas sobre la conversión al formato braille para libros de texto y materiales relacionados.

c - Escritura matemática y científica en braille

El documento consiste en representaciones en braille de los símbolos utilizados en la escritura matemática y científica

d - Escritura informática en braille

El documento consiste en representaciones en braille de los símbolos utilizados en programas de ordenador, textos y otros materiales relacionados con el ordenador.

e - Música en braille

El documento consiste en representaciones en braille de los símbolos utilizados en la música notada.

m - Múltiples tipos de braille

Hay múltiples tipos y ninguno es predominante.

n - No aplicable

El código n en las dos posiciones 03-04 indica que esta posición no se utiliza porque el documento no está en braille. También se utiliza el código # para las posiciones vacías de los documentos en braille

u - Desconocido

Se desconoce la clase de escritura braille

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| | - No se utiliza

05 - Nivel de contracción

Indica si se utilizan contracciones. Las contracciones son abreviaturas consistentes en uno o más caracteres braille o Moon para representar combinaciones comunes de letras.

a - No contraído

Incluye braille de grado 1.

b - Contraído

Incluye tanto el Standard English braille (código para braille contraído de la Braille Authority of the United Kingdom) como el English Braille, American ed., (código para braille contraído de la Braille Authority of North America).

m - Combinación

El documento es una combinación de braille contraído y no contraído.

n - No aplicable

El documento no es ni braille ni Moon.

u - Desconocido

Se desconoce nivel de contracción.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

06-08 - Formato de música en braille



Código alfabético de tres letras que indica el formato de música en braille del documento. Los formatos de música consisten en la manera en que compases, secciones, partes e información relacionada -principalmente palabras-, son presentados unos en relación con otros. Pueden indicarse hasta tres formatos, justificados a la izquierda por orden de importancia. Si se asignan menos de tres códigos se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#).

Por ejemplo, el formato de música define cómo se organizan y presentan en braille la música para mano derecha y mano izquierda, una en relación a la otra. A veces se emplean múltiples formatos en la misma pieza musical. Por ejemplo, partitura vocal y texto en un formato y acompañamiento en otro.

- No se especifica formato de música en braille

El documento utiliza menos de tres formatos específicos de escritura braille.

a - Compás sobre compás

Los compases se muestran en unidades llamadas paralelas. El principio de cada compás de una parte se alinea verticalmente con el principio del mismo compás correspondiente a las otras partes. Este código se utiliza principalmente para música de teclado.

b - Compás por compás

La música se presenta en párrafos sangrados y todas las partes de cada compás se escriben consecutivamente.

c - Línea sobre línea

Los compases se presentan en paralelo, pero no están necesariamente alineados.

d - Párrafo

La música en braille se presenta en párrafos, y cada uno contiene una parte.

e - Línea individual

La música se presenta en segmentos de dos a cinco líneas de las que la primera presenta un número de compás o una designación de repetición. Se atribuye este código a las partes o a los solos de un único instrumento. Se llama también formato de instrumento solo.

f - Sección por sección

Indica la presencia de signos de manos o paridad en el margen izquierdo.

g - Línea por línea

Se alternan líneas de texto con líneas de música para el texto precedente.

h - Partitura abierta

La música se presenta en paralelos. La partitura abierta es similar al compás sobre compás, pero se utiliza para partituras de grupos.

i - Partitura abreviada (sistema Spanner)

Los símbolos de los acordes y la melodía se presentan en párrafos. Se utiliza principalmente para música folk y música popular, pero la música en braille se utiliza para los símbolos de los acordes. Se utiliza también para indicar que la música está en el sistema de acordes de melodía canadiense.

j - Partitura abreviada

Las palabras, símbolos de acordes y melodía se presentan en paralelos y el braille literario se utiliza para los símbolos de los acordes. Se utiliza principalmente para música popular y música folk. A este formato también se le llama formato americano o BANA de orquestación abreviada.

k - Sinopsis

La música se presenta en forma de sinopsis.

l - Partitura vertical

Las partes se combinan y escriben como acordes

n - No aplicable

El código n en las tres posiciones 06-08 indica que el documento no es música en braille. También se utiliza el código # para las posiciones vacías de los documentos de música en braille.

u - Desconocido

Se desconoce el formato de música en braille.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

||| - No se utiliza

09 - Características físicas especiales

Otras características físicas especiales del braille.

a - Impreso/braille

El documento es un impreso legible a simple vista con braille intercalado o en relieve.

b - Braille aumentado o gigante

El documento incluye caracteres de alfabeto braille aumentado, utilizado por estudiantes y lectores de braille con sensibilidad táctil reducida.

n - No aplicable

El documento no es braille.

u - Desconocido

Se desconocen las características físicas especiales

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007 fb|a#bnnnu

[Una monografía en English Braille, American edition.]

007 fc|a#bnnnz

[Un mapa en relieve con la leyenda en Standard English Braille.]

007 fb|eabac#z

[Partitura en braille con la parte de piano compás sobre compás y la parte vocal línea por línea con texto en English Braille, American edition.]

007 fb|a#bnnna

[Un libro impreso/braille (combinación de impreso en tinta y braille) en English Braille, American edition.]

007 fb|a#annnz

[Novela en braille grado 1 (no contraído).]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase **material táctil**, debe constar de diez posiciones definidas.



007 - Material gráfico proyectable (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2009

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

g - Material gráfico proyectable

01 - Designación específica del material

c - Cartucho de película
d - Filmina
f - Película (no se especifica tipo)
o - Rollo de película
s - Diapositiva
t - Transparencia
u - No especificado
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

a - Monocromo
b - Blanco y negro
c - Polícromo
h - Coloreado a mano
m - Mixto
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

04 - Base de la emulsión

d - Vidrio
e - Sintético
j - Película de seguridad
k - Película no de seguridad
m - Colección mixta
o - Papel
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Sonido incorporado o separado

- Sin sonido (mudo)
a - Sonido incorporado
b - Sonido separado
u - Desconocido
| - No se utiliza



06 - Medio sonoro

- # - Sin sonido (mudo)
- a - Banda sonora óptica en película cinematográfica
- b - Banda sonora magnética en película cinematográfica
- c - Cinta de audio magnética en cartucho
- d - Disco sonoro de sonido
- e - Cinta de audio magnética en bobina
- f - Cinta de audio magnética en casete
- g - Banda sonora óptica y magnética en película cinematográfica
- h - Cinta de vídeo
- i - Disco de vídeo
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

07 - Dimensiones

- a - Película de 8 mm estándar
- b - Película de Super 8 mm/single 8 mm
- c - Película de 9,5 mm
- d - Película de 16 mm
- e - Película de 28 mm
- f - Película de 35 mm
- g - Película de 70 mm
- j - Diapositiva de 2x2 pulg. ó 5x5 cm
- k - Diapositiva de 2 ¼ pulg. x 2 ¼ pulg. ó 6x6 cm
- s - Transparencia de 4x5 pulg. ó 10x13 cm
- t - Transparencia de 5x7 pulg. ó 13x18 cm
- v - Transparencia de 8x10 pulg. ó 21x26 cm
- w - Transparencia de 9x9 pulg. ó 23x23 cm
- x - Transparencia de 10x10 pulg. ó 26x26 cm
- y - Transparencia de 7x7 pulg. ó 18x18 cm
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

08 - Material del soporte secundario

- # - Carece de soporte secundario
- c - Cartón
- d - Vidrio
- e - Sintético
- h - Metal
- j - Metal y vidrio
- k - Sintético y vidrio
- m - Colección mixta
- u - Desconocido

z

-

Otro

| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el campo 007/00 contiene el código **g**, contiene información codificada sobre las características físicas del material gráfico proyectable.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

c - Material gráfico proyectable

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es **material gráfico proyectable**, que se define como una representación bidimensional diseñada para ser proyectada sin movimiento mediante un dispositivo óptico, p. ej., una filmína, una diapositiva o una transparencia. El carácter de relleno (l) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica de material gráfico proyectable a la que pertenece un documento, p. ej., una diapositiva.

c - Cartucho de película

El documento es una tira de película dentro de un cartucho, cuyos extremos están unidos para formar un bucle. El *cartucho* implica un único rollo o cinta de película encerrado permanentemente que tiene los extremos unidos para formar un bucle que permite la reproducción sin rebobinado.

d - Filmina

El documento es una pequeña tira de película sin enrollar.

f - Película (no se especifica tipo)

El documento es una tira de película diferente del cartucho de película, la filmina o el rollo, o es un tipo de película no especificado.

o - Rollo de película

El documento es un rollo de película en el que se han grabado imágenes fijas cuyo conjunto presenta una información integral. Está pensado para ser proyectado fotograma a fotograma.

s - Diapositiva

La diapositiva es un material transparente con una imagen bidimensional, normalmente montado en un marco y concebido para su uso en un proyector o un visor. Se incluyen también estereógrafos modernos (p. ej., rollos de Viewmaster).

t - Transparencia

Las transparencias están formadas de un material transparente sobre el que se graba una imagen. Están concebidas para ser utilizadas con la ayuda de un proyector o caja de luz. Se incluyen también los rayos X.

u - No especificado

No se determina la designación específica del material para el documento gráfico proyectable.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Color

Características del color de un material gráfico proyectable.

a - Monocromo

La imagen está impresa o realizada en un solo color distinto del negro. En el material gráfico proyectable, se emplea sólo para las transparencias.

b - Blanco y negro

La imagen está impresa o realizada en blanco y negro. Se refiere a materiales fotográficos (películas incluidas) y videgrabaciones monocromas, o a transparencias realizadas en blanco y negro. No se incluyen materiales teñidos, coloreados o virados.

c - Polícromo

La imagen está impresa o realizada en más de un color. El color es el resultado de una serie de procesos -fotográficos o electrónicos- que reproducen una gama razonable de tonos, o de la aplicación original de materiales de color, p. ej., pinturas. El código **c** se utiliza para los procesos fotográficos en color (películas cinematográficas, filminas, transparencias y diapositivas), videgrabaciones en color o transparencias polícromas.

h - Coloreado a mano

La imagen, producida mediante un procedimiento fotográfico o de impresión, se ha coloreado a mano. El código **h** apenas se usa con los materiales audiovisuales que se comercializan, ya que por lo general no se colorean a mano.

m - Mixto

La obra o la colección es una combinación de imágenes monocromas, en blanco y negro, polícromas, coloreadas a mano y de otros tipos. La información para estos datos se basa en frases: como *algunas en col.*, *algunas en blanco y negro*, *25 doradas*, *col. con secuencias en blanco y negro*, etc. que normalmente aparecen en otras partes del registro MARC.



n - No aplicable

El documento no tiene imágenes. Se emplea, p. ej., cuando el documento es una banda sonora pensada para acompañar unas imágenes que en este caso no se encuentran presentes en el propio documento.

u - Desconocido

Se desconocen las características de color del material gráfico proyectable.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

Incluye imágenes teñidas, coloreadas o viradas (p. ej., fotografías viradas a sepia).

| - No se utiliza

04 - Base de la emulsión

Tipo de material de la base de la emulsión de un negativo fotográfico, de una filmina, de una diapositiva o de una transparencia.

d - Vidrio

El soporte primario/base de la emulsión es el vidrio.

e - Sintético

El soporte primario/base de la emulsión es sintético (p. ej., plástico, vinilo, etc.). La mayoría de las transparencias editadas comercialmente tienen un soporte sintético a no ser que se sepa que es de otro tipo.

j - Película de seguridad

El soporte primario/base de la emulsión es una película de seguridad (es decir, que no es de nitrato). Para todas las películas y diapositivas comerciales se supone que la base de la emulsión es una película de seguridad, a no ser que se sepa que es de otro tipo.

k - Película no de seguridad

El soporte primario/base de la emulsión no es una película de seguridad.

m - Colección mixta

El soporte primario/base de la emulsión es diferente para los distintos documentos de una colección. Se usa para grupos de materiales gráficos proyectables en distintas bases de emulsión.

o - Papel

El soporte primario/base de la emulsión es cualquier tipo de papel de celulosa.

u - Desconocido

Se desconoce el soporte primario/base de la emulsión del material gráfico proyectable.

z - Otro

Ninguno de los códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

05 - Sonido incorporado o separado

Indica si el sonido del material gráfico proyectable está o no incorporado al documento (es decir, en el material anejo).

- Sin sonido (mudo)

Para **filminas**, **diapositivas** y **transparencias**, se usa el código # cuando no se tiene información relativa al sonido en el subcampo \$b o \$e del campo 300. Para **kits** que contienen alguno de los documentos mencionados anteriormente, la abreviatura *sil.* o el hecho de que no haya ninguna mención referente al sonido en el campo 500 (Nota General) justifica el uso del código #.

a - Sonido incorporado

El documento es sonoro y el sonido está en el propio documento.

b - Sonido separado

El sonido está en el material anejo.

u - Desconocido

Se desconoce si el documento es sonoro.

| - No se utiliza

06 - Medio sonoro

Medio específico que soporta el sonido del documento -ya sea en el propio documento o en el material anejo- y tipo de reproducción que el sonido del documento requiere. Esta posición se emplea junto con la información codificada en 007/05 (Sonido incorporado o separado) y en 007/07 (Dimensiones). Normalmente los soportes para el sonido son: 1) banda óptica y/o magnética en un rollo de película o metida en una casete o cartucho; 2) cinta de sonido o de vídeo que puede estar en rollo o en una casete o cartucho y 3) disco de sonido o de vídeo.

- Sin sonido (mudo)

No hay sonido.

a - Banda sonora óptica en película cinematográfica

El sonido que acompaña a un material gráfico proyectable se encuentra en una banda óptica que forma parte de la película. En la codificación de las películas de 16 y de 35 mm, normalmente se supone que el medio sonoro es una banda óptica.

b - Banda sonora magnética en película cinematográfica

El sonido que acompaña a un material gráfico proyectable se encuentra en una banda magnética que forma parte de la película. Las películas cinematográficas de 70 mm incluyen frecuentemente bandas sonoras magnéticas.

c - Cinta de audio magnética en cartucho

El sonido que acompaña a un documento se encuentra en un cartucho de cinta de audio magnética.

d - Disco de sonido

El sonido que acompaña al documento se encuentra en un disco de audio. Esta manera de habilitar el sonido se usa normalmente con tiras de películas. Los discos de sonido comprenden discos fonográficos en vinilo de 7 pulg. (17,5 cm), 10 pulg. (25 cm) y 12 pulg. (30 cm) (identificados como discos de sonido *analógico* en el subcampo \$b del campo 300) y discos compactos de 4 ¾ pulg. (12 cm) (identificados como *digital* en el subcampo \$b del campo 300).

e - Cinta de audio magnética en bobina

El sonido que acompaña a un documento se encuentra en una bobina de cinta de audio magnética.

f - Cinta de audio magnética en casete

El sonido que acompaña a un documento se encuentra en una casete de cinta de audio magnética.

g - Banda sonora óptica y magnética en película cinematográfica

El sonido que acompaña a un documento se encuentra tanto en una banda sonora óptica como en una magnética.

h - Cinta de vídeo

El sonido que acompaña a un documento forma parte de una cinta de vídeo. Normalmente no se emplea la cinta de vídeo para grabar sólo sonido.

i - Disco de vídeo

El sonido que acompaña a un documento forma parte de un disco de vídeo. Normalmente no se emplea el disco de vídeo para grabar sólo sonido. Hay que distinguir entre discos de vídeo (p. ej., videodiscos de láser de 12 pulg. (30 cm), que incluyen imágenes en vídeo) y discos compactos que se emplean para grabar sólo sonido (p. ej., discos compactos de sonido de 4 ¾ pulg. (12 cm)). La tecnología empleada para grabar imágenes o sonidos en sistemas de discos digitales es la misma.

u - Desconocido

Se desconoce el medio sonoro

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

07 - Dimensiones

Ancho o dimensiones del documento gráfico proyectable. Para las películas se da el ancho; para diapositivas y transparencias, el ancho y el alto. Se indican sólo las dimensiones más corrientes. En las películas y diapositivas, sólo se utilizan los códigos que coinciden *exactamente* con las medidas del documento que se dan en la descripción física del mismo. Si no coincide ningún código exactamente, se usa el código **z**. En las transparencias, se utiliza el código que más



se *aproxima* a las dimensiones que se dan en la descripción física. Las dimensiones correspondientes a diapositivas y transparencias se dan con la montura incluida.

a - Película de 8 mm estándar

El ancho de la película es el estándar de 8 mm. Las películas denominadas *Mauer 8 mm* se registran con el código **a**.

b - Película de Super 8 mm/single 8 mm

El ancho de la película es super 8 mm. Las películas cinematográficas single 8 mm son un equivalente japonés de las super 8 mm.

c - Película de 9,5 mm

d - Película de 16 mm

e - Película de 28 mm

f - Película de 35 mm

g - Película de 70 mm

j - Diapositiva de 2x2 pulg. ó 5x5 cm

Las dimensiones de la diapositiva, con marco incluido, son de 2x2 pulg. ó de 5x5 cm.

k - Diapositiva de 2 ¼ pulg. x 2 ¼ pulg. ó 6x6 cm

Las dimensiones de la diapositiva, con marco incluido, son 6x6 cm.

s - Transparencia de 4x5 pulg. ó 10x13 cm

t - Transparencia de 5x7 pulg. ó 13x18 cm

v - Transparencia de 8x10 pulg. ó 21x26 cm

w - Transparencia de 9x9 pulg. ó 23x23 cm

x - Transparencia de 10x10 pulg. ó 26x26 cm

y - Transparencia de 7x7 pulg. ó 18x18 cm

u - Desconocido

Se desconocen las dimensiones.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

08 - Material del soporte secundario

Tipo de material del marco de una diapositiva o transparencia en un documento gráfico proyectable.

- Carece de soporte secundario

Las tiras de película siempre se codifican con **#**.

c - Cartón

El marco es de cartón. Las diapositivas y las transparencias que se catalogan a partir de su ficha técnica, se sobreentiende que están montadas en cartón a no ser que se sepa que la montura es de otro material.

d - Vidrio

Marco de vidrio que normalmente cubre la película base pero no ha de ser el soporte primario de la emulsión de la película.

e - Sintético



El material del soporte secundario es sintético (p. ej., plástico, vinilo, etc.).

h - Metal

El metal se usa normalmente para enmarcar materiales gráficos proyectables de grandes dimensiones que necesitan un soporte mejor.

j - Metal y vidrio

La parte metálica es normalmente un marco que contiene una o dos piezas de vidrio en las que se apoya la base de la película. El vidrio no ha de ser el soporte primario de la emulsión de la película.

k - Sintético y vidrio

El material sintético, p. ej., plástico, vinilo, etc., es normalmente un marco que contiene una o dos piezas de vidrio en las que se apoya la base de la película. El vidrio no ha de ser el soporte primario de la emulsión de la película.

m - Colección mixta

El material del soporte secundario es diferente para los distintos documentos de una colección. Se usa para grupos de materiales gráficos proyectables con soporte secundario en distintos materiales.

u - Desconocido

Se desconoce el material del soporte secundario.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007/00 go#cjbf#

-08 [El documento es material gráfico proyectable (007/00); una tira de película (01); en color (03); en película de seguridad (04); con el sonido separado del soporte físico (05); en cinta magnética en una casete (06); la tira de película es de 35 mm (07)]

007/00 gs#cj##jd

-08 [El documento es material gráfico proyectable (007/00); una diapositiva (01); en color (03); en película de seguridad (04); sin sonido (05-06); de 5x5 cm (07), montada sobre vidrio (08)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de campo - El campo 007 para la clase **material gráfico proyectable** deberá constar de nueve posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/01 - Designación específica del material

f - Película (no se especifica tipo) [RENOMBRADO, 2009]



007 - Microforma (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2009

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

h - Microforma

01 - Designación específica del material

a - Tarjeta de apertura
b - Cartucho de microfilme
c - Casete de microfilme
d - Bobina de microfilme
e - Microficha
f - Casete de microficha
g - Microopaco
h - Tira de microfilme
j - Rollo de microfilme
u - No especificado
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Polaridad

a - Positiva
b - Negativa
m - Mixta
n - Desconocido
| - No se utiliza

04 - Dimensiones

Microfilm

a - 8 mm
d - 16 mm
f - 35 mm
g - 70 mm
h - 105 mm

Microficha, microopaco, etc

l - 3x5 pulg. ó 8 x 13 cm
m - 4 x 6 pulg. ó 11 x 15 cm
o - 6 x 9 pulg. ó 16 x 23 cm

Tarjeta de apertura

p - 3 ¼ x 7 3/8 pulg. ó 9 x 19 cm

Otras

u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Nivel de reducción

a - Reducción baja
b - Reducción normal
c - Reducción alta
d - Reducción muy alta
e - Reducción ultraalta
u - Desconocido
v - Distintos índices de reducción
| - No se utiliza



06-08 - Índice de reducción

09 - Color

- b - Blanco y negro
- c - Polícromo
- m - Mixto
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

10- Emulsión de la película

- a - Sales de plata
- b - Diazo
- c - Vesicular
- m - Emulsión mixta
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

11 - Generación

- a - Primera generación (máster)
- b - Máster para duplicar
- c - Copia de uso
- m - Generación mixta
- u - Desconocido
- | - No se utiliza

12 - Base de la película

- a - Base de seguridad sin determinar
- c - Base de seguridad de acetato sin determinar
- d - Base de seguridad de diacetato
- i - Base de nitrato
- m - Base mixta (nitrato y de seguridad)
- n - No aplicable
- p - Base de seguridad de poliéster
- r - Base de seguridad mixta
- t - Base de seguridad de triacetato
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el campo 007/00 contiene el código **h**, contiene información codificada sobre las características físicas del material microforma.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

c - Microforma

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es una **microforma**. Microforma es un término genérico para cualquier medio, transparente u opaco, que contenga microimágenes. Una *microimagen* es una unidad (p. ej., una página) de material textual, gráfico o producido por ordenador, que está contenida en tarjetas de apertura, microfichas, microfilmes, microopacos u otros microformatos y que no se puede leer sin ampliar. Las microformas pueden ser reproducciones de materiales textuales o gráficos ya existentes o pueden ser publicaciones originales. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica de material gráfico proyectable a la que pertenece un documento, p. ej., un microopaco.

a - Tarjeta de apertura

Ficha con una o más perforaciones rectangulares especialmente preparadas para montar o insertar un trozo de película fotográfica que contiene una o más microimágenes. Normalmente se trata de fichas EAM (Electrical Accounting Machine), comúnmente conocidas como fichas IBM, que están normalizadas para ser usadas en máquinas lectoras. Estas fichas solamente contienen una ventana y la mayoría de las veces sólo tienen una microimagen.

b - Cartucho de microfilme

Consiste en una tira de película fotográfica, enrollada sobre un único eje y metida en un contenedor que la protege. Los cartuchos de microfilme requieren equipos de lectura (lectores y lectores-reproductores) especialmente adaptados para su uso. Normalmente, se deja libre el final de la película para engancharlo en el equipo. La longitud, ancho e índice de reducción normales son los mismos que para las bobinas de microfilme.

c - Casete de microfilme

Análogo a la cinta casete de audio, consiste en una tira de película fotográfica enrollada sobre dos ejes y metida en un contenedor protector. Las cassetes de microfilme requieren equipos de lectura (lectores y lectores-reproductores) adaptados especialmente para su uso. Debido a que tienen un doble eje, no se tienen que enganchar cuando se usan en estos lectores. La longitud habitual de la película es de 100 pies (aproximadamente 30 metros) o menos. El ancho normal de la película es de 16 mm y los índices de reducción habituales son los de las bobinas y los cartuchos de microfilme.

d - Bobina de microfilme

Consiste en una tira de película fotográfica enrollada sobre un soporte abierto con pestaña (o bobina). Las bobinas de microfilme requieren enganche manual cuando se usan en los lectores y lectores-reproductores y el equipo debe estar adaptado para su uso. La longitud de la película normalmente es de 100 pies (aproximadamente 30 metros) o menos. Para microimágenes obtenidas de filmar materiales textuales y gráficos, los anchos más comunes son 35 mm y de 16 mm y los índices de reducción normalmente van de 10:1 a 20:1. La película de 16 mm con índices de reducción de 24:1 o 48:1 se utiliza con mayor frecuencia en las microimágenes COM (Computer-Output-Microfilm).

e - Microficha

Hoja transparente de película fotográfica que contiene microimágenes ordenadas en una cuadrícula (serie de columnas y filas) y con una cabecera que contiene la información que identifica el documento en un texto de tamaño legible a simple vista. Los modelos de cuadrícula varían según los índices de reducción.

Las microfichas se dividen en cinco grupos según el índice de reducción: reducción baja (índices hasta 15:1 inclusive), normal (de más de 15:1 hasta 30:1 inclusive), alta (de más de 30:1 a 60:1 inclusive), muy alta (de más de 60:1 a 90:1 inclusive) y ultraalta (mayor que 90:1).

La microficha más común es la resultante de la filmación de materiales textuales o gráficos a un índice de reducción de 24:1 aproximadamente. Esta microficha tiene 105 mm de alto por 148 mm de ancho (aproximadamente 4 x 6 pulg.) y presenta un modelo de cuadrícula que contiene 98 microimágenes hechas a partir de documentos no mayores de 11 pulg. de alto y 8½ pulg. de ancho (286 mm de alto y 212 mm de ancho). El área de la cabecera tiene la misma anchura que una fila y está justo encima de la primera fila de microimágenes.

La microficha COM (Computer-Output-Microfilm) más común es la resultante de grabar los datos generados por ordenador con un índice de reducción de 48:1 en una lámina de película de 105 mm x 148 mm. Esta microficha tiene una cuadrícula de 15 filas y 18 columnas con 270 microimágenes. El área de la cabecera tiene la misma anchura que una fila y está justo encima de la primera fila de microimágenes.

La microficha hecha con unos niveles de reducción ultraaltos se denomina ultraficha. Los niveles de reducción y los modelos de cuadrícula en estas microfichas no están normalizados y varían según la aplicación y el método de producción.

f - Casete de microficha

g - Microopaco

Hoja de material opaco que contiene varias microimágenes ordenadas en una matriz bidimensional. Los microopacos se parecen a la microficha. Las dimensiones más corrientes son de 3 x 5 pulg. y 6 x 9 pulg. (78 x 130 mm y 156 x 234 mm). Los índices de reducción más usuales son 24:1 y 20:1 aproximadamente. Los microopacos normalmente contienen información que los identifica en un texto legible a simple vista.

h - Tira de microfilme

Una pequeña tira de microfilm cortada de un rollo.

j - Rollo de microfilme

Porción de microfilme enrollada que no está contenida en un cartucho, bobina, etc.

**u - No especificado**

No se precisa la designación específica del material para la microforma.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable. Alguno de los tipos de microforma a los que se le aplica el código z son:

- microchip - Una hoja de película fotográfica de dimensiones muy pequeñas.
- microdot - Un trozo minúsculo de película fotográfica con un índice de reducción ultraalto.
- rollo de microforma - Un rollo de película fotográfica de una anchura poco común.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Polaridad

Polaridad positiva/negativa de la microforma.

a - Positiva

Las líneas y los caracteres son oscuros sobre fondo claro. Los microopacos siempre se indican con código a.

b - Negativa

Las líneas y los caracteres son claros sobre un fondo oscuro.

m - Mixta

Mezcla de imágenes positivas y negativas.

n - Desconocido

Se desconoce la polaridad de la microforma (algunos negativos coloreados pueden parecer positivos si se desconocen los colores del original).

| - No se utiliza

04 - Dimensiones

Indica las dimensiones de la microforma. *No* indica las dimensiones de la imagen. Por ejemplo, imágenes de 16 mm en un microfilme de 35 mm se codifican como f (35 mm). Sólo se indican las dimensiones más usuales. Sólo se deben emplear aquellos códigos que coinciden exactamente con las medidas del documento según se han dado en la descripción física. Si no coinciden exactamente se emplea el código z. El ancho de un microfilme se expresa en milímetros. El alto y ancho de una microficha, un microopaco, etc. se expresa en pulgadas o centímetros. Se dará primero el alto y en segundo lugar el ancho. La microficha estándar (105 mm x 148 mm) se indicará con el código m.

a - 8 mm**d - 16 mm****f - 35 mm****g - 70 mm****h - 105 mm****l - 3 x 5 pulg. ó 8 x 13 cm****m - 4 x 6 pulg. ó 11 x 15 cm****o - 6 x 9 pulg. ó 16 x 23 cm****p - 3 ¼ x 7 3/8 ó 9 x 19 cm**

Alto y ancho de una tarjeta de apertura en pulgadas o centímetros

u - Desconocido

Se desconocen las dimensiones

**z - Otro**

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

05 - Nivel de reducción

Nivel de reducción de una microforma. El índice específico de reducción se codifica en 007/06-08 (Índice de reducción).

Para los microfilmes creados mediante procedimientos distintos del COM (Computer-Output-Microfilm) y para los microopacos, lo más normal es usar los códigos a y b. Para la microficha o microfilme COM, el índice de reducción es realmente un índice de ampliación y se refiere al necesario para producir una imagen legible. La mayoría de los COM se crean con unos índices de reducción 024-048 (códigos b y c), aunque alguna ficha COM tiene unos índices más altos (p. ej., 072). Los códigos b-e se usan con otros tipos de microformas (p. ej., microficha, ultraficha, etc.). Por lo general las microfichas tienen una reducción normal (código b).

Normalmente el índice de reducción aparece en la propia microforma. Si no se indica, se deben conocer las dimensiones del documento original y el tamaño de la imagen en la microforma para poder codificar la información necesaria en 007/05.

a - Reducción baja

Inferior a 16:1 (menos de 016).

b - Reducción normal

Entre 16:1 y 30:1 (016-030).

c - Reducción alta

Entre 31:1 y 60:1 (031-060).

d - Reducción muy alta

Entre 61:1 y 90:1 (061-090).

e - Reducción ultraalta

Superior a 90:1 (más de 090).

u - Desconocido

Se desconoce el índice de reducción.

v - Distintos índices de reducción

No todas las partes de la microforma tienen el mismo índice de reducción (p. ej., si dos libros se microfilman juntos teniendo caracteres de diferente tamaño, uno puede ser microfilmado a 14:1 y el otro a 18:1).

| - No se utiliza

06-08 - Índice de reducción

Número de tres dígitos que especifica el índice de reducción de una microforma. El número se justifica a la derecha y las posiciones no utilizadas contienen un cero (p. ej., 015, 048). Si se desconoce alguna cifra del índice de reducción, se utiliza un guión (p. ej., 03-, 1--, o ---).

En 007/05 se consigna un código indicando el *nivel de reducción*. Generalmente se registra el índice específico de reducción cuando ésta es ultraalta (código e en 007/05). Si el nivel de reducción no es ultraalto, se hace menos fundamental el consignar el índice específico. Cuando no se utiliza esta posición se incluyen tres caracteres de relleno (|||).

09 - Color

Color de la imagen en las microformas.

b - Blanco y negro

La imagen está en blanco y negro (normalmente negro y transparente). Se incluyen también las imágenes en un solo color o tono que no sea negro, p. ej. azul y blanco (azul y transparente). Siempre se utiliza para los microopacos.

c - Polícromo

Tiene más de un color.

m - Mixto

Mezcla de imágenes en color y monocromas.

u - Desconocido

Se desconoce el color de la microforma.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

10 - Emulsión de la película

Tipo de material fotosensible de la película. Para un uso y un almacenamiento correctos de las microformas se necesita identificar la emulsión que contienen.

a - Sales de plata

La emulsión es un compuesto de plata y halógenos. Las microformas de sales de plata siempre son en blanco y negro (blanco y transparente).

b - Diazo

La emulsión consiste en capas sensibles compuestas de sales de diazonio que reaccionan con los componentes químicos para formar imágenes de color. El color de la imagen viene determinado por la composición del compuesto de diazonio así como de los componentes químicos usados en el procesado; puede ser negro, violeta o de otro color.

c - Vesicular

El componente sensible a la luz está suspendido en una capa de plástico. Al ser expuesto, el componente crea unas vesículas ópticas (burbujas) en las capas. Estas burbujas forman una imagen latente que se hace visible y se fija por el procedimiento de calentar la capa de plástico y luego enfriarla. Las películas vesiculares normalmente son de color azul o beige. No tienen mucho contraste (densidad muy alta) hasta que se proyectan en un lector de microformas.

m - Emulsión mixta

Por ejemplo, un microfilme puede tener trozos de película con un tipo de emulsión y otros con otro.

n - No aplicable

El documento no tiene emulsión en la película. Se utiliza para microopacos.

u - Desconocido

Se desconoce la emulsión de la película.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

11 - Generación

Grado de generación de una microforma.

a - Primera generación (máster)

Máster de la cámara o del aparato grabador COM. Se emplea para todas las películas másteres que se crean para archivo de acuerdo con las normas de producción de archivo y se almacenan bajo las pertinentes normas ISO.

b - Máster para duplicar

Cualquier generación utilizada principalmente para producir otras microformas. Se utiliza para todos los másteres que no se han fabricado, producido ni almacenado según los estándares archivísticos.

c - Copia de uso

Microforma que se obtiene a partir de otra microforma y se destina a la consulta más que a la producción de otras microformas. Utilizado siempre para los microopacos.

m - Generación mixta

Hecha a base de una combinación de generaciones de película.

u - Desconocido

Se desconoce el grado de generación.

| - No se utiliza

12 - Base de la película

La base de la película. La película con base de seguridad se refiere a una base de película relativamente no inflamable que cumple los requisitos de las normas para una base de seguridad. En algunas películas, aparece en el borde de las microformas la frase *base de seguridad*, un pequeño triángulo equilátero o notaciones similares en otras lenguas. Las microformas vesiculares y de diazo son siempre con base de seguridad así como las microformas de sales de plata fabricadas en Estados Unidos desde 1951 aproximadamente. La base de nitrato es una base de película altamente inflamable que no cumple los requisitos para películas con base de seguridad.

a - Base de seguridad sin determinar

No se identifica el tipo exacto.

c - Base de seguridad de acetato sin determinar

Película con base de seguridad de acetato cuyo tipo exacto no se puede determinar, es decir, se desconoce si el tipo es diacetato o triacetato.

d - Base de seguridad de diacetato

Película con base de diacetato de celulosa. Utilizada antes de la Primera Guerra Mundial para películas domésticas, la base de diacetato era más cara y voluble que la base de nitrato y por ello no tuvo aceptación en la producción de películas en formato profesional de 35 mm. La película con base de diacetato se utilizaba en esa época para la microfilmación de documentos.

i - Base de nitrato

Película de nitrato de celulosa. El soporte o base de nitrato de celulosa fue utilizado para la fabricación de películas de 35 mm (y algunas películas de 17,5 mm) hasta 1951. La película de nitrato de celulosa ya no se fabrica, pero se utilizó en tiempos para la microfilmación de documentos.

m - Base mixta (nitrato y de seguridad)

Combinación de película de base de nitrato y de seguridad. El uso de bases mixtas, empalmadas juntas, se puede encontrar en películas de principios de los años 50.

n - No aplicable

Microformas sobre una base reflectante en vez de transparente. Los microopacos (también conocidos como microtarjetas o microimpresos) son un ejemplo de una microforma que no está sobre base de película y se codifican como n.

p - Base de seguridad de poliéster

La base está hecha de una resina sintética (p. ej., éster). Durante los años 80, comenzó a ser ampliamente utilizada para la microfilmación de fuentes documentales.

r - Base de seguridad mixta

Película formada por trozos empalmados que tienen distintas bases de seguridad, pero sin película de nitrato.

t - Base de seguridad de triacetato

Película con base de triacetato de celulosa. El triacetato de celulosa es un componente alto en acetal muy poco inflamable y poco combustible. Desde 1951 el triacetato ha sido utilizado por profesionales y aficionados para realizar películas con la imagen en movimiento. También se ha utilizado en la microfilmación de documentos.

u - Desconocido

Se desconoce la base de la película de la microforma.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007 hd#bgc---cuuu

[El documento es una microforma (007/00); presentada en un rollo de microfilme (01); tiene polaridad negativa (03); de 70 mm (04); tiene un alto nivel de reducción (05); está en color (09); su emulsión (10); generación (11); y la base de la película (12), se desconocen]

007 he#bmb024baca



[El documento es una microforma (007/00) (originalmente era una obra impresa que se ha filmado para su reproducción en microficha); presentada en microficha (01); tiene polaridad negativa (03); de 4 x 6 pulgadas aproximadamente (04); un nivel de reducción normal (05); de 24:1 (06-08); monocroma (09); emulsión de sales de plata (10); es una copia de uso (11); y está en película con base de seguridad (12)]

007 hd#afa014bcaa

[El documento es una microforma (007/00) (un periódico filmado para su reproducción); presentada en un rollo de microfilme (01); tiene polaridad positiva (03); de 35 mm (04); un nivel de reducción bajo (05); de 14:1 (06-08); monocroma (09); emulsión vesicular (10); es una copia de uso (11); y está en película con base de seguridad (12)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de campo - El campo 007 para la clase de material **microforma** tiene trece posiciones definidas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

*007/01 - Designación específica de material
h - Tira de microfilme [NUEVO, 2009]
j - Rollo de microfilme [NUEVO, 2009]*



007 - Material gráfico no proyectable (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2009

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

k - Material gráfico no proyectable

01 - Designación específica del material

a - Ficha de actividad
c - Collage
d - Dibujo
e - Pintura
f - Reproducción fotomecánica
g - Negativo fotográfico
h - Positivo fotográfico
i - Imagen
j - Estampa
k - Cartel
l - Dibujo técnico
n - Gráfico
o - Ficha didáctica
p - Postal
q - Icono
r - Radiografía
s - Lámina didáctica
u - No especificado
v - Fotografía (no se especifica tipo)
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

a - Monocromo
b - Blanco y negro
c - Polícromo
h - Coloreado a mano
m - Mixto
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza



04 - Material del soporte primario

- a - Lienzo
- b - Cartulina
- c - Cartulina/cartón para ilustrar
- d - Vidrio
- e - Sintético
- f - Piel
- g - Textil
- h - Metal
- i - Plástico
- l - Vinilo
- m - Colección mixta
- n - Vitela
- o - Papel
- p - Yeso
- q - Cartón duro
- r - Porcelana
- s - Piedra
- t - Madera
- u - Desconocido
- v - Cuero
- w - Pergamino
- z - Otro
- | - No se utiliza

05 - Material del soporte secundario

- # - Carece de soporte secundario
- a - Lienzo
- b - Cartulina
- c - Cartulina/cartón para ilustrar
- d - Vidrio
- e - Sintético
- f - Piel
- g - Textil
- h - Metal
- i - Plástico
- l - Vinilo
- m - Colección mixta
- n - Vitela
- o - Papel
- p - Yeso
- q - Cartón duro
- r - Porcelana
- s - Piedra
- t - Madera
- u - Desconocido
- v - Cuero
- w - Pergamino
- z - Otro
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código k, contiene información codificada sobre las características físicas del material gráfico no proyectable.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

k - Material gráfico no proyectable

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es **material gráfico no proyectable**. Generalmente se trata de una representación pictórica bidimensional, generalmente opaca

(p. ej., una estampa, fotografía, dibujo) aunque también puede ser transparente, que no está concebida para ser proyectada (p. ej., un negativo fotográfico). El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material gráfico no proyectable a la que pertenece un documento, p. ej., una pintura.

a - Ficha de actividad

Tarjeta impresa con palabras, números o dibujos, que sirve a un individuo o grupo como base para llevar a cabo una actividad específica.

c - Collage

Obra original creada a base de fijar distintos materiales (papel, madera, periódicos, telas, etc.) en una superficie

d - Dibujo

Imagen original (que no sea estampa o pintura), hecha con lápiz, pluma, tiza, u otro instrumento, normalmente sobre papel o en un soporte flexible similar.

e - Pintura

Imagen original creada mediante la aplicación de pintura a una superficie

f - Reproducción fotomecánica

Imagen obtenida de la copia de otra imagen mediante un proceso fotográfico que transfiere la imagen a una superficie de impresión. De ahí que la instantánea tomada para documentar una pintura o la fotocopia de una estampa se consideren reproducciones fotomecánicas. Las reproducciones artísticas están incluidas.

g - Negativo fotográfico

Fragmento de película, placa de vidrio o patrón en el que aparece una imagen negativa -es decir, lo contrario a una fotografía positivada, diapositiva o transparencia- que se utiliza para obtener impresiones en positivo. Los negativos no incluyen fotografías que reproducen imágenes en negativo, fotografías que combinan imágenes positivas y negativas, fotogramas o copias solarizadas, técnicas todas ellas que se utilizan al hacer positivos.

h - Positivo fotográfico

Los positivos fotográficos tienen una imagen positiva producida por la acción, directa o indirecta, de la luz o de otra energía sobre una superficie sensible. Se emplea el término *positivo fotográfico* por ser más preciso que el término *fotografía* ya que, técnicamente, por fotografía se entiende tanto el positivo como el negativo. Se incluyen aquí las estereografías opacas.

i - Imagen

Representación visual bidimensional, generalmente sobre fondo opaco, visible a simple vista. Se emplea cuando se desconoce o no se desea expresar una designación más específica.

j - Estampa

Diseño o imagen transferidos desde una plancha grabada, un taco de madera, una piedra litográfica u otro medio. En general, hay cuatro tipos: planográfico, en relieve, en hueco y estarcido.

k - Cartel

l - Dibujo técnico

Sección, detalle, diagrama, alzado, perspectiva, plano, croquis, etc., hecho para ser utilizado en ingeniería o en otro contexto técnico.

n - Gráfico

Hoja opaca que presenta datos en forma de gráficos o tablas, p. ej., un organigrama mural.

o - Ficha didáctica

Tarjeta visual u otro material opaco en el que están impresas palabras, números o imágenes, diseñado para una visualización rápida.

p - Postal

q - Icono

r - Radiografía

Fotografía producida por el paso de radiación -rayos-X, rayos gamma o neutrones- a través de un objeto opaco.

s - Lámina didáctica



u - No especificado

No se precisa la designación específica del material para el material gráfico no proyectable.

v - Fotografía (no se especifica tipo)

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

Incluye producciones de medios mixtos realizados mediante la combinación de técnicas a mano alzada y de copia, cuando ninguna predomina.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Color

Características del color de un material gráfico no proyectable.

a - Monocromo

La imagen está impresa o realizada en un solo color distinto del negro. Se emplea para obras de arte *monocromas*, y no se utiliza para materiales fotográficos.

b - Blanco y negro

La imagen está impresa o realizada en blanco y negro. Se refiere a materiales fotográficos monocromos.

c - Polícromo

La imagen está impresa o realizada en más de un color. Se utiliza para procesos fotográficos.

h - Coloreado a mano

La imagen, producida mediante un procedimiento fotográfico o de impresión, se ha coloreado a mano. Apenas se usa con los materiales audiovisuales que se comercializan, ya que por lo general no se colorean a mano.

m - Mixto

La obra o la colección es una combinación de imágenes monocromas, en blanco y negro, polícromas, coloreadas a mano y/o de otros tipos.

u - Desconocido

Se desconocen las características de color del documento.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable. Incluye imágenes teñidas, coloreadas o viradas (p. ej., fotografías viradas a sepia).

| - No se utiliza

04 - Material del soporte primario

Tipo de material empleado para el soporte o base sobre la que se imprime o realiza la. Esta información se debe tener en cuenta para el manejo y almacenamiento del material.

a - Lienzo

b - Cartulina

Cartón liso y fino utilizado por artistas y pintores.

c - Cartulina/cartón para ilustrar

d - Vidrio

e - Sintético

Sustancias artificiales que no sean textiles, plástico ni vinilo.

**f - Piel**

Se excluye el cuero, la vitela y el pergamino. Los materiales sintéticos similares a la piel se codifican como sintéticos.

g - Textil

Se emplea para todos los tejidos excepto el lienzo. Los materiales sintéticos que imitan telas son considerados textiles.

h - Metal**i - Plástico****l - Vinilo****m - Colección mixta**

El material del soporte primario varía en los diferentes documentos de una colección. Normalmente este código se emplea para grupos de materiales gráficos no proyectables en distintos soportes.

n - Vitela

Piel de cordero, cabrito o ternera, fina y sin imperfecciones, especialmente preparada para escribir o dibujar sobre ella.

o - Papel

Cualquier tipo de papel de celulosa.

p - Yeso

Incluye mezclas de yeso y tierra.

q - Cartón duro**r - Porcelana**

Se utiliza sólo para porcelana cerámica. Los materiales sintéticos que imitan porcelana se codifican con el código e.

s - Piedra**t - Madera**

Un material hecho a base de partículas o fibras de madera se puede o no considerar madera. Un tablero de aglomerado se considera madera.

u - Desconocido

Se desconoce el material del soporte primario.

v - Cuero

Piel de animal preparada para su uso.

w - Pergamino

Piel de oveja o cabra preparada para escribir sobre ella.

z - Otro

No es adecuado ninguno de los restantes códigos.

| - No se utiliza

05 - Material del soporte secundario

Tipo de material (siempre que sea distinto del montaje normal de los museos) al que va unido el soporte primario (007/04). Esta posición sólo se codifica cuando el montaje es de importancia histórica, informativa, estética o de conservación.

a - Lienzo**b - Cartulina**

Cartón liso y fino utilizado por artistas y pintores.

c - Cartulina/cartón para ilustrar**d - Vidrio**

**e - Sintético**

Sustancias artificiales que no sean textiles, plástico ni vinilo.

f - Piel

Se excluye el cuero, la vitela y el pergamino. Los materiales sintéticos similares a la piel se codifican como sintéticos.

g - Textil

Se emplea para todos los tejidos excepto el lienzo. Los materiales sintéticos que imitan telas son considerados textiles.

h - Metal**i - Plástico****l - Vinilo****m - Colección mixta**

El material del soporte primario varía en los diferentes documentos de una colección. Normalmente este código se emplea para grupos de materiales gráficos no proyectables en distintos soportes.

n - Vitela

Piel de cordero, cabrito o ternera, fina y sin imperfecciones, especialmente preparada para escribir o dibujar sobre ella.

o - Papel

Cualquier tipo de papel de celulosa.

p - Yeso

Incluye mezclas de yeso y tierra.

q - Cartón duro

El material es un soporte fotográfico flexible diseñado para producir una imagen positiva.

r - Porcelana

Se utiliza sólo para porcelana cerámica. Los materiales sintéticos que imitan porcelana se codifican con el código e.

s - Piedra**t - Madera**

Un material hecho a base de partículas o fibras de madera se puede o no considerar madera. Un tablero de aglomerado se considera madera.

u - Desconocido

Se desconoce el material del soporte primario.

v - Cuero

Piel de animal preparada para su uso.

w - Pergamino

Piel de oveja o cabra preparada para escribir sobre ella.

z - Otro

No es adecuado ninguno de los restantes códigos.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007/00 kh#coo

-05 [El documento es un material gráfico no proyectable (007/00); un positivo fotográfico (01); en color (03); en papel (04); y montada en papel (05)]

007/00 kl#ao#

-05 [El documento es un material gráfico no proyectable (07/00); un dibujo técnico (01); monocromo (03); en papel (04); y carece de soporte secundario (05)]



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase **material gráfico no proyectable** tiene actualmente seis posiciones definidas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/01 - Designación específica del material

a - Ficha de actividad [NUEVO, 2009]

k - Póster [NUEVO, 2009]

p - Postal [NUEVO, 2009]

q - Icono [NUEVO, 2009]

r - Radiografía [NUEVO, 2009]

s - Boceto [NUEVO, 2009]

v - Fotografía (no se especifica tipo) [NUEVO, 2009]

007/04 - Material del soporte primario

i - Plástico [NUEVO, 2009]

l - Vinilo [NUEVO, 2009]

n - Vitela [NUEVO, 2009]

v - Cuero [NUEVO, 2009]

w - Pergamino [NUEVO, 2009]

007/05 - Material del soporte secundario

i - Plástico [NUEVO, 2009]

l - Vinilo [NUEVO, 2009]

n - Vitela [NUEVO, 2009]

v - Cuero [NUEVO, 2009]

w - Pergamino [NUEVO, 2009]



007 - Película cinematográfica (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2009

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

m - Película cinematográfica

01 - Designación específica del material

c - Cartucho de película
f - Casete de película
o - Rollo de película
r - Bobina de película
u - No especificado
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

b - Blanco y negro
c - Polícromo
h - Coloreado a mano
m - Mixto
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

04 - Formato de presentación de las películas cinematográficas

a - Banda de sonido normalizada (fotograma reducido)
b - No anamórfico (pantalla ancha)
c - 3D
d - Anamórfico (pantalla ancha)
e - Otros formatos de pantalla ancha
f - Banda muda normalizada (fotograma completo)
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Sonido incorporado o separado

- Sin sonido (muda)
a - Sonido incorporado
b - Sonido separado
u - Desconocido
| - No se utiliza

06 - Medio sonoro

- Sin sonido (muda)
a - Banda sonora óptica en película cinematográfica
b - Banda sonora magnética en película cinematográfica
c - Cinta de audio magnética en cartucho
d - Disco de sonido
e - Cinta de audio magnética en bobina
f - Cinta de audio magnética en casete
g - Banda sonora óptica y magnética en película cinematográfica
h - Cinta de vídeo
i - Disco de vídeo
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

07 - Dimensiones

- a - 8 mm estándar
- b - Super 8 mm/single 8 mm
- c - 9,5 mm
- d - 16 mm
- e - 28 mm
- f - 35 mm
- g - 70 mm
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

08 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

- k - Mixto
- m - Monoaural
- n - No aplicable
- q - Cuadrafónico, multicanal o envolvente
- s - Estereofónico
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

09 - Elementos de producción

- a - Copia de trabajo
- b - Descartes
- c - Tomas defectuosas
- d - Copión
- e - Bandas de mezclas
- f - Bandas de títulos/Rollos de intertítulos
- g - Rollos de producción
- n - No aplicable
- z - Otro
- | - No se utiliza

10 - Polaridad

- a - Positiva
- b - Negativa
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

11 - Generación

- d - Duplicado
- e - Máster
- o - Original
- r - Copia de visionado
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

12 - Base de la película cinematográfica

- a - Base de seguridad indeterminada
- c - Base de seguridad de acetato indeterminado
- d - Base de seguridad de diacetato
- i - Base de nitrato
- m - Base mixta (nitrato y de seguridad)
- n - No aplicable
- p - Base de seguridad de poliéster
- r - Base de seguridad mixta
- t - Base de seguridad de triacetato
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

13 - Clases específicas de color

- a - Tres capas de color
- b - Dos colores, banda sencilla



- c - Dos colores sin determinar
- d - Tres colores sin determinar
- e - Tres bandas de color
- f - Dos bandas de color
- g - Banda roja
- h - Banda azul o verde
- i - Banda de cian
- j - Banda magenta
- k - Banda amarilla
- l - SEN 2
- m - SEN 3
- n - No aplicable
- p - Virado en sepia
- q - Otros virados
- r - Tintes
- s - Teñido y virado
- t - Color estarcido
- u - Desconocido
- v - Coloreado a mano
- z - Otro
- | - No se utiliza

14 - Tipo de color de la base o copia

- a - Copias por transferencia del colorante embebido
- b - Base con tres capas
- c - Base con tres capas con decoloración baja
- d - Base doble
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

15 - Grado de deterioro

- a - Aparentemente ninguno
- b - Nitrato - olor sospechoso
- c - Nitrato - olor acre
- d - Nitrato - parduzco, decolorado, polvoriento
- e - Nitrato - pegajoso
- f - Nitrato - espumoso, con burbujas
- g - Nitrato - coagulado
- h - Nitrato - polvo
- k - No nitrato - deterioro detectable (olor a diacetato)
- l - No nitrato - deterioro avanzado
- m - No nitrato - deterioro total
- | - No se utiliza

16 - Integridad

- c - Completa
- i - Incompleta
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- | - No se utiliza

17-22 - Fecha de inspección de la película

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el campo 007/00 tiene el código **m**, significa que contiene información codificada sobre las características físicas del material película cinematográfica.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones



00 - Clase de material

m - Película cinematográfica

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es una película cinematográfica, que se define como una serie de imágenes fijas sobre película cinematográfica, con o sin sonido, diseñada para ser proyectada en una sucesión rápida de forma que produzca el efecto óptico de movimiento. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica de película cinematográfica a la que pertenece un documento, p. ej., una bobina de película.

c - Cartucho de película

Película metida en un cartucho que tiene los extremos unidos, lo que permite la reproducción sin rebobinado.

f - Casete de película

Película metida en una casete que se reproduce y rebobina rollo a rollo.

o - Rollo de película

Película enrollada que no está contenida en un cartucho, bobina, etc.

r - Bobina de película

Bobina abierta de película diseñada para su uso en un proyector equipado con portabobinas propio. Incluye películas que contienen la banda sonora pensada para acompañar imágenes, aunque las imágenes no estén presentes.

u - No especificado

No se precisa la designación específica del material para la película cinematográfica.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

I - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (I).

03 - Color

Características del color de un material gráfico proyectable.

b - Blanco y negro

La imagen está impresa o realizada en blanco y negro.

c - Policromo

La imagen está impresa o realizada en más de un color. Se utiliza para los procesos fotográficos en color.

h - Coloreado a mano

La película, producida mediante un procedimiento fotográfico o de impresión, se ha coloreado a mano. Apenas se usa con las películas que se comercializan, ya que por lo general no se colorean a mano.

m - Mixto

La obra o la colección es una combinación de imágenes monocromas, en blanco y negro, policromas, coloreadas a mano y/o de otros tipos.

n - No aplicable

Las características de color no son aplicables porque el documento no tiene imágenes. Se emplea, p. ej., cuando el documento es una banda sonora pensada para acompañar unas imágenes que en este caso no se encuentran presentes en el propio documento.

u - Desconocido

Se desconocen las características de color de la película cinematográfica.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable (p. ej., teñidas, coloreadas, viradas, etc.).

| - No se utiliza

04 - Formato de presentación de las películas cinematográficas

Formato en el que se presentan las películas cinematográficas. Normalmente la pantalla ancha se indica con términos como Techniscope, Todd-AO, Super-Panavision, etc.

a - Banda de sonido normalizada (fotograma reducido)

Se emplea en los formatos que no son de pantalla ancha. Incluye todas las películas sonoras estándar de 35, 16 y super 8 mm. El código **a** debe utilizarse incluso con películas mudas en las que se ha dejado un espacio para que se incluya una banda sonora, es decir, donde se ha cortado la imagen de un fotograma completo para dejar un espacio para una banda sonora.

b - No anamórfico (pantalla ancha)

Efecto de pantalla ancha sin comprimir ópticamente las imágenes ni requerir técnicas de proyección especiales. El proceso de pantalla ancha no anamórfico se asocia fundamentalmente con las películas de 35 mm. y mayores en las que la imagen es natural (sin comprimir ópticamente) y cuyos fotogramas tienen una altura menor, que se expande al proyectarse en una pantalla ancha con lentes normales y el objetivo adecuado para conseguir la proporción requerida.

c - 3D

Películas que consiguen un efecto tridimensional mediante el uso de dos proyectores que superponen dos imágenes de la película en la pantalla (normalmente una pantalla ancha). Normalmente se asocia a películas de 35 mm. Los espectadores utilizan unas lentes polarizadas que ayudan a crear la impresión de profundidad y dimensión.

d - Anamórfico (pantalla ancha)

Películas que consiguen el efecto de pantalla ancha mediante el uso de una imagen ópticamente comprimida o reducida en sentido horizontal. Luego se expande hasta las proporciones correctas al proyectarse en una pantalla ancha mediante el empleo de lentes especiales que dan mayor ampliación lateral que vertical. Se introduce y adapta para uso comercial en 1953 con el nombre de Cinemascope, seguido de otros como Techniscope (1963), Naturama, Panavision, etc. También se utiliza con las películas de 16 mm que emplean este proceso.

e - Otros formatos de pantalla ancha

Cualquier otro procedimiento de pantalla ancha no incluido en los demás códigos. Comprende el Cinerama, el Viterama, el Cinemiracle, el Circarama y otros formatos que consiguen un efecto de pantalla ancha mediante la proyección simultánea de imágenes separadas en pantallas muy anchas y en ocasiones curvadas. Esto se consigue con el uso de proyectores múltiples que construyen la imagen proyectada mediante una serie de imágenes, generalmente colocadas una al lado de otra.

f - Banda muda normalizada (fotograma completo)

Películas de 35 mm en las que la imagen expuesta tiene aproximadamente el ancho del espacio entre las perforaciones del fotograma. Éste fue el formato normalizado de las películas mudas desde 1899 aproximadamente hasta finales de los años veinte, momento en que se introdujeron las películas sonoras y disminuyó el tamaño del fotograma para dar espacio a la banda sonora.

u - Desconocido

Se desconoce el formato de presentación de la película cinematográfica.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable. Un ejemplo es el formato Imax de 70 mm, que es un formato circular (no rectangular) de 180 grados, de uso limitado y no normalizado. El Imax no se puede considerar técnicamente un formato de pantalla ancha debido a que no tiene la proporción requerida, aunque consigue un efecto de pantalla ancha.

| - No se utiliza

05 - Sonido incorporado o separado

Indica si el sonido de la película cinematográfica está incorporado al documento o separado del mismo.

- Sin sonido (no sonoro)

a - Sonido incorporado en el medio

Se utiliza siempre que hay una banda sonora separada que físicamente forma parte de la película (p. ej., una banda magnética en el borde de la base de la película).

b - Sonido separado del medio

El sonido está en un medio separado, pensado para acompañar las imágenes (p. ej., una casete).

u - Desconocido

Se desconoce si el documento es sonoro.

| - No se utiliza

06 - Medio sonoro

Medio específico que soporta el sonido del documento -ya sea en el propio documento o en el material anejo- y tipo de reproducción que el sonido del documento requiere. Esta posición se emplea junto con la información codificada en 007/05 (Sonido incorporado o separado) y en 007/07 (Dimensiones). Normalmente los soportes para el sonido son: 1) banda óptica y/o magnética en una bobina de película o metida en una casete o cartucho; 2) cinta de sonido o de vídeo que puede estar en una bobina o en una casete o cartucho y 3) disco de sonido o de vídeo.

- Sin sonido (muda)

No hay sonido (es decir, el documento pretende ser no sonoro).

a - Banda sonora óptica en película cinematográfica

El sonido que acompaña a una película cinematográfica se encuentra en una banda óptica que forma parte de la película. El sonido óptico es el proceso más utilizado para películas de 16 y 35 mm.

b - Banda sonora magnética en película cinematográfica

El sonido que acompaña a una película fotográfica se encuentra en una banda magnética que forma parte de la película. Las películas cinematográficas de 70 mm incluyen frecuentemente bandas sonoras magnéticas.

c - Cinta de audio magnética en cartucho

El sonido que acompaña a un documento se encuentra en un cartucho de cinta de audio magnética.

d - Disco de sonido

El sonido que acompaña al documento se encuentra en un disco de audio. Los discos de sonido comprenden discos fonográficos en vinilo de 7 pulg. (17,5 cm), 10 pulg. (25 cm), y 12 pulg. (30 cm) y discos compactos de 4 ¾ pulg. (12 cm).

e - Cinta de audio magnética en bobina

El sonido que acompaña a un documento se encuentra en una bobina de cinta de audio magnética.

f - Cinta de audio magnética en casete

El sonido que acompaña a un documento se encuentra en una casete de cinta de audio magnética.

g - Banda sonora óptica y magnética en película cinematográfica

El sonido que acompaña a un documento se encuentra tanto en una banda sonora óptica como en una magnética.

h - Cinta de vídeo

El sonido que acompaña a un documento forma parte de una cinta de vídeo. Normalmente no se emplea la cinta de vídeo para grabar sólo sonido.

i - Disco de vídeo

El sonido que acompaña a un documento forma parte de un disco de vídeo. Normalmente no se emplea el disco de vídeo para grabar sólo sonido. Hay que distinguir entre videodisco (p. ej., videodiscos de láser de 12 pulg. (30 cm), que incluyen imágenes en vídeo) y discos compactos que se emplean para grabar sólo sonido (p. ej., discos compactos de sonido de 4 ¾ pulg. (12 cm)). La tecnología empleada para grabar imágenes o sonidos en sistemas de discos digitales es la misma.

u - Desconocido

Se desconoce el medio sonoro

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

07 - Dimensiones



Ancho de una película cinematográfica. Sólo se utilizan los códigos que coinciden exactamente con las medidas del documento que se dan en la descripción física del mismo. Si no coincide ningún código de manera exacta, se usa el código z.

a - 8 mm estándar

El ancho de la película es el estándar de 8 mm. Se registran también con el código a las películas denominadas *Mauer 8 mm*.

b - Super 8 mm/single 8 mm

El ancho de la película es super 8 mm. Las películas cinematográficas *single 8 mm* son un equivalente japonés de las super 8 mm.

c - 9,5 mm

El ancho de la película es de 9,5 mm.

d - 16 mm

El ancho de la película es de 16 mm.

e - 28 mm

El ancho de la película es de 28 mm.

f - 35 mm

El ancho de la película es de 35 mm.

g - 70 mm

El ancho de la película es de 70 mm.

u - Desconocido

Se desconocen las dimensiones.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

08 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

Configuración de los canales de reproducción de la parte sonora de la película cinematográfica. Se debe codificar basándose en la indicación exacta del tipo de reproducción necesaria. Estos códigos no se refieren a la configuración de los canales de sonido grabados originalmente, a no ser que todos ellos puedan estar disponibles en el momento de la reproducción.

k - Mixto

Hay disponibles, en una sola película cinematográfica, más de un tipo de configuración de los canales de reproducción del sonido. Un ejemplo de ello sería una película con una banda sonora óptica monoaural y una banda sonora magnética estereofónica.

m - Monoaural

Configurado para que se reproduzca por un único canal.

n - No aplicable

La película cinematográfica no tiene sonido o éste se encuentra en un medio separado (007/05 contiene el código b). Cuando se trate de sonido independiente del soporte, la configuración de los canales de reproducción para las bandas sonoras separadas se describirá en otro 007 correspondiente a grabaciones sonoras que se presentan como material anejo (p. ej., sonido en una casete).

q - Cuadrafónico, multicanal o envolvente (*surround*)

Configurado para que se reproduzca en más de dos canales. Este código se utiliza en las bandas sonoras Dolby surround y en otras técnicas con varios canales.

s - Estereofónico

Configurada para que se reproduzca en dos canales separados. Se utiliza cuando no hay sonido monoaural y no se pueda determinar que haya fuentes de reproducción múltiples.

u - Desconocido

Se desconoce la configuración de los canales de reproducción de sonido.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

09 - Elementos de producción

Indica si la película es una parte de una producción completa, un elemento de producción preliminar o un elemento de postproducción. Los materiales descritos en esta posición no representan una obra completa (p. ej., una película terminada).

a - Copia de trabajo

Copia de las secuencias originales de cámara que se editan de manera precisa para conseguir la versión final.

b - Descartes

Secciones de planos que quedan después de que las partes que se desean se hayan incorporado a la copia de trabajo.

c - Tomas defectuosas

Planos descartados en el montaje de la película.

d - Copión

Primeras copias de las tomas del día anterior positivadas en el laboratorio. También se conoce como producción diaria.

e - Bandas de mezclas

Bandas sonoras separadas que se combinan para producir la banda sonora final de la película cinematográfica. Pueden incluir bandas de música, de efectos de sonido y de diálogos.

f - Bandas de títulos/Rollos de intertítulos

Títulos o rótulos separados de su imagen correspondiente.

g - Rollos de producción

Diferentes tipos de elementos de producción (normalmente película enrollada en un eje) antes de que se corten y unan en bobinas.

n - No aplicable

El documento no es un elemento de producción.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

10 - Polaridad

Indica si el documento es una película positiva o negativa. El aspecto positivo/negativo de una película cinematográfica se relaciona con el tipo de emulsión de la base de película.

a - Positiva

Los colores y/o tonos son los mismos que los objetos originales.

b - Negativa

En una película en blanco y negro, los valores tonales son los opuestos a los del original. En una película en color, los valores tonales son los complementarios del original (p. ej., el rojo aparece como verde en un negativo de color).

n - No aplicable

La película cinematográfica no tiene polaridad positiva/negativa.

u - Desconocido

Se desconoce la polaridad de la película cinematográfica.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

11 - Generación

Indica lo alejado que está un documento del original (p. ej., el negativo de la película o la cinta de vídeo original que está en la cámara). Los datos relativos a la generación se utilizan para evaluar la calidad de las copias de que se dispone, para tomar decisiones respecto a la conservación y para identificar el material disponible para visionado e investigación.

El concepto de *generación* representa el proceso fotográfico necesario para crear, duplicar y conservar materiales con imágenes en movimiento. El material que se produce sucesivamente a partir del original es un material de segunda, tercera, cuarta, etc. generación (p. ej., de un negativo original a un master positivo, de éste un duplicado negativo y de éste una copia de referencia).

d - Duplicado

Duplicado (normalmente negativo), conocido como un falso negativo, y que es una reproducción de la película o de la banda sonora originales. Un negativo duplicado se obtiene del master positivo que, a su vez, se ha obtenido a partir de un negativo anterior. Un duplicado es por lo menos tres generaciones posterior al original. Los duplicados negativos se pueden preparar bien para obtener unas características que no hay en la imagen original, (como en el trabajo de efectos especiales), bien para proteger y ampliar la disponibilidad de producción del negativo original montado (como sucede cuando se preparan negativos para editar copias simultáneamente en varios laboratorios).

e - Máster

Máster (normalmente positivo) conocido como máster positivo. Es una copia positiva obtenida especialmente a partir de una película negativa de una anterior generación y utilizada para la preparación de negativos duplicados, más que para su proyección. El máster se considera normalmente material de segunda generación.

o - Original

Original que normalmente es un negativo. Es la película cinematográfica impresionada en la cámara y, por ello, de mejor calidad que cualquier otra generación posterior o derivada. Cuando nos referimos a películas antiguas, el original es casi siempre un negativo. No obstante, la película original también puede ser un positivo.

r - Copia de visionado/Copia de referencia

Copia de referencia, que se define técnicamente como una copia para la distribución que ha sido aprobada por el productor y el director de la película. También puede referirse a una copia que se conserva como referencia para evaluar la calidad de las copias posteriores. En archivos fílmicos, se emplea el término para indicar que una película puede ser visionada por los investigadores. No es material original, ni máster, ni duplicado.

u - Desconocido

Se desconoce la generación de la película cinematográfica.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos.

| - No se utiliza

12 - Base de la película cinematográfica

La película cinematográfica con base de seguridad es una película comparativamente no inflamable, que cumple las normas ISO para bases de seguridad. En algunas cintas la frase "base de seguridad" aparece en el borde de la película. La película de base de nitrato es una película altamente inflamable que no cumple las normas ISO para películas con base de seguridad.

a - Base de seguridad indeterminada

Película con base de seguridad cuyo tipo no se ha identificado.

c - Base de seguridad de acetato indeterminado

Película con base de seguridad de acetato cuyo tipo exacto no se ha podido determinar, es decir, se desconoce si el tipo es diacetato o triacetato.

d - Base de seguridad de diacetato

Película con base de diacetato de celulosa. Creada antes de la Primera Guerra Mundial para películas domésticas, la base de diacetato era más cara y voluble que la base de nitrato y por ello no tuvo aceptación en la producción de películas en formato profesional de 35 mm.

i - Base de nitrato

Película de nitrato de celulosa. El soporte de nitrato de celulosa fue utilizado para la fabricación de películas de 35 mm (y algunas películas de 17,5 mm) hasta 1951. La película de base de nitrato ya no se fabrica.

m - Base mixta (nitrato y de seguridad)

Combinación de base de nitrato y de base de seguridad. El uso de una base mixta era común a principios de los años 50 cuando las existencias de fotogramas de base de nitrato se empalmaban con las de base de seguridad para hacer películas de bajo presupuesto. En estas películas hasta el 50% consistía en fotogramas de película de base nitrato.

n - No aplicable

El documento no tiene una base de película, p. ej., película de papel.

p - Base de seguridad de poliéster

Base de película hecha con una resina sintética (p. ej., éster).

r - Base de seguridad mixta

Película formada por trozos empalmados que tienen distintas bases de seguridad, pero sin película de nitrato.

t - Base de seguridad de triacetato

Base de película de triacetato de celulosa. El triacetato de celulosa es un compuesto con gran cantidad de acetato, con un grado de inflamabilidad muy bajo y unas características de combustión muy lentas. Desde 1951, el triacetato ha sido empleado por profesionales y aficionados.

u - Desconocido

Se desconoce la base de la película.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

13 - Clases específicas de color

Características del color de imagen en movimiento más específicas que las contenidas en 007/03 (Color). Si las partes del documento que están en color incluyen más de un proceso de color, se consigna el código del proceso de color predominante. Los procesos de color adicionales se describen en el campo 500 (Nota general).

a - Color de tres capas

Tres capas de emulsión: cian, magenta y amarillo. Cada capa es sensible a su propio color primario. Empezado a utilizar a principios de los cincuenta, las películas en color se han hecho fundamentalmente en tres capas y se les ha llamado también película multicapa. Este proceso también se conoce como tri-pack integral.

b - Dos colores, una única banda

Se impresionaba una única tira de película con pares de imágenes a través un prisma que desintegraba la luz. Una de las imágenes del par se impresionaba a través de un filtro rojo y la otra a través de un filtro verde. El negativo resultante se utilizó para producir copias que consistían en dos tiras que se pegaban y posteriormente, al evolucionar el proceso, copias de dos colores. Este proceso, conocido también como *Technicolor en rojo y verde*, fue empleado exclusivamente por Technicolor y tuvo su apogeo entre 1922 y 1933 aunque se utilizó hasta 1936 en los dibujos animados.

c - Dos colores, sistema sin determinar

Sistema de reproducción del color que no se puede identificar de una manera concreta, en el que el espectro visible se divide, en el momento de la grabación y de la reproducción, bien en zonas de azul y rojo o en zonas de verde y rojo. Aunque su uso fue muy extendido en los primeros procesos de películas en color, la incapacidad inherente de los dos componentes para reproducir una gama de matices satisfactoria hizo que todos estos sistemas quedaran obsoletos cuando los procesos de tres colores estuvieron disponibles y fueron relativamente baratos.

d - Tres colores, sistema sin determinar

Sistema de reproducción del color que no se puede identificar de una manera concreta, en el que el espectro visible se divide, en el momento de la grabación y de la presentación, en tres secciones, normalmente rojo, verde y azul.

e - Tres bandas de color

Sistema de color en el que se montaban tres negativos de colores separados en una película en blanco y negro. El color en tres bandas a menudo se emplea como sinónimo de la marca registrada Technicolor. En el sistema de tres componentes Technicolor, la luz reflejada desde el objeto se transmite a través de la única lente de una cámara especial y golpea un prisma. Una parte de la luz atraviesa el prisma y un filtro verde para producir un registro verde. El resto de la luz se refleja desde el prisma y es absorbido por los negativos para producir los registros azul y rojo. Cada uno de los negativos es revelado para producir nuevos negativos que se parecen a los negativos en blanco y negro.

f - Dos bandas de color



Sistema de color en el que dos bandas de película, una para registrar la luz roja y otra para registrar la luz azul, pasaban a través de la cámara simultáneamente y se exponían a través de la base de la parte frontal de la película. Estas dos bandas de negativos se utilizaban entonces para montar copias de película duplicada (película con emulsión en ambos lados de la base) con una imagen teñida en rojo por una cara y una imagen teñida o coloreada en azul por la otra. Aunque se utilizó mucho en los primeros procesos de películas en color, la incapacidad inherente de los dos componentes para reproducir el espectro visible de color hizo que todos estos sistemas quedaran obsoletos cuando estuvieron disponibles los procesos de tres colores. El proceso fue utilizado desde 1929 a 1950 por, entre otras, las siguientes compañías: Cinecolor, Magnacolor y Multicolor.

g - Banda roja

Proceso de Cinecolor en el que el registro de separación de color para la luz azul-verde se imprime como rojo. En el proceso de Super Cinecolor, el registro de separación de color de luz verde que se imprime como magenta (llamado "rojo" por Cinecolor). En el proceso de dos colores de Technicolor, el registro de separación del color de luz verde que se imprime como rojo.

h - Banda azul o verde

Proceso de Cinecolor y de Super Cinecolor, en el que la banda azul es el registro de separación de color de luz roja, que se imprime como azul-verde (llamado "azul" por Cinecolor). En el proceso de dos colores Technicolor la banda verde es el registro de separación del color de rojo-magenta que se imprime como verde.

i - Banda de cian

Registro de separación de color de luz roja que se imprime como cian.

j - Banda magenta

Registro de separación de color de luz verde que se imprime como magenta.

k - Banda amarilla

Registro de separación de color de luz azul que se imprime como amarillo.

l - SEN 2

Negativo de exposición sucesiva 2. SEN 2 es un método de fotografía en color para películas cinematográficas en el que las imágenes negativas de separación de dos colores se registran en una sola tira de película fotografiando cada fotograma dos veces sucesivamente a través de filtros rojo y azul. Del negativo resultante se hacen copias a continuación utilizando un mecanismo que salta los fotogramas. El proceso se limitaba a la fotografía de dibujos animados y de marionetas en los que se podía controlar el movimiento fotograma a fotograma. El proceso de exposiciones sucesivas quedó obsoleto al introducirse la película en color negativa de tres capas (multicapa).

m - SEN 3

Negativo de exposición sucesiva 3. SEN 3 es un método de fotografía en color para películas cinematográficas en el que las imágenes negativas de separación de tres colores se registran en una sola tira de película fotografiando cada fotograma tres veces sucesivamente a través de filtros rojo, azul y verde. Del negativo que resulta se hacen copias a continuación utilizando un mecanismo que salta los fotogramas. El proceso se limitaba a la fotografía de dibujos animados y de marionetas en los que se podía controlar el movimiento fotograma a fotograma. El proceso de exposiciones sucesivas se empleó muy pocas veces después de la introducción de la película negativa con tres capas de color (multicapa).

n - No aplicable

El documento no es una película en color.

p - Virado en sepia

Virado en sepia, que es la conversión, mediante compuestos metálicos, de una imagen plateada en blanco y negro a sepia (entre un gris pardusco y un marrón verdoso). El sepia era el tono más utilizado y se empleaba en las copias en blanco y negro de películas en secuencias especiales, para intensificar el efecto dramático o pictórico.

q - Otro virado

Color creado mediante la alteración química del color. Por ejemplo, el uranio produce el rojo, o el aumento del brillo de una fotografía. El virado difiere del teñido en que las partes claras de la película no se ven afectadas. Sólo se colorea la imagen plateada de la película positiva.

r - Teñido

En los primeros tiempos del teñido, se creaba un tinte sumergiendo la película en un baño de colorantes químicos para obtener un color dominante. Más tarde se dispuso de película virgen, previamente coloreada, en once matices: melocotón, azul para la luz de luna, ámbar para el color fuego, etc. El teñido de una película puede ser total o parcial. El teñido fue bastante común hasta la llegada del sonoro.

s - Teñido y virado

Se ha añadido el color a la película empleando una base teñida y una emulsión virada.

t - Color estarcido



Se ha añadido el color mediante plantillas, una sola para cada color. El color estarcido sustituyó al coloreado a mano empleado en los primeros años.

u - Desconocido

Se desconoce la clase especial de color.

v - Coloreado a mano

La imagen, producida por un proceso fotográfico, está coloreada a mano. Este código tiene que utilizarse siempre que exista el código h (coloreado a mano) en 007/03 (color).

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado, como cuando no predomina ningún proceso de color.

| - No se utiliza

14 - Tipo de color de la base o copia

Tipo de color de la base o copia que representa el documento.

a - Copias por transferencia del colorante embebido

Copias de una película en color creadas mediante la transferencia de dos o más imágenes coloreadas de distinta manera a una sola banda de película virgen. El proceso de transferencia del colorante se empleó solamente para producir copias. Las copias por transferencia del colorante embebido se pueden producir a partir de la película original en una película bien multibanda o bien multicapa. El proceso se utilizó solamente por la Technicolor Company desde 1928 hasta 1975 aproximadamente. Las patentes se vendieron a la República Popular China y desde 1980 aproximadamente sólo allí se ha utilizado este proceso.

b - Base con tres capas

Base de película en color con tres capas de emulsión: cian, magenta y amarillo. Cada capa es sensible a su color primario. Desde principios de los años 50, la mayoría de las películas en color se han filmado y revelado con este soporte. También se ha llamado base de película multicapa.

c - Base con tres capas con baja decoloración

Base de película en color con tres capas de emulsión: cian, magenta y amarillo. Cada capa es sensible a su color primario y se ha estabilizado para reducir al máximo la decoloración. Se ha utilizado desde 1983 aproximadamente.

d - Base doble

Base impresa en color con emulsión por ambas caras. Normalmente, una cara está coloreada en rojo y la otra en azul.

n - No aplicable

El documento no es una película en color.

u - Desconocido

Se desconoce el tipo soporte o impresión de color.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

15 - Grado de deterioro

Nivel de deterioro de la película cinematográfica.

Los códigos se ordenan de acuerdo a la gravedad del deterioro. Si a la película se le puede aplicar más de un grado de deterioro, se registra el código correspondiente al grado de mayor gravedad.

a – Aparentemente ninguno

No hay ningún deterioro aparente en la película cinematográfica, sea o no de nitrato.

b - Nitrato: olor sospechoso

Los códigos b-h se utilizan para registrar el deterioro del nitrato. Los códigos están ordenados según la gravedad del nivel de deterioro. Si a la película se le puede aplicar más de un grado de deterioro, se registra el código correspondiente al grado de mayor gravedad.



c - Nitrato - olor acre

d - Nitrato - parduzco, decolorado, desteñido , polvoriento

e - Nitrato – pegajoso

f - Nitrato - espumoso, con burbujas o ampollas

g - Nitrato – coagulado

h - Nitrato – polvo

k - No nitrato - deterioro detectable

Los códigos k-m se utilizan para registrar el deterioro de los materiales de no nitrato (películas de seguridad, etc.). Los códigos están ordenados según la gravedad del grado de deterioro. Si a la película le es aplicable más de un grado de deterioro, se registra el código correspondiente al grado de mayor gravedad.

l - No nitrato - deterioro avanzado

m - No nitrato – máximo deterioro

| - No se utiliza

16 - Integridad

Indica si se considera que el documento catalogado está completo o incompleto.

c - Completa

Se considera que el documento que se cataloga está completo.

i - Incompleta

Se considera que el documento que se cataloga está incompleto.

n - No aplicable

La integridad no es aplicable al tipo de película cinematográfica, p. ej., películas domésticas, secuencias inéditas, tomas desechadas y, en algunos casos, material no identificado, etc.

u - Desconocido

Se desconoce la integridad del documento.

| - No se utiliza

17-22 - Fecha de inspección de la película

Seis caracteres que indican la fecha más reciente de inspección de la película. La fecha se da según el modelo de seis dígitos *ssamm* (siglo/año/mes). Se utilizan guiones para cualquier parte de la fecha que se desconozca. Se utilizan seis caracteres de relleno (|) cuando no se pretende codificar estas posiciones.

La fecha de inspección puede ser la fecha en que se catalogó o la fecha en la que se visionó. Si se desconoce la fecha en su totalidad se utilizan seis guiones.

007/17-22 199312
[Diciembre de 1993]

007/17-22 1987--
[Inspeccionada en 1987; se desconoce el mes]

EJEMPLOS

007/00-22 **mr#caaadmnrtauac198606**
[El documento es una película cinematográfica (007/00); en bobina (/01); en color (/03); banda de sonido normalizada (/04); sonido incorporado (/05); banda óptica (/06); de 16 mm (/07); sonido monoaural (/08); no le son aplicables los elementos de producción (/09); con emulsión positiva (/10); copia de visionado (/11); base de seguridad (triacetato) (/12); color en tres capas (/13); clase de impresión de color (/14)]



desconocida (/14); sin deterioro (/15); completa (/16); e inspeccionada en junio de 1986 (/17-22)]

007/00-22

mr#bf##fnnartnnai198512

[El documento es una película cinematográfica (007/00); en bobina (/01); en blanco y negro (/03); banda muda normalizada (/04); sin sonido (/05-06); de 35 mm (/07); clase de sonido y elementos de producción no aplicable (/08-09); emulsión positiva (/10); copia de visionado (/11); base de seguridad (triacetato) (/12); tipos de color no aplicable (/13-14); sin deterioro (/15); incompleta (/16); e inspeccionada en diciembre de 1985 (17-22)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de campo - El campo 007 para la clase de material **película cinematográfica** tiene actualmente 23 posiciones definidas. Las primeras ocho posiciones (007/00-07) se deben utilizar siempre. El centro catalogador puede decidir codificar además las posiciones 007/07 a 007/22 inclusive. En este caso, debido a que la definición de los códigos depende de la posición en que se encuentren, todas las posiciones precedentes a la que se codifica deben de llevar un código o carácter de relleno (|).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

*007/01 - Designación específica del material [NUEVO, 2009]
o - Rollo de película [NUEVO, 2009]*



007 - Kit (R)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 1999

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

o - Kit

01 - Designación específica del material

u - No especificado

| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código o, contiene información codificada que identifica físicamente el documento como un kit.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

o - Kit

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es un kit, que se define como un conjunto de varios componentes publicados como una unidad, generalmente concebida con fines educativos. Ninguno de los componentes es predominante sobre los demás. Ejemplos de este tipo de documentos son los estuches de materiales variados, tales como un juego de material curricular de ciencias sociales (libros, libros de ejercicios, guías, actividades, etc.) o estuches de materiales para tests educativos (tests, hojas de respuestas, guías y tablas de puntuación, manuales de interpretación, etc.). El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material a la que pertenece un documento.

u - No especificado

No se determina la designación específica del material *kit*.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007 ou
 [El documento es un kit (007/00)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **kit**, debe constar de dos posiciones definidas.





007 - Música notada (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2000

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

q - Música notada

01 - Designación específica del material

u - No especificado

| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código q, contiene información codificada que identifica físicamente el documento como música notada.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

q - Música notada

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es música notada, que se define como representaciones gráficas no terminadas de obras musicales, tanto en su manifestación impresa como digitalizada. Incluye partituras y/o partes musicales, representaciones esquemáticas, tablaturas, pautas para composiciones aleatorias, dibujos o pinturas concebidas como composiciones musicales, notación de notas cuadradas, de klavarskribo, notación de canto llano, neumas, en braille y cualquier otra forma de representar los cuatro componentes del sonido musical: altura, duración, timbre e intensidad. La música notada es la forma habitual de comunicar al intérprete cómo debe ejecutarse la obra musical con forma sonora. El carácter de relleno (|) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material a la que pertenece un documento.

u - No especificado

No se determina la designación específica del material música notada.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007 qu
 [El documento es música notada (007/00)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **música notada** debe constar de dos posiciones definidas.



007 – Imagen de teledetección (R)

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2003

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

r - Imagen de teledetección

01 - Designación específica del material

u - No especificado

| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Altitud del sensor

a - Superficie

b - Aerotransportado

c - Transportado en nave espacial o satélite

n - No aplicable

u - Desconocido

z - Otro

| - No se utiliza

04 - Posición del sensor

a - Oblicuo bajo

b - Oblicuo alto

c - Vertical

n - No aplicable

u - Desconocido

| - No se utiliza

05 - Grado de nubosidad

0 - 0-9 %

1 - 10-19 %

2 - 20-29 %

3 - 30-39 %

4 - 40-49 %

5 - 50-59 %

6 - 60-69 %

7 - 70-79 %

8 - 80-89 %

9 - 90-100 %

n - No aplicable

u - Desconocido

| - No se utiliza

06 - Tipo de construcción de la plataforma

a - Globo

b - Avión - Baja altitud

c - Avión - Altitud media

d - Avión - Altitud alta

e - Astronave tripulada

f - Astronave no tripulada

g - Dispositivo de teledetección terrestre

h - Dispositivo de teledetección en superficie acuática

i - Dispositivo de teledetección sumergible

n - No aplicable

u - Desconocido

z - Otro

| - No se utiliza

07 - Categoría de uso de la plataforma



- a - Meteorológica
- b - Observación de superficie
- c - Observación del espacio
- m - Uso combinado
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

08 - Tipo de sensor

- a - Activo
- b - Pasivo
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

09-10 - Tipo de datos

- aa - Luz visible
- da - Infrarrojo próximo
- db - Infrarrojo medio
- dc - Infrarrojo lejano
- dd - Infrarrojo térmico
- de - Infrarrojo de onda corta (SWIR)
- df - Infrarrojo reflectante
- dv - Combinaciones
- dz - Otros datos de infrarrojo
- ga - Radar lateral aerotransportado (SLAR)
- gb - Radar de apertura sintética (SAR) - Monofrecuencia
- gc - SAR - Multifrecuencia (multicanal)
- gd - SAR - Polarización similar
- ge - SAR - Polarización cruzada
- gf - SAR interferométrico
- gg - SAR polarimétrico
- gu - Representación de microonda pasiva
- gz - Otros datos de microondas
- ja - Ultravioleta lejano
- jb - Ultravioleta medio
- jc - Ultravioleta próximo
- jv - Combinaciones del ultravioleta
- jz - Otros datos de ultravioleta
- ma - Multiespectral multidatos
- mb - Multitemporal
- mm - Combinación de varios tipos de datos
- nn - No aplicable

Otros

- pa - Sonar - profundidad del agua
- pb - Sonar - imagen de topografía del fondo, barrido lateral
- pc - Sonar - topografía del fondo, próximo a la superficie
- pd - Sonar - topografía del fondo, próximo al fondo
- pe - Mediciones sísmicas
- pz - Otros datos acústicos
- ra - Anomalías de la gravedad (general)
- rb - Anomalía de aire libre
- rc - Anomalía de Bouguer
- rd - Anomalía isostática
- sa - Campo magnético
- ta - Mediciones radiométricas
- uu - Desconocido
- zz - Otro
- || - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código r, contiene información codificada sobre las características físicas de una imagen de teledetección.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

r- Imagen de teledetección

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es una **imagen de teledetección**, que se define como una imagen producida por un dispositivo de grabación que no está en contacto físico o cercano con el objeto de estudio. Puede tratarse de un mapa o de otra imagen obtenida por medio de dispositivos de teledetección como cámaras, ordenadores, láser, receptores de radiofrecuencia, sistemas de radar, sonar, sismógrafos, gravímetros, magnetómetros y contadores de destellos. Cuando la imagen tiene información cartográfica o bibliográfica adicional se denomina mapa de teledetección. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material - normalmente el tipo de objeto físico- a la que pertenece un documento.

u - No especificado

No se determina la designación específica del material para imágenes de teledetección.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (I).

03 - Altitud del sensor

Posición general del sensor con respecto al objeto que estudia.

a - Superficie

La imagen de teledetección fue tomada desde un aparato situado en la superficie de un cuerpo celeste, generalmente un planeta o una luna.

b - Aerotransportado

La imagen de teledetección fue tomada desde un aparato situado sobre la superficie de un cuerpo situado generalmente en la atmósfera, un avión, un globo o algún otro tipo de transporte aéreo.

c - Transportado en nave espacial o satélite

La imagen de teledetección está tomada por un dispositivo situado en el espacio. Los sensores espaciales son los localizados más allá de las primeras capas de la atmósfera (normalmente en órbita).

n - No aplicable

La altitud del sensor no se aplica a la imagen

u - Desconocido

Se desconoce la altitud del sensor con el que se ha tomado la imagen.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

04 - Posición del sensor

Ángulo general del dispositivo desde el que se ha tomado la imagen de teledetección.

a - Oblicuo bajo

El ángulo del dispositivo de teledetección es más paralelo que perpendicular a la superficie.

b - Oblicuo alto



El ángulo del dispositivo de teledetección es más cercano a la perpendicular de la superficie.

c - Vertical

El ángulo del dispositivo de teledetección es vertical a la superficie.

n - No aplicable

No es aplicable el ángulo del dispositivo de teledetección, generalmente porque la posición del mismo no afecta a la imagen.

u - Desconocido

Se desconoce el ángulo del dispositivo de teledetección.

| - No se utiliza

05 - Grado de nubosidad

Cantidad de nubes existente en el momento en que se toma la imagen de teledetección.

0 - 0-9 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 0 y el 9 %.

1 - 10-19 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 10 y el 19 %.

2 - 20-29 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 20 y el 29 %.

3 - 30-39 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 30 y el 39 %.

4 - 40-49 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 40 y el 49 %.

5 - 50-59 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 50 y el 59 %.

6 - 60-69 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 60 y el 69 %.

7 - 70-79 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 70 y el 79 %.

8 - 80-89 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 80 y el 89 %.

9 - 90-100 %

La cantidad de nubes en el momento de la toma de la imagen estaba entre el 90 y el 100 %.

n - No aplicable

El grado de nubosidad no es aplicable.

u - Desconocido

Se desconoce el grado de nubosidad.

| - No se utiliza

06 - Tipo de construcción de la plataforma

Tipo de construcción de la plataforma que sirve de base al dispositivo de teledetección. En este caso, plataforma es cualquier estructura de base, no sólo las superficies planas.

a - Globo

La base del dispositivo de teledetección es un globo o una plataforma similar más ligera que el aire.

b - Avión - Baja altitud



La base del dispositivo de teledetección es un avión de sustentación dinámica diseñado para vuelos de altitud baja, por debajo de 29.500 pies (8.962 metros).

c - Avión - Altitud media

La base del dispositivo de teledetección es un avión de sustentación dinámica diseñado para vuelos de altitud media, entre 29.500 pies (8.962 metros) y 49.000 pies (14.810 metros).

d - Avión - Altitud alta

La base del dispositivo de teledetección es un avión de sustentación dinámica diseñado para vuelos de gran altitud, por encima de los 49.000 pies (14.810 metros).

e - Astronave tripulada

La base del dispositivo de teledetección es una astronave tripulada.

f - Astronave no tripulada

La base del dispositivo de teledetección es una astronave no tripulada.

g - Dispositivo de teledetección terrestre

La base del dispositivo de teledetección es terrestre.

h - Dispositivo de teledetección en superficie acuática

La base del dispositivo de teledetección está diseñada para permanecer en la superficie de un medio acuático (p. ej., un barco o una plataforma flotante).

i - Dispositivo de teledetección sumergible

La base del dispositivo de teledetección está diseñada para sumergirse en un medio acuático (p. ej., una nave o plataforma sumergible).

n - No aplicable

u - Desconocido

Se desconoce el tipo de construcción de la plataforma desde la que se ha tomado la imagen de teledetección.

z - Otro

Ninguno de los códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

07 - Categoría de uso de la plataforma

Uso primario para el que está diseñada la plataforma precisada en la posición 007/06 (Tipo de construcción de la plataforma).

a - Meteorológica

La plataforma se utiliza principalmente para tomar las imágenes de teledetección de los fenómenos meteorológicos y de las condiciones atmosféricas.

b - Observación de superficie

La plataforma se utiliza principalmente para tomar imágenes de teledetección de la superficie de un planeta (incluyendo la tierra), de una luna, etc.

c - Observación del espacio

La plataforma se utiliza principalmente para tomar imágenes de teledetección del espacio.

m - Uso combinado

La plataforma utilizada para tomar las imágenes de teledetección está concebida para diversos usos (es decir, se utiliza para usos descritos por dos o más de los anteriores códigos).

n - No aplicable

La identificación del uso de la plataforma no es aplicable.

u - Desconocido

Se desconoce la categoría de uso de la plataforma.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado.

| - No se utiliza

08 - Tipo de sensor

Respecto al tipo de grabación del dispositivo de teledetección, especifica si el sensor interviene en la creación de las señales transmitidas que mide.

a - Activo

El sensor mide la potencia de reflexión de las señales que él mismo envía a un objetivo remoto.

b - Pasivo

El sensor mide la potencia de las señales emitidas directamente por un objetivo remoto (p. ej., radiación) sin que estas señales estén activadas por el sensor.

u - Desconocido

Se desconoce la intervención del dispositivo de teledetección en la creación de la transmisión que mide.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

09-10 - Tipo de datos

Características espectrales, acústicas o magnéticas de los datos recibidos por medio de las imágenes de teledetección. Pueden ser utilizadas para indicar tanto la longitud de onda de radiación medida como el tipo de sensores utilizados para medirla.

Esta sección proporciona pautas para la aplicación de algunos de los códigos de tipos de datos. La mayoría de los otros códigos se explican por sí mismos.

aa - Luz visible

da - Infrarrojo próximo

db - Infrarrojo medio

dc - Infrarrojo lejano

dd - Infrarrojo térmico

de - Infrarrojo de onda corta (SWIR)

df - Infrarrojo reflectante

dv - Combinaciones

dz - Otros datos de infrarrojos

ga - Radar lateral aerotransportado (SLAR)

gb - Radar de apertura sintética (SAR) - Monofrecuencia

gc - SAR - Multifrecuencia (multicanal)

gd - SAR - Polarización similar

ge - SAR - Polarización cruzada

gf - SAR interferométrico

gg - SAR polarimétrico

gu - Representación de microonda pasiva

gz - Otros datos de microondas



ja - Ultravioleta lejano

jb - Ultravioleta medio

jc - Ultravioleta próximo

jv - Combinaciones del ultravioleta

jz - Otros datos de ultravioleta

ma - Multiespectral, multidatos

mb - Multitemporal

mm - Combinación de varios tipos de datos

Se aplica más de un tipo de datos a la imagen de teledetección.

nn - No aplicable

El tipo de datos no es aplicable a la imagen de teledetección descrita

pa - Sonar - profundidad del agua,

Los datos acústicos de imagen de teledetección en la profundidad del agua es sonar. Este código se utiliza también para imágenes tomadas por ecosonda.

pb - Sonar - imagen de topografía del fondo, barrido lateral

Los datos acústicos de imagen de teledetección en la profundidad del agua son de tipo barrido lateral. El barrido lateral incluye tanto los datos captados cerca de la superficie como los del fondo.

pc - Sonar - topografía del fondo, próximo a la superficie

Los datos acústicos de imagen de teledetección están tomados cerca de la superficie.

pd - Sonar -- topografía del fondo, próximo al fondo

Los datos acústicos de imagen de teledetección están tomados cerca del fondo (p. ej., tomados a 33-394 pies (10-150 m) del fondo).

pe - Mediciones sísmicas

pz - Otros datos acústicos

ra - Anomalías de la gravedad (general)

rb - Anomalía de aire libre

rc - Anomalía de Bouguer

rd - Anomalía isostática

sa - Campo magnético

Incluye la inclinación, declinación y anomalías

ta --Mediciones radiométricas

uu - Desconocido

Se desconoce el tipo de datos de imagen de teledetección.

zz - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable (p. ej., rayos-x).

| | - No se utiliza

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **imagen de teledetección**, debe constar de once posiciones definidas.



007 - Grabación sonora (R)

MARC 21 Bibliográfico

Noviembre 2021

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

s - Grabación sonora

01 - Designación específica del material

b - Cinturón sonoro
d - Disco
e - Cilindro
g - Cartucho
i - Banda sonora de película
q - Rollo
r - Remoto
s - Casete
t - Bobina de cinta
u - No especificado
w - Hilo magnético
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

03 - Velocidad

a - 16 rpm
b - 33 1/3 rpm
c - 45 rpm
d - 78 rpm
e - 8 rpm
f - 1,4 m/s
h - 120 rpm
i - 160 rpm
k - 2,38 cm/s
l - 4,75 cm/s
m - 9,5 cm/s
n - No aplicable
o - 19 cm/s
p - 38 cm/s
r - 76 cm/s
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

04 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

m - Monoaural
q - Cuadrafónico, multicanal o envolvente
s - Estereofónico
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Ancho del surco/Dimensión del surco

m - Microsurco/Surco fino
n - No aplicable
s - Surco ancho/Surco estándar
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

06 - Dimensiones

a - 3 pulg. (7,5 cm)
b - 5 pulg. (12,5 cm)
c - 7 pulg. (17,5 cm)
d - 10 pulg. (25 cm)
e - 12 pulg. (30 cm)
f - 16 pulg. (40 cm)
g - 4 3/4 pulg. (12 cm)
j - 3 7/8 x 2 1/2 pulg. (10,2 cm x 6,4 cm)
n - No aplicable
o - 5 1/4 x 3 7/8 pulg. (13,5 cm x 10 cm)
s - 2 3/4 x 4 pulg. (7 cm x 10 cm)
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

07 - Ancho de la cinta

l - 1/8 pulg. (3,1 mm)
m - 1/4 pulg. (6,3 mm)
n - No aplicable
o - 1/2 pulg. (12 mm)
p - 1 pulg. (25 mm)
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

08 - Configuración de la cinta

a - 1 pista
b - 2 pistas
c - 4 pistas
d - 8 pistas
e - 12 pistas
f - 16 pistas
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

09 - Tipo de disco, cilindro o cinta

a - Cinta maestra
b - Duplicado de la cinta maestra
d - Disco maestro (negativo)
i - Grabación en directo
m - Producción en serie
n - No aplicable
r - Matriz (positivo)
s - Molde (negativo)
t - Copia de prueba
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

10 - Tipo de material

a - Revestimiento de laca
b - Nitrato de celulosa
c - Cinta de acetato con óxido de hierro
g - Vidrio con laca



- i - Aluminio con laca
- l - Metal
- m - Metal y plástico
- n - No aplicable
- p - Plástico
- r - Papel con laca o con óxido ferroso
- s - Goma laca
- w - Cera
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

11 - Tipo de corte

- h - Corte vertical
- l - Corte lateral o combinado
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- | - No se utiliza

12 - Características especiales de reproducción del sonido

- a - NAB
- b - CCIR
- c - Dolby-B
- d - Dbx
- e - Grabación digital
- f - Dolby-A
- g - Dolby-C
- h - CX
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

13 - Técnica original de captación y almacenamiento

- a - Captación acústica, almacenamiento directo analógico
- b - Captación eléctrica, almacenamiento directo analógico
- d - Captación eléctrica, almacenamiento digital
- e - Captación eléctrica, almacenamiento directo eléctrico
- u - Captación y almacenamiento desconocidos
- z - Otro
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el campo 007/00 contiene el código **s**, contiene información codificada sobre las características físicas de una **grabación sonora**.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

s - Grabación sonora

Medio de almacenamiento que contiene una grabación sonora o una composición musical cuyo sonido puede ser reproducido mecánicamente, como por ejemplo el rollo de pianola. El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica de grabación sonora a la que pertenece un documento, p. ej., un cilindro.

b - Cinturón sonoro

Cinta de plástico flexible o película magnética en la cual se graban mecánicamente señales de audio, comúnmente conocida bajo el nombre comercial Dictabelt.

d - Disco

Los discos son objetos circulares finos de diámetro variable (p. ej., 7 pulg. (17,5 cm), 10 pulg. (25 cm), 12 pulg. (30 cm)) en los que se graban, mediante hendidura o incisión, las ondas sonoras en forma de modulaciones o pulsaciones. Los discos compactos de audio tienen habitualmente 4 ¾ pulg. (12 cm) de diámetro.

e - Cilindro

Objeto cilíndrico en el que se graban, mediante hendidura o incisión, las ondas sonoras en un surco circular continuo. Los cilindros producidos en serie son de plástico. Los primeros cilindros eran de papel de estaño o de cera.

g - Cartucho

El cartucho es un envase que contiene una sola cinta que gira en un bucle continuo sin final.

i - Banda sonora de una película

Grabación sonora de una película, que no está concebida para acompañar imágenes visuales. *Nota:* el código i también se utiliza cuando se desconoce si una grabación sonora de una película está concebida o no para acompañar a imágenes visuales.

q - Rollo

Rollo de papel, por ejemplo, para pianola o para órgano mecánico, en el que las notas de una composición musical están representadas por perforaciones en el papel a partir de las cuales puede reproducirse mecánicamente el sonido.

r - Remoto

Grabación sonora digital a la que se accede, que se procesa y que se ejecuta, etc., de manera remota. En este caso, la grabación sonora digital se usa mediante dispositivos de entrada y salida conectados electrónicamente a un ordenador. A menudo implica la conexión a una red.

s - Casete

Una casete es un envase que contiene una estrecha cinta de sonido, normalmente de 1/8 de pulgada (3,1 mm), en dos carretes, uno para el alimentado (y rebobinado) y otro para recibir la cinta.

t - Bobina de cinta

La bobina de cinta normalmente se denomina *bobina abierta* o *bobina a bobina*. Es un sistema de transporte de la cinta de audio con bobinas separadas para suministrar (alimentar) y para recibir la cinta.

u - No especificado

No se precisa la designación específica del material para la grabación sonora.

w - Hilo magnético

Un hilo magnético es un hilo de acero enrollado en el que se graban magnéticamente las ondas sonoras.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado.

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Velocidad

Velocidad de reproducción de la grabación sonora. Este código sólo se utiliza para referirse a la velocidad de reproducción de una grabación sonora reproducida en un dispositivo mecánico.

La velocidad está asociada a la clase de documento con el que se relaciona, sea un disco (007/01 valor **d**), un cilindro (007/01 valor **e**) o una cinta (007/01 valor **g, s ó t**).

Los códigos **a, b, c, d, y e** indican que la velocidad de rotación de un disco es igual al valor de las revoluciones por minuto (RPM) representado por un código específico. Determinadas velocidades están asociadas, generalmente, al diámetro del disco (p. ej., los discos de 10 pulg. (25 cm) se reproducen a 78 rpm, los de 7 pulg. (17,5 cm) a 45 rpm, los de 12 pulg. (30 cm) a 33 1/3 rpm). La velocidad de reproducción no está directamente relacionada con el tamaño del disco.

a - 16 rpm (discos)

b - 33 1/3 rpm (discos)

c - 45 rpm (discos)

d - 78 rpm (discos)

e - 8 rpm (discos)

f - 1,4 m/s (disco)

La velocidad se calcula a partir de la distancia que el mecanismo de reproducción cubre por segundo en la superficie del disco y no del número de revoluciones del disco. Está asociado a los discos compactos (CDs).

h - 120 rpm (cilindros)

i - 160 rpm (cilindros)

k - 2,38 cm/s (cintas)

Esta velocidad se da, por ejemplo, en las minicasetes de velocidad media utilizadas en las pequeñas grabadoras portátiles.

l - 4,75 cm/s (cintas)

Esta velocidad se da, por ejemplo, en las cassetes estándar.

m - 9,5 cm/s (cintas)

Esta velocidad se da, por ejemplo, en cintas abiertas no profesionales, en cartuchos y otros tipos de cassetes poco habituales.

n - No aplicable

La velocidad no se aplica a grabaciones sonoras digitales en remoto ya que son datos específicos relacionados con las características físicas de los soportes.

o - 19 cm/s (cintas)

Esta velocidad se da, por ejemplo, en cintas abiertas no profesionales y cintas de estudio.

p - 38 cm/s (cintas)

Esta velocidad se da, por ejemplo, en cintas abiertas de estudio.

r - 76 cm/s (cintas)

Esta velocidad se da, por ejemplo, en cintas abiertas de estudio, pero se utiliza muy poco.

u - Desconocido

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado.

04 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

Configuración de los canales de reproducción del sonido para una grabación sonora.

Los canales de reproducción monoaural, estereofónica, cuadrafónica y otra configuración deben codificarse basándose en una clara identificación del tipo de reproducción. Estos códigos no se refieren a la configuración de los canales grabada originalmente excepto que se pretenda que se disponga de todos estos canales en la reproducción.

m - Monoaural

Configurado para que se reproduzca por un único canal.

q – Cuadrafónico, multicanal o envolvente

Configurado para que se reproduzca en más de dos canales. Se utiliza este código para pistas de sonido Dolby envolvente y otras técnicas multicanal.

s - Estereofónico

Configurado para que se reproduzca en dos canales separados

u - Desconocido

Se desconoce la configuración de los canales de reproducción de sonido.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

05 - Ancho del surco/Dimensión del surco

Ancho del surco grabado en los discos o separación de surcos en los cilindros.

m - Microsurco/Surco fino

Disco de microsurco o cilindro en surco fino. Los discos de 16, 33 1/3 y 45 rpm se editan normalmente en microsurco. Los cilindros de 160 rpm (que tienen 200 surcos por pulgada) se editan normalmente en cilindro fino.

n - No aplicable

El documento no tiene surcos. Se utiliza en cintas y discos compactos.

s - Surco ancho/Surco estándar

Surco ancho o estándar. Los discos editados a 78 rpm normalmente son de surco ancho. Los cilindros editados a 120 rpm (que tienen 100 surcos por pulgada) normalmente son de surco estándar.

u - Desconocido

Se desconoce el ancho o la dimensión del surco.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

06 - Dimensiones

Diámetro de un disco o de una bobina abierta, o dimensiones de una casete, cartucho o cilindro.

a – 3 pulg. (7,5 cm)

b - 5 pulg. (12,5 cm)

c - 7 pulg. (17,5 cm)

d -10 pulg. (25 cm)

e - 12 pulg. (30 cm)

f – 16 pulg. (40 cm)

g - 4 ¾ pulg. (12 cm)

j - 3 7/8 x 2 1/2 pulg. (10,2 cm x 6,4 cm)

El alto y el ancho de una casete son 3 7/8 x 2 1/2 pulg. (10,2 cm x 6,4 cm). Se utiliza cuando se trata de una casete estándar.

n - No aplicable



La grabación sonora no es ni un carrete, ni un disco, ni una casete, ni un cartucho ni un cilindro.

o - 5 ¼ x 3 7/8 pulg. (13,5 cm x 10 cm)

El alto y el ancho de un cartucho son 5 ¼ x 3 7/8 pulg. (13,5 cm x 10 cm). Se utiliza para cartuchos de audio estándar.

s - 2 ¾ x 4 pulg. (7 cm x 10 cm)

Las dimensiones de un cilindro son 2 ¾ x 4 pulg. (7 cm x 10 cm); 7 cm (diámetro) x 10 cm (largo).

u - Desconocido

Se desconocen las dimensiones de la grabación sonora.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

07 - Ancho de la cinta

Ancho de la cinta. *Casete* implica el código l, *cartucho* el código m y *bobina de cinta* el código n.

l - 1/8 pulg. (3,1 mm)

La mayor parte de las casetes emplean cinta de 1/8 pulg. (3,1 mm) .

m - 1/4 pulg. (6,3 mm)

Las bobinas no profesionales, de consumo general, y algunas profesionales, así como la mayor parte de los cartuchos de ocho pistas utilizan cinta de 1/4 pulg. (6,3 mm).

n - No aplicable

El documento no es una cinta o no incluye una cinta. Por ejemplo, si el documento es un disco se utiliza el código n.

o - 1/2 pulg. (12 mm)

Los estudios de grabación suelen utilizar cinta de 1/2 pulg. (12 mm). Algunos cartuchos de 8 pistas son de cinta de 1/2 pulg. (12 mm).

p - 1 pulg. (25 mm)

Los estudios de grabación utilizan a menudo cinta de 1 pulgada (25 mm). Algunos cartuchos de 8 pistas son de cinta de 1 pulg. (25 mm).

u - Desconocido

Se desconoce el ancho de la cinta.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

08 - Configuración de la cinta

Número de pistas de una cinta.

Casete implica el código c y *cartucho* el d. No hay número estándar de pistas para bobinas de cinta.

a - 1 pista

Pista completa o única.

b - 2 pistas

Esta configuración se emplea para permitir que se graben dos pistas (canales) en una sola cinta. Se utiliza en las casetes de audio para permitir grabaciones monoaurales en dos direcciones y con grabaciones estereofónicas en una sola dirección.

c - 4 pistas

Esta configuración se emplea para permitir que se graben cuatro pistas (canales) en una sola cinta. Se utiliza en las casetes de audio estándar para permitir grabaciones estereofónicas en dos direcciones y grabaciones cuadrafónicas en una sola dirección.

d - 8 pistas

La configuración de ocho pistas se utiliza con grabaciones monoaurales, estereofónicas y cuadrafónicas. Los cartuchos comerciales de ocho pistas acostumbran incluir cuatro pares de

grabaciones estereofónicas (dos pistas).

e - 12 pistas

La configuración de doce pistas se usa en los estudios de grabación profesionales para permitir el control separado de varias pistas que luego se mezclan para producir una grabación estereofónica o cuadrafónica.

f - 16 pistas

La configuración de 16 pistas se usa en los estudios de grabación profesionales para permitir el control separado de varias pistas que luego se mezclan para producir una grabación estereofónica o cuadrafónica.

n - No aplicable

El documento no es una cinta o no incluye una cinta. Por ejemplo, si el documento es un disco se utiliza el código n.

u - Desconocido

Se desconoce la configuración de la cinta.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

09 - Tipo de disco, cilindro o cinta

a – Cinta maestra

Cinta final de la producción que se usa para hacer un disco maestro o un duplicado de cinta maestra

Representa la mezcla final que incluye procedimientos especiales como la ecualización, la compresión, la sincronización y la síntesis del sonido.

b - Duplicado de la cinta maestra

Cinta de sonido producida a partir de la cinta maestra. El duplicado de la cinta maestra se utiliza en un reproductor de cintas para crear la cinta de sonido para las casetes, los cartuchos o las bobinas.

d - Disco maestro (negativo)

Disco maestro negativo utilizado para preparar la matriz de la que se pueden hacer moldes de metal más resistentes y de mayor duración.

En las primeras grabaciones, los discos se prensaban a partir del disco maestro o matriz, de metal. A medida que se fue desarrollando la grabación comercial, el disco maestro se utilizó, y se sigue utilizando, para preparar la *matriz*.

i - Grabación en directo

Grabación original de una interpretación de sonido concebida para la reproducción directa sin ningún proceso posterior. En las primeras grabaciones el sonido se grababa varias veces simultáneamente en varios cilindros o discos. Todas estas grabaciones se hacían en directo.

m – Producción en serie

Incluye los discos o cintas editados como copias o ediciones limitadas para su distribución privada.

La mayor parte de los discos comerciales son producidos en serie. Los discos así producidos se prensan mecánicamente para su distribución, ya sea comercial o privada; del mismo modo, las cintas se producen, para su distribución comercial o privada, a partir de un duplicado de la cinta maestra

Los discos, cilindros y cintas producidos en serie normalmente contienen el nombre de la casa editora, el número de la copia y la información bibliográfica en una etiqueta impresa o en el envase del disco, cinta o cilindro.

n - No aplicable

El documento no es ni un disco, ni una cinta, ni un cilindro.

r - Matriz (positivo)

Copia exacta de la grabación original del disco prensada a partir del disco maestro. De la *matriz* de metal se hace un *molde* de metal para prensar discos de distribución. Se pueden hacer muchos *moldes* de una sola *matriz*.

s - Molde (negativo)

Parte de metal negativa producida a partir de la matriz con un procedimiento de galvanización del que se pueden prensar de 500 a 700 discos.

t - Copia de prueba

Disco acabado o copia de un número muy reducido de copias prensadas, designada para ser examinada acústicamente antes de tomar la decisión de proceder a prensarla.

u - Desconocido

Se desconoce el tipo de disco, cilindro o cinta. Se usa también cuando no se puede determinar si el documento es de producción en serie o grabado en directo.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

10 - Tipo de material

Tipo de material utilizado en la fabricación de grabaciones sonoras (tanto los producidos en directo como en serie). Este código sólo se utiliza para referirse una grabación sonora reproducida en un dispositivo mecánico.

a - Revestimiento de laca

Revestimiento de laca, pero el material base sobre el que se ha aplicado esa laca no se identifica. Para identificar la base, se utilizan los códigos g (Vidrio con laca), i (Aluminio con laca) o r (Papel con laca u óxido de hierro).

b - Nitrato de celulosa

Base de nitrato de celulosa. Se puede utilizar para documentos como discos memovox.

c - Cinta de acetato con óxido de hierro

Base de acetato con revestimiento de óxido de hierro. Puede incluir cintas de acetato normales y otras como *magnabelts*.

g - Vidrio con laca

Base de vidrio con revestimiento de laca.

i - Aluminio con laca

Disco con base de aluminio y revestimiento de laca.

l - Metal

Hecho completamente de metal. Incluye los primitivos cilindros, que eran de papel de estaño, así como discos de aluminio sin revestimiento y cintas e hilos de metal.

m - Metal y plástico

Hecho de plástico con revestimiento de metal. La parte metálica de ese documento es, con frecuencia, una capa delgada que se aplica a la base de plástico. Incluye discos compactos.

n - No aplicable

El tipo de material no es aplicable a grabaciones sonoras digitales en remoto ya que son datos específicos relacionados con las características físicas de los soportes.

p - Plástico

Hecho completamente de plástico. Incluye mylar, poliéster y vinilo. Desde los años 50, los discos de 16, 33 1/3 y 45 rpm, así como los cartuchos y las casetes, comerciales o producidos en serie, son de plástico.

r - Papel con laca o con óxido ferroso

Disco, cinta o cilindro con base de papel o cartón y revestimiento de óxido de hierro.

s - Goma laca

Hecho completamente de goma laca. La mayoría de los discos de 78 rpm comerciales o producidos en serie son de goma laca.

w - Cera

Hecho completamente de cera. La mayor parte de los cilindros de grabación en directo eran de cera.

u - Desconocido

Se desconoce el tipo de material utilizado en la fabricación del disco o del cilindro.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

11 - Tipo de corte

Indica el tipo de corte utilizado para hacer los surcos en un disco.

El uso primordial de este elemento es identificar los discos que contienen sólo información vertical.

h - Corte vertical

Corte vertical sin que haya ninguna información lateral pensada para ser reproducida. Todos los cilindros y algunos discos primitivos tienen este tipo de corte.

l - Corte lateral o combinado

Corte que contiene información lateral pensada para ser reproducida. Estos discos también pueden tener componentes verticales pensados para ser reproducidos. La mayor parte de los discos contemporáneos (p. ej., todos los discos cuadrafónicos y casi todos los estereofónicos) contienen información vertical y lateral y se designan con el código l. Los discos fonográficos normalmente sólo son laterales.

n - No aplicable

El documento no es un disco ni un cilindro. Los discos compactos se codifican como **n** ya que tienen marcas (*pits*) más que surcos.

u - Desconocido

Se desconoce el tipo de corte.

| - No se utiliza

12 - Características especiales de reproducción del sonido

Características de reproducción de las grabaciones sonoras, incluyendo el equipo especial o la ecualización necesaria para una reproducción correcta. Este código *no* se usa para indicar procedimientos especiales utilizados durante la grabación a no ser que estos procedimientos se deban aplicar durante la reproducción.

Los códigos sólo se deben utilizar si el documento incluye una clara indicación de que se necesitan características especiales de reproducción.

a - NAB

Se utilizó la norma de la National Association of Broadcasters (NAB) para la transcripción de la grabación y es necesaria la ecualización de reproducción NAB.

b - CCIR

Se utilizó la norma del Comité Consultivo de la Radiodifusión (CCIR) para la transcripción de la grabación y es necesaria la ecualización de reproducción CCIR.

c - Dolby-B

Exige un equipo decodificador de Dolby-B. Indicado en las grabaciones comerciales con la marca *doble D* (sin indicación de la codificación Dolby-C). Si se emplea *Dolby* en una grabación en cinta sin ninguna otra indicación, se puede suponer que se trata de Dolby B. A pesar de que figure la doble D o Dolby en un disco, este código nunca se utiliza para los discos comerciales.

d - Dbx

Se usa en los discos o cintas que indican en la etiqueta o en el envase que se necesita la decodificación dbx. Si el material descriptivo indica que durante la grabación se usó dbx pero que se puede utilizar un equipo de reproducción estándar, no se debe asignar este código.

e - Grabación digital

Requiere un equipo de reproducción digital, como los discos compactos Philips/Sony o las grabaciones en cinta Sony PCM. El código e no se utiliza cuando se indica que se utilizó un equipo digital durante la grabación pero que se puede utilizar un equipo de reproducción analógico. Ninguna grabación comercial anterior a 1982 y ningún disco o cinta analógicos requieren el código e.

f - Dolby-A

Requiere un equipo de reproducción Dolby A. Sólo se utiliza para las cintas maestras y otras grabaciones en cinta en las que se indica claramente que se aplicó la codificación profesional Dolby A y que se requiere la decodificación Dolby A. En los discos y cintas comerciales nunca se utiliza la codificación Dolby A. (Las grabaciones en directo en cinta que llevan la etiqueta Dolby sin ninguna otra indicación, normalmente son Dolby B, en particular las casetes).

g - Dolby-C

Requiere un equipo de reproducción Dolby C. Se utiliza en las grabaciones en cinta en las que la etiqueta o el envase indican claramente que se requiere Dolby C. "Dolby" o el símbolo doble D sin ninguna especificación concreta, normalmente indica que se trata de Dolby B.

h - CX

Requiere un equipo de reproducción codificado CX. Se utiliza en las grabaciones en las que aparece el símbolo o marca CX. Estas grabaciones pueden ser compatibles con los equipos de reproducción estándar. Antes de 1981 no hay ninguna grabación CX.

n - No aplicable

El documento no tiene características especiales de reproducción.

u - Desconocido

Se desconocen las características especiales de reproducción del documento.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

13 - Técnica original de captación y almacenamiento

De qué forma fue captado y almacenado el sonido originalmente. Las grabaciones sonoras deben codificarse en función de la técnica y el almacenamiento originales, independientemente de formato físico de la manifestación que se cataloga o de si su contenido sonoro ha sido mejorado utilizando otras técnicas.

a - Captación acústica, almacenamiento directo analógico

Grabación sonora capturada originalmente utilizando una bocina acústica y un diafragma, y almacenada directamente en una superficie como un disco o un cilindro. La mayoría de las grabaciones acústicas datan de la época entre 1877, cuando las primeras grabadoras comerciales fueron desarrolladas, y la segunda mitad de la década de 1920, un periodo de transición marcado por el lanzamiento de las primeras grabaciones eléctricas en 1925.

b - Captación eléctrica, almacenamiento directo analógico

Grabación sonora capturada originalmente utilizando micrófonos y otros equipos eléctricos, y almacenada directamente en la superficie de un disco. Todas las grabaciones capturadas con micrófonos y otros equipos eléctricos utilizaron almacenamiento directo desde las primeras grabaciones eléctricas en 1925 hasta los últimos años de la década de 1940. Grabaciones más recientes marcadas como "registro directo sobre disco" o alguna frase equivalente también emplean esta técnica. También se conoce como grabación electromecánica.

d - Captación eléctrica, almacenamiento digital

Grabación sonora capturada originalmente de manera eléctrica y almacenada mediante técnicas digitales, que comenzaron a estar disponibles en la década de 1980. Estas grabaciones normalmente se identifican como "grabado digitalmente" o con alguna frase similar en la etiqueta o en el envase. Las indicaciones de Reedición digital o Mezcla digital no implican almacenamiento original digital.

Nota: No hay que confundir almacenamiento digital y reproducción digital. La necesidad de una reproducción digital debe registrarse en 007/12 (Características especiales de reproducción del sonido).

e - Captación eléctrica, almacenamiento directo eléctrico

Grabaciones sonoras capturadas utilizando técnicas eléctricas y almacenadas en forma de modulaciones o pulsaciones en una superficie magnética. La mayoría de las grabaciones hechas desde finales de los años cuarenta y hasta el periodo de transición entre los años ochenta y los primeros años noventa son grabaciones eléctricas analógicas.

u - Captación y almacenamiento desconocidos

Se desconoce la técnica empleada para la captación y almacenamiento del sonido.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado.

| - No se utiliza

EJEMPLOS**007 st#osncmcmnnne**

[El documento es una grabación sonora (007/00); publicado como una bobina de cinta (01); tiene una velocidad de 19 cm/s (03); con sonido estereofónico (04); 7 pulg. (17,5 cm) de diámetro (06); ¼ pulg. (6,3 mm) de ancho (07); es una cinta de 4 pistas (08); producción en serie (09); y almacenamiento eléctrico analógico (13)]

007 sd#bsmennmplud

[El documento es una grabación sonora (007/00); publicado como un disco (01); con una velocidad de 33 1/3 rpm (03); es estéreo (04); con microsurcos (05); 12 pulg. (30 cm) de



diámetro (06); producción en serie (09); de plástico (10); corte lateral (11); se desconocen las características especiales de reproducción (12); y almacenamiento y captación digital (13)]

007 ss#lsnjlcnnnuu

[El documento es una grabación sonora (007/00); publicado como una casete (01), con una velocidad de 4,75 cm/s (03); es estéreo (04); no tiene surcos (05); 3 7/8 x 2 1/2 pulg. (10,2 cm x 6,4 cm) (06); ancho de cinta de 1/8 pulg. (3,1 mm) (07); 4 pistas (08); se desconocen las características especiales de reproducción (12); también se desconoce la técnica de captación y almacenamiento (13)]

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de campo - El campo 007 para la clase de material **grabación sonora** tiene catorce posiciones definidas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/00 – Clase de material

s – Grabación sonora [REDESCRITO, 2016]

007/01 – Designación específica de material

b – Cinturón sonoro [NUEVO, 2019]

r – Remoto [NUEVO, 2016]

007/03 – Velocidad

En 2016, la posición del carácter se redescribió para indicar que la velocidad sólo hace referencia a la velocidad de reproducción de la grabación sonora en un dispositivo mecánico

n - No aplicable [NUEVO, 2016]

007/4 – Configuración de los canales de reproducción del sonido

\$q – Cuadrafónico [RENOMBRADO, 2014]

\$q – Cuadrafónico, multicanal o envolvente [REDEFINIDO, 2014]

007/10 – Tipo de material

En 2016, la posición del carácter se redescribió para indicar que el tipo de material sólo hace referencia a la reproducción de la grabación sonora en un dispositivo mecánico

n - No aplicable [NUEVO, 2016]

007/13 – Técnica de captación y almacenamiento del sonido [RENOMBRADO, 2021] [REDESCRITO, 2021]

a - Captación acústica, almacenamiento directo [RENOMBRADO, 2021] [REDESCRITO, 2021]

b - Captación no acústica, almacenamiento directo [RENOMBRADO, 2021] [REDESCRITO, 2021]

d - Almacenamiento digital [RENOMBRADO, 2021] [REDESCRITO, 2021]

e - Almacenamiento eléctrico analógico [RENOMBRADO, 2021] [REDESCRITO, 2021]

u – Desconocido [RENOMBRADO, 2021] [REDESCRITO, 2021]



007 - Texto (R)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 1999

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

t - Texto

01 - Designación específica del material

a - Caracteres normales

b - Caracteres grandes

c - Braille

d - Hojas sueltas

u - No especificado

z - Otro

| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código t, contiene información codificada que identifica físicamente el documento como texto.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

t - Texto

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es texto, que se define como material textual impreso o manuscrito accesible a simple vista (p. ej., un libro, un folleto, un pliego suelto). El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material a la que pertenece un documento.

a - Caracteres normales

Texto legible a simple vista.

b - Caracteres grandes

Texto de tamaño mayor que el ordinario para uso de los discapacitados visuales.

c - Braille

El texto en braille se compone de caracteres en relieve formados por grupos de seis puntos; es utilizado por los discapacitados visuales.

d - Pliegos sueltos

Texto en una carpeta de hojas sueltas.

u - No especificado

No se determina la designación específica del material del texto.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS



- 007** ta
 [El documento es texto en caracteres normales]
- 007** tb
 [El documento es texto en caracteres grandes]
- 007** td
 [El documento es texto presentado en una carpeta de hojas sueltas]
-

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **texto**, debe constar de dos posiciones definidas.

007 - Videgrabación (R)

MARC 21 Bibliográfico

Diciembre 2025

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones00 - Clase de material

v - Videgrabación

01 - Designación específica del material

c - Cartucho de vídeo
d - Videodisco
f - Videocasete
r - Bobina de vídeo
u - No especificado
z - Otro
| - No se utiliza

02 - No definida

- No definida

03 - Color

a - Monocromo
b - Blanco y negro
c - Polícromo
m - Mixto
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

04 - Formato de la videgrabación

a - Beta (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))
b - VHS (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))
c - U-matic (videocasete, 3/4 pulg. (18,7 mm))
d - EIAJ (bobina, 1/2 pulg. (12,5 mm))
e - Tipo C (bobina, 1 pulg. (25 mm))
f - Cuádruple (rollo, 1 ó 2 pulg. (25 ó 50 mm))
g - Laserdisc
h - Videodisco CED (disco electrónico de capacidad)
i - Betacam (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))
j - Betacam SP (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))
k - Super-VHS (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))
m - M-II (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))
o - D-2 (videocasete, 3/4 pulg. (18,7 mm))
p - 8mm
q - Hi-8 mm
s - Disco Blu-ray
t - 4K Ultra HD Blu-ray
u - Desconocido
v - DVD
z - Otro
| - No se utiliza

05 - Sonido incorporado o separado

- Sin sonido (muda)
a - Sonido incorporado
b - Sonido separado
u - Desconocido
| - No se utiliza

06 - Medio sonoro

- Sin sonido (muda)
a - Banda sonora óptica en película
b - Banda sonora magnética en película



- c - Cinta de audio magnética en cartucho
- d - Disco de sonido
- e - Cinta de audio magnética en bobina
- f - Cinta de audio magnética en casete
- g - Banda sonora óptica y magnética en película
- h - Cinta de vídeo
- i - Disco de vídeo
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

07 - Dimensiones

- a - 8mm
- m - ¼ pulg. (6,2 mm)
- o - ½ pulg. (12,5 mm)
- p - 1 pulg. (25 mm)
- q - 2 pulg. (50 mm)
- r - ¾ de pulg. (18,7 mm)
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

08 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

- k - Mixto
- m - Monoaural
- n - No aplicable
- q - Cuadrafónico, multicanal o envolvente
- s - Estereofónico
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el campo 007/00 contiene el código **v**, contiene información codificada sobre las características físicas referidas a una videgrabación.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

v - Videgrabación

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento es una **videgrabación**, que se define como una grabación en la que se registran imágenes visuales, normalmente en movimiento y acompañadas de sonido. Está concebido para su reproducción en un aparato de televisión o en un monitor de vídeo. El carácter de relleno (|) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica de videgrabación a la que pertenece un documento.

c - Cartucho de película

Videgrabación en una cinta dentro de un cartucho, con los extremos unidos para formar un continuo.

d - Videodisco

Disco plano de plástico o de otros materiales en el que se registran señales de vídeo con o sin sonido. Se han desarrollado varios sistemas de videodisco (p. ej., láser óptico, CED, magnético, etc.).

f - Videocasete

Videgrabación en cinta dentro de una casete de doble bobina.

r - Bobina de vídeo

Videgrabación en un rollo de cinta montado en una bobina, diseñada para ser reproducida mediante un dispositivo de bobinas.



u - No especificado

No se determina la designación específica del material para videgrabaciones.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

02 - No definida

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

03 - Color

Características del color de una videgrabación.

a - Monocromo

No se utiliza en videgrabaciones.

b - Blanco y negro

La videgrabación se ha realizado en blanco y negro

c - Policromo

La videgrabación se ha realizado en más de un color.

m - Mixto

La obra o colección es una combinación de imágenes en blanco y negro, policromas y/o de otros tipos.

n - No aplicable

El documento no tiene imágenes. Por ejemplo, una videgrabación que solamente contiene sonido.

u - Desconocido

Se desconocen las características de color de la videgrabación.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable. Por ejemplo, videgrabaciones teñidas, coloreadas o viradas.

| - No se utiliza

04 - Formato de la videgrabación

Formato de la grabación para las cintas o discos de vídeo. Si un registro bibliográfico de una videgrabación describe distintos formatos, p. ej., Beta y VHS, se consigna un campo 007 distinto para cada uno.

a - Beta (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))

Se utiliza para el sistema de vídeo doméstico introducido por Sony en 1975 para la grabación y reproducción domésticas en una cinta de vídeo de 1/2 pulgada. Se distingue por el tamaño de la casete, el sistema de carga U-load de la cinta y sus capacidades técnicas. Este formato se conoce también con el nombre de *Betamax*.

b - VHS (videocasete, 1/2 pulg. (12,5 mm))

Se utiliza para el sistema de vídeo doméstico introducido por la Japan Victor Corporation (JVC) para la grabación y reproducción domésticas en cinta de 1/2 pulgada. Se distingue por el tamaño de la casete, el sistema de carga M-load de la cinta y sus capacidades técnicas. VHS significa "Video Home System".

c - U-matic (videocasete, 3/4 pulg. (18,7 mm))

Se utiliza para el formato de vídeo que utiliza el nombre registrado de Sony y que hace referencia al modo de enganche de la cinta en forma de U. Es el estándar universal para las cintas de vídeo de 3/4 de pulgada, muy utilizada en la producción y emisión televisiva. Al igual que los dos formatos de vídeo doméstico de 1/2 pulgada, se utiliza un sistema de grabación helicoidal. También se conoce como *tipo U normalizado*.

d - EIAJ (bobina, 1/2 pulg. (12,5 mm))

Se utiliza para el sistema de cinta de vídeo helicoidal de bobinas de 1/2 pulgada que recibe este nombre de la Electronic Industries Association of Japan, asociación que establece los estándares para las grabadoras de cintas de vídeo de 1/2 pulgada fabricadas desde 1969. Se conoce como "el viejo pionero".

e - Tipo C (bobina, 1 pulg. (25 mm))



Se utiliza para el sistema de grabación en cinta de 1 pulgada que utiliza un cabezal por el que gira la cinta a 9,61 pulgadas por segundo. El sistema de tipo B utiliza dos cabezales y la cinta gira a 9,65 pulgadas por segundo. El tipo A, ya obsoleto, fue de los primeros sistemas. El tipo B todavía se utiliza en Estados Unidos y otros territorios (desde 1982), pero el tipo C es el formato de 1 pulgada más empleado como formato de emisión en Estados Unidos y otros países. El equipo y la tecnología del tipo C son de Sony, RCA y otros.

f - Cuadruplex (bobina 1 ó 2 pulg. (25 ó 50 mm))

En oposición al sistema helicoidal que emplea un solo cabezal, este sistema de videograbación utiliza cuatro cabezales. Denominado con frecuencia Quad, fue desarrollado por Ampex a mediados de los cincuenta. Da una resolución y un color de más alta calidad que el sistema helicoidal. El cuadruplex fue el estándar de televisión hasta hace poco cuando empezaron a superarlo los sistemas helicoidales más baratos. Cuando se describe un bobina de vídeo de 2 pulgadas que no es cuadruplex se utiliza el código z (Otro).

g - Laserdisc

Sistema de videograbación óptico láser (reflectante) que usa una tecnología analógica llamada PWM (Pulse Width Modulation) para representar información de vídeo en un disco de plástico redondo, liso y sin surcos. El disco se lee mediante un rayo láser de escasa potencia que registra los datos que aparecen en el disco en forma de diminutas marcas o depresiones de longitud variable). El laserdisc se comercializa en tres tamaños estandarizados: 12 pulgadas (30 cm), 8 pulgadas (18 cm), y 4 ¾ pulgadas (12 cm). El de 12 pulgadas (30 cm) es el tamaño más común y se suele utilizar para películas; el disco o su estuche suele contener la marca registrada LD (la frase Laser Disc o Laser Vision normalmente aparece bajo esa marca registrada); otra alternativa es que aparezca LASER VIDEODISC, DiscoVision, LaserDisc, LaserVision, o una frase similar en lugar de la marca registrada LD. Los discos de 8 pulgadas (18 cm) y 4 ¾ pulgadas (12 cm) son poco comunes y normalmente se utilizan para vídeos musicales u otros programas de vídeo de corta duración. El disco o su estuche normalmente llevan impreso alguno de estos términos o marcas registradas: CDV (CD VIDEO), VSD (VIDEO SINGLE DISC), o LD (LASER DISC). Este sistema de disco óptico se comercializó para el público en 1978, pero su producción decayó rápidamente a partir de 1998 a raíz del éxito del DVD.

h - Videodisco CED (disco electrónico de capacidad)

El sistema de videograbación CED se basa en un disco de plástico, normalmente de 12 pulg. (30 cm) de diámetro, en el que la información visual se graba en muescas profundas en el fondo de los surcos. Esta información visual se lee mediante una aguja electrónica que actúa sobre el surco como un estilote y traduce las irregularidades a una señal de vídeo y de audio. El disco CED se guarda en una funda protectora. En 1984, el fabricante de reproductores CED, RCA, anunció que dejaba de producir los reproductores "RCA Selectavision".

i - Betacam (videocasete, ½ pulg. (12,5 mm))

El formato de videograbación Betacam es un formato analógico profesional de vídeo por componentes que utiliza una cinta de óxido de ½ pulgada inserta en una casete.

j - Betacam SP (videocasete, ½ pulg. (12,5 mm))

El formato de videograbación Betacam SP es un formato analógico profesional de vídeo por componentes que utiliza una cinta de metal de ½ pulgada inserta en una casete. Se concibió para producir grabaciones mejores a las del formato Betacam, proporcionando una mejor calidad de vídeo y una mejor señal de sonido. Tiene dos pistas de imagen analógica más dos pistas de sonido FM (calidad CD).

k - Super-VHS (videocasete, ½ pulg. (12,5 mm))

Formato Super-VHS que codifica señales analógicas con un lector helicoidal en una cinta de óxido de hierro de ½ pulgada, inserta en un casete estándar. Se diseñó en origen para el mercado doméstico, pero fue ganando aceptación profesional en la industria de la televisión y ahora se considera un formato profesional. Las máquinas Super-VHS codifican a 400 líneas de resolución horizontal y pueden reproducir cintas de vídeo grabadas en máquinas de VHS normales. Super-VHS requiere cintas de alta calidad y unos monitores de alta resolución equipados con entradas de vídeo independientes Y/C (Luminancia/Crominancia). Super-VHS-C es el mismo formato de vídeo pero utiliza una mini-casete compacta especial (utilizadas normalmente con cámaras manuales de vídeo). Estas mini-cassetes se pueden utilizar con grabadoras estándar VHS gracias a un casete adaptador en el que se inserta la mini-casete.

m - M-II (videocasete, ½ pulg. (12,5 mm))

El formato M-II de videograbación es un formato analógico profesional que utiliza una cinta metálica de ½ pulgada, inserta en una casete. Lo desarrolló Panasonic como alternativa al formato Betacam desarrollado por Sony.

o - D-2 (videocasete, ¾ pulg. (18,7 mm))

El formato de videograbación D-2 es un formato de videograbación digital profesional, que utiliza codificación compuesta, en una cinta de partículas metálicas, de ¾ pulgadas, inserta en una casete. La codificación digital permite la transferencia de una señal multi-generación (copia o doblaje) sin degradación de la misma. Los duplicados son en efecto idénticos al máster original. Hay cuatro canales PCM de audio, editables de forma independiente, que ofrecen un rango dinámico de más de 90 db (decibelios). Adicionalmente, tiene pistas separadas para una entrada de audio analógica y para el código de tiempo.

p - 8 mm



El formato de 8 mm está diseñado para pequeñas cámaras y videograbadoras del mercado doméstico que utilizan una cinta de partículas metálicas de 8 mm inserta en una mini-casete. La calidad del vídeo es comparable al VHS estándar. La calidad del audio es superior a la de otros mini formatos similares.

q - Hi-8 mm

Este formato de 8 mm está diseñado para una resolución mayor que la que ofrece la cinta estándar de 8 mm. Es un formato doméstico que utiliza una cinta de 8 mm de partículas metálicas o de metal evaporado, insertas en una mini-casete.

s - Disco Blu-ray

Formato de disco óptico diseñado para vídeo de alta definición y almacenamiento de datos desarrollado por Sony/Philips. El disco Blu-ray utiliza un láser azul-violeta con una longitud de onda más corta que permite una mayor capacidad de almacenamiento en menos espacio. **A diferencia del Blu-ray 4K Ultra HD, no admite resolución 4K ni alto rango dinámico (HDR).** Requiere un reproductor de Blu-ray para reproducir el disco. **Este formato se comercializó en 2006.**

t - Blu-ray Ultra HD 4K

Formato de disco óptico avanzado desarrollado por la Blu-ray Disc Association para la reproducción de contenido de vídeo de ultra alta definición (UHD). Utiliza un láser azul-violeta similar al Blu-ray estándar, pero con mayor capacidad de disco y velocidades de transferencia de datos más altas para admitir resoluciones de hasta 3840 × 2160 píxeles (4K), alto rango dinámico (HDR) y mayor profundidad de color. Requiere un reproductor específico de de Blu-ray Ultra HD y un equipo de visualización 4K compatible para una funcionalidad completa. Los discos y sus embalajes generalmente llevan la marca registrada "Ultra HD Blu-ray" o "4K Ultra HD". Este formato se lanzó comercialmente en 2016.

u - Desconocido

Se desconoce el formato de la videograbación.

v - DVD

Sistema de videograbación óptico láser (reflectante) que usa una tecnología digital PCM (Pulse Code Modulation) para representar información de vídeo en un disco de plástico redondo, liso y sin surcos. El disco se lee mediante un rayo láser de escasa potencia que registra los datos que aparecen en el disco en forma de diminutas marcas o depresiones de longitud uniforme. Normalmente los DVDs tienen un diámetro de 4 ¾ pulgadas (12 cm) (aunque en algunos casos se comercializan discos más pequeños, de 3 pulgadas) y llevan en el disco o en el estuche el distintivo DVD, DVD VIDEO o VIDEO CD (en este caso, el distintivo es el mismo que para el disco compacto, pero con la frase "Digital video" escrita debajo). Este sistema ha sido comercializado desde 1996.

z - Otro

Ninguno de los códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

05 - Sonido incorporado o separado

Indica si el sonido está incorporado al documento o por el contrario se encuentra en el material anejo.

- Sin sonido (muda)

No hay sonido (es decir, se trata de un documento mudo).

a - Sonido incorporado

El documento tiene sonido incorporado, tanto si se incluyen imágenes visuales como si no.

b - Sonido separado

El sonido se halla en un medio separado que está pensado para acompañar a las imágenes.

u - Desconocido

Se desconoce si el documento es sonoro o no.

| - No se utiliza

06 - Medio sonoro

Medio específico que soporta el sonido del documento - incorporado o no en la propia videograbación- y tipo de reproducción que el sonido del documento requiere. Esta posición se emplea junto con la información codificada en 007/05 (Sonido incorporado o separado) y en 007/07 (Dimensiones). Normalmente los soportes para el sonido son: 1) banda magnética en una casete o cartucho; 2) cinta de sonido o de vídeo que puede estar en una bobina o metida en una casete o cartucho y 3) disco de sonido o de vídeo.

- Sin sonido (muda)

No hay sonido (es decir, se trata de un documento mudo)

a - Banda sonora óptica en película

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra en una pista óptica que forma parte de una película. Se trata de un caso poco común.

b - Banda sonora magnética en película

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra en una pista magnética que forma parte de una película. Se trata de un caso poco común.

c - Cinta de audio magnética en cartucho

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra en un cartucho de cinta magnética.

d - Disco de sonido

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra en un disco de audio. Los discos de sonido comprenden discos fonográficos en vinilo de 7 pulg. (17,5 cm), 10 pulg. (25 cm), y 12 pulg. (30 cm) y discos compactos de 4 ¾ pulg. (12 cm).

e - Cinta de audio magnética en bobina

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra en una bobina de cinta magnética.

f - Cinta de audio magnética en casete

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra en una casete de cinta magnética.

g - Banda sonora óptica y magnética en película

El sonido que acompaña a una videograbación se encuentra tanto en una banda sonora óptica como en una magnética que forman parte de una película. Se trata de un caso poco común.

h - Cinta de vídeo

El sonido que acompaña a una videograbación forma parte de una cinta de vídeo. Normalmente no se emplea la cinta de vídeo para grabar sólo sonido.

i - Disco de vídeo

El sonido que acompaña a una videograbación forma parte de un disco de vídeo. Normalmente no se emplea el disco de vídeo para grabar sólo sonido. Hay que distinguir entre videodiscos (p. ej., videodiscos de óptica láser de 12 pulg. (30 cm), que incluyen datos de vídeo y discos compactos que se emplean para grabar sólo sonido (p. ej., discos compactos de sonido de 4 ¾ pulg. (12 cm)). La tecnología empleada para grabar imágenes o sonidos en sistemas de discos digitales es la misma.

u - Desconocido

Se desconoce el medio sonoro

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

07 - Dimensiones

Ancho de la videograbación. Para las videograbaciones, sólo se utilizan los códigos que coinciden *exactamente* con las medidas del documento que se dan en la descripción física del mismo. Si no coincide ningún código exactamente, se usa el código z.

a - 8mm**m - ¼ pulg. (6,2 mm)****o - ½ pulg. (12,5 mm)****p - 1 pulg. (25 mm)****q - 2 pulg. (50 mm)**



r - $\frac{3}{4}$ de pulg. (18,7 mm)

u - Desconocido

Se desconoce el ancho.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable. Se utiliza para las dimensiones de los videodiscos, ya que todavía no existen para ellos códigos con valores estandarizados.

| - No se utiliza

08 - Configuración de los canales de reproducción del sonido

Configuración de los canales de reproducción de la parte sonora de la videograbación. Se debe codificar basándose en la indicación exacta del tipo de reproducción necesaria. Estos códigos no se refieren a la configuración de los canales de sonido grabados originalmente, a no ser que todos ellos puedan estar disponibles en el momento de la reproducción.

k - Mixto

Más de un tipo de configuración de los canales de reproducción del sonido en una sola videograbación. Un ejemplo de ello sería una cinta con bandas sonoras tanto monoaurales como estereofónicas.

m - Monoaural

Configurado para que se reproduzca por un único canal.

n - No aplicable

La videograbación no tiene sonido o éste se encuentra en un medio separado (007/05 contiene el código b). Cuando se trate de sonido independiente del soporte, la configuración de los canales de reproducción para las bandas sonoras separadas se describirá en otro 007 correspondiente a grabaciones sonoras que se presentan como material anejo (p. ej., sonido en una casete).

q - Cuadrafónico, multicanal o envolvente

Configurado para que se reproduzca en más de dos canales. Este código se utiliza en las bandas sonoras Dolby surround y en otras técnicas multicanal.

s - Estereofónico

Configurado para que se reproduzca en dos canales separados. Se utiliza cuando no hay sonido monoaural y no se pueda determinar que existan fuentes de reproducción múltiples.

u - Desconocido

Se desconoce la configuración de los canales de reproducción de sonido.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007/00 vf#caahos

-08 [El documento es una videograbación (007/00); en una casete (/01); en color (/03); en sistema Beta (/04); con sonido incorporado (/05); en cinta de vídeo (/06); con un ancho de $\frac{1}{2}$ pulg. (/07); y sonido estereofónico (/08)]

007 vf#ccahrm

-08 [El documento es una videograbación (007/00); en una casete (/01); en color (/03); en formato U-matic (/04); con sonido incorporado (/05); en cinta de vídeo (/06); con un ancho de $\frac{3}{4}$ de pulg. (/07); y sonido monoaural (/08)]

007 vd#cgaizs

-08 [El documento es una videograbación (007/00); en videodisco (/01); en color (/03); laserdisc (/04); con sonido incorporado (/05); en videodisco (/06); con unas dimensiones distintas de las de la cinta de vídeo (/07); y sonido estereofónico (/08)]

007/00 vd#cvaizm

-08 [El documento es una videograbación (007/00); en un videodisco (/01); en color (/03); DVD (/04); con sonido incorporado (/05); en videodisco (/06); con un ancho distinto a los que se dan para cintas de vídeo (/07); y sonido monoaural (/08)]



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de campo - El campo 007 para la clase **videograbación** deberá constar de nueve posiciones.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

007/04 - Formato de la videograbación

s - Disco Blu-ray [REDESCRITO, 2025]

t - Blu-ray 4K Ultra HD [NUEVO, 2025]



007 - No especificado (R)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 1999

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00 - Clase de material

z - No especificado

01 - Designación específica del material

m - Múltiples formatos físicos

u - No especificado

z - Otro

| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cuando el 007/00 contiene el código u, la información codificada sobre características físicas se refiere a una clase de material no especificada.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00 - Clase de material

z- No especificado

Código alfabético de una sola letra que indica que la clase de material a la que pertenece el documento no está especificada, lo que significa que el documento no está identificado por ninguno de los restantes valores del 007 o bien que sus múltiples formatos físicos no se hacen constar (por ejemplo, cuando el documento en cuestión es una colección que contiene diferentes clases de materiales y el centro catalogador decide no rellenar diferentes campos 007 para los respectivos componentes). El carácter de relleno (I) no está permitido en esta posición.

01 - Designación específica del material

Clase específica del material a la que pertenece un documento.

m - Múltiples formatos físicos

El documento comprende múltiples formatos físicos.

u - No especificado

No se especifica la forma física del material.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

EJEMPLOS

007 zz
 [El documento es una partitura musical]

007 zz
 [El documento es una maqueta]

007 zm



[El documento es una colección que contiene diferentes clases de materiales y no se van a rellenar varios campos 007 para los diferentes componentes]



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud del campo - El campo 007 para la clase de material **no especificado**, consta de dos posiciones definidas.



008 - Códigos de información de longitud fija - Información general (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 2010

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición según las clases de material. Las descripciones de los elementos definidos para las posiciones 18-34 del campo 008 están en 7 secciones separadas correspondientes a las configuraciones del tipo de material que siguen: Archivos de ordenador (AO), Mapas (MP), Materiales mixtos (MX), Materiales visuales (MV), Libros (LI), Música (MU), Recursos continuados (RC). En esta sección general, la aplicabilidad de un elemento del 008 a cada tipo de material se indica mediante una V en la tabla analítica del 008.

POSICIONES

Todos los materiales

- 00-05 - Fecha de entrada en el fichero
- 06 - Tipo de fecha/estado de la publicación
- 07-10 Primera fecha
- 11-14 Segunda fecha
- 15-17 Lugar de publicación, producción o ejecución
- 18-34 - Elementos codificados para cada tipo de material
- 35-37 Lengua
- 38 - Registro modificado
- 39 - Fuente de la catalogación

Libros

- 18-21 - Ilustraciones
- 22 - Público destinatario
- 23 - Forma de la publicación
- 24-27 - Naturaleza del contenido
- 28 - Publicación oficial
- 29 - Congresos
- 30 - Homenajes
- 31 - Índice
- 32 - No definida
- 33 - Forma literaria
- 34 - Biografía

Archivos de ordenador

- 18 -21 - No definidas
- 22 - Público destinatario
- 23 - Forma de la publicación
- 24 - 25 - No definidas
- 26 - Clase de archivo de ordenador
- 27 - No definida
- 28 - Publicación oficial
- 29 - 34 - No definidas

Mapas

- 18-21 - Relieve
- 22-23 - Proyección
- 24 - No definida
- 25 - Tipo de material cartográfico
- 26-27 No definidas
- 28 - Publicación oficial
- 29 - Forma de la publicación
- 30 - No definida
- 31 - Índice
- 32 - No definida
- 33-34 - Características especiales del formato

Música

- 18-19 - Forma de la composición
- 20 - Formato de música
- 21 - Partes musicales
- 22 - Público destinatario
- 23 - Forma de la publicación



- 24-29 - Material anejo
- 30-31 - Textos hablados en grabaciones sonoras
- 32 - No definida
- 33 - Transposición y arreglo
- 34 - No definida

Recursos continuados

- 18 - Periodicidad
- 19 - Regularidad
- 20 - No definida
- 21 - Tipo de recurso continuado
- 22 - Forma de la publicación original
- 23 - Forma de la publicación
- 24 - Naturaleza de la obra en su conjunto
- 25-27 - Naturaleza del contenido
- 28 - Publicación oficial
- 29 - Congresos
- 30-32 - No definidas
- 33 - Alfabeto original del título
- 34 - Entrada sucesiva/última entrada

Materiales visuales

- 18-20 - Tiempo de duración para películas y videgrabaciones
- 21 - No definida
- 22 - Público destinatario
- 23-27 - No definidas
- 28 - Publicación oficial
- 29 - Forma de la publicación
- 30-32 - No definidas
- 33 - Tipo de material visual
- 34 - Técnica

Materiales mixtos

- 18 -22 - No definidas
- 23 - Forma de la publicación
- 29-34 - No definidas

DEFINICIÓN Y ALCANCE

40 posiciones (00-39) que proporcionan información codificada acerca del registro como un todo y sobre algunos aspectos bibliográficos especiales del documento que se cataloga. Estos datos codificados son potencialmente útiles para la recuperación y gestión de la información.

Cuando el documento(seriado o no) que se describe es una reproducción de un documento existente previamente y la información bibliográfica acerca de la reproducción está codificada en el campo 533 (Nota de reproducción), el campo 008 se codifica según el original, excepto el 008/23 (Forma de la publicación) de libros, música, recursos continuados y material mixto; y el 008/33 (Tipo de material visual) de materiales visuales, que se codifican según la reproducción. Cuando un documento es una reproducción, los códigos definidos para algunas de las posiciones del 008 relacionadas con las características de la reproducción se registran en el subcampos \$7 (Datos de longitud fija sobre la reproducción) del campo 533. Para las reproducciones en las que la información bibliográfica no esté codificada en el campo 533 (p. ej. cuando una reproducción se describe en el cuerpo del registro o cuando el campo 534 (Nota sobre la versión original) se utiliza para incluir información del registro acerca del original) y para las reimpresiones de documentos previamente existentes, el campo 008 se codifica en función de la reproducción o reedición, excepto cuando las pautas para la catalogación requieran específicamente codificar una posición particular del original.

Los elementos se definen por su posición. Las posiciones que no están definidas contienen un blanco (#). Todas las posiciones definidas deben contener un código; para algunas posiciones del 008, tal código puede ser un carácter de relleno (I). El carácter de relleno se utiliza en una posición definida cuando el centro catalogador no desea codificar la posición. El carácter de relleno no se utiliza en las posiciones 00-05 (Fecha de entrada en el fichero) del campo 008. Su uso es desaconsejable en las posiciones 07-10 (Primera fecha), 15-17 (Lugar de publicación, producción o ejecución), y en las posiciones definidas del 008 para Forma de la publicación (posiciones 23 o 29 según los diferentes casos de configuración del 008).



Las posiciones 00-17 y 35-39 se definen de la misma manera para todos los tipos de materiales, con especial consideración en la posición 06. La definición de las posiciones 18-34 se hizo de diferente manera para cada tipo de material, aunque algunos elementos se definen de la misma manera para más de un tipo de material. Cuando se definen elementos similares para su inclusión en el campo 008 de diferentes tipos de material, éstos elementos ocupan las mismas posiciones en el campo 008.

En la documentación siguiente se describen las posiciones en el orden en que figuran al comienzo de esta sección. En primer lugar se describen las posiciones 00-17 y 35-39 para todos los materiales, seguidas de los 7 grupos de secciones para las posiciones 18-34 (**Libros, Archivos de ordenador, Mapas, Música, Recursos continuados, Materiales visuales y Materiales mixtos**).

008 - LISTA ANALÍTICA POR POSICIÓN

La lista siguiente presenta todos los elementos del campo 008 por orden de su posición. Por cada posición y su definición (su nombre) se indican las clases de documentos para los cuales es aplicable (V).

Aplicabilidad según clase de material

Posiciones	LI	AO	MP	MU	RC	MV	MX
00-05 Fecha de entrada en el fichero	V	V	V	V	V	V	V
06 Tipo de fecha/estado de la publicación	V	V	V	V	V	V	V
07-10 Primera fecha	V	V	V	V	V	V	V
11-14 Segunda fecha	V	V	V	V	V	V	V
15-17 Lugar de publicación, producción o ejecución	V	V	V	V	V	V	V
18 Ilustraciones (código 1)	V	.	.	.	.	.	.
18 No definida	.	V	.	.	.	.	V
18 Relieve (código 1)	.	.	V	.	.	.	.
18 Forma de la composición (código pt. 1)	.	.	.	V	.	.	.
18 Periodicidad	.	.	.	.	V	.	.
18 Tiempo de duración(dígito 1)	.	.	.	.	.	V	.
19 Ilustraciones (código 2)	V	.	.	.	.	.	.
19 No definida	.	V	.	.	.	.	V
19 Relieve (código 2)	.	.	V	.	.	.	.
19 Forma de la composición (código pt. 2)	.	.	.	V	.	.	.
19 Regularidad	.	.	.	.	V	.	.
19 Tiempo de duración (dígito 2)	.	.	.	.	.	V	.
20 Ilustraciones (código 3)	V	.	.	.	.	.	.
20 Relieve (código 3)	.	.	V	.	.	.	.
20 Formato de música	.	.	.	V	.	.	.
20 Tiempo de duración (dígito 3)	.	.	.	.	.	V	.
20 No definida	.	V	.	.	V	.	V
21 Ilustraciones (código 4)	V	.	.	.	.	.	.
21 No definida	.	V	.	.	.	V	V
21 Relieve (código 4)	.	.	V	.	.	.	.
21 Tipo de recurso continuado	.	.	.	.	V	.	.
21 Partes musicales	.	.	.	V	.	.	.
22 Público destinatario	V	V	.	V	.	V	.
22 Proyección (código pt. 1)	.	.	V	.	.	.	.
22 Forma de la publicación original	.	.	.	.	V	.	.
22 No definida	.	.	.	.	.	.	V
23 Forma de la publicación	V	V	.	V	V	.	V
23 No definida	.	.	.	.	.	V	.
23 Proyección (código pt. 2)	.	.	V	.	.	.	.
24 Naturaleza del contenido (código 1)	V	.	.	.	.	.	.



24	No definida	.	✓	✓	.	.	✓	✓
24	Material anejo (código 1)	.	.	.	✓	.	.	.
24	Naturaleza de la obra en su conjunto	.	.	.	.	✓	.	.
25	Naturaleza del contenido (código 2)	✓	.	.	.	.	.	.
25	No definida	.	✓	.	.	.	✓	✓
25	Tipo de material cartográfico	.	.	✓	.	.	.	.
25	Material anejo (código 2)	.	.	.	✓	.	.	.
25	Naturaleza del contenido (código 1)	.	.	.	.	✓	.	.
26	Naturaleza del contenido (código 3)	✓	.	.	.	.	.	.
26	Clase de archivo de ordenador	.	✓	.	.	.	.	.
26	No definida	.	.	✓	.	.	✓	✓
26	Material anejo (código 3)	.	.	.	✓	.	.	.
26	Naturaleza del contenido (código 2)	.	.	.	.	✓	.	.
27	Naturaleza del contenido (código 4)	✓	.	.	.	.	.	.
27	No definida	.	✓	✓	.	.	✓	✓
27	Material anejo (código 4)	.	.	.	✓	.	.	.
27	Naturaleza del contenido (código 3)	.	.	.	.	✓	.	.
28	Publicación oficial	✓	✓	✓	.	✓	✓	.
28	Material anejo (código 5)	.	.	.	✓	.	.	.
28	No definida	.	.	.	.	.	.	✓
29	Congresos	✓	.	.	.	✓	.	.
29	No definida	.	✓	.	.	.	.	✓
29	Forma de la publicación	.	.	✓	.	.	✓	.
29	Material anejo (código 6)	.	.	.	✓	.	.	.
30	Homenajes	✓	.	.	.	.	.	.
30	No definida	.	✓	✓	.	✓	✓	✓
30	Textos hablados en grabaciones sonoras (código 1)	.	.	.	✓	.	.	.
31	Índice	✓	.	✓	.	.	.	.
31	No definida	.	✓	.	.	✓	✓	✓
31	Texto literario para grabaciones sonoras (código 2)	.	.	.	✓	.	.	.
32	No definida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Forma literaria	✓	.	.	.	.	.	.
33	No definida	.	✓	.	✓	.	.	✓
33	Características especiales del formato (código 1)	.	.	✓	.	.	.	.
33	Alfabeto original del título	.	.	.	.	✓	.	.
33	Transposición y arreglo	.	.	.	✓	.	.	.
33	Tipo de material visual	.	.	.	.	.	✓	.
34	Biografía	✓	.	.	.	.	.	.
34	No definida	.	✓	.	✓	.	.	✓
34	Características especiales del formato (código 2)	.	.	✓	.	.	.	.
34	Entrada sucesiva/última entrada	.	.	.	.	✓	.	.
34	Técnica	.	.	.	.	.	✓	.
35-37	Lengua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Registro modificado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	Fuente de la catalogación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



008 - Todos los materiales (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Junio 2023

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

00-05 - Fecha de entrada en el fichero

06 - Tipo de fecha/estado de la publicación

- b - No consta información; implica fechas a.C.
- c - Recurso continuado con publicación en curso
- d - Publicación cerrada
- e - Fecha detallada
- i - Fechas comprendidas en una colección
- k - Rango de años del grueso de la colección
- m - Fechas múltiples
- n - Fecha desconocida
- p - Fechas de distribución/estreno/edición y de sesión de producción/ grabación cuando difiere
- q - Fecha dudosa
- r - Fechas de la reimpresión/reedición y del original
- s - Fecha única conocida/probable
- t - Fechas de publicación y de copyright
- u - Estado desconocido
- | - No se utiliza

07-10 - Primera fecha

- 1-9 - Dígitos de la fecha
- # - El elemento fecha no es aplicable
- u - Fecha total o parcialmente desconocida
- |||| - No se utiliza

11-14 - Segunda fecha

- 1-9 - Dígitos de la fecha
- # - El elemento fecha no es aplicable
- u - Fecha total o parcialmente desconocida
- |||| - No se utiliza

15-17 - Lugar de publicación, producción o ejecución

- xx# - Sin lugar, desconocido o indeterminado
- vp# - Varios lugares
- [aaa] - Código alfabético de tres caracteres
- [aa#] - Código alfabético de dos caracteres

18-34 - Elementos codificados para cada tipo de material

35-37 - Lengua

- ### - No se proporciona información
- zxx - Sin contenido lingüístico
- mul - Múltiples lenguas
- sgn - Lenguajes de signos
- und - Indeterminado
- [aaa] - Código alfabético de tres caracteres

38 - Registro modificado

- # - No modificado
- d - Se omite información pertinente
- o - Completamente transliterado/fichas impresas en alfabeto latino
- r - Completamente transliterado/fichas impresas en alfabeto no latino
- s - Abreviado
- x - Caracteres omitidos
- | - No se utiliza

39 - Fuente de la catalogación



- Agencia bibliográfica nacional
c - Programa de catalogación cooperativa
d - Otros
u - Desconocido
| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

Las posiciones 00-17 y 35-39 están definidas en el formato MARC21 bibliográfico de la misma manera para todo el 008, independientemente del tipo de material. Las posiciones 18-34 del 008 varían según el código de Tipo de registro que aparece en Cabecera/06 y el código de Nivel bibliográfico de Cabecera/07. Algunos elementos se definen igual para más de una configuración del 008. Cuando elementos similares se incluyen en un campo 008 para diferentes Tipo de registro/Nivel bibliográfico, por lo general ocupan las mismas posiciones del campo 008.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

00-05 - Fecha de entrada en el fichero

Serie de seis caracteres numéricos generados por ordenador que especifican la fecha en la que el registro MARC se creó. Se registra según el patrón *aammdd*.

En el patrón *aammdd* *aa* es para el año, *mm* para el mes y *dd* para el día. La fecha introducida en el fichero en 008/00-05 no cambia nunca. La fecha y la hora de la última transacción en el campo 005 varía cada vez que se hace un cambio en el registro. La información sobre la última transacción permite que un centro que maneja más de una versión de un registro identifique la versión más moderna. No se puede poner un carácter de relleno (|) en estas posiciones. Las posiciones 008/00-05 las genera normalmente el sistema.

06 - Tipo de fecha/estado de la publicación

Código alfabético de una sola letra que indica el tipo de fecha dado en las posiciones 008/07-10 (Primera fecha) y 008/11-14 (Segunda fecha). Para recursos continuados, el 008/06 también indica el estado de la publicación.

La elección de código para el 008/06 se hace de acuerdo con las fechas apropiadas para el 008/07-14. Para la mayoría de los registros la información se toma del campo 260 (Publicación, distribución, etc. (Imprenta)), del campo 362 (Fechas de publicación y/o designación secuencial) o de campos de notas.

Las fechas se representan con cuatro dígitos. Los dígitos que faltan en la fecha se representan con el carácter *u*.

Para recursos continuados, el 008/07-10 contiene la fecha de inicio de la publicación (designación cronológica) y el 008/11-14 la de fin de la publicación. Para las reproducciones y reimpressiones de publicaciones seriadas, se ponen en estas posiciones las fechas de inicio y fin del original.

Orden de preferencia de los códigos (monografías) - Cuando se aplica más de un código a un documento bibliográfico, se utiliza la tabla adjunta para determinar cual es el código adecuado. Los que aparecen en primer lugar deben aplicarse antes que los que aparecen detrás. La columna de la izquierda se refiere a las obras compuestas de uno o varios volúmenes que se completan en un año. La columna de la derecha se refiere a las obras multivolumenes para las que se debe indicar un rango de fechas.

Documentos en uno/varios volúmenes publicados en un año

b - Fechas a.C.
r - Fechas de reimpresión/original
e - Fecha detallada
s - Fecha única
p - Fechas de distribución/producción
t - Fechas de publicación y copyright
q - Fecha dudosa

Colecciones/documentos en varios volúmenes publicados en más de un año

b - Fechas a.C.
i - Fechas comprendidas en una colección
k - Rango de fechas
r - Fechas de reimpresión/original
m - Fechas inicial/final
t - Fechas de publicación y copyright
n - Fecha desconocida



Caracteres admitidos - La Primera fecha y la Segunda fecha constan cada una normalmente de cuatro dígitos (p. ej., 1963). Cuando se desconoce parte de la fecha, los dígitos que no se conocen se representan con el carácter *u* (p. ej. "19???" se consignaría como 19uu). Si la fecha se desconoce del todo, se deducirá el milenio (p. ej. 1uuu). Para las fechas del primer milenio de la Era cristiana (d.C.), el año se justifica a la derecha y las posiciones no utilizadas contienen ceros (p. ej., "946 d.C." se consignaría como 0946). Se utilizan blancos (p. ej., ####) cuando no son aplicables Primera fecha ni Segunda fecha, p. ej. para fechas anteriores a la Era cristiana. Para publicaciones seriadas en curso y para publicaciones multivolumen no seriadas e incompletas, las posiciones 008/11-14 contienen 9999 para indicar que todavía no se dispone de fecha. El carácter de relleno (I) puede utilizarse en 008/06-14 cuando no se codifican las fechas, aunque no se recomienda su uso en las posiciones 008/07-10. Muchos sistemas basados en MARC utilizan las posiciones 008/07-10 para recuperar información y detectar duplicados. Cuando se utilizan caracteres de relleno en 008/07-10 o 008/11-14, deben ponerse en las cuatro posiciones, ya que nunca deben combinarse caracteres de relleno con cualquier otro carácter.

b - No consta información; implica fechas a.C.

Una o más fechas asociadas con el documento son anteriores a la Era Cristiana (a.C.). La información de las fechas a.C. se codifica específicamente en el campo 046 (Fechas con codificación especial).

Las posiciones 008/07-10 y 008/11-14 contienen blancos.

008/06	b
008/07-10	####
008/11-14	####
260	## \$c[150-100 B.C.]

c - Recurso continuado con publicación en curso

En curso de publicación, lo cual significa que es un documento del que se ha recibido un número dentro de los últimos tres años. El campo 008/07-10 contiene la fecha de inicio de la publicación. El campo 008/11-14 contiene los caracteres 9999.

008/06	c
008/07-10	1984
008/11-14	9999
260 ##	\$aNew York :\$bXerox Films,\$c1984-

008/06	c
008/07-10	1953
008/11-14	9999
260	## \$aChicago :\$bUniversity of Chicago Press,
362	1# \$aBegan with vol. for 1953.

008/06	c
008/07-10	195u
008/11-14	9999
500	## \$aDescription based on: Vol. 2, no. 2 (Feb. 1956). [Se desconoce la fecha del primer número]

008/06	c
008/07-10	19uu
008/11-14	9999
260	## \$aNew York :\$bWiley Interscience,
500	## \$aDescription based on: 1981. [Se desconoce la fecha del primer número, pero se puede deducir]

008/06	c
008/07-10	1uuu
008/11-14	9999
260	## \$aNew York :\$bDoubleday,
500	## \$aDescription based on: 1901. [Se desconoce la fecha del primer número y no se puede deducir]

d - Publicación cerrada

Han dejado de aparecer nuevos números de un recurso continuado o bien que se ha tenido que crear un nuevo registro por un cambio de autor o de título. Cuando un nuevo título sucede a uno previamente existente, se considera que la publicación se ha cerrado y se pone el código **d** en el 008/06. Sólo se considera que una publicación se ha cerrado cuando hay pruebas claras de ello. En general, se considera probado que una publicación seriada ha cesado si en un período de más de tres años no se publican nuevos números.



El campo 008/07-10 contiene la fecha de inicio de la publicación. El campo 008/11-14 contiene la fecha en que termina la publicación.

008/06	d
008/07-10	1928
008/11-14	1941
260	## \$aBerlin :\$bVZG,\$c1928-1941.
362	0#\$ aVol. 1, no. 1 (Feb. 1928)-v. 14, no. 2 (Feb. 1941).
008/06	d
008/07-10	1uuu
008/11-14	1958
260	## \$aNew York :\$bAmerican Statistical Association,\$c -1958.
362	0# \$a -1958.
008/06	d
008/07-10	19uu
008/11-14	1929
260	## \$aBoston :\$bThe Society,\$c -1929.
	<i>[Se desconoce la fecha de inicio, pero se puede deducir]</i>
008/06	d
008/07-10	1945
008/11-14	19uu
260	## \$aChicago :\$bThe Association,\$c1945-
515	## \$aNo more published?
	<i>[Se desconoce la fecha de fin, pero se puede deducir]</i>

e - Fecha detallada

Fecha detallada que contiene el mes (y posiblemente el día) además del año. El campo 008/07-10 contiene el año. El campo 008/11-14 contiene el mes y el día codificados *mmdd*. Si se desconoce el día se pone *uu*, si el documento sólo especifica el mes se ponen blancos. Para **materiales visuales**, este código puede utilizarse para dar la fecha de emisión original en el material televisado.

008/06	e
008/07-10	1983
008/11-14	0615
260	## \$aWashington, D.C.\$b: Dept. of Commerce\$c, June 15, 1983
008/06	e
008/07-10	1977
008/11-14	05##
260	## \$c, May 1977
	<i>[No se incluye el día porque la publicación sólo identifica el mes]</i>
008/06	e
008/07-10	1976
008/11-14	11uu
260	## \$aU.S.\$b: Triangle Film Corp.\$c, Nov. 1976
	<i>[Se desconoce el día]</i>

i - Fechas comprendidas en una colección

El código **i** indica que 008/07-10 y 008/11-14 contienen las fechas dentro de las que se incluye una colección. Si representan un único año, se da la misma fecha en ambos lugares. Una colección de materiales, contenga o no documentos publicados de forma individual, no se considera que sea un documento publicado. No se consideran colección los documentos en varios volúmenes (véase código **m**).

008/06	i
008/07-10	1765
008/11-14	1770
260	## \$c1765-1770
008/06	i
008/07-10	18uu
008/11-14	1890
260	## \$c18--?-1890
008/06	i
008/07-10	1988



008/11-14 1988
260 ## \$c1988

k - Rango de años del grueso de la colección

008/07-10 y 008/11-14 contienen un rango de años aplicable a la mayoría de los materiales de una colección. Si el rango está representado por un único año, se da la misma fecha en ambos lugares. Una colección de materiales, contenga o no documentos publicados de forma individual, no se considera que sea un documento publicado. No se consideran colección los documentos en varios volúmenes (Véase código m).

008/06 k
008/07-10 1796
008/11-14 1896
260 ## \$c1796-1896.

008/06 k
008/07-10 1854
008/11-14 1854
260 ## \$c1854

m - Fechas múltiples

008/07-10 y 008/11-14 contienen el rango de años de publicación de una obra en varios volúmenes. Se utiliza el código s cuando ambas fechas de una publicación en varios volúmenes pertenecen a un único año.

También se utiliza para un documento en un solo volumen no publicado, cuando ha sido ejecutado durante un período de tiempo, como una pintura.

Normalmente el campo 008/07-10 contiene la fecha de inicio (o comienzo) y el campo 008/11-14 la fecha de fin (o terminación).

008/06 m
008/07-10 1972
008/11-14 1975
260 ## \$aParis : \$bÉditions du Cerf, \$c1972-1975.

008/06 m
008/07-10 uuuu
008/11-14 1981
260 ## \$aBoston : \$bMacmillan, \$c-[1981]
[Documento en varios volúmenes del que no se tiene el primer volumen]

008/06 m
008/07-10 197u
008/11-14 1987
260 ## \$aParis : \$bHachette, \$c[197-]-1987.
[Documento en varios volúmenes con fecha de publicación del primer volumen incierta]

008/06 m
008/07-10 1943
008/11-14 197u
260 ## \$aNew York : \$bDover, \$c1943-[197-?]
[Documento en varios volúmenes con fecha de publicación del último volumen incierta]

008/06 m
008/07-10 1943
008/11-14 1945
260 ## \$aLondon : \$bGollancz, \$c1943-1945.
[Documento en un volumen para el que la fecha de publicación comprende más de un año]

008/06 m
008/07-10 1998
008/11-14 9999
260 ## \$aBrescia : \$bLa scuola, \$c<c1998- >
[Documento en varios volúmenes con publicación en curso]

n - Fecha desconocida

Se desconocen las fechas propias de 008/07-10 y 008/11-14 (p. ej., no hay fecha en el campo 260).

008/06 n
008/07-10 uuuu
008/11-14 uuuu

260 ## \$a[Spain]

008/06 n
008/07-10
008/11-14

uuuu
uuuu

[Objeto natural; en este registro no se incluye el campo 260]

p - Fechas de distribución/estreno/edición y de sesión de producción/grabación cuando difiere

Se incluyen una fecha de distribución/estreno/edición (008/07-10) y una fecha de producción/grabación (008/11-14) porque ambas son diferentes. Para **archivos de ordenador**, se utiliza el código p cuando difieren la fecha en que el archivo se hizo operativo para el análisis y proceso en ordenador (p. ej., fecha de producción) y la fecha en que se hizo disponible para el público, normalmente a través de una agencia establecida (p. ej., fecha de distribución). Para imágenes en movimiento, se utiliza el código p si una obra con contenido idéntico pero en soporte distinto tiene una fecha de distribución posterior a la de la obra original (p. ej., una videograbación distribuida en 1978 que originalmente había sido producida como película en 1965).

008/06
008/07-10
008/11-14

p
1982
1967

260

##\$aWashington :\$bU.S. Navy Dept.,\$c1967 :\$bDistributed by National Audiovisual Center,\$c1982.

q - Fecha dudosa

No se conoce la fecha exacta para un documento. Puede especificarse un período de años (p. ej., entre 1824 y 1846) dando la fecha más antigua posible en 008/07-10 y la más reciente posible en 008/11-14.

008/06
008/07-10
008/11-14

q
1963
1966

260

##\$aNew York\$b: Hippocrene Books\$c, [entre 1963 y 1966]

008/06
008/07-10
008/11-14

q
18uu
19uu

260

##\$aAmsterdam\$b: Elsevier\$c, [siglo XIX y principios del siglo XX]
[Se desconoce la década]

r - Fechas de la reimpresión/reedición y del original

008/07-10 contiene la fecha de reproducción o reedición y 008/11-14 contiene la fecha del original, si se conoce. Si no se conoce, 008/11-14 contiene el código u ("uuuu").

Si hay varias fechas disponibles para la publicación original, el 008/11-14 contiene la fecha más antigua. Con el material fotográfico original, el documento descrito sería un positivo realizado posteriormente a partir de un negativo fotográfico. Con las estampaciones originales, la obra descrita sería una estampación hecha a partir de la plancha o taco creado en primer lugar por el artista (generalmente ya fallecido).

008/06
008/07-10
008/11-14

r
1983
857

260

##\$aBoston :\$b[s.n.,\$c1983?]

500

##\$aOriginal version: Pittsburg, Pa. : W'm Schuchman & Bro. Lith., [1857].

008/06
008/07-10
008/11-14

r
1966
uuuu

500

##\$aReprinted from Green Howard's Gazette.
[Se desconoce la fecha de la publicación original]

008/06
008/07-10
008/11-14

r
uuuu
1963

260

##\$aNew York :\$b[s.n.,\$cn.d.]

500

##\$aPreviously published in 1963.

s - Fecha única conocida/probable

Consiste en una fecha única conocida de distribución, publicación, emisión, producción, ejecución o una fecha probable que se puede representar con cuatro dígitos. La fecha única asociada puede ser real, aproximada o inferida (p.ej., si la fecha única es incierta). El código s también se utiliza para un documento no publicado, p. ej., un material



gráfico original o histórico, cuando hay una fecha asociada a la ejecución del documento. La fecha se pone en 008/07-10; 008/11-14 contiene blancos (####).

008/06	s
008/07-10	1977
008/11-14	####
260	## \$aWashington :\$bDept. of State,\$c1977.
008/06	s
008/07-10	1981
008/11-14	####
260	## \$a[Darmstadt] :\$bTetzlaff,\$c1980 [i.e. 1981]
008/06	s
008/07-10	1969
008/11-14	####
260	## \$aLondon :\$bHarcourt, World & Brace,\$c[1969?]
008/06	s
008/07-10	1983
008/11-14	####
260	## \$a[Yerushalayim] :\$bE. Fisher,\$c744 i.e. 1983 or 1984 [Fecha no gregoriana con equivalencia gregoriana no única]
008/06	s
008/07-10	1946
008/11-14	####
260	## \$aBerlin :\$b[s.n.],\$cca. 1946]
008/06	s
008/07-10	198u
008/11-14	####
260	## \$aNew York :\$bHaworth,\$c[198-]
008/06	s
008/07-10	19uu
008/11-14	####
260	## \$aNew York :\$bS.R.A.,\$c[19--]

Varias fechas ciertas necesarias para un documento único se codifica como fechas múltiples (código m). Múltiples fechas necesarias para un documento único se codifica como fechas múltiples (código m). Una o múltiples fechas asociadas a una colección se codifican como rango de años del grueso de la colección (código k) o fechas comprendidas en una colección (código i).

t - Fechas de publicación y de copyright

La fecha de publicación/emisión/producción/ejecución está presente en 008/07-10 y la fecha de copyright está presente en 008/11-14. Las fechas de depósito (es decir, las que van precedidas por "D.L." *Dépot Légal*, etc.) se tratan como fechas de copyright.

008/06	t
008/07-10	1982
008/11-14	1949
260	## \$aLondon :\$bMacmillan,\$c1982, c1949.
008/06	t
008/07-10	2002
008/11-14	2001
260	## \$aNew York :\$bEpic,\$c2002, p2001.
008/06	t
008/07-10	198u
008/11-14	1979
260	## \$aRio de Janeiro :\$bDelta,\$c[198-?], c1979.

u - Estado desconocido

Se utiliza en recursos continuados cuando no existe una indicación clara de que la publicación haya cesado.

El campo 008/07-10 contiene la fecha de inicio. El campo 008/11-14 contiene los caracteres *uuuu*, puesto que no se conoce la fecha de finalización.

008/06	u
008/07-10	1948
008/11-14	uuuu
362	0#\$a1948-
008/06	u
008/07-10	19uu
008/11-14	uuuu
590	8#\$ aDescription based on: 1983
008/06	u
008/07-10	1uuu
008/11-14	uuuu
	[No hay información en la fuente del registro]

| - No se utiliza

008/07-10 - Primera fecha

Fecha especificada a partir del código 008/06 (Tipo de fecha/estado de la publicación).

La selección de fecha para 008/07-10 se hace paralelamente a la elección del código en 008/06. Véase la sección anterior 008/06 para los ejemplos y los criterios de aplicación relativos a la información sobre la fecha codificada. Aunque es posible, no se recomienda el uso de caracteres de relleno en 008/07-10, puesto que la información de la primera fecha se utiliza en muchos sistemas para recuperar información y detectar duplicados. Cuando no se utilizan estas posiciones se incluyen cuatro caracteres de relleno (||||).

1-9 - Dígitos de la fecha

- El elemento fecha no es aplicable

u - Fecha total o parcialmente desconocida

||| - No se utiliza

008/11-14 - Segunda fecha

Fecha especificada a partir del código 008/06 (Tipo de fecha/estado de la publicación).

La selección de fecha para 008/11-14 se hace paralelamente a la elección del código en 008/06. Véase la parte de ejemplos en 008/06 y los criterios de aplicación relativos a la información sobre la fecha codificada. Cuando no se utilizan estas posiciones se incluyen cuatro caracteres de relleno (||||).

1-9 - Dígitos de la fecha

- El elemento fecha no es aplicable

u - Fecha total o parcialmente desconocida

||| - No se utiliza

008/15-17 - Lugar de publicación, producción o ejecución

Código alfabético de dos -o tres- caracteres que indica el lugar de publicación, producción o ejecución. El código de lugar es un elemento dado por una agencia autorizada. La fuente del código es la *Marc Code List for Countries* (<http://www.loc.gov/marc/countries/>). La elección del código se relaciona normalmente con la información del campo 260 (Publicación, distribución, etc.). El código registrado en el 008/15-17 se utiliza junto con el campo 044 (Código del país de la entidad editora/ productora) cuando se considera necesario poner más de un código para un documento. El primer código del subcampo \$a del campo 044 se incluye en 008/15-17. Aunque es posible, no se recomienda reemplazar un código válido por caracteres de relleno (|||) en 008/15-17. La información de estas posiciones se utiliza en muchos sistemas para localizar información y detectar duplicados. Cuando se utilizan caracteres de relleno en 008/15-17 deben incluirse en las tres posiciones.

Los códigos de dos caracteres de justifican a la izquierda y la posición no utilizada se rellena con un blanco (#). Para los documentos reimpresos en el tamaño de la edición original, el código se basa en la jurisdicción en la que se publicó la reimpresión y no en la jurisdicción asociada con el lugar de publicación del original.

Para **grabaciones sonoras**, el código representa el lugar en que reside la productora. Para **imágenes fijas** que son materiales gráficos originales o históricos, se codifica un lugar en estas posiciones, si se puede deducir la



información geográfica (como en algunas fotografías). Para imágenes en movimiento almacenadas el código corresponde al país de la entidad productora del campo 257. Para **videograbaciones** producidas en masa, el código corresponde al lugar de publicación del campo 260 (Publicación, Distribución, etc. (Pie de imprenta))

008/15-17	cau
044	##\$acau\$af\$asp\$agw
260	## \$aBurbank, Calif. :\$bColumbia Tristar Home Video,\$cc1996. <i>[Video publicado en California de una coproducción de Francia, España y Alemania]</i>
008/15-17	nyu
260	## \$a[New York] :\$bGardner & Co.,\$cc1899.
008/15-17	nyu
245	00\$a[Portrait of Cyrus Patten] /\$cAnson, New York.
260	##\$c1852. <i>[Documento gráfico único no publicado]</i>
008/15-17	xx#
245	00\$aVanity Fair /\$cF. Depero.
260	##\$c1930. <i>[Documento gráfico no publicado del que no puede deducirse la información geográfica]</i>
008/15-17	ja#
260	##\$aTokyo :\$cShobido & Co.,\$c1919. <i>[Colección compuesta en su totalidad por documentos publicados]</i>

Cuando se desconoce el lugar de publicación/producción/ejecución, se utiliza el código **xx#**.

008/15-17	xx#
260	##\$aS. I. :\$bs.n.,\$c1983. <i>[Se desconoce el lugar por completo]</i>
008/15-17	xx#
245	00\$a[Hope diamond]\$h[realia]. <i>[No hay campo 260 en el registro]</i>

Cuando se presenta más de un lugar, la jurisdicción que aparece en primer lugar se pone en el 008/15-17. El código de esa primera jurisdicción se repite en el campo 044 (Código del país de la entidad editora/productora), seguido de los códigos de las otras jurisdicciones.

008/15-17	enk
260	## \$aLondon ;\$aNew York :\$bAcademic Press,\$c1979.
044	## \$aenk\$anyu

Para **materiales visuales y música**, si la obra es una coproducción entre varios países, se registra el código del primer país en 008/15-17. El código del primer país se repite en el campo 044 (Código del país de la entidad editora/ productora), seguido de los códigos de países de las otras entidades responsables. Para **publicaciones seriadas y recursos integrables**, el código de país refleja el lugar de publicación del último número disponible. Si el registro se actualiza posteriormente y el lugar ha cambiado, el código de lugar de publicación se actualiza. Para **materiales mixtos**, el código representa el almacén donde se han unido todos los distintos componentes.

xx# - Sin lugar, desconocido o indeterminado

No se puede proporcionar un lugar de publicación, producción, etc. El lugar se desconoce o es indeterminado. Ejemplos de este tipo de documentos son 1) Objetos naturales, 2) Manuscritos antiguos

vp# - Varios lugares

Varios lugares se asocian a diferentes partes de documentos, generalmente colecciones.

[aaa] - Código alfabético de tres caracteres

[aa#] - Código alfabético de dos caracteres

008/18-34 - Elementos codificados para cada tipo de material

Véase cada una de las distintas secciones para materiales específicos del 008/18-34



008/35-37 - Lengua

Código alfabético de tres caracteres que indica la lengua del documento. La fuente del código es la [MARC Code List for Languages](http://www.loc.gov/marc/languages) (<http://www.loc.gov/marc/languages>). La elección del código se basa en la lengua predominante del documento. Se utilizan tres caracteres de relleno (|||) cuando no se utilizan estas posiciones o no hay ningún código MARC para lengua preferido (tampoco consignado en 041 (Código de lengua)).

Para **material textual** (p. ej., monografías y publicaciones seriadas), el código de lengua se basa en el texto del documento. El término texto se refiere a la obra u obras principales incluidas en la publicación, excluyendo prólogo, introducción, prefacio, apéndices, etc. Para **archivos de ordenador**, la lengua asociada a los datos y/o la interfaz de usuario (p. ej., visualización del texto, salida de voz) es la que determina el código 008/35-37, no la lengua de programación. (La documentación aneja en lengua diferente a la de los datos y/o interfaz de usuario se codifica en un campo 041). Para **mapas**, la lengua de nombres y texto asociados al mapa o al globo determina el código utilizado. Para **música**, la lengua predominante del texto cantado o hablado asociado con la partitura o el registro sonoro es la que se incluye en 008/35-37. Para **materiales visuales** (excluyendo el material gráfico proyectable original o histórico), se define la lengua del contenido como la banda sonora, el sonido que acompaña, los subtítulos o los títulos separados (para película muda), lenguaje de signos cuando es el único medio de comunicación, o la escritura impresa que acompaña (para obras sin sonido o, si tienen sonido, sin narración). Para el material gráfico original o histórico, material gráfico opaco y material en tres dimensiones, la lengua del contenido es la que se asocia con el material, es decir, títulos o cualquier otro texto asociado con el documento o la colección, que es parte de la fuente principal de información. Para **materiales mixtos**, el código de la lengua se basa en la lengua predominante de un documento o de los materiales de una colección. Cuando sólo se asocia una lengua al documento, se pone el código de esa lengua.

008/35-37	spa
245	00 \$aRentabilidad bruta del inversionista en bolsa\$. Bonos del tesoro

Si se puede aplicar más de un código de lengua, el código de la lengua predominante se graba en el 008/35-37 y los códigos para las otras lenguas, incluyendo la lengua predominante, se registran en una o más ocurrencias del campo 041 (Código de lengua). El código que aparece 008/35-37 es siempre el mismo que el primer código del campo 041 subcampo \$a o \$d (en el caso de grabaciones sonoras) que aparezca en primer lugar en el registro bibliográfico.

008/35-37	rus
041	0# \$arus\$aeng
500	## \$aChiefly in Russian; with some contributions in English.

Si no hay una lengua predominante, se registran los códigos en orden alfabético en el campo 041 y el primer código se incluye en 008/35-37.

008/35-37	eng
041	0# \$aeng\$aspa
546	## \$aText in English and Spanish.

Cuando se crea un registro bibliográfico para una obra traducida se pone en el 008/35-37 el código de la lengua de la traducción, no el de la lengua original. (El código de la lengua original se incluye en el campo 041, subcampo \$h).

008/35-37	eng
041	1# \$aeng \$hger
	[Traducción inglesa de un texto en alemán]

- No se proporciona información

zxx - Sin contenido lingüístico

El documento no tiene un contenido textual cantado, hablado o escrito. Ejemplos de este tipo de documentos serían: 1) música instrumental o electrónica; 2) grabaciones sonoras de sonidos no verbales; 3) materiales visuales sin narración, títulos impresos, subtítulos, inscripciones, etc.; 4) archivos de ordenador que sólo tienen lenguaje de máquina (p. ej., COBOL) o códigos de caracteres (p. ej., ASCII) utilizados en los programas fuente.

mul - Lenguajes múltiples

El documento es multilingüe sin lengua predominante y el centro catalogador ha decidido no especificar ninguna lengua en 008/35-37.

sgn - Lenguaje de signos

El medio principal de comunicación es un lenguaje de signos, p. ej., un libro que contiene dibujos con la forma de cada letra de un sistema de signos específico o una videograbación de lenguaje de signos. El sistema de lenguaje de signos se especifica en el campo 546 (Nota de lengua), p. ej., el lenguaje americano



de signos. Los códigos para lenguas secundarias y relacionadas pueden indicarse en el campo 041 (Código de lengua).

008/35-37	sgn
041	0# \$asgn\$aeng
546	## \$aAmerican Sign Language, with some text in English.

und - Indeterminado

No se puede determinar la lengua del documento. Este código se utiliza también para obras cuyo contenido consiste en sílabas arbitrarias, tarareo u otros sonidos humanos para los que no se puede especificar una lengua.

[aaa] - Código alfabético de tres caracteres

008/38 - Registro modificado

Código de un solo carácter que indica si cualquier dato del registro bibliográfico supone una modificación de la información que aparecía en el documento que se está catalogando o que se pretendía incluir en el registro MARC.

Dichas modificaciones incluyen: la transliteración de datos que originalmente aparecían en un alfabeto no latino; la sustitución por caracteres disponibles de aquellos caracteres que no pueden ser convertidos a forma legible por ordenador (p. ej., símbolos especiales "x"); reducción del registro, porque el conjunto de datos excede la longitud máxima permitida por el sistema. Un registro no se considera modificado cuando los campos transliterados en el mismo no son transcripciones de elementos del documento (p. ej., encabezamientos, notas que no sean citas, direcciones de suscripción, etc.). Tampoco se consideran modificación las equivalencias MARC para determinadas letras utilizadas en lenguas menos conocidas que utilizan el alfabeto latino.

Orden de los códigos

Cuando se aplica más de un código a un registro bibliográfico, se utiliza la siguiente lista para determinar el código apropiado. Los códigos van listados por orden de preferencia, predominando los que preceden sobre los que siguen. El código # es el de más alta prioridad.

- # - No modificado
- s - Abreviado
- d - Se omite la información
- x - Caracteres omitidos
- r - Completamente transliterado/fichas impresas en alfabeto no latino
- o - Completamente transliterado/fichas impresas en alfabeto latino

Los códigos tienen asignada una prioridad (en el orden de la lista que sigue) que determina qué código se ha de utilizar cuando hay más de un código aplicable.

Orden recomendado:

#- No modificado

El registro no se ha modificado en forma alguna (p. ej., no se ha abreviado y no contiene caracteres que no puedan convertirse a formas legibles por ordenador).

d - Información omitida

El registro MARC no contiene la información relacionada en la ficha manual, ya sea porque esta información se ha incluido como registro separado, en un campo 500 (Nota general) o porque ha sido omitida. La información relacionada es generalmente una descripción breve del material relacionado con el registro principal que se está catalogando, que no se considera suficientemente importante para catalogarse de forma independiente. Esta técnica apenas se utiliza desde la introducción de la catalogación automatizada.

o - Completamente transliterado/fichas impresas en alfabeto latino

La información bibliográfica en el registro MARC está completamente transliterada y cualquier ficha impresa aparece también en forma transliterada.

r - Completamente transliterado/fichas impresas en alfabeto no latino

La información bibliográfica en el registro MARC está completamente transliterada pero las fichas impresas aparecen en la escritura original (vernáculo).

s - Abreviado

El código **s** indica que se han omitido algunos datos del registro bibliográfico porque excedían la longitud máxima permitida por el sistema utilizado para crear o procesar el registro. En sistemas donde se restringe la longitud de la información, esto se suele hacer a nivel de campo o nivel de registro. Los registros bibliográficos MARC tienen un máximo de 99.999 caracteres. (Para más información, ver *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*.) El código **s** apenas se utiliza en los registros actuales.



x - Caracteres omitidos

El registro original contenía caracteres que no podían ser convertidos a forma legible por ordenador (p. ej., caracteres no latinos en registros con alfabeto predominantemente latino, símbolos matemáticos, etc.).

Nota: muchos centros catalogadores deciden simplemente transliterar los caracteres no latinos encontrados en los registros bibliográficos. La técnica para representar símbolos especiales por medio de una palabra o frase descriptiva se utiliza a menudo como alternativa para no omitir por completo los símbolos especiales (p. ej., "[árbol]" incluido en la información para representar el dibujo de un árbol que era parte integrante de un título). Es difícil que se utilice el código x en los registros actuales.

| - No se utiliza

008/39 - Fuente de la catalogación

Código de una sola letra que indica la fuente de la catalogación original del registro. Si se conoce la fuente de catalogación, se identifica en el subcampo \$a del campo 040 (Fuente de la catalogación).

- Agencia bibliográfica nacional

Una agencia bibliográfica nacional es la creadora de la catalogación original (p. ej., U.S. Library of Congress o Library and Archives Canada)

008/39 #
040 ## \$aDLC\$cDLC
[Registro creado y transcrito por la U.S. Library of Congress.]

008/39 #
040 ## \$aDLC\$cWvU\$dWvU\$dCU\$dCStRLIN
[Registro creado por Library of Congress, transcrito por la West Virginia University, y modificado por la West Virginia University, la University of California, and RLIN.]

008/39 #
040 ## \$aCaOONL\$beng\$cCaOONL
[Registro creado y transcrito por la National Library of Canada.]

c - Programa de catalogación cooperativa

El creador del registro es miembro (distinto a una agencia bibliográfica nacional) de un programa de catalogación cooperativa.

008/39 c
040 ## \$aMH\$cMH
[Catalogación en línea de la Harvard University Library como miembro del Program for Cooperative Cataloging.]

008/39 c
040 ## \$aCaBVAU\$cCaOONL
[Registro creado por la Univ. of British Columbia y transcrito por NLC.]

d - Otras

La fuente de los datos catalográficos es una organización que no es un centro bibliográfico nacional ni un miembro de un programa de catalogación cooperativa.

008/39 d
040 ## \$aWyU\$cWyU
[Registro creado y transcrito por la University of Wyoming.]

008/39 d
040 ## \$aIEN\$dCStRLIN\$dMiU
[Registro creado por la Northwestern University y modificado por RLIN y la University of Michigan.]

u - Desconocido

No se conoce el creador del registro. Este código se utiliza cuando un organismo transcribe un registro manual de procedencia desconocida.

En este caso, en el campo 040 falta el subcampo \$a y el subcampo \$c contiene el código MARC para el nombre del organismo transcriptor.

008/39 u
040 ## \$cWMUW



[La University of Wisconsin--Milwaukee es responsable de la designación de contenido y la transcripción de la catalogación procedente de una fuente no conocida.]



| - No se utiliza

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.



008 - Libros (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Abril 2015

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18-21 - Ilustraciones (006/01-04)

- # - Sin ilustraciones
- a - Ilustraciones
- b - Mapas
- c - Retratos
- d - Gráficos
- e - Planos
- f - Láminas
- g - Música
- h - Facsímiles
- i - Escudos de armas
- j - Tablas genealógicas
- k - Formularios
- l - Muestras
- m - Discos
- o - Fotografías
- p - Iluminaciones
- | - No se utiliza

22 - Público destinatario (006/05)

- # - Desconocido o no especificado
- a - Preescolar
- b - Primaria
- c - Pre-adolescente
- d - Adolescente
- e - Adultos
- f - Especializado
- g - General
- j - Juvenil
- | - No se utiliza

23 - Forma de la publicación (006/06)

- # - Ninguna de las siguientes
- a - Microfilme
- b - Microficha
- c - Microopaco
- d - Caracteres grandes
- f - Braille
- o- En línea
- q - Electrónica de acceso directo
- r - Reproducción en caracteres normales
- s - Electrónica
- | - No se utiliza

24-27 - Naturaleza del contenido (006/07-10)

- # - No se especifica la naturaleza del contenido
- a - Resúmenes/sumarios
- b - Bibliografías
- c - Catálogos
- d - Diccionarios
- e - Enciclopedias
- f - Manuales
- g - Artículos sobre temas legales
- i - Índices
- j - Documentos de patente
- k - Discografías
- l - Legislación



- m - Tesis
- n - Estado de la cuestión en una materia
- o - Reseñas
- p - Textos programados
- q - Filmografías
- r - Directorios
- s - Estadísticas
- t - Informes técnicos
- u - Normas/Especificaciones
- v - Jurisprudencia comentada
- w - Sentencias y resoluciones
- y - Anuarios
- z - Tratados
- 2 - Separatas
- 5 - Calendarios
- 6 - Cómic/Novelas gráficas
- | - No se utiliza

28 - Publicación oficial (006/11)

- # - No es publicación oficial
- a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo
- c - Multilocal
- f - Federal/nacional
- i - Organismo intergubernamental internacional
- l - Local
- m - Multiestatal
- o - Publicación oficial-nivel sin determinar
- s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

29 - Congresos

- 0 - No es congreso
- 1 - Es congreso
- | - No se utiliza

30 - Homenajes

- 0 - No es homenaje
- 1 - Es homenaje
- | - No se utiliza

31 - Índice

- 0 - No tiene índice
- 1 - Tiene índice
- | - No se utiliza

32 - No definida

- # - No definido
- | - No se utiliza

33 - Forma literaria (006/16)

- 0 - No es ficción (sin especificar)
- 1 - Es ficción (sin especificar)
- d - Drama
- e - Ensayo
- f - Novela
- h - Humor, sátira, etc.
- i - Cartas
- j - Relatos
- m - Forma mixta
- p - Poesía
- s - Discursos
- u - Desconocido
- | - No se utiliza

34 - Biografía (006/17)

- # - No contiene material biográfico



- a - Autobiografía
- b - Biografía individual
- c - Biografía colectiva
- d - Contiene información biográfica
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

La definición de **libros** en el campo 008/18-34 se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código **a** (Material textual) o **t** (Material textual manuscrito), y la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) contiene el código **a** (Parte componente monográfica), **c** (Colección), **d** (Subunidad) o **m** (Monografía). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código **a** (Material textual) o **t** (Material textual manuscrito). Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para **libros** se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Libros*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18-21 - Ilustraciones (006/01-04)

Hasta cuatro (4) códigos alfabéticos de una sola letra que indican la presencia de distintos tipos de ilustraciones en el documento. Los códigos se incluyen en orden alfabético. Si se asignan menos de cuatro códigos, se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#). La información para esta posición normalmente se deriva de los términos que aparecen en el campo 300 (Descripción física). Si para un documento son apropiados más de cuatro códigos, solo se incluyen los cuatro primeros.

- Sin ilustraciones

La obra no contiene ilustraciones. Cuando se usa el código # en 008/18, siempre va seguido por tres blancos en las posiciones 008/19-21.

a - Ilustraciones

Los tipos de ilustraciones que no están cubiertos por ninguno de los códigos concretos, se codifican con el código a.

b - Mapas

Se utiliza cuando el término *mapa* o *mapas* se encuentra presente en el campo 300.

c - Retratos

Se utiliza cuando el término *retrato* o *retratos* se encuentra presente en el campo 300.

d - Gráficos

Se utiliza cuando el término *gráfico* o *gráficos* se encuentra presente en el campo 300.

e - Planos

Se utiliza cuando el término *plano* o *planos* se encuentra presente en el campo 300.

f - Láminas

Se utiliza cuando el término *lámina* o *láminas* se encuentra presente en el campo 300.

g - Música

Se utiliza cuando el término *música* se encuentra presente en el campo 300.

h - Facsímiles

Se utiliza cuando el término *facsímil* o *facsímiles* se encuentra presente en el campo 300.

i - Escudos de armas

Se utiliza cuando el término *escudo de armas* o *escudos de armas* se encuentra presente en el campo 300.

j - Tablas genealógicas

Se utiliza cuando el término *tabla genealógica* o *tablas genealógicas* se encuentra presente en el campo 300.

K - Formularios

Se utiliza cuando el término *formulario* o *formularios* se encuentra presente en el campo 300.



I - Muestras

Se utiliza cuando el término *muestra* o *muestras* se encuentra presente en el campo 300.

m - Discos

En registros actuales se utiliza cuando en el campo 300 aparece alguno de los siguientes términos: *disco*, *cartucho*, *carrete de cinta*, *casete*, *rollo* y *cilindro*. En registros antiguos, el código m se utiliza para cualquier término que comience con *fono*, p. ej. , *fonodisco*.

o - Fotografías

Se utiliza cuando el término *fotografía* o *fotografías* se encuentra presente en el campo 300. Cuando las fotografías sean de importancia menor, se podrá utilizar el código *a* (Ilustraciones).

p - Iluminaciones

008/18-21 300	a### ## \$a271 p. :\$bill. ;\$c21 cm.
008/18-21 300	f### ## \$a246 p., 32 p. of plates ;\$c26 cm.
008/18-21 300	ab## ## \$bill., maps (in pocket)
008/18-21 300	acf# ## \$bill., plates, ports.
008/18-21 300	acd# ## \$bill., charts, facsim., music, ports.
008/18-21 300	#### ## \$a367 p. ; \$c23 cm. [documentos sin ilustraciones]

| - No se utiliza

22 - Público destinatario (006/05)

Código alfabético de una letra que describe el nivel intelectual del público al que va dirigido el documento. Cuando el contenido de un documento va dirigido a más de un público destinatario, se registra el código correspondiente al destinatario principal. Si el registro tiene información tanto sobre el nivel de lectura como sobre la edad, en el campo de notas 521 (Nota de público destinatario), la posición 008/22 se codifica de acuerdo con la información sobre la edad.

- Desconocido o no especificado

El público al que se dirige el material es desconocido o no se especifica.

008/22 #
245 02 \$aA Consumer's guide to auto repair costs

a - Preescolar

Destinado a niños de edad comprendida entre los 0 y los 5 años aproximadamente.

b - Primaria

Destinado a niños de edad comprendida entre los 6 y los 8 años aproximadamente.

c - Pre-adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 9 y los 13 años aproximadamente.

d - Adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 14 y los 17 años aproximadamente.

e - Adultos

Destinado a adultos.

f - Especializado

El documento está dirigido a un público determinado y su naturaleza lo convierte en una publicación de poco interés para otros públicos. Ejemplos de este tipo de documentos son: 1) material técnico orientado a un público



especializado; y 2) documentos que se dirigen a una audiencia limitada, como p. ej., los empleados de una organización.

008/22 f
245 10 \$aMARC for library use.

g - General

De interés general y no destinado a un público en particular. Este código se utiliza para la mayoría de las obras de ficción que no quedan cubiertas de manera más apropiada por ninguno de los demás códigos.

008/22 g
245 10 \$aLetter from Peking :\$ba novel

j - Juvenil

Destinado a niños y jóvenes de 0- 15 años. Se utiliza el código cuando no se desea especificar el tipo de audiencia juvenil.

008/22 j
650 #0 \$aGrizzly bear\$xJuvenile literature

008/22 j
245 00 \$aSaturday morning heroes ...

| - No se utiliza

23 - Forma de la publicación (006/06)

Código alfabético de una sola letra que especifica la forma del material.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

008/23 b
300 ## \$a1 microficha ;\$c10 x 15 cm.

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

008/23 d
250 ## \$aLarge print ed.

f - Braille

o - En línea

Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc.). Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

r - Reproducción en caracteres normales

Reproducción legible a simple vista, como por ejemplo una fotocopia.

008/23 r
500 ## \$aPhoto-reproduction of 1963 edition

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos o y q se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.



| - No se utiliza

Se desaconseja el uso de este código, ya que la información sobre la forma de la publicación se utiliza en la recuperación y en la detección de duplicados.

24-27 - Naturaleza del contenido (006/07-10)

Hasta cuatro códigos de una sola letra que indican si una parte significativa del documento es o contiene ciertos tipos de material. Cuando se asignan menos de cuatro códigos, se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#).

La información para estas posiciones se toma normalmente de otras áreas del registro bibliográfico (p. ej., campo 245 (Mención de título), 5XX (Notas) o 6XX (Encabezamientos de materia)). Se pueden incluir hasta cuatro códigos en orden alfabético. Si corresponden más de cuatro códigos, se seleccionan los cuatro más significativos.

- No se especifica la naturaleza del contenido

Cuando se utiliza # en 008/24, va seguido de otros tres blancos.

008/24-27	####
245	14 \$aThe responsibilities of leadership /\$c ...
	[No se especifica naturaleza del contenido]

a - Resúmenes/sumarios

Sumarios o resúmenes de otras publicaciones. No se utiliza cuando una publicación contiene un sumario o resumen de su propio contenido.

b - Bibliografías

El documento o una parte del mismo consiste en una o varias bibliografías. Solamente se utiliza este código si la bibliografía es suficientemente importante como para mencionarla en el registro bibliográfico. *Nota:* Como las bibliografías forman parte de la definición del código n, no se utiliza el código b cuando el código n está presente.

008/24-27	b###
504	## \$aBibliography: p. 104-177.c - Catalogs

c - Catálogos

También se incluyen listas de objetos coleccionables, tales como sellos, monedas o catálogos comerciales, etc. Para catálogos de libros, grabaciones sonoras o películas cinematográficas, se utilizará el código b (Bibliografías), el código k (Discografías) o el código q (Filmografías) junto con el código c.

d - Diccionarios

También utilizado para glosarios o nomenclator.

Las concordancias se codifican como Índices (código i). Los diccionarios biográficos monográficos se codifican como biografías colectivas (código c) en 008/34 (Biografía) en vez de codificarse en esta posición como un diccionario.

008/24-27	d###
245	10 \$aDictionnaire de la langue québécoise.

e - Enciclopedias

El documento es una enciclopedia o trata de manera enciclopédica una materia determinada.

f - Manuales

g - Artículos sobre temas legales

Contiene una parte sustancial de artículos sobre temas legales, como los publicados en los estudios de las facultades de derecho.

008/24-27	gl##
245	10 \$aLaws of the land interpreted :\$bcompendium of contemporary law
	with analyses and commentary /\$cedited by ...

i - Índices

Índice de materiales bibliográficos distintos de la propia publicación. No se utiliza cuando una publicación contiene un índice de su propio contenido.

j - Documentos de patente

Descripción detallada de la invención o descubrimiento de un nuevo procedimiento, máquina, fabricación, composición de materia o de una mejora de éstos. Un documento de patente puede ser cualquiera de los siguientes: una patente o documento similar (p. ej., un certificado de inventor), una solicitud de patente (local, exterior, aplicación prioritaria, etc.) o una continuación o división de cualquiera de las anteriores.

k - Discografías

El documento completo o una parte significativa del mismo, consiste en una o varias discografías u otras bibliografías de grabaciones sonoras. Solo se utiliza el código si la discografía es suficientemente importante para mencionarla en el registro bibliográfico. En el caso de discografías que son a su vez catálogos, se utilizan ambos códigos k y c.

008/24-27	bkq#
504	## \$aBibliography: p. 80-84.
504	## \$aDiscography: p. 85-97.
504	## \$aFilmography: p. 98-101.

l - Legislación

Textos parciales o completos de las promulgaciones de los cuerpos legislativos, publicadas tanto en forma de estatuto como de código, o textos de reglas y normativas dadas por los órganos de la administración.

m - Tesis

Tesis, disertación u obra creada para cumplir los requisitos de una certificación o grado académico.

n - Estado de la cuestión en una materia

Compuesto enteramente de estudios que resumen lo que ha sido publicado acerca de una materia. Normalmente contiene una lista de referencias bien en el cuerpo de la obra o bien como bibliografía. *Nota:* Como las bibliografías están incluidas como parte de la definición del código n, el código b (Bibliografías) no debe incluirse cuando existe el código n.

o - Reseñas

Dedicado enteramente a reseñas críticas de obras publicadas o interpretadas (p. ej., libros, películas, grabaciones sonoras, teatro).

p - Textos programados**q - Filmografías**

Todo el documento o una parte significativa del mismo consiste en una o varias filmografías. Solamente se utiliza si la filmografía es lo suficientemente importante como para que se mencione en el registro bibliográfico. En el caso de discografías que son a su vez catálogos, se utilizan ambos códigos q y c.

008/24-27	bkq#
504	## \$aBibliography: p. 80-84.
504	## \$aDiscography: p. 85-97.
504	## \$aFilmography: p. 98-101.

r - Directorios

Directorio o registro de personas o de entidades. Los diccionarios biográficos monográficos se codifican como biografías colectivas (código c) en 008/34 (Biografía) en vez de codificarse en esta posición como directorios.

s - Estadísticas

El documento entero o una parte significativa del mismo consiste en una colección de datos estadísticos sobre una materia. No se usa este código para obras sobre metodología estadística.

t - Informes técnicos

Obra consistente en el resultado de la investigación científica o de la evaluación, pruebas o desarrollo técnico, presentados de forma adecuada para su difusión entre la comunidad científica.

u - Normas/Especificaciones

Tanto normas internacionales, nacionales o industriales como especificaciones que ofrezcan una exposición precisa de los requisitos de un proceso o servicio.

v - Jurisprudencia comentada

Debates, como los que aparecen en la sección de comentarios de casos de las revistas jurídicas, de casos legales concretos que han sido dictaminados o que están pendientes de decisión por parte de tribunales u organismos de la administración.

w - Sentencias y resoluciones

Textos de sentencias de los tribunales o de organismos de la administración. El código también se utiliza cuando una obra se compone de la recopilación de tales sentencias.

y - Anuarios

Documento de referencia publicado anualmente o con una frecuencia menor, que contiene artículos que resumen los logros o eventos de un año particular dentro de una disciplina específica o área de trabajo. Los informes



anuales consistentes en una visión general de una organización desde el punto de vista administrativo no se incluyen aquí.

z - Tratados

Tratado o acuerdo negociado entre dos o más partes para solucionar un conflicto, establecer relaciones, garantizar derechos, etc.

2 - Separatas

Documento publicado originalmente como artículo en una monografía o o seriada que se publica asimismo de manera independiente. Incluye *preprints* y *postprints*.

5 - Calendarios

Pueden ser calendarios o almanaques académicos, calendarios publicados por entidades como organizaciones laborales, asociaciones bibliotecarias, etc.

6 - Cómic/Novelas gráficas

Ejemplos de "arte secuencial" en los que una historia (ya sea real o de ficción) se cuenta principalmente mediante un conjunto de imágenes (generalmente en forma de múltiples "viñetas" por página) que se presentan simultáneamente pero que el lector "lee" de manera secuencial. Cuando las imágenes se acompañan de texto dialogado y/o narrativo, este funciona de forma integrada con las imágenes para contar la historia.

| - No se utiliza

28 - Publicación oficial (006/11)

Código alfabético de una sola letra que indica si el documento ha sido publicado o producido por o para una entidad oficial internacional, nacional, regional, provincial o local, o por un organismo dependiente de alguna de ellas.

También describe el nivel jurisdiccional de la entidad asociada al documento.

Los organismos oficiales y todas sus entidades subordinadas se tratan como entidades oficiales independientemente de cómo encabezan el registro bibliográfico (p. ej., si aparecen bajo jurisdicción o en orden directo). La entidad no tiene por qué ser un encabezamiento principal o secundario en el registro bibliográfico, pero debe aparecer como editora, etc. en el área de publicación o distribución, o ser responsable de la publicación del documento (esto se deduce generalmente cuando la entidad es responsable del contenido de la obra). En caso de duda se trata como si fuera publicación oficial.

Pautas para determinados tipos de publicaciones

- **Países socialistas** – Dado que codificar todos los documentos publicados en países socialistas como publicaciones oficiales limitaría la utilidad de este elemento, sólo se utilizará este código para aquellos tipos de organismos que serían igualmente considerados oficiales en un país no socialista. En este caso, cuando exista duda se considerará el documento como publicación oficial.
- **Dos niveles** – Si un documento ha sido publicado conjuntamente por dos entidades oficiales de distintos niveles, se asigna el código correspondiente al nivel superior.
- **Publicaciones académicas** – En Estados Unidos, los documentos publicados por instituciones académicas se consideran publicaciones oficiales si las instituciones han sido creadas o están gestionadas por un organismo público.

- No es publicación oficial

No está publicado por ni para un organismo oficial.

008/28 #

110 2# \$aInternational Comparative Literature Association.

008/28 #

260 ## \$aNew York :\$bMacmillan,\$c1983.

a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo

Publicado o producido por o para un organismo oficial de un gobierno autónomo o semi-autónomo perteneciente a un estado.

008/28 a

110 1# \$aSabah.

c - Multilocal

Publicado o producido por o para una jurisdicción multilocal, que se define como una combinación regional de jurisdicciones por debajo del nivel estatal.

**008/28 c**

110 2# \$aHouston Independent School District.

f - Federal/nacional

Publicado o producido por o para un organismo oficial federal o nacional (p. ej., una nación soberana como Canadá). El código f se utiliza para los gobiernos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También se utiliza para tribus Indias Americanas.

008/28 f

110 2# \$aNational Agricultural Library.

i - Organismo intergubernamental internacional

Publicado o producido por o para un organismo intergubernamental internacional.

008/28 i

110 2# \$aUnited Nations.\$bSecretary-General.

l - Local

Publicado o producido por o para una jurisdicción de ámbito local, como una ciudad, condado, etc.

008/28 l

110 1# \$aMexico City (Mexico)

m - Multiestatal

Publicado o producido por o para una combinación regional de jurisdicciones a nivel estatal, provincial, territorial, etc.

008/28 m

110 2# \$aCouncil of State Governments.

o - Publicación oficial-nivel sin determinar

Publicado o producido por o para un organismo oficial cuyo nivel jurisdiccional no puede ser determinado.

s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.

El nivel jurisdiccional del organismo oficial es el estado, provincia, territorio, etc.¹

008/28 s

110 1# \$aVirginia.\$bGovernor

u - Desconocido

Se desconoce si el documento ha sido publicado o producido por o para un organismo oficial.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

29 - Congresos (006/12)

Código numérico de una sola cifra que indica si la obra consiste en actas, informes o resúmenes de un congreso.

Se consideran publicaciones de un congreso los siguientes tipos de publicaciones:

- Actas, incluidas las colecciones completas o parciales de ponencias (o de contribuciones, ensayos, etc., basadas en las ponencias) de un congreso o conferencia.
- Una colección parcial, que se define como una obra que contiene dos o más ponencias (o contribuciones, ensayos, etc. basadas en las ponencias) de un congreso conferencia.
- Una colección de *preprints* de las ponencias de un congreso.

No se consideran publicaciones de un congreso, los siguiente tipos de publicaciones:

¹ El código **s** sería el código asignable a las comunidades autónomas españolas (N. del T.)



- Obras que consisten o se basan en una sola ponencia.
- Informes orales de los cuerpos legislativos.
- Cursos impartidos en una escuela (excepto cuando el punto de acceso principal es el nombre de un congreso).

0 - No es congreso

008/29 0

245 12 \$aA first course in physics /\$cby Robert Andrew Millikan ...

1 - Es congreso

008/29 1

245 10 \$aProceedings of the Third Seminar on Quantum Gravity ...

| - No se utiliza

30 - Homenajes (006/13)

Código numérico de una sola cifra que indica si la obra es o no un homenaje. Un homenaje se define como una publicación de felicitación o recuerdo, generalmente en forma de colección de ensayos, dedicatorias o de contribuciones biográficas, bibliográficas o científicas. A menudo incluye los resultados de una investigación editados en honor de una persona, institución o sociedad, generalmente con motivo de un aniversario. Un homenaje propiamente dicho normalmente menciona la persona, institución o sociedad que se conmemora en la fuente principal de información (p. ej., la portada). El título de la publicación puede incluir o no la palabra *homenaje*. Otras indicaciones de que el documento es un homenaje es la inclusión de frases tales como: *publicación en honor de*, *en memoria de* o *en conmemoración de* o sus equivalentes en otras lenguas.

0 - No es homenaje

008/30 0

245 10\$aEssays on nuclear physics.

1 - Es homenaje

008/30 1

245 10 \$aFoundations of mathematics : \$bsymposium papers commemorating the sixtieth birthday of Kurt Gödel.

008/30 1

245 10 \$aFestschrift to honor F. Wilbur Gingrich, lexicographer ...

| - No se utiliza

31 - Índice (006/14)

Código numérico de una sola cifra que indica si el documento contiene o no un índice de su contenido. La información para esta posición se toma de la mención de índice de otra parte del registro bibliográfico (p. ej., del título o de una nota).

0 - No tiene índice

008/31 0

[No hay indicación de índice en los datos bibliográficos]

1 - Tiene índice

008/31 1

500 ## \$aÍndice

008/31 1

245 14\$aThe corporate law of the District of Columbia :\$bannotated : with index /\$cby Frederick S. Tyler ...

| - No se utiliza



32 - No definida (006/15)

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

33 - Forma literaria (006/16)

Código de un solo carácter que indica la forma literaria de un documento. Los códigos numéricos 0 y 1 proporcionan una identificación general sobre si el documento es o no una obra de ficción. Se pueden utilizar códigos alfabéticos para identificar formas literarias específicas.

0 - No es ficción (sin especificar)

No es una obra de ficción y no se desea profundizar más en la forma literaria.

008/33	0
100	1# \$aClarke, Mary,\$d1923-
245	10 \$aBallet in art :\$bfrom the Renaissance to the present ...

1 - Es ficción (sin especificar)

Es una obra de ficción pero no se desea profundizar más en la forma literaria.

008/33	1
100	1# \$aDalglish, Alice,\$d1893-
245	14 \$aThe bears on Hemlock Mountain ...
650	#1 \$aBears\$xFiction.

d - Drama

e - Ensayo

f - Novela

h - Humor, sátira, etc.

Obra humorística, satírica o similar.

i - Cartas

Carta o colección de cartas.

j - Relatos

Relato o colección de relatos.

m - Forma mixta

El documento representa una variedad de formas literarias (p. ej., poesía y relatos).

p - Poesía

Poema o colección de poemas.

s - Discursos

Discurso o colección de discursos.

u - Desconocido

Se desconoce la forma literaria del documento.

| - No se utiliza

34 - Biografía (006/17)

Código alfabético de una sola letra que indica si un documento contiene o no material biográfico y, en caso afirmativo, cuáles son sus características.

- No contiene material biográfico

No contiene material biográfico ni autobiográfico.

008/34	#
245	00 \$aDictionary of Russian verbs.

a - Autobiografía

b - Biografía individual

Biografía de una persona

**008/34 b**

100 1# \$aDampenon, Philippe.

245 10 \$aMichel Sardou /\$cpar Philippe Dampenon

c - Biografía colectiva

Material biográfico acerca de más de una persona.

008/34 c

245 10 \$aUnited States music : \$bsources of bibliography and collective biography.

d - Contiene información biográfica**008/34 d**

245 00 \$aCorrespondance inédite de Victor... \$bprécédée d'une notice...

| - No se utiliza

CRITERIOS DE APLICACIÓN**Mayúsculas** - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.**Longitud del campo** - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO*008/29 - Forma de la publicación**o - En línea [NUEVO, 2010]**q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]**008/33 - Forma literaria**c - Tiras cómicas [OBSOLETO, 2008]**008/24-27 - Naturaleza del contenido**y - Anuarios [OBSOLETO, 1988] [REDEFINIDO, 2008]**2 - Separatas [NUEVO, 2007]**5 - Calendarios [NUEVO, 2008]**6 - Cómics/Novelas gráficas [NUEVO, 2008]**008/28 - Publicación oficial**Antes de 2015 las publicaciones de editoriales universitarias se incluían como ejemplo de publicaciones oficiales.*



008 - Archivos de ordenador (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Abril 2015

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18 - 21 - No definidas (006/01-04)

- # No definido
- | No se utiliza

22 - Público destinatario (006/05)

- # - Desconocido o no especificado
- a - Preescolar
- b - Primaria
- c - Pre-adolescente
- d - Adolescente
- e - Adultos
- f - Especializado
- g - General
- j - Juvenil
- | - No se utiliza

23 - Forma de la publicación (006/06)

- # - Desconocida o no especificada
- o - En línea
- q - Electrónica de acceso directo

24 - 25 - No definidas (007/06-08)

- # - No definido
- | - No se utiliza

26 - Clase de archivo de ordenador (006/09)

- a - Datos numéricos
- b - Programa de ordenador
- c - Información gráfica
- d - Textual
- e - Datos bibliográficos
- f - Fuente
- g - Juego
- h - Sonido
- i - Multimedia interactivo
- j - Sistema o servicio en línea
- m - Combinación
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

27 - No definida (006/10)

- # - No definido
- | - No se utiliza

28 - Publicación oficial (006/11)

- # - No es publicación oficial
- a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo
- c - Multilocal
- f - Federal/nacional
- i - Organismo internacional intergubernamental
- l - Local
- m - Multiestatal
- o - Publicación oficial-nivel sin determinar
- s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.
- u - Desconocido
- z - Otro



| - No se utiliza

29 - 34 - No definidas (006/12-17)

- No definido

| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

La definición de **archivos de ordenador** en el campo 008/18-34 se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código **m** (Archivo de ordenador). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código **m** (Archivo de ordenador / Recurso electrónico). Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para **archivos de ordenador** se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Archivos de ordenador*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18-21 - No definidas (006/01-04)

Cuatro posiciones no definidas; cada una contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

22 - Público destinatario (006/05)

Código alfabético de una sola letra que indica el público al que el documento va dirigido. Se utiliza principalmente para materiales electrónicos educativos. Cuando se pueda considerar que el contenido de un documento esté destinado a más de un tipo de destinatario, se consigna el código correspondiente al destinatario principal. Si el registro tiene tanto información sobre el nivel de lectura como sobre la edad en el campo de notas 521 (Nota de público destinatario), la posición 008/22 se codifica de acuerdo con la información sobre la edad.

- Desconocido o no especificado

El público al que se dirige el material es desconocido o no se especifica. Se utiliza para todo el material gráfico original o histórico.

008/22

245 10 \$aMacPoint \$h[electronic resource] / \$cwritten by Bill Atkinson

a - Preescolar

Destinado a niños de edad comprendida entre los 0 y los 5 años aproximadamente.

008/22 a

245 00 \$aSesame Street letters for you \$h[electronic resource]

b - Primaria

Destinado a niños de edad comprendida entre los 6 y los 8 años aproximadamente.

008/22 b

245 10 \$aAlphabet zoo \$h[electronic resource]

c - Pre-adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 9 y los 13 años aproximadamente.

008/22 c

245 10 \$aEating for good health \$h[electronic resource] / \$cwritten by Del Surette

d - Adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 14 y los 17 años aproximadamente.

008/22 d

245 10 \$aBumble plot \$h[electronic resource] / \$c by Leslie Grimm ; artist, Corinne

e - Adultos

Destinado a adultos.



008/22 e

245 00 \$aMaInTax 1985 \$h[electronic resource] / \$cdeveloped by Michael W. Morgan

f - Especializado

El documento está dirigido a un público determinado y su naturaleza lo convierte en una publicación de poco interés para otros públicos. Ejemplos de este tipo de documentos son: 1) películas para formación de carácter técnico; 2) documentos destinados a la educación especial de los disminuidos físicos o psíquicos; y 3) documentos que se dirigen a una audiencia limitada, como p. ej., los empleados de una organización.

008/22 f

245 00 \$aDimensional analysis \$h[electronic resource] : \$bengineering software ...

g - General

De interés general y no destinado a un público en particular. Este código se utiliza para la mayoría de las obras de ficción que no quedan cubiertas de manera más apropiada por alguno de los demás códigos.

008/22 g

245 00 \$a[Lode runner] \$h[electronic resource]

j - Juvenil

Destinado a niños y jóvenes entre 0-15 años. Se utiliza el código cuando no se desea especificar el tipo de audiencia juvenil.

008/22 j

245 00 \$aEasy color paint \$h[electronic resource]

| - No se utiliza

23 - Forma de la publicación (006/06)

Código alfabético de una sola letra que especifica la forma del material.

- Desconocida o no especificada

o - En línea

Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc.)

| - No se utiliza

24-25 - No definidas (006/07-08)

Dos posiciones no definidas; cada una contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

26 - Clase de archivo de ordenador (006/09)

Código alfabético de una letra que indica la clase de archivo de ordenador que se describe en el registro bibliográfico. La clase específica de archivo de ordenador también se describe de manera textual en el campo 516 (Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos).

a - Datos numéricos

En su mayor parte números o representaciones numéricas como pueden ser registros que contienen toda la información sobre resultados de exámenes de estudiantes, toda la información sobre estadísticas de un equipo de fútbol, etc. La información puede consistir en estudios originales y/o en información que se ha manipulado o resumido estadísticamente.

008/26

a

516

\$aNumeric data

b - Programa de ordenador

Conjunto ordenado de instrucciones que permiten al ordenador realizar las operaciones básicas e identifican la información y los mecanismos requeridos. Esta categoría incluye tanto videojuegos como software de ordenadores y microordenadores. Algunos tipos de programas de ordenador (p. ej., juegos, fuentes) se identifican en esta posición mediante otros códigos.

008/26

b



516 ## \$aComputer programs

c - Información gráfica

Información gráfica que se puede manipular conjuntamente con otros tipos de archivo para crear modelos gráficos que se pueden usar para interpretar y dar significado a la información. No incluye documentos con formato de imagen.

008/26 c
516 ## \$aGraphic data (Architectural drawings)

d - Textual

Textual, consiste principalmente en información alfabética (palabras o frases) convertida a un formato codificado que el ordenador puede procesar, clasificar, manipular y recuperar posteriormente en distintos formatos. Incluye material lingüístico que pretende constituir un documento textual que se puede representar mediante ASCII o imágenes. Incluye tanto registros bibliográficos individualizados como una colección de registros bibliográficos. Se codifican aquí los documentos cuyo objetivo primordial sea de carácter textual aunque incluyan un software de búsqueda.

008/26 d
516 ## \$aText (Law reports and digests)

e - Datos bibliográficos

Datos con referencias bibliográficas. Se incluyen aquí la información de los catálogos de bibliotecas o de bases de datos bibliográficas. Los datos pueden presentarse de manera estructurada o no estructurada. El software de búsqueda puede estar presente, pero el objetivo del registro es la descripción del contenido de los datos bibliográficos o de la base de datos más que la descripción del servicio o sistema en línea.

008/26 e
516 ## \$aLibrary catalog

f - Fuente

Información que le sirve a un ordenador para producir tipos de letras.

008/26 f
516 ## \$aFonts (Bitmapped and PostScript)

g - Juego

Pensado para uso recreativo o educativo. Normalmente los juegos consisten en texto y software. Aquí se incluyen los videojuegos.

008/26 g
516 ## \$aComputer game

h - Sonido

Datos de sonido codificados reproducibles mediante un ordenador.

008/26 h
516 ## \$aAudio data (Digital audio file)

i - Multimedia interactivo

Permite la navegación y la manipulación de muchos tipos de medios (p. ej., audio, vídeo, etc.). Generalmente el multimedia interactivo da al usuario un alto nivel de control y con frecuencia le permite una interacción casi conversacional con el ordenador y los datos.

j - Sistema o servicio en línea

Puede contener información no bibliográfica. Un sistema o servicio en línea permite la interacción con el usuario a través del sistema. Si el propósito del registro es describir el propio sistema, conteniendo de manera incidental el contenido de las bases de datos, se codifica aquí. Si se trata de un archivo en línea en el que el sistema es secundario a la descripción, entra dentro de otra categoría. Algunos ejemplos de sistemas o servicios en línea son: sistemas en línea de bibliotecas (consistentes en diversas bases de datos), sitios FTP, tableros electrónicos de noticias, centros de información en red.

008/26 j
516 ## \$aCampus-wide information system

m - Combinación

Combinación de dos o más de las clases de archivos mencionados.

008/26 m
516 ## \$aComputer programs and text files

**u - Desconocido**

Se desconoce el tipo de archivo.

008/26 u

z - Otro

Ninguno de los códigos definidos es apropiado.

008/26 z
516 ## \$aMailing list

| - No se utiliza

27 - No definida (006/10)

Posición no definida; contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

28 - Publicación oficial (006/11)

Código alfabético de una sola letra que indica si el documento ha sido publicado o producido por o para una entidad oficial internacional, nacional, regional, provincial o por una agencia local del gobierno (incluyendo cuerpos intergubernamentales de todo tipo), cualquier subdivisión de dicho cuerpo y, si este es el caso, el nivel de jurisdicción de dicha agencia.

Los organismos oficiales y todas sus entidades subordinadas se tratan como entidades oficiales independientemente de cómo encabezen el registro bibliográfico (p. ej., si aparecen bajo jurisdicción o en orden directo). La entidad no tiene por qué ser un encabezamiento principal o secundario en el registro bibliográfico, pero debe aparecer como editora, etc. en el área de publicación o distribución, o ser responsable de la publicación del documento (esto se deduce generalmente cuando la entidad es responsable del contenido de la obra). En caso de duda se trata como si fuera publicación oficial.

Pautas para determinados tipos de publicaciones

- **Países socialistas** – Dado que codificar todos los documentos publicados en países socialistas como publicaciones oficiales limitaría la utilidad de este elemento, sólo se utilizará este código para aquellos tipos de organismos que serían igualmente considerados oficiales en un país no socialista. En este caso, cuando exista duda se considerará el documento como publicación oficial.
- **Dos niveles** – Si un documento ha sido publicado conjuntamente por dos entidades oficiales de distintos niveles, se asigna el código correspondiente al nivel superior.
- **Publicaciones académicas** – En Estados Unidos, los documentos publicados por instituciones académicas se consideran publicaciones oficiales si las instituciones han sido creadas o están gestionadas por un organismo público.

- No es publicación oficial

No está publicado por ni para un organismo oficial.

008/28 #
110 2# \$aSentinel Software Ltd

008/28 #
260 0# \$aMs. Pac-Man

a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo

Publicado o producido por o para un organismo oficial de un gobierno autónomo o semi-autónomo perteneciente a un estado.

008/28 a
110 1# \$aSabah.

c - Multilocal

Publicado o producido por o para una jurisdicción multilocal, que se define como una combinación regional de jurisdicciones por debajo del nivel estatal.

008/28 c
110 2# \$aHouston Independent School District

f - Federal/nacional



Publicado o producido por o para un organismo oficial federal o nacional (p. ej., una nación soberana como Canadá). El código f se utiliza para los gobiernos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También se utiliza para tribus Indias Americanas.

008/28 f
110 2# \$aCentre national de la recherche scientifique (France)

i - Organismo intergubernamental internacional

Publicado o producido por o para un organismo intergubernamental internacional.

008/28 i
110 2# \$aUnesco

l - Local

Publicado o producido por o para una jurisdicción de ámbito local, como una ciudad, condado, etc.

008/28 l
110 1# \$aSchiedam (Netherlands)

m - Multiestatal

Publicado o producido por o para una combinación regional de jurisdicciones a nivel estatal, provincial, territorial, etc.

008/28 m
110 2# \$aCouncil of State Governments

o - Publicación oficial-nivel sin determinar

Publicado o producido por o para un organismo oficial cuyo nivel jurisdiccional no puede ser determinado.

s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.

El nivel jurisdiccional del organismo oficial que ha publicado o producido un documento es el estado, provincia, territorio, etc.²

008/28 s
110 1# \$aVirginia.\$bDivision of Motor Vehicles

u - Desconocido

Se desconoce si el documento ha sido publicado o producido por o para un organismo oficial.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

29-34 - No definidas (006/12-17)

Seis posiciones no definidas; cada una contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

008/29 - Forma de la publicación

Antes de la definición de este elemento, la posición era no definida y contenía un blanco (#) o un carácter de relleno(|).

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]

008/28 - Publicación oficial

Antes de 2015 las publicaciones de editoriales universitarias se incluían como ejemplo de publicaciones oficiales.

² El código **s** sería el código asignable a las comunidades autónomas españolas (N. del T.)



008 - Mapas (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Diciembre 2025

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18-21 - Relieve (006/01-04)

- # - Sin representación de relieve
- a - Curvas de nivel
- b - Sombreado
- c - Tintas hipsométricas
- d - Normales
- e - Batimetría por sondas
- f - Curvas de configuración
- g - Puntos acotados
- i - Símbolos
- j - Mapa morfológico
- k - Batimetría por isolíneas
- m - Montes de perfil
- z - Otro
- ||| - No se utiliza

22-23 - Proyección (006/05-06)

- ## - Proyección no especificada
- aa - Aitoff
- ab - Gnómica
- ac - Acimutal equivalente de Lambert
- ad - Ortográfica
- ae - Acimutal equidistante
- af - Estereográfica
- ag - General vertical ladeada
- am - Estereográfica modificada para Alaska
- an - Trimétrica de Chamberlin
- ap - Estereográfica polar
- au - Acimutal sin especificar
- az - Acimutal (otras)
- ba - Gall
- bb - Homolografica de Goode
- bc - Cilíndrica equivalente de Lambert
- bd - Mercator
- be - Miller
- bf - Mollweide
- bg - Sinusoidal
- bh - Transversa de Mercator
- bi - Gauss-Kruger
- bj- Equirectangular
- bk - Krovak
- bl - Cassini-Soldner
- bo - Oblicua de Mercator
- br - Robinson
- bs - Espacial oblicua de Mercator
- bu - Cilíndrica sin especificar
- bz - Cilíndrica (otras)
- ca - Equivalente de Albers
- cb - Bonne
- cc - Cónica conforme de Lambert
- ce - Cónica equidistante
- cp - Policónica
- cu - Cónica sin especificar
- cz - Cónica (otras)
- da - Armadillo
- db - Butterfly
- dc - Eckert
- dd - Homolosina de Goode



de - Bipolar oblicua cónica conforme de Miller
df - Van der Grinten
dg - Dimaxion
dh - Cordiforme
dl - Conforme de Lambert
zz - Otro
| - No se utiliza

24 - No definida (006/07)

- No definido

25 - Tipo de material cartográfico (006/08)

a - Mapa suelto
b - Serie o colección de mapas
c - Publicación seriada o periódica de mapas
d - Globo
e - Atlas
f - Mapa suelto que es suplemento de otra obra
g - Mapa incluido en otra obra
r - Imagen de teledetección
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

26-27 No definidas (006/09-10)

- No definido

28 - Publicación oficial (006/11)

- No es publicación oficial
a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo
c - Multilocal
f - Federal/nacional
i - Organismo intergubernamental internacional
l - Local
m - Multiestatal
o - Publicación oficial-nivel sin determinar
s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

29 - Forma de la publicación (006/12)

- Ninguna de las siguientes
a - Microfilme
b - Microficha
c - Microopaco
d - Caracteres grandes
f - Braille
o - En línea
q - Electrónica de acceso directo
r - Reproducción en caracteres normales
s - Electrónica
| - No se utiliza

30 - No definida (006/13)

- No definido

31 - Índice (006/14)

0 - No tiene índice
1 - Tiene índice
| - No se utiliza

32 - No definida (006/15)

- No definido

33-34 - Características especiales del formato (006/16-17)

- Sin especificar
e - Manuscritos
j - Láminas, tarjetas postales



k - Calendario
l - Puzzle
n - Juego
o - Mapa mural
p - Naipes
r - Pliego suelto
z - Otro
| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

La definición de **mapas** en el campo 008/18-34 se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código **e** (Material cartográfico) o **f** (Material cartográfico manuscrito). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código **e** (Material cartográfico) o **f** (Material cartográfico manuscrito). Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para **mapas** se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Mapas*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18-21 - Relieve (006/01-04)

Hasta cuatro (4) códigos alfabéticos de una sola letra que indican el tipo de relieve especificado en el documento. Los códigos se consignan según su importancia en el documento que se describe. Si se asignan menos de cuatro códigos, se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#).

Los códigos utilizados en este campo indican solamente las formas de relieve que se encuentran más corrientemente en los mapas y la información, en general, se toma del campo 500 (Nota general). Si a un documento le correspondiesen más de cuatro códigos, sólo se graban los cuatro más importantes.

- Sin representación de relieve

008/18-21 ###
[Sin campo de notas]

a - Curvas de nivel

El relieve se presenta mediante curvas de nivel.

008/18-21 ae##
500 ## \$aRelief shown by contours. Depths shown by soundings

b - Sombreado

El relieve se presenta en el documento mediante sombreado (generalmente de un solo color).

008/18-21 b###
500 ## \$aRelief shown by shading.

c - Tintas hipsométricas

El relieve se presenta mediante tintas hipsométricas.

008/18-21 c###
500 ## \$aRelief shown by gradient tints.

d - Normales

El relieve se presenta mediante normales (líneas cortas que siguen la dirección de la pendiente máxima).

008/18-21 dg##
500 ## \$aRelief shown by hachures and spot heights.

e - Batimetría por sondas

El relieve submarino (profundidad) se presenta mediante sondas.

008/18-21 e###
500 ## \$aDepths shown by soundings.



f - Curvas de configuración

El relieve se presenta en el documento mediante curvas de configuración.

008/18-21	f###
500	## \$aRelief shown by form lines.

g - Puntos acotados

El relieve se presenta en el documento mediante puntos acotados.

008/18-21	g###
500	## \$aRelief shown by spot heights.

i - Símbolos

Las formas de la tierra y otras características topográficas se presentan en la posición planimétrica correcta mediante símbolos gráficos que representan su aspecto desde una apariencia oblicua.

008/18-21	i###
500	## \$aRelief shown pictorially.

j - Mapa morfológico

El relieve se presenta en el documento en forma de mapa morfológico.

008/18-21	jk##
500	## \$aRelief shown by land forms, and spot heights.

k - Batimetría por isolíneas

El relieve submarino (profundidad) se presenta en el documento mediante isolíneas (líneas que representan profundidades constantes).

008/18-21	kb##
500	## \$aDepths shown by isolines. Relief shown by shading.

m - Montes de perfil

El documento es un dibujo de rocas.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

||| - No se utiliza

22-23 - Proyección (006/05-06)

Código alfabético de dos letras que indica la proyección utilizada al elaborar el documento. Las proyecciones con un nombre específico no se describen en este formato. El que figure el nombre de la proyección identifica el código apropiado para 008/22-23. Para una explicación más detallada de cada proyección específica, se pueden consultar las fuentes de referencia cartográficas.

- Proyección no especificada

Utilizada para la mayoría de los globos

aa - Aitoff

ab - Gnomica

ac - Acimutal equivalente de Lambert

ad - Ortográfica

ae - Acimutal equidistante

af - Estereográfica

ag - General vertical ladeada

am - Estereográfica modificada para Alaska

an - Trimétrica de Chamberlin



ap - Estereográfica polar

au - Acimutal sin especificar

Se conoce el tipo de proyección (acimutal) pero no la proyección concreta.

az - Acimutal (otras)

Proyección acimutal para la cual no son apropiados otros códigos definidos.

ba - Gall

bb - Homolografica de Goode

bc - Cilíndrica equivalente de Lambert

bd - Mercator

be - Miller

bf - Mollweide

bg - Sinusoidal

bh - Transversa de Mercator

bi - Gauss-Kruger

bj - Equirectangular

bk - Krovak

bl - Cassini-Soldner

bo - Oblicua de Mercator

br - Robinson

bs - Espacial oblicua de Mercator

bu - Cilíndrica sin especificar

Se conoce el tipo de proyección (cilíndrica) pero no la proyección concreta.

bz - Cilíndrica (otras)

Proyección cilíndrica para la cual no son apropiados otros códigos definidos.

ca - Equivalente de Albers

cb - Bonne

cc - Cónica conforme de Lambert

ce - Cónica equidistante

cp - Policónica

cu - Cónica sin especificar

Se conoce el tipo de proyección (cónica) pero no la proyección concreta.

cz - Cónica (otras)

Proyección cónica para la cual no son apropiados otros códigos definidos.

da - Armadillo

db - Butterfly

dc - Eckert

dd - Homolosina de Goode



de - Bipolar oblicua cónica conforme de Miller

df - Van der Grinten

dg - Dimaxion

dh - Cordiforme

dl - Conforme de Lambert

zz - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

|| - No se utiliza

24 - No definida (006/07)

No definida; contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

25 - Tipo de material cartográfico (006/08)

Código alfabético de un carácter que indica el tipo de documento cartográfico que se describe.

a - Mapa suelto

008/25 a
300 ## \$a1 map :\$bcol. ;\$c10 x 40 cm.

b - Serie o colección de mapas

Varias unidades cartográficas relacionadas entre sí pero físicamente separadas y bibliográficamente distintas concebidas por los responsables de la publicación como un conjunto.

Este código no se emplea para series de atlas **ni series de teledetección**.

008/25 b
300 ## \$a50 maps :\$b2 col. ;\$c40 x 25 cm.

c - Publicación seriada o periódica de mapas

Publicación que aparece en partes sucesivas con números o indicaciones cronológicas y concebida para ser publicada indefinidamente. Para atlas publicados de forma seriada, se emplea el código e (atlas).

008/25 c
300 ## \$amaps :\$bcol. ;\$c20 x 60 cm., on sheets 25 x 65 cm.
[Se dejan tres espacios en el subcampo \$a para un conjunto incompleto]
315 ## \$aQuarterly.

d - Globo

El código d indica que el registro describe un globo.

008/25 d
300 ## \$a1 globe :\$bcol., plastic, mounted on metal stand ;\$c70 cm. in diam.

e - Atlas

Incluye series de atlas y atlas publicados de forma seriada.

008/25 e
300 ## \$a1 atlas (288 p.) :\$bchiefly col. maps ;\$c38 cm.

f - Mapa suelto que es suplemento de otra obra

La obra de la que es suplemento no tiene por qué ser material cartográfico.

g - Mapa incluido en otra obra

La otra obra incluida no tiene por qué ser material cartográfico.

r - Imagen de teledetección

Una imagen de teledetección, que incluye imágenes satelitales y fotografías aéreas, que carece de contenido cartográfico adicional. Para una imagen con información añadida después de su captura, se utiliza el código a (Mapa único).

Incluye serie de teledetección.

**008/25 r**

245 10\$a[Aerial Photograph] Flight 125 Photo 4179.
300 ##\$a1 digital aerial photograph :\$bBlack & white.

u - Desconocido**z - Otro**

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

26-27 - No definidas (006/09-10)

No definidas; cada posición contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

28 - Publicación oficial (006/11)

Código alfabético de una sola letra que indica si el documento ha sido publicado o producido por o para una entidad oficial internacional, nacional, regional, provincial o local, o por un organismo dependiente de alguna de ellas y, si este es el caso, el nivel de jurisdicción de dicha agencia.

Los organismos oficiales y todas sus entidades subordinadas se tratan como entidades oficiales independientemente de cómo encabezan el registro bibliográfico (p. ej., si aparecen bajo jurisdicción o en orden directo). La entidad no tiene por qué ser un encabezamiento principal o secundario en el registro bibliográfico, pero debe aparecer como editora, etc. en el área de publicación o distribución, o ser responsable de la publicación del documento (esto se deduce generalmente cuando la entidad es responsable del contenido de la obra). En caso de duda se trata como si fuera publicación oficial.

Pautas para determinados tipos de publicaciones

- **Países socialistas** – Dado que codificar todos los documentos publicados en países socialistas como publicaciones oficiales limitaría la utilidad de este elemento, sólo se utilizará este código para aquellos tipos de organismos que serían igualmente considerados oficiales en un país no socialista. En este caso, cuando exista duda se considerará el documento como publicación oficial.
- **Dos niveles** – Si un documento ha sido publicado conjuntamente por dos entidades oficiales de distintos niveles, se asigna el código correspondiente al nivel superior.
- **Publicaciones académicas** – En Estados Unidos, los documentos publicados por instituciones académicas se consideran publicaciones oficiales si las instituciones han sido creadas o están gestionadas por un organismo público.

- No es publicación oficial

No está publicado por ni para un organismo oficial.

008/28 #

110 2#\$aRand McNally.

008/28 #

260 ## \$aNew York :\$bMacmillan,\$c1983.

a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo

Publicado o producido por o para un organismo oficial de un gobierno autónomo o semi-autónomo perteneciente a un estado.

008/28 a

110 1# \$aSabah.

c - Multilocal

Publicado o producido por o para una jurisdicción multilocal, que se define como una combinación regional de jurisdicciones por debajo del nivel estatal.

008/28 c

110 2# \$aHouston Independent School District.

f - Federal/nacional

Publicado o producido por o para un organismo oficial federal o nacional (p. ej., una nación soberana como Canadá). El código f se utiliza para los gobiernos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También se utiliza para tribus Indias Americanas.



008/28 f

110 2# \$aServicio Geológico Nacional (Argentina)

i - Organismo intergubernamental internacional

Publicado o producido por o para un organismo intergubernamental internacional.

008/28 i

110 2# \$aWorld Health Organization.

l - Local

Publicado o producido por o para una jurisdicción de ámbito local, como una ciudad, condado, etc.

008/28 l

110 1# \$aKippenheim (Germany)

008/28 l

110 1# \$aDistrict of Columbia

m - Multiestatal

Publicado o producido por o para una combinación regional de jurisdicciones a nivel estatal, provincial, territorial, etc.

008/28 m

110 2# \$aLake Erie Regional Transportation Authority.

o - Publicación oficial-nivel sin determinar

Publicado o producido por o para un organismo oficial cuyo nivel jurisdiccional no puede ser determinado.

s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.

El nivel jurisdiccional del organismo oficial es el estado, provincia, territorio, etc. ³

008/28 s

110 1# \$aWyoming.\$bAir Resources Council

u - Desconocido

Se desconoce si el documento ha sido publicado o producido por o para un organismo oficial.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

29 - Forma de la publicación (006/12)

Código alfabético de una sola letra que especifica la forma del material.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

f - Braille

o - En línea

Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

q - Electrónica de acceso directo

³ El código **s** sería el código asignable a las comunidades autónomas españolas (N. del T.)



Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc.). Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

r - Reproducción en caracteres normales

Reproducción legible a simple vista, como por ejemplo una fotocopia.

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos **o** y **q** se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.

| - No se utiliza

30 – No definida (006/13)

No definida; contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

31 - Índice (006/14)

Código numérico de una sola cifra que indica si el documento o el material que lo acompaña contiene un índice de localización o diccionario geográfico.

La información para esta posición se toma de la mención de índice geográfico de otra parte del registro bibliográfico (p. ej., del título o de una nota). Este código se utiliza sólo para diccionarios geográficos, índices de nombres de localidades, etc. Índices gráficos como los mapas índice no se codifican aquí.

0 - No tiene índice

El documento no contiene un índice de su propio contenido.

008/31 0

[No hay indicación de índice en los datos bibliográficos]

1 - Tiene índice

El documento tiene un índice de su propio contenido.

008/31 1

500 ## \$a Index to points of interest on verso.

008/31 1

245 14 \$a Includes gazetteer and glossary.

| - No se utiliza

32 - No definida (006/15)

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

33-34 - Características especiales del formato (006/16-17)

Hasta dos códigos alfabéticos de una sola letra que identifican las características especiales del formato de un mapa. Los códigos se indican por orden de importancia en el documento que se describe. Si sólo se asigna un código, se justifica a la izquierda y la posición no utilizada se completa con un blanco (#).

Si hay más de dos características aplicables a un documento, sólo se indican las dos más importantes.

- Sin especificar

e - Manuscritos

Dibujado o elaborado a mano

j - Láminas, tarjetas postales

k - Calendario

l - Puzzle

La imagen se puede descomponer en piezas que al ser reagrupadas vuelven a formarla.



n - Juego

Pensado para ser usado como un juego o parte de un juego.

o - Mapa mural

p - Naipes

r - Pliego suelto

Hojas sueltas para conservar en una carpeta o caja. Estos documentos se actualizan a menudo

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

008/22-23 - Projection

bk - Krovak [NUEVO, 2009]

bl - Cassini-Soldner [NUEVO, 2009]

008/25 - Tipo de material cartográfico

b - Serie o colección de mapas [REDESCRITO, 2025]

r - Imagen de teledetección [NUEVO, 2025]

008/29 - Forma de la publicación

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]

008/28 – Publicación oficial

Antes de 2015 las publicaciones de editoriales universitarias se incluían como ejemplo de publicaciones oficiales.



008 - Música (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Noviembre 2016

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18-19 - Forma de la composición (006/01-02)

an - Antifonas
bd - Baladas
bg - Bluegrass
bl - Blues
bt - Ballets
ca - Chaconas
cb - Cantos, otras religiones
cc - Cantos cristianos
cg - Concerti grossi
ch - Corales
cl - Preludios corales
cn - Cánones
co - Conciertos
cp - Polifonías
cr - Canciones de navidad
cs - Música aleatoria
ct - Cantatas
cy - Música country
cz - Canzonas
df - Bailes
dv - Divertimentos, serenatas, casaciones o nocturnos
fg - Fugas
fl - Flamenco
fm - Música popular
ft - Fantasías
gm - Música gospel
hy - Himnos
jz - Jazz
mc - Revistas y comedias musicales
md - Madrigales
mi - Minuetos
mo - Motetes
mp - Música para cine
mr - Marchas
ms - Misas
mu - Varias formas musicales
mz - Mazurcas
nc - Nocturnos
nn - No aplicable
op - Óperas
or - Oratorios
ov - Oberturas
pg - Música de programa
pm - Pasión (Música)
po - Polonesas
pp - Música ligera
pr - Preludios
ps - Pasacalles
pt - Cantos polifónicos
pv - Pavanas
rc - Música rock
rd - Rondós
rg - Ragtime
ri - Ricercars
rp - Rapsodias
rq - Requiem

sd - Música de baile
sg - Canciones
sn - Sonatas
sp - Poemas sinfónicos
st - Estudios y ejercicios
su - Suites
sy - Sinfonías
tc - Tocatas
tl - Teatro lírico
ts - Trío-sonatas
uu - Desconocido
vi - Villancicos
vr - Variaciones
wz - Valses
za - Zarzuelas
zz - Otro
|| - No se utiliza

20 - Formato de música (006/03)

a - Partitura completa
b - Partitura de estudio o miniatura
c - Acompañamiento reducido para teclado
d - Partitura de voz con acompañamiento omitido
e - Guión o Partitura de piano director
g - Partitura abreviada
h - Partitura de coro
i - Partitura condensada
j - Parte para intérprete director
k - Partitura vocal
l - Partitura
m - Múltiples formatos
n - No aplicable
p - Partitura de piano
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

21 - Partes musicales (006/04)

- No se dispone de partes o no están especificadas
d - Partes instrumentales y vocales
e - Partes instrumentales
f - Partes vocales
n - No aplicable
u - Desconocido
| - No se utiliza

22 - Público destinatario (006/05)

- Desconocido o no especificado
a - Preescolar
b - Primaria
c - Pre-adolescente
d - Adolescente
e - Adultos
f - Especializado
g - General

- j - Juvenil
- | - No se utiliza

34 - No definida (006/17)

23 - Forma de la publicación (006/06)

- # - Ninguna de las siguientes
- a - Microfilme
- b - Microficha
- c - Microopaco
- d - Caracteres grandes
- f - Braille
- o - En línea
- q - Electrónica de acceso directo
- r - Reproducción en caracteres normales
- s - Electrónica
- | - No se utiliza

24-29 - Material anejo (006/07-12)

- # - No hay material anejo
- a - Discografía
- b - Bibliografía
- c - Índice temático
- d - Libreto o texto
- e - Biografía del compositor o autor
- f - Biografía del intérprete o historia del grupo musical o del conjunto orquestal
- g - Características técnicas y/o históricas sobre los instrumentos
- h - Características técnicas sobre la música
- i - Información histórica
- k - Información etnológica
- r - Material didáctico
- s - Música
- z - Otro
- | - No se utiliza

30-31 - Textos hablados en grabaciones sonoras (006/13-14)

- # - El documento es una grabación sonora musical
- a - Autobiografía
- b - Biografía
- c - Actas de congresos
- d - Teatro
- e - Ensayos
- f - Ficción
- g - Reportaje
- h - Historia
- i - Instrucciones
- j - Enseñanza de lenguas
- k - Comedia
- l - Conferencias, discursos
- m - Memorias
- n - No aplicable
- o - Cuentos populares
- p - Poesía
- r - Ensayos teatrales
- s - Sonidos
- t - Entrevistas
- z - Otro
- | - No se utiliza

32 - No definida (006/15)

33 - Transposición y arreglo (006/16)

- # - No es arreglo ni transposición o no se especifica
- a - Transposición
- b - Arreglo
- c - Transportado y arreglado
- n - No aplicable
- u - Desconocido
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

La definición de **música** en el campo 008/18-34 se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código **c** (Música notada), **d** (Música notada manuscrita), **i** (Registro sonoro no musical) o **j** (Grabación sonora musical). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código **c** (Música notada), **d** (Música notada manuscrita), **i** (registro sonoro no musical) o **j** (Grabación sonora musical). Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para **música** se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Música*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18-19 - Forma de la composición (006/01-02)

Código alfabético de dos letras que indica la forma de la composición. Los códigos se basan en los encabezamientos de materia de la Library of Congress. Si es adecuado más de un código, se utiliza el código *mu* (Varias formas musicales) y los códigos específicos se consignan en el campo 047 (Código de forma de la composición musical). El código *mu* (Varias formas musicales) puede también significar que el campo 047 (Código de forma de la composición musical) contiene códigos de composición no contemplados en MARC.

El código de la forma de la composición se basa en la terminología de la propia obra y se pretende que proporcione una aproximación codificada al contenido de la obra. Además de los códigos para las formas, la lista también incluye códigos para géneros musicales (p. ej. ragtime). Deben asignarse si son aplicables a todo el documento (p. ej., si el documento es una sinfonía y uno de los movimientos tiene forma de sonata, solo se consigna el código para sinfonías). Los códigos que necesitan información especial para su aplicación apropiada se describen a continuación. El resto de los códigos se describen en las fuentes de referencia de música. Las grabaciones sonoras no musicales carecen de forma de composición y se codifican nn (No aplicable).

an - Antifonas

bd - Baladas

bg - Bluegrass

bl - Blues

bt - Ballets

ca - Chaconas

cb - Cantos, otras religiones

cc - Cantos cristianos

cg - Concerti grossi

ch - Corales

cl - Preludios corales

cn - Cánones

Se usa para los cánones (esto es, composiciones que emplean una imitación exacta a lo largo de ellas).

co - Conciertos

cp - Polifonías

cr - Canciones de navidad

cs - Música aleatoria

ct - Cantatas



cy - Música country

cz - Canzonas

Se utiliza en la forma instrumental denominada *canzona*.

df - Bailes

Incluye música de baile excepto mazurcas, minuetos, pавanas, polonesas y valeses, que tienen un código propio.

dv - Divertimentos, serenatas, casaciones o nocturnos

Se utiliza en la música instrumental denominada *divertimento*, *serenata*, *casación* o *nocturno*.

fg - Fugas

fl - Flamenco

Término genérico que se refiere a todos los estilos o "palos" del Flamenco, y a otras formas de canciones y bailes de la tradición folklórica de los gitanos españoles.

fm - Música popular

Se utiliza en la música folk e incluye canciones folk, etc.

ft - Fantasías

Se utiliza en la música folk e incluye canciones folk, etc.

gm - Música gospel

hy - Himnos

jz - Jazz

mc - Revistas y comedias musicales

md - Madrigales

mi - Minuetos

mo - Motetes

mp - Música para cine

mr - Marchas

ms - Misas

mu - Varias formas musicales

mz - Mazurcas

nc - Nocturnos

nn - No aplicable

La forma de la composición no es aplicable al documento. Se utiliza para grabaciones sonoras no musicales.

op - Óperas

or - Oratorios

ov - Oberturas

pg - Música de programa

pm - Pasión (Música)

po - Polonesas

pp - Música ligera

pr - Preludios

ps - Pasacalles

Incluye todos los tipos de bajo ostinato.

pt - Cantos polifónicos

pv - Pavanas

rc - Música rock

rd - Rondós

rg - Ragtime

ri - Ricercares

rp - Rapsodias

rq - Requiem

sg - Canciones

sd - Música de baile

sn – Sonatas

sp - Poemas sinfónicos

st - Estudios y ejercicios

Utilizado sólo para obras con fines de enseñanza (normalmente tituladas *Studies*, *Etudes*, etc.)

su - Suites

sy – Sinfonías

tc - Tocatas

tl - Teatro lírico

Utilizado para un gran número de términos más específicos que describen la música de teatro de España e Hispanoamérica: "tonadilla escénica", "fiestas de música", "sainetes líricos", entremeses cómico-líricos", etc.

ts - Trío-sonatas

uu - Desconocido

Se utiliza cuando solamente se indica el número de instrumentos y el medio de interpretación. No se da ninguna estructura o género aunque puedan deducirse.

vi – Villancicos

Característicos de la polifonía española religiosa o secular desde el siglo XVI al siglo XVIII. Los villancicos religiosos normalmente se cantaban en ceremonias importantes (incluida la Navidad, donde a veces a estas canciones se las llamaba "pastoradas").

vr - Variaciones

wz - Valses

za - Zarzuelas

Término aplicable a todas las obras musicales que llevan ese nombre, desde las "fiesta de zarzuela" de los siglos XVII-XVIII a la llamada "zarzuela moderna" entre mediados del siglo XIX y mediados del XX. |

zz - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado (p. ej., música incidental, música electrónica, etc.)

|| - No se utiliza

20 - Formato de música (006/03)

Código alfabético de una sola letra que indica el formato de una composición musical (p. ej., reducción para piano).

Salvo que se indique otra cosa, los valores se aplican a la música escrita mediante notación gráfica, simbólica (p. ej., pentagramas) o basada en caracteres textuales.



La información de este elemento deriva normalmente de los términos que aparecen en el campo 300 (Descripción física). Si el documento que se cataloga consiste en una o más partituras junto con otros materiales (p. ej., una o más partes), debe tenerse en cuenta solamente la partitura o partituras al codificar esta posición. Se utiliza para música notada; para grabaciones sonoras se utilizará el código n (No aplicable).

a - Partitura completa

Notación mediante pentagramas en la que se representan los sonidos de todas las partes de un conjunto (instrumental y/o vocal), de tal manera que puedan ser leídas simultáneamente. Nota: el código l (Partitura) puede ser utilizado en obras grabadas con notación gráfica, simbólica (p. ej., pentagramas) o basada en caracteres textuales que representen los sonidos de todas las partes de un conjunto (instrumental y/o vocal) de tal manera que puedan ser leídas simultáneamente, o en una obra pensada para un intérprete solista o un medio electrónico.

008/20 a
300 ## \$a1 score (11 p.) ...

b - Partitura de estudio o miniatura

Partitura en miniatura que normalmente es de un tamaño más pequeño que la original y no está destinada a ser utilizada en las interpretaciones.

008/20 b
300 ## \$a1 miniature score ...

c - Acompañamiento reducido para teclado

Partitura con acompañamiento instrumental reducido para teclado o teclados. Para partituras de coros y vocales se prefiere el código h (Partitura de coro) y k (Partitura vocal).

008/20 c
300 ## \$a1 score (36 p.) + 1 part ...
[Acompañamiento reducido para teclado]

d - Partitura de voz con acompañamiento omitido

Partitura para voz o coro en la que se ha omitido el acompañamiento. A las obras vocales que en origen no llevan acompañamiento se les asignan los códigos correspondientes. Para partituras de voz y coro se prefiere el código h (Partituras de coro) y el código k (Partitura de voz).

008/20 d
300 ## \$a1 vocal score ...
[Acompañamiento omitido]

e – Guión o Partitura de piano director

Música para banda u orquesta que se ha reducido a pocos pentagramas. Puede tratarse de una parte de una obra para un instrumento concreto, con entradas para otros instrumentos. Estas partituras pueden utilizarlas la persona que toque el instrumento para el que se ha escrito la partitura o el director de la orquesta. Si se pueden distinguir dos tipos de partituras, se prefiere el código i (Partitura condensada) o el código j (Parte para intérprete-director).

008/20 e
300 ## \$a1 condensed score ...

g - Partitura abreviada

El código g indica que el documento es una partitura reducida (p. ej., un himnario) que consta de partes independientes transcritas en dos pentagramas.

008/20 g
300 ## \$a1 close score ...

h - Partitura de coro

Partitura de una obra para voz solista y coro que solo muestra las partes de coro, con el acompañamiento instrumental o bien arreglado para teclado(s) u otro(s) instrumento(s) de cuerda, o bien omitido. Nota: véase el código k (Partitura vocal) para partituras que incluyan partes tanto para voz solista como para coros.

i - Partitura condensada

Partitura reducida a unos pocos pentagramas, normalmente organizados por secciones instrumentales o partes vocales y a menudo con entradas para las partes individuales. En ocasiones se conoce como "partitura reducida" o "partitura corta".

j - Parte de intérprete director

Partitura reducida a un solo instrumento para el intérprete del instrumento o para el director.

k - Partitura vocal

Partitura que muestra todas las partes de voz, tanto solista como coral, con el acompañamiento instrumental o bien arreglado para teclado(s) u otro(s) instrumento(s) de cuerda, o bien omitido. Nota: véase el código h (Partitura de



coro) para partituras de voz solista y coro que incluyen únicamente las partes de coro. Véase el código *p* (Partitura de piano) para las reducciones de obras vocales que no incluyen la(s) parte(s) de voz.

I - Partitura

Notación musical gráfica, simbólica (p. ej., pentagramas) o basada en caracteres textuales que representa los sonidos de todas las partes de un conjunto o bien de una obra pensada para un intérprete solista o un medio electrónico. No confundir con Parte.

m - Múltiples formatos

Se han publicado conjuntamente varios tipos de partituras como sucede frecuentemente con la música para banda.

008/20 m
300 ## \$a1 score (23 p.) :\$bill. ;\$c30 cm. +\$a1 piano conductor part (8 p.)

n - No aplicable

El documento es una grabación sonora.

008/20 n
300 ## \$a1 sound disc ...

p - Partitura de piano

Reducción de una obra instrumental o vocal con instrumentos a una versión para piano. Puede incluir las palabras de la obra vocal. Nota: véase código k (Partitura vocal) para una partitura que contiene todas las partes vocales con el acompañamiento reducido para piano.

u - Desconocido

Se desconoce el formato del documento.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado. Libros de coro, libros de mesa y conjuntos de partes diferentes son ejemplos en los que el código z está indicado.

008/20 z
300 ## \$a42 p. of music ...

008/20 z
300 ## \$aFor voice ...

008/20 z
300 ## \$a4 parts ...

| - No se utiliza

21 - Partes musicales (006/04)

Código de un solo carácter que indica si el documento catalogado contiene partes. Esta posición no se utiliza para indicar que las partes pueden existir en otro lugar.

- No se dispone de partes o no están especificadas

No se dispone de partes o las partes musicales no están especificadas.

d - Partes instrumentales y vocales

Existen tanto partes instrumentales como partes vocales.

e - Partes instrumentales

Existen partes instrumentales.

f - Partes vocales

Existen partes vocales.

n - No aplicable

El documento no es música notada.

u - Desconocido

Se desconoce si el documento catalogado contiene partes. Se puede utilizar para registros que se crean sin examinar el documento, como la conversión retrospectiva de una tarjeta impresa.

| - No se utiliza



22 - Público destinatario (006/05)

Código alfabético de una letra que describe el nivel intelectual del público al que va dirigido el documento.

Se utiliza sobre todo para identificar la música a utilizar o interpretar por un público destinatario específico. Cuando el documento se considera apropiado para más de un público destinatario, se registra el código correspondiente al destinatario principal. Para material juvenil se utilizan tanto el código j (Juvenil) como los códigos más específicos a (Preescolar), b (Preescolar) o c (Pre-adolescente). Un documento considerado material juvenil a menudo incluye la palabra *juvenil* en el encabezamiento de materia.

- Desconocido o no especificado

El público al que se dirige el material es desconocido o no se especifica.

008/22

245 14 \$aDas Münchner Kammerorchester spielt Werke ...
650 #0 \$aString-orchestra music.

a - Preescolar

Destinado a niños de edad comprendida entre los 0 y los 5 años aproximadamente.

b - Primaria

Destinado a niños de edad comprendida entre los 6 y los 8 años aproximadamente.

c - Pre-adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 9 y los 13 años aproximadamente.

d - Adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 14 y los 17 años aproximadamente.

e - Adultos

Destinado a adultos.

008/22 e

245 12 \$aA little night music\$h[sound recording].

f - Especializado

El documento está dirigido a un público determinado y su naturaleza lo convierte en una publicación de poco interés para otros públicos. Ejemplos de este tipo de documentos son: 1) material técnico orientado a un público especializado; y 2) documentos que se dirigen a una audiencia limitada, como p. ej., los empleados de una organización.

g - General

De interés general y no destinado a un público en particular. Este código se utiliza para la mayoría de las obras de ficción que no quedan cubiertas de manera más apropiada por ninguno de los demás códigos.

j - Juvenil

Destinado a niños y jóvenes hasta los 15 años. Se utiliza el código cuando no se desea especificar el tipo de audiencia juvenil.

008/22 j

650 #0 \$aVioloncello and piano music \$xJuvenile \$vScores and parts.

| - No se utiliza

23 - Forma de la publicación (006/06)

Código alfabético de una sola letra que especifica la forma del material.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

008/23 b

300 ## \$a14 microfiche ;\$c10 x 15 cm.

c - Microopaco



d - Caracteres grandes

f - Braille

008/23 f
250 ## \$aBraille score ed.

o - En línea

Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

r - Reproducción en caracteres normales

Reproducción legible a simple vista, como por ejemplo una fotocopia.

008/23 r
500 ## \$aPhotocopy of the original score composed in 1877.

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos o y q se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.

| - No se utiliza

24-29 - Material anejo (006/07-12)

Hasta seis códigos alfabéticos de una letra (registrados en orden alfabético) que indican el contenido de las notas al programa y otro material anejo a grabaciones sonoras, música manuscrita o música notada. Si se asignan menos de seis códigos se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#).

Generalmente, solo se utiliza un código específico si una parte significativa del material anejo es el tipo de material representado por el código. Si son más de seis los códigos adecuados, solo se consignan los seis más importantes.

- No hay material anejo

No hay material anejo o en el documento no aparece ninguna indicación sobre el material anejo. Cuando se utiliza # va seguido de otros cinco blancos.

008/24-29 #####
[No hay indicación de material anejo]

a - Discografía

El material anejo contiene una discografía u otra bibliografía de grabaciones sonoras.

b - Bibliografía

El material anejo contiene una bibliografía.

008/24-29 b#####
504 ## \$aBibliography: p. 303-304.

c - Índice temático

El material anejo contiene un índice temático.

d - Libreto o texto

El material anejo contiene una transcripción impresa del libreto u otro texto (p. ej., una transcripción del contenido verbal de una grabación sonora).

008/24-29 dz#####
500 ## \$aWords of the songs and poster inserted in container.

e - Biografía del compositor o autor

El material anejo contiene información biográfica significativa sobre el compositor o el autor

f - Biografía del intérprete o historia del grupo musical o del conjunto orquestal



El material anejo contiene información biográfica significativa sobre el intérprete o la historia del grupo musical o del conjunto orquestal.

008/24-29	f#####
500	## \$aProgram notes by John W. Barker and biographical notes on the pianist on container.

g - Información técnica y/o histórica sobre los instrumentos

El material anejo contiene información técnica y/o histórica sobre los instrumentos.

008/24-29	fgz###
500	## \$aProgram notes and notes on the horn by R.D. Dattell and biographical notes on the soloist on container.

h - Información técnica sobre la música

El material anejo contiene información técnica significativa, incluidas las instrucciones para la interpretación.

008/24-29	h#####
500	## \$aIncludes instructions for performance.

i - Información histórica

El material anejo contiene información histórica significativa.

008/24-29	i#####
500	## \$aProgram notes by Kurt Hoffman in German, English, and French on container. [principally historical information]

k - Información etnológica

El material anejo contiene información etnológica significativa relacionada con la parte musical del documento.

r - Material didáctico

El código r indica que el material anejo contiene material didáctico.

008/24-29	r#####
300	## \$a ... +\$e1 teacher's guide.

s - Música

El material anejo contiene una partitura u otro formato de música distinto del formato del documento principal.

z - Otro

Material anejo para el que ningún otro de los códigos definidos es apropiado.

008/24-29	dfz###
500	## \$aProgram notes by Uwe Kraemer, biographical notes on the performers, notes on the recording process, synopsis, and libretto with English translation ([24] p. ill.) laid in container.

| - No se utiliza

30-31- Textos hablados en grabaciones sonoras (006/13-14)

Hasta dos códigos de un solo carácter (registrados en el orden que muestra la lista a continuación) que indican el tipo de texto literario que contiene una grabación sonora no musical. Si solo se asigna un código se justifica a la izquierda y la posición no utilizada se rellena con un blanco (#).

Si hay más de dos códigos adecuados para un documento, solo se consignan los dos más importantes.

- El documento es una grabación sonora musical

Cuando se usa # va seguido de otro blanco (#).

008/30-31	##
245	10 \$aBolero\$h[sound recording] /\$cMaurice Ravel.

a - Autobiografía

b - Biografía

c - Actas de congresos



008/30-31	lc
245	00 \$aModern real estate transactions.
500	## \$aPanel discussions, lectures, and questions and answers.

d - Teatro

e - Ensayos

f - Ficción

La ficción incluye novela, cuento, etc.

g - Reportaje

En esta categoría también se incluyen los reportajes sobre acontecimientos importantes y mensajes informativos.

h - Historia

La historia incluye la narración histórica, etc., que también puede ser cubierta por otros códigos (p. ej., poesía histórica).

008/30-31	ht
245	00 \$aInside the Onaway command post\$h[sound recording] /\$cwith...
520	## \$aSummary: An oral history.

i - Instrucciones

Incluye instrucciones sobre cómo llevar a cabo una tarea, aprender un arte, etc. (p. ej., cómo cambiar un fusible).

Nota: A la enseñanza de lenguas se le asigna el código j.

j - Enseñanza de lenguas

Puede incluir textos que entran bajo la definición de otro código (p. ej., textos para la enseñanza de lenguas que incluyen poesía).

k - Comedia

Comedia hablada.

l - Conferencias, discursos

008/30-31	l#
500	## \$aLectures.

m - Memorias

Las memorias normalmente son autobiográficas.

n - No aplicable

El documento no es una grabación sonora (p. ej., música impresa o manuscrita).

o - Cuentos populares

p - Poesía

008/30-31	pf
245	00 \$aPoésies et prose françaises ...

r - Ensayos teatrales

Ensayos teatrales de cualquier obra no musical.

s - Sonidos

Incluye expresiones y vocalizaciones no musicales que tienen o no sentido.

t - Entrevistas

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado.

| - No se utiliza

32 - No definida (006/15)

Contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

33 - Transposición y arreglo (006/16)

Indica si el documento que se cataloga o una parte del mismo es el resultado de la transposición y/o arreglo de otra obra.

- No es arreglo ni transposición o no se especifica

No se especifica si el documento es arreglo o transposición de otra obra.

a - Transposición

El documento ha sido transportado a un tono distinto del original.

b - Arreglo

El documento ha sido adaptado en lo referente al medio y/o la textura.

c - Transportado y arreglado

El documento ha sido transportado a un tono distinto del original y adaptado en lo referente al medio y/o la textura.

n - No aplicable

El documento no es música notada

u - Desconocido

Se desconoce si el documento está transportado o arreglado.

| - No se utiliza

34 - No definida (006/17)

No definida; contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

008/18-19 - Forma de la composición

fl - Flamenco [NUEVO, 2009]

tl - Teatro lírico [NUEVO, 2009]

vi - Villancicos [NUEVO, 2009]

za - Zarzuelas [NUEVO, 2009]

zz - Other [REDEFINIDO, 2009]

Redefinido para borrar el término villancicos, que se definió en 2009.

008/20 - Formato de la música

a - Partitura completa [REDESCRITO, 2013]

b - Partitura completa de estudio o miniatura [RENOMBRADO, 2016]

b - Partitura de estudio o miniatura [REDESCRITO, 2016]

c - Acompañamiento reducido para teclado [REDESCRITO, 2012]

d - Partitura de voz con acompañamiento omitido [RENOMBRADO, 2012]

d - Partitura de voz con acompañamiento omitido [REDESCRITO, 2012]

h - Partitura de coro [NUEVO, 2009]

Antes de 2010 la partitura coral se incluía en el código c (Acompañamiento reducido para teclado) y d (Partitura vocal).

h - Partitura de coro [REDESCRITO, 2012]

i - Partitura condensada [REDESCRITO, 2016]

j - Parte para intérprete-director [NUEVO, 2009]

k - Partitura vocal [REDESCRITO, 2016]

l - Partitura [REDESCRITO, 2016]

p - Partitura de piano [NUEVO, 2016]

z - Otro [REDESCRITO, 2013]

z - Otro [REDESCRITO, 2016]

008/23 - Forma de la publicación

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]

008 - Recursos continuados (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Junio 2021

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18 - Periodicidad (006/01)

- # - Periodicidad no determinada
- a - Anual
- b - Bimestral
- c - Bisemanal
- d - Diaria
- e - Bimensual
- f - Semestral
- g - Bienal
- h - Trienal
- i - Tres veces por semana
- j - Trimensual
- k - Actualizado de forma continuada
- m - Mensual
- q - Trimestral
- s - Quincenal
- t - Cuatrimestral
- u - Desconocido
- w - Semanal
- z - Otro
- | - No se utiliza

19 - Regularidad (006/02)

- n - Irregular normalizada
- r - Regular
- u - Desconocida
- x - Completamente irregular
- | - No se utiliza

20 - No definida (006/03)

- # - No definida

21 - Tipo de recurso continuado (006/04)

- # - Ninguno de los siguientes
- d - Base de datos actualizable
- g - Magacín
- h - Blog
- j - Revista académica
- l - Hojas sueltas actualizables
- m - Serie monográfica
- n - Periódico
- p - Revista
- r - Repositorio
- s - Boletín de novedades
- t - Directorio
- w - Sitio web actualizable
- | - No se utiliza

22 - Forma de la publicación original (006/05)

- # - Ninguna de las siguientes
- a - Microfilme
- b - Microficha
- c - Microopaco
- d - Caracteres grandes
- e - Formato de periódico
- f - Braille
- o - En línea
- q - Electrónica de acceso directo
- s - Electrónica



| - No se utiliza

23 - Forma de la publicación (006/06)

- # - Ninguna de las siguientes
- a - Microfilme
- b - Microficha
- c - Microopaco
- d - Caracteres grandes
- f - Braille
- o - En línea
- q - Electrónica de acceso directo
- r - Reproducción en caracteres normales
- s - Electrónica
- | - No se utiliza

24 - Naturaleza de la obra en su conjunto (006/07)

- # - No se especifica la naturaleza del contenido
- a - Resúmenes/sumarios
- b - Bibliografías
- c - Catálogos
- d - Diccionarios
- e - Enciclopedias
- f - Manuales
- g - Artículos sobre temas legales
- h - Biografías
- i - Índices
- k - Discografías
- l - Legislación
- m - Tesis
- n - Estado de la cuestión en una materia
- o - Reseñas
- p - Textos programados
- q - Filmografías
- r - Directorios
- s - Estadísticas
- t - Informes técnicos
- u - Normas/Especificaciones
- v - Jurisprudencia comentada
- w - Sentencias y resoluciones
- y - Anuarios
- z - Tratados
- 5 - Calendarios
- 6 - Cómic/Novelas gráficas
- | - No se utiliza

25-27 - Naturaleza del contenido (006/08-10)

- # - No se especifica la naturaleza del contenido
- a - Resúmenes/sumarios
- b - Bibliografías
- c - Catálogos
- d - Diccionarios
- e - Enciclopedias
- f - Manuales
- g - Artículos sobre temas legales
- h - Biografías
- i - Índices
- k - Discografías
- l - Legislación
- m - Tesis
- n - Estado de la cuestión en una materia
- o - Reseñas
- p - Textos programados
- q - Filmografías
- r - Directorios
- s - Estadísticas
- t - Informes técnicos
- u - Normas/Especificaciones
- v - Jurisprudencia comentada
- w - Sentencias y resoluciones
- y - Anuarios



- z - Tratados
- 5 - Calendarios
- 6 - Cómic/Novelas gráficas
- ||| - No se utiliza

28 - Publicación oficial (006/11)

- # - No es publicación oficial
- a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo
- c - Multilocal
- f - Federal/nacional
- i - Organismo intergubernamental internacional
- l - Local
- m - Multiestatal
- o - Publicación oficial-nivel sin determinar
- s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

29 - Congresos (006/12)

- 0 - No es congreso
- 1 - Es congreso
- | - No se utiliza

30-32 - No definidas (006/13-15)

- # - No definido

33 - Alfabeto original del título (006/16)

- # - No se indica el alfabeto/ningún título clave
- a - Latino básico
- b - Latino extendido
- c - Cirílico
- d - Japonés
- e - Chino
- f - Árabe
- g - Griego
- h - Hebreo
- i - Thai
- j - Devanagari
- k - Coreano
- l - Tamil
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

34 - Entrada sucesiva/última entrada (006/17)

- 0 - Entrada sucesiva
- 1 - Última entrada
- 2 - Entrada integrada
- | - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

El campo 008/18-34 para **Recursos continuados** contiene datos codificados para cualquier tipo de recurso continuado, incluyendo publicaciones periódicas y recursos integrables. Se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código a (Material textual) y la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) contiene el código b (Parte componente seriada), i (Recurso integrable), o s (Publicación seriada). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código s (Publicación seriada/Recurso integrable). Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para publicaciones seriadas y recursos integrables se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Recursos continuados*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18 - Periodicidad (006/01)



Código alfabético de una sola letra que indica la periodicidad de una publicación. Este elemento se utiliza junto con 008/19 (Regularidad).

En el caso de los recursos integrables, actualizaciones de la publicación. Este elemento se basa en la información que figura en el campo 310 (Periodicidad actual). A veces, los códigos de periodicidad no reflejan exactamente la periodicidad tal como figura en el campo 310. Normalmente esto se produce cuando la periodicidad se expresa en números por año (p. ej., 4 n. por año). En estos casos, se utiliza la periodicidad aplicable más próxima de acuerdo con la tabla siguiente y la posición 008/19 (Regularidad) se codifica x.

<u>Periodicidad</u>	<u>Código de periodicidad</u>
Dos n. por año	f (semestral)
Cuatro n. por año	q (trimestral)
5 n. por año	q (trimestral)
Seis n. por año	b (bimestral)
Siete n. por año	b (bimestral)
Ocho n. por año	b (bimestral)
Nueve n. por año	m (mensual)
Diez n. por año	m (mensual)
Once n. por año	m (mensual)
Doce n. por año	m (mensual)

Si una publicación cesa después de un único número, se da la periodicidad (y la regularidad) que se pretendía, si se conoce. De no conocerse, se codifican ambas como **u** (desconocida).

008/18 a
008/19 r
300 ##\$a1 v. ;\$c28 cm.
310 ##\$aAnnual
362 0#\$a1984.

Si una publicación se publica siguiendo una periodicidad dada y los volúmenes acumulativos tienen una periodicidad diferente, la periodicidad (y la regularidad) se codifican sin tener en cuenta la periodicidad de los volúmenes acumulativos.

008/18 b
008/19 r
310 ##\$aBimonthly, with the last issue being cumulative for the year

Si se trata de una reimpresión o fotocopia se codifica según la periodicidad y la regularidad de la reimpresión o fotocopia, no del original. En la mayoría de los casos, la periodicidad y la regularidad se codifican **u**.

- Periodicidad no determinada (irregular)
Se utiliza este código cuando se sabe que la periodicidad es intencionadamente irregular.

008/18 #
008/19 x
310 ## \$aIrregular

a - Anual
Se publica o actualiza una vez al año.

008/18 a
008/19 r
310 ## \$aAnnual

b - Bimestral
Se publica o actualiza cada dos meses. Incluye las publicaciones cuya periodicidad es de seis, siete u ocho números al año.

008/18 b
008/19 r
310 ## \$aBimonthly

c - Bisemanal
Se publica o actualiza dos veces por semana.

008/18 c
008/19 r
310 ## \$aSemiweekly

**d - Diaria**

Se publica o actualiza una vez al día. *Nota:* Esto puede incluir el sábado y el domingo.

008/18 d
008/19 r
310 ## \$aDaily

e - Bimensual

Se publica o actualiza cada dos semanas.

008/18 e
008/19 r
310 ## \$aBiweekly

f - Semestral

Se publica o actualiza dos veces al año. Incluye todas las publicaciones cuya periodicidad es de dos números al año.

008/18 f
008/19 x
310 ## \$aSemiannual

g - Bienal

Se publica o actualiza cada dos años.

008/18 g
008/19 r
310 ## \$aBiennial

h - Trienal

Se publica o actualiza cada tres años.

008/18 h
008/19 r
310 ## \$aTriennial

i - Tres veces por semana

Se publica o actualiza tres veces por semana.

008/18 i
008/19 r
310 ## \$aThree no. a week

j - Trimensual

Se publica o actualiza tres veces al mes.

008/18 j
008/19 r
310 ## \$aThree no. a month

k - Actualizado de forma continuada

Se actualiza con una frecuencia mayor de una vez al día.

008/18 k
008/19 r
310 ## \$aContinuously updated

m - Mensual

Se incluyen publicaciones con periodicidad de nueve, diez, once o doce números por año.

008/18 m
008/19 r
310 ## \$aMonthly

q - Trimestral

Se publica o actualiza cada tres meses. Se incluyen las publicaciones cuya periodicidad es de cuatro números al año.

008/18 q
008/19 r
310 ## \$aQuarterly

**s - Quincenal**

Se publica o actualiza dos veces al mes.

008/18 s
008/19 x
310 ## \$aTwo no. a month

t - Cuatrimestral

008/18 t
008/19 r
310 ## \$aThree no. a year

u - Desconocido

Se desconoce la periodicidad actual de la publicación. Si en esta posición se utiliza el código u, también debe utilizarse en 008/19 (Regularidad).

w - Semanal

Se publica o actualiza una vez por semana.

008/18 w
008/19 r
310 ## \$aWeekly

Z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

008/18 z
310 ## \$aEvery leap year

| - No se utiliza

19 - Regularidad (006/02)

Código alfabético de una letra que indica la regularidad prevista para una publicación seriada. Este elemento se utiliza junto con 008/18 (Periodicidad) y la información se toma del campo 310 (Periodicidad). Para asignar un valor a esta posición de regularidad, se debe tener en cuenta la declaración de intenciones del editor.

n - Irregular normalizada

Patrón predecible de irregularidad. Se utiliza, por ejemplo, si el modelo de publicación se desvía intencionadamente de un modelo normalizado, o si se especifica en el campo 310 que se publica de manera regular una acumulación además de los números individuales.

008/19 n
008/18 m
310 ## \$aMonthly (except July and Aug.)

008/19 n
008/18 m
310 ## \$aMonthly (Nov.-Dec. issue combined)

008/19 n
008/18 b
310 ## \$aBimonthly, with an annual cumulation

r - Regular

Se busca regularidad en el patrón de publicación. Se utiliza cuando uno de los códigos de periodicidad definidos en 008/18 define con precisión la periodicidad de la publicación y siempre que el editor quiera que el documento aparezca de manera regular. Esto puede determinarse a partir de una información en el documento o examinando el patrón de publicación. Por ello, si un documento establece que va a aparecer bimestralmente, la regularidad es código r incluso aunque se sepa que en ocasiones la periodicidad es distinta debido a problemas de edición. Si se considera necesario, la posible inconsistencia se puede precisar en el campo 515 (Nota de peculiaridades de la numeración).

008/19 r
008/18 m
310 ## \$aMonthly

008/19 r



008/18 z
310 ## \$aQuinquennial

u - Desconocido

Se desconoce la regularidad de la publicación seriada. Cuando en esta posición se utiliza el código u, también se debe utilizar el código u en 008/18 (Periodicidad).

008/19 u
008/18 u
[No 310 field]

x - Completamente irregular

Se utiliza 1) cuando se sabe que la periodicidad es irregular de manera intencionada (008/18 se codifica #); o 2) cuando la periodicidad en el campo 310 se expresa en números por año.

008/19 x
008/18 q
310 ## \$aFive no. a year

| - No se utiliza

20 - No definida (006/03)

No definida; contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

21 - Tipo de recurso continuado (006/04)

Código alfabético de una sola letra que indica el tipo de recurso continuado.

- Ninguno de los siguientes

También utilizado para los anuarios y las memorias anuales.

008/21 #
245 10 \$aAnnual report of the Malden Public Library.

d - Base de datos actualizable

Colección de datos interrelacionados de manera lógica almacenados juntos en uno o más archivos informáticos, normalmente creados y gestionados por un sistema de gestión de bases de datos, y que pueden ser accesibles mediante un interfaz de búsqueda.

008/21 d
245 00 \$aMEDLINE on SilverPlatter\$h[electronic resource].

g - Magacín

Publicación periódica dedicada a temas de interés general, no profesionales ni científicos. Los magazines pueden ser impresos o digitales. Si se desea menos granularidad, se puede codificar el valor "p" (Revista).

008/21 g
245 00 \$aNational Geographic

h - Blog

Publicación periódica en línea alojada en una página web, que puede contener enlaces web y/o comentarios sobre un tema o materia particular (tanto de alcance amplio como limitado), a menudo en forma de artículos breves dispuestos en orden cronológico inverso, apareciendo primero la información agregada más recientemente. Si se desea menos granularidad, se puede codificar el valor "w" (Sitio web actualizable).

Nota: El contenido del blog puede estar escrito o recopilado por el propietario del sitio web, o contar con la contribución de otros usuarios.

008/21 h
245 00 \$aLibrary juice

j - Revista académica

Publicación periódica dirigida a lectores interesados en un tema o profesión específicos. A menudo incluye investigaciones originales y desarrollos actuales. Las revistas pueden ser impresas o digitales. Si se desea menos granularidad, se puede codificar el valor "p" (Revista).

008/21 j
245 00 \$aInternational journal of bibliometrics in business and management

l - Hojas sueltas actualizables



Recurso bibliográfico consistente en uno o varios volúmenes base actualizados con páginas individuales que se pueden insertar, descartar y/o sustituir.

008/21 l

245 10 \$aProducts liability law in New Jersey : \$ba practitioner's guide / \$cWilliam A. Dreier and Hannah G. Goldman.

m - Serie monográfica

Se emplea con cualquier título que sea una serie, independientemente de su tratamiento. Una serie monográfica es un grupo de documentos que se puede describir de forma individualizada (es decir, cada uno tiene un título distintivo) y se relacionan entre sí mediante un título colectivo. Los documentos individuales pueden estar numerados o no.

008/21 m

245 00 \$aActa Universitatis Wratislaviensis.\$pGermanica Wratislaviensia.

n - Periódico

Recurso continuado diseñado básicamente para ser una fuente primaria de información escrita acerca de los acontecimientos actuales relacionados con los asuntos públicos, ya sean de ámbito local, nacional y/o internacional. Contiene una amplia gama de noticias acerca de todas las materias y actividades y no se limita a ninguna materia determinada. Puede incluir también (aunque no de modo sustancial) artículos sobre cuestiones literarias o de otra índole así como publicidad, anuncios jurídicos, estadísticas e ilustraciones.

008/21 n

245 00 \$aWall Street journal.

008/21 n

245 04 \$aThe Washington post.

p - Revista

Amplia categoría de publicaciones que incluye recursos con artículos, historias, otros escritos, etc. que se publican o distribuyen generalmente con una periodicidad mayor que la anual, incluyendo revistas, boletines y blogs. Las publicaciones periódicas pueden ser impresas o digitales. Utilice este código si desea menos granularidad. De lo contrario, prefiera códigos para los tipos específicos de publicaciones periódicas.

008/21 p

245 04 \$aThe U.F.O. investigator.

r - Repositorio

Colección en línea, a menudo de carácter académico, que almacena las publicaciones de una institución o un grupo de instituciones. También puede ser una colección de materiales sobre un tema específico o de una comunidad específica. Los materiales recopilados incluyen impresiones electrónicas, informes técnicos, tesis y disertaciones, conjuntos de datos y materiales de enseñanza y aprendizaje. Si se desea menos granularidad, se puede utilizar el código "w" (Sitio web actualizable).

008/21 r

245 00 \$aOcean docs

008/21 r

245 00 \$aDigital Repository/\$cIowa State University

s - Boletín de novedades

Publicación periódica que puede emitir una organización, generalmente a sus miembros, o a un público específico para brindar información actual sobre un tema o esfera de actividad. Los boletines pueden ser impresos o digitales. Si se desea menos granularidad, se puede utilizar el código "p" (Revista).

008/21 s

245 00\$aCulture et Loisirs

008/21 s

245 10\$aNewsletter/\$cColorado Association of Libraries

t - Directorio

Lista detallada de información para la identificación o localización de personas, objetos, organizaciones o lugares, ordenada alfabéticamente, cronológicamente o en otro orden sistemático, y actualizada a lo largo del tiempo. Los directorios pueden ser impresos o digitales. Si se desea menos granularidad para un directorio digital, se puede utilizar el código "w" (Actualización del sitio web)..

008/21 t

245 00\$aMartindale-Hubbell Law Directory

w - Sitio web actualizable



Sitio web que se actualiza, pero que no corresponde a ninguna de las categorías anteriores como son bases de datos, repositorios o blogs.



008/21 w
245 00 \$aCNN.com\$h[electronic resource].

| - No se utiliza

22 - Forma de la publicación original (006/05)

Código alfabético de una sola letra que indica la forma del material en que fue publicado originalmente un documento. En los casos en los que el documento se publicó simultáneamente en más de una forma, o cuando es difícil determinar la forma en que se publicó originalmente, el documento que se recibió primero o que se introdujo en primer lugar en la base de datos se considera la forma física original.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

e - Formato de periódico

La publicación está en papel de periódico y/o se asemeja a un periódico. No es necesario que la publicación encaje en la definición de periódico (es decir, el código de Tipo de recurso continuado en 008/21 no tiene que ser obligatoriamente n).

f - Braille

o - En línea

Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos o y q se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.

| - No se utiliza

22 - Forma de la publicación (006/06)

Código alfabético de una sola letra que indica la forma del material del documento que se describe.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

f - Braille

o - En línea



Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

r - Reproducción en caracteres normales

Reproducción legible a simple vista, como por ejemplo una fotocopia.

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos o y q se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.

| - No se utiliza

24 - Naturaleza de la obra en su conjunto (006/07)

Código alfabético de una sola letra que indica la naturaleza de una publicación si esta consiste *en su totalidad* en un determinado tipo de material. Si se considera que el documento pertenece a varios tipos de material, se registran en 008/25-27 (Naturaleza del contenido) y la posición 008/24 se rellena con un blanco (#).

Se utiliza para especificar qué tipo de publicación *es* en contraposición a qué tipos de publicación *contiene*.

- No especificada

No se especifica la naturaleza del contenido

a - Resúmenes/sumarios

Sumarios o resúmenes de otras publicaciones.

b - Bibliografías

008/24 b###

245 00 \$aBibliographie des Schriftums für den Bereich der Haushaltswissenschaft.

c - Catálogos

Lista de documentos de una colección como puede ser una colección de libros, una colección de objetos artísticos, etc..

008/24 c

245 00 \$aLempertz-Katalog.

d - Diccionarios

También utilizado para glosarios o nomenclator. Las concordancias se codifican como Índices (código i). Los diccionarios biográficos seriados se codifican como Biografías (código h).

e - Enciclopedias

El documento es una enciclopedia o trata de manera enciclopédica una materia determinada.

008/24 e

245 00 \$aEncyclopedia of social work

f - Manuales

g - Artículos sobre temas legales

Artículos importantes sobre temas de carácter jurídico, como los publicados en las estudios de facultades de derecho.

h - Biografías

Material biográfico, ya sean autobiografías, biografías individuales o biografías colectivas. La genealogía no se codifica como biografía.

i - Índices

Índice de materiales bibliográficos distintos de la propia publicación (p. ej., una revista de índices)

008/24 i

245 00 \$aDeutsche Bibliographie. \$pHalbjahres-Verzeichnis

k - Discografías



Discografía u otra bibliografía de grabaciones sonoras.

008/24 k
245 00 \$aJournal of jazz discography.

I - Legislación

Textos parciales o completos de las promulgaciones de los cuerpos legislativos, publicadas tanto en forma de estatuto como de código, o textos de reglas y normativas dadas por los órganos de la administración.

008/24 l
245 00 \$aTax legislation bulletin.

m - Tesis

Tesis, disertación u obra creada para cumplir los requisitos de una certificación o grado académico.

008/24 m
245 00 \$aTheses in progress in Commonwealth studies.

n - Estado de la cuestión en una materia

Estudios que resumen lo que ha sido publicado acerca de una materia. Normalmente contiene una lista de referencias bien en el cuerpo de la obra o bien como bibliografía.

o - Reseñas

Reseñas críticas de obras publicadas o interpretadas (p. ej., libros, películas, grabaciones sonoras, teatro).

p - Textos programados

q - Filmografías

Filmografía u otra bibliografía de imágenes en movimiento.

r - Directorios

Directorio o registro de personas o de entidades. Los diccionarios biográficos seriados se codifican como Biografías (código h).

s - Estadísticas

Colección de datos estadísticos sobre una materia. No se usa este código para obras sobre metodología estadística.

t - Informes técnicos

Obra consistente en el resultado de la investigación científica o de la evaluación, pruebas o desarrollo técnico, presentados de forma adecuada para su difusión entre la comunidad científica.

u - Normas/Especificaciones

Tanto normas internacionales, nacionales o industriales como especificaciones que ofrezcan una exposición precisa de los requisitos de un proceso o servicio.

v - Jurisprudencia comentada

Debates, como los que aparecen en la sección de comentarios de casos de las revistas jurídicas, de casos legales concretos que han sido dictaminados o que están pendientes de decisión por parte de tribunales u organismos de la administración.

w - Sentencias y resoluciones

Textos de sentencias de los tribunales y resoluciones de organismos de la administración. El código también se utiliza cuando una obra se compone de la recopilación de tales sentencias.

y - Anuarios

Documento de referencia publicado anualmente o con una frecuencia menor, que contiene artículos que resumen los logros o eventos de un año particular dentro de una disciplina específica o área de trabajo. Los informes anuales consistentes en una visión general de una organización desde el punto de vista administrativo no se incluyen aquí.

z - Tratados

Tratado o acuerdo negociado entre dos o más partes para solucionar un conflicto, establecer relaciones, garantizar derechos, etc.

008/24 z
245 00 \$aGuide to United States treaties in force.

5 - Calendarios

Sistemas publicados de organización de días. Pueden ser calendarios o almanaques académicos, calendarios publicados por entidades como organizaciones laborales, asociaciones bibliotecarias, etc.

6 - Cómic/Novelas gráficas



Ejemplos de "arte secuencial" en los que una historia (ya sea real o de ficción) se cuenta principalmente mediante un conjunto de imágenes (generalmente en forma de múltiples "viñetas" por página) que se presentan simultáneamente pero que el lector "lee" de manera secuencial. Cuando las imágenes se acompañan de texto dialogado y/o narrativo, este funciona de forma integrada con las imágenes para contar la historia.

| - No se utiliza

25-27 - Naturaleza del contenido (006/08-10)

Hasta tres códigos de una sola letra (registrados en orden alfabético) que indican si una obra *contiene* ciertos tipos de material. Cuando se asignan menos de tres códigos, se justifica a la izquierda y las posiciones no utilizadas se completan con blancos (#).

Generalmente un código específico se utiliza sólo si una parte significativa de la publicación es el tipo de material al que el código representa. La información para estas posiciones se toma normalmente de otras áreas del registro bibliográfico (p. ej., campo 245 (Mención de título), 5XX (Notas) o 6XX (Encabezamientos de materia)). Si corresponden más de tres códigos, se seleccionan los tres más significativos y se graban en orden alfabético.

- No se especifica la naturaleza del contenido

008/24	#
008/25-27	###
245	00 \$aJournal of Ayurveda= \$b ...
	[No se especifica naturaleza del contenido]

a - Resúmenes/sumarios

Sumarios o resúmenes de **otras** publicaciones. No se utiliza cuando una publicación contiene un sumario o resumen de su propio contenido.

008/24	#
008/25-27	a##
245	00 \$aReview of applied entomology. \$nSeries B, \$pMedical and veterinary.
650	#2 \$aVeterinary entomology \$xAbstracts \$xPeriodicals.

b - Bibliografías

Una parte significativa del documento consiste en una o varias bibliografías. Solamente se utiliza este código si la bibliografía es suficientemente importante como para mencionarla en el registro bibliográfico. *Nota:* Como las bibliografías forman parte de la definición del código n, no se utiliza el código b cuando el código n está presente.

008/24	#
008/25-27	b##
504	## \$aIncludes bibliographies.

c - Catálogos

Lista de documentos en una colección. También se incluyen listas de objetos coleccionables, tales como sellos, monedas o catálogos comerciales, etc. Para catálogos de libros, grabaciones sonoras o películas cinematográficas, se utilizará el código b (Bibliografías), el código k (Discografías) o el código q (Filmografías) junto con el código c.

008/24	#
008/25-27	ci#
245	00 \$aBook auction records.
650	#0 \$aBook auctions \$xCatalogs \$vIndexes.

d - Diccionarios

También utilizado para glosarios o nomenclator.

Las concordancias se codifican como Índices (código i). Se utiliza el código h para los diccionarios biográficos seriados.

e - Enciclopedias

El documento es una enciclopedia o trata de manera enciclopédica una materia determinada.

f - Manuales

g - Artículos sobre temas legales

Artículos importantes sobre temas legales, como los publicados en las revistas de facultades de derecho.

i - Índices



Índice de materiales bibliográficos distintos de la propia publicación. No se utiliza cuando una publicación contiene un índice de su propio contenido.

k - Discografías

Una parte significativa del documento consiste en una o varias discografías u otras bibliografías de grabaciones sonoras. Solo se utiliza el código si la discografía es suficientemente importante para mencionarla en el registro bibliográfico. En el caso de discografías que son a su vez catálogos, se utilizan ambos códigos k y c.

l - Legislación

Textos parciales o completos de las promulgaciones de los cuerpos legislativos, publicadas tanto en forma de estatuto como de código, o textos de reglas y normativas dadas por los órganos de la administración.

m - Tesis

Tesis, disertación u obra creada para cumplir los requisitos de una certificación o grado académico.

n - Estado de la cuestión en una materia

Incluye estudios que resumen lo que ha sido publicado acerca de una materia. Normalmente contiene una lista de referencias bien en el cuerpo de la obra o bien como bibliografía. *Nota:* Como las bibliografías están incluidas como parte de la definición del código n, el código b (Bibliografías) no debe incluirse cuando existe el código n.

o - Reseñas

Incluye reseñas críticas de obras publicadas o interpretadas (p. ej., libros, películas, grabaciones sonoras, teatro).

p - Textos programados

008/24 #	
008/25-27	p##
245	00 \$aClinical exercises in internal medicine.
650	#2 \$aInternal medicine \$xProgrammed texts.

q - Filmografías

Una parte significativa del documento es una filmografía u otra bibliografía de imágenes en movimiento. Solamente se utiliza si la filmografía es lo suficientemente importante como para que se mencione en el registro bibliográfico. En el caso de filmografías que son a su vez catálogos, se utilizan ambos códigos q y c.

r - Directorios

Incluye un directorio o registro de personas o de entidades. Los diccionarios biográficos seriados se codifican como biografías (código h).

s - Estadísticas

Una parte significativa del documento consiste en una colección de datos estadísticos sobre una materia. No se usa este código para obras sobre metodología estadística.

008/24 #	
008/25-27	bs#
245	00 \$aList of statistical series collected by international organizations.

t - Informes técnicos

Incluye estudios técnicos consistentes en el resultado de la investigación científica o de la evaluación, pruebas o desarrollo técnico, presentados de forma adecuada para su difusión entre la comunidad científica.

u - Normas/Especificaciones

Incluye tanto normas internacionales, nacionales o industriales como especificaciones que ofrezcan una exposición precisa de los requisitos de un proceso o servicio.

v - Jurisprudencia comentada

Incluye debates, como los que aparecen en la sección de comentarios de casos de las revistas jurídicas, de casos legales concretos que han sido dictaminados o que están pendientes de decisión por parte de tribunales u organismos de la administración.

w - Sentencias y resoluciones

Incluye textos de sentencias de los tribunales y resoluciones de organismos de la administración. El código también se utiliza cuando una obra se compone de la recopilación de tales sentencias.

y - Anuarios

Documento de referencia publicado anualmente o con una frecuencia menor, que contiene artículos que resumen los logros o eventos de un año particular dentro de una disciplina específica o área de trabajo. Los informes anuales consistentes en una visión general de una organización desde el punto de vista administrativo no se incluyen aquí.

z - Tratados



Incluye tratados o acuerdos negociados entre dos o más partes para solucionar un conflicto, establecer relaciones, garantizar derechos, etc.

5 - Calendarios

Sistemas publicados de organización de días. Pueden ser calendarios o almanaques académicos, calendarios publicados por entidades como organizaciones laborales, asociaciones bibliotecarias, etc.

6 - Cómic/Novelas gráficas

Ejemplos de "arte secuencial" en los que una historia (ya sea real o de ficción) se cuenta principalmente mediante un conjunto de imágenes (generalmente en forma de múltiples "viñetas" por página) que se presentan simultáneamente pero que el lector "lee" de manera secuencial. Cuando las imágenes se acompañan de texto dialogado y/o narrativo, este funciona de forma integrada con las imágenes para contar la historia.

||| - No se utiliza

28 - Publicación oficial (006/11)

Código alfabético de una sola letra que indica si el documento ha sido publicado o producido por o para una entidad oficial internacional, nacional, regional, provincial o local, o por un organismo dependiente de alguna de ellas. Y en ese caso, el nivel jurisdiccional de la entidad asociada al documento.

Los organismos oficiales y todas sus entidades subordinadas se tratan como entidades oficiales independientemente de cómo encabezan el registro bibliográfico (p. ej., si aparecen bajo jurisdicción o en orden directo). La entidad no tiene por qué ser un encabezamiento principal o secundario en el registro bibliográfico, pero debe aparecer como editora, etc. en el área de publicación o distribución, o ser responsable de la publicación del documento (esto se deduce generalmente cuando la entidad es responsable del contenido de la obra). En caso de duda se trata como si fuera publicación oficial.

Pautas para determinados tipos de publicaciones

- **Países socialistas** – Dado que codificar todos los documentos publicados en países socialistas como publicaciones oficiales limitaría la utilidad de este elemento, sólo se utilizará este código para aquellos tipos de organismos que serían igualmente considerados oficiales en un país no socialista. En este caso, cuando exista duda se considerará el documento como publicación oficial.
- **Dos niveles** – Si un documento ha sido publicado conjuntamente por dos entidades oficiales de distintos niveles, se asigna el código correspondiente al nivel superior.
- **Publicaciones académicas** – En Estados Unidos, los documentos publicados por instituciones académicas se consideran publicaciones oficiales si las instituciones han sido creadas o están gestionadas por un organismo público.

- No es publicación oficial

No está publicado por ni para un organismo oficial.

008/28

110 2# \$aRand McNally.

008/28

245 02 \$aA Guidebook of United States coins.

a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo

Publicado o producido por o para un organismo oficial de un gobierno autónomo o semi-autónomo perteneciente a un estado.

008/28 a

110 1# \$aSabah.

c - Multilocal

Publicado o producido por o para una jurisdicción multilocal, que se define como una combinación regional de jurisdicciones por debajo del nivel estatal.

008/28 c

110 2# \$aRégion parisienne (France)

f - Federal/nacional

Publicado o producido por o para un organismo oficial federal o nacional (p. ej., una nación soberana como Canadá). El código f se utiliza para los gobiernos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También se utiliza para tribus Indias Americanas.

008/28 f

110 1# \$aItaly. \$bMinistero degli affari esteri.



i - Organismo intergubernamental internacional

Publicado o producido por o para un organismo intergubernamental internacional.

008/28 i

110 2# \$aWorld Health Organization.

l - Local

Publicado o producido por o para una jurisdicción de ámbito local, como una ciudad, condado, etc.

008/28 l

110 1# \$aNew York (N.Y.)

m - Multiestatal

Publicado o producido por o para una combinación regional de jurisdicciones a nivel estatal, provincial, territorial, etc.

008/28 m

110 2# \$aLake Erie Regional Transportation Authority.

o - Publicación oficial-nivel sin determinar

Publicado o producido por o para un organismo oficial cuyo nivel jurisdiccional no puede ser determinado.

s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.

El nivel jurisdiccional del organismo oficial es el estado, provincia, territorio, etc. ⁴

008/28 s

110 1# \$aWisconsin.\$bCommissioners of Fisheries.

u - Desconocido

Se desconoce si el documento ha sido publicado o producido por o para un organismo oficial.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

29 - Congresos (006/12)

Código numérico de una sola cifra que indica si la obra consiste en actas, informes o resúmenes de un congreso.

No se consideran publicaciones de un congreso, los siguiente tipos de publicaciones:

- Obras que consisten o se basan en una sola ponencia.
- Informes orales de los cuerpos legislativos.
- Cursos impartidos en una escuela (excepto cuando el punto de acceso principal es el nombre de un congreso).

Se consideran publicaciones de un congreso los siguientes tipos de publicaciones:

- Actas, incluidas las colecciones completas o parciales de ponencias (o de contribuciones, ensayos, etc., basadas en las ponencias) de un congreso o conferencia.
- Una colección parcial, que se define como una obra que contiene dos o más ponencias (o contribuciones, ensayos, etc. basadas en las ponencias) de un congreso conferencia.
- Una colección de *preprints* de las ponencias de un congreso.

0 - No es congreso

La obra no es publicación de un congreso.

008/29 0

245 00 \$aJournal of family therapy ...

1 - Es congreso

⁴ El código **s** sería el código asignable a las comunidades autónomas españolas (N. del T.)

008/29 1

245 10 \$aCompte rendu du congrès / \$cAssociation des bibliothécaires du Québec

| - No se utiliza

30-32 - No definidas (006/13-15)

Tres posiciones no definidas; cada una contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (!).

33 - Alfabeto original del título (006/16)

Código alfabético de una sola letra que indica el alfabeto original del título de un documento fuente en el que se basa el título clave (campo 222).

Si no hay título clave se utiliza el título propio (campo 245). Estos datos son *obligatorios* para los registros bibliográficos creados o actualizados por alguno de los centros que participan en la red ISSN. Para los registros no pertenecientes a la red ISSN, el 008/33 son *opcionales*.

- No se indica el alfabeto/ningún título clave

Se puede referir al título propio del campo 245 si no hay título clave.

En los registros bibliográficos que no contienen el campo 222 (Título clave), se utiliza a menudo el código # en lugar de la codificación correspondiente al alfabeto o escritura originales del título propiamente dicho del campo 245 (Mención de título).

a - Latino básico

El alfabeto original del título es el alfabeto latino. Las lenguas que normalmente se asocian al código a, son: Vasco, Inglés, Latín, Galés y muchas otras lenguas del África Central y Meridional.

No incluye signos diacríticos ni caracteres especiales.

008/33 a

222 #0 \$aNewsweek.

b - Latino extendido

El alfabeto original del título es el de una lengua de alfabeto latino. La mayor parte de las lenguas de Europa occidental, con la excepción del Inglés, pertenecen a este grupo.

Incluye signos diacríticos y caracteres especiales.

008/33 b

222 #0 \$aRevista de biología del Uruguay

Se utiliza si la lengua contiene diacríticos aun cuando el título que se cataloga no los contenga.

008/33 b

222 #0 \$aNew Brunswick police journal
245 00 \$aJournal de la police de Nouveau Brunswick.

c - Cirílico

008/33 c

245 00 \$aPravda.

d - Japonés

La lengua japonesa realmente no tiene un alfabeto. Utiliza dos silabarios (Hiragana y Katakana) y los ideogramas chinos.

008/33 d

245 00 \$aNihon kagaku zasshi.

e - Chino

La lengua china realmente no tiene un alfabeto. Utiliza un sistema de ideogramas para representar los sonidos y las palabras.

008/33 e

222 #0 \$aTianjin yiyào
245 00 \$aT`ien-chin i yao.



f - Árabe

008/33 f
245 00 \$aFikr wa-fann..

g - Griego

008/33 g
245 00 \$aMelissa ton vivlion.

h - Hebreo

008/33 h
245 00 \$aShenaton Seminar ha-kibutsim.

i - Thai

j - Devanagari

008/33 j
245 00 \$aAtma visvasa..

k - Coreano

La lengua coreana utiliza un sistema de escritura que forma caracteres que representan palabras enteras a partir de componentes silábicos (Hangul). También se utilizan los ideogramas chinos tradicionales.

008/33 k
245 00 \$aTongguk nongnim.

l - Tamil

008/33 l
245 00 \$aKirutayukam.

u - Desconocido

Se desconoce el alfabeto original del título.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es apropiado.

También se utiliza cuando el título contiene palabras de más de un alfabeto o escritura.

008/33 z
245 00 \$aSak`art`velos muzeumis moambe = \$bBulletin du Muséum de Géorgie.
[*Título en los alfabetos Georgiano y Latino extendido*]

008/33 z
222 #0 \$aReport - Österreichische Länderbank

| - No se utiliza

34 - Entrada sucesiva/última entrada (006/17)

Código numérico de una sola cifra que indica si la publicación se ha catalogado según las convenciones catalográficas de entrada sucesiva, última entrada o entrada integrada.

0 - Entrada sucesiva

Se crea un nuevo registro cada vez que 1) cambia el título, o 2) cambia la entidad que se utiliza como encabezamiento principal o título uniforme. El título o autor-título anterior o posterior se codifica en un campo de enlace (campo 780/785) de cada registro.

008/34 0
245 00 \$aHawaii medical journal.
780 00 \$tHawaii medical journal and inter-island nurses bulletin\$x0097-1030

008/34 0
110 2# \$aChartered Institute of Transport.
245 00 \$aJournal.
780 00 \$aInstitute of Transport (London. England).\$tJournal
[*Registro anterior a AACR 2*]



1 - Última entrada

La publicación se cataloga bajo su título más reciente o su última entidad responsable (reglas de catalogación anteriores a AACR). Todos los títulos y /o entidades responsables anteriores se dan en notas (campos 247, 547 y 550).

008/34 1

247 10 \$aBritish Columbia financial times\$f1914-June 1951

008/34 1

111 2# \$aSymposium on Underwater Physiology.

245 10 \$aUnderwater physiology;\$bproceedings.

550 ## \$aVol. for 1955 issued by the symposium under its earlier name: Underwater Physiology Symposium.

2 - Entrada integrada

La publicación se cataloga bajo su título más reciente o su última entidad o persona responsable. Se utiliza para los recursos integrables y para las publicaciones seriadas electrónicas que no conservan sus títulos anteriores.

Se crea un registro nuevo sólo si hay un cambio importante en la edición o se determina que existe una nueva obra, y para las fusiones y separaciones de títulos.

| - No se utiliza

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

008/21 - Tipo de recurso continuado

d - Base de datos actualizable [REDESCRITO, 2021]

g - Magacín [NUEVO, 2021]

h - Blog [NUEVO, 2021]

j - Revista académica [NUEVO, 2021]

p - Revista [REDESCRITO, 2021]

r - Repositorio [NUEVO, 2021]

s - Boletín de novedades [NUEVO, 2021]

t - Directorio [NUEVO, 2021]

w - Sitio web actualizable [REDESCRITO, 2021]

008/22 - Forma de la publicación original

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]

008/23 - Forma de la publicación

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]

008/24 - Naturaleza de la obra en su conjunto

y - Anuarios [OBSOLETO, 1988] [REDEFINIDO, 2008]

5 - Calendarios [NUEVO, 2008]

6 - Cómic/Novelas gráficas [NUEVO, 2008]

008/25-27 - Naturaleza del contenido

y - Anuarios [OBSOLETO, 1988] [REDEFINIDO, 2008]

5 - Calendarios [NUEVO, 2008]

6 - Cómic/Novelas gráficas [NUEVO, 2008]

008/28 - Publicación oficial

Antes de 2015 las publicaciones de editoriales universitarias se incluían como ejemplo de publicaciones oficiales.

008 - Materiales visuales (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Abril 2015

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18-20 - Tiempo de duración para películas y videgrabaciones (006/01-03)

- 000 - El tiempo de duración excede de tres caracteres
- 001-999 - Tiempo de duración
- nnn - No aplicable
- - Desconocido
- ||| - No se utiliza

21 - No definida (006/04)

- # - No definido

22 - Público destinatario (006/05)

- # - Desconocido o no especificado
- a - Preescolar
- b - Primaria
- c - Pre-adolescente
- d - Adolescente
- e - Adultos
- f - Especializado
- g - General
- j - Juvenil
- | - No se utiliza

23-27 - No definidas (006/06-10)

- # - No definido

28 - Publicación oficial (006/11)

- # - No es publicación oficial
- a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo
- c - Multilocal
- f - Federal/nacional
- i - Organismo intergubernamental internacional
- l - Local
- m - Multiestatal
- o - Publicación oficial-nivel sin determinar
- s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.
- u - Desconocido
- z - Otro
- | - No se utiliza

29 - Forma de la publicación (006/12)

- # - Ninguna de las siguientes
- a - Microfilme
- b - Microficha
- c - Microopaco
- d - Caracteres grandes
- f - Braille
- o - En línea
- q - Electrónica de acceso directo
- r - Reproducción en caracteres normales
- s - Electrónica
- | - No se utiliza

30-32 - No definidas (006/13-15)

- # - No definido

33 - Tipo de material visual (006/16)

- a - Obra de arte original
- b - Kit
- c - Reproducción artística



d - Diorama
f - Filmina
g - Juego
i - Imagen
k - Material gráfico
l - Dibujo técnico
m - Película cinematográfica
n - Gráfico
o - Ficha didáctica
p - Microdiapositiva
q - Modelo
r - Objetos
s - Diapositiva
t - Transparencia
v - Videograbación
w - Juguete
z - Otro
| - No se utiliza

34 - Técnica (006/17)

a - Animación
c - Animación y acción real
| - Acción real
n - No aplicable
u - Desconocido
z - Otro
| - No se utiliza

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

La definición de **materiales visuales** en el campo 008/18-34 se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código **g** (Material gráfico proyectable), el código **k** (Material gráfico bidimensional no proyectable), el código **o** (Kit) o el código **r** (Objeto tridimensional artificial o natural). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código **g**, **k**, **o**, o **r**. Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para **materiales visuales** se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Materiales visuales*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18-20 - Tiempo de duración para películas y videograbaciones (006/01-03)

Número de tres dígitos que indica el tiempo total de duración de una película cinematográfica o de una videograbación. El número se justifica a la derecha y las posiciones no utilizadas se completan con ceros.

000 - El tiempo de duración excede de tres caracteres

008/18-20	000
300	## \$a30 videocasetes (52 min. cada una)\$b: son., col.

001-999 - Tiempo de duración

Representa el tiempo de duración en números enteros del 1 al 999. Los tiempos de duración inferiores a tres dígitos se justifican a la derecha y las posiciones no utilizadas se completan con ceros.

08/18-20	052
300	## \$a1 rollo de película (52 min.)\$b: son., col.\$c; 16 mm

008/18-20	180
300	## \$a12 videograbaciones (15 min. cada una)\$b: son., col.

008/18-20	024
300	## \$a3 rollos de película (24 m)\$b: son., col.\$c; 16 mm
505	0# \$aBirds of Maryland (5 min., 21 seg.) -- Birds of Virginia (10 min., 15 seg.) -- Birds of Delaware (8 min., 6 seg.)

**nnn - No aplicable**

El tiempo de duración no es aplicable, por ejemplo cuando el documento no es una película cinematográfica o una videgrabación.

008/18-20 nnn
300 ## \$a121 diapositivas\$b: col.\$c; 5 _ 5 cm\$e+ 1 guía del profesor
[El código nnn indica que el documento no es una película ni una videgrabación]

--- - Desconocido

Se desconoce el tiempo de duración.

008/18-20 ---
300 ## \$a1 videocasete\$b: son., col.
[El tiempo de duración no figura en el registro]

||| - No se utiliza

21 - No definida (006/04)

Esta posición no está definida; contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

22 - Público destinatario (006/05)

Código alfabético de una sola letra que indica el público al que el documento va dirigido. Se utiliza principalmente para materiales audiovisuales educativos. Cuando se pueda considerar que el contenido de un documento esté destinado a más de un tipo de destinatario, se consigna el código correspondiente al destinatario principal.

- Desconocido o no especificado

El público al que se dirige el material es desconocido o no se especifica. Se utiliza para todo el material gráfico original o histórico.

008/22 #
245 00 \$aQuantum mechanics

a - Preescolar

Destinado a niños de edad comprendida entre los 0 y los 5 años aproximadamente.

008/22 a
245 04 \$aThe Magic color wheel

b - Primaria

Destinado a niños de edad comprendida entre los 6 y los 8 años aproximadamente.

008/22 b
245 14 \$aThe alphabet.

c - Pre-adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 9 y los 13 años aproximadamente.

008/22 c
245 00 \$aPearl Harbor\$h[motion picture].

d - Adolescente

Destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 14 y los 17 años aproximadamente.

008/22 d
245 00 \$aBuilding of the Panama Canal.

e - Adultos

Destinado a adultos.

008/22 e
245 00 \$aSquare dancing :\$badvanced level calls

f - Especializado



El documento está dirigido a un público determinado y su naturaleza lo convierte en una publicación de poco interés para otros públicos. Ejemplos de este tipo de documentos son: 1) películas para formación de carácter técnico; 2) documentos destinados a la educación especial de los disminuidos físicos o psíquicos; y 3) documentos que se dirigen a una audiencia limitada, como p. ej., los empleados de una organización.

008/22 f
245 00 \$aProper use of the Scubapro buoyancy compensator\$h[videorecording].
[Cinta de instrucciones que acompaña un equipo especial]

g - General

De interés general y no destinado a un público en particular. Este código se utiliza para la mayoría de las obras de ficción que no quedan cubiertas de manera más apropiada por alguno de los demás códigos.

008/22 g
245 00 \$aTo fly\$h[motion picture].

j - Juvenil

Destinado a niños y jóvenes entre 0-15 años. Se utiliza el código cuando no se desea especificar el tipo de audiencia juvenil.

| - No se utiliza

23-27 - No definidas (006/06-10)

Cinco posiciones no definidas; cada una contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

28 - Publicación oficial (006/11)

Código alfabético de una sola letra que indica si el documento ha sido publicado o producido por o para una entidad oficial internacional, nacional, regional, provincial o por una agencia local del gobierno (incluyendo cuerpos intergubernamentales de todo tipo), cualquier subdivisión de dicho cuerpo y, si este es el caso, el nivel de jurisdicción de dicha agencia.

Los organismos oficiales y todas sus entidades subordinadas se tratan como entidades oficiales independientemente de cómo encabezan el registro bibliográfico (p. ej., si aparecen bajo jurisdicción o en orden directo). La entidad no tiene por qué ser un encabezamiento principal o secundario en el registro bibliográfico, pero debe aparecer como editora, etc. en el área de publicación o distribución, o ser responsable de la publicación del documento (esto se deduce generalmente cuando la entidad es responsable del contenido de la obra). En caso de duda se trata como si fuera publicación oficial.

Pautas para determinados tipos de publicaciones

- **Países socialistas** – Dado que codificar todos los documentos publicados en países socialistas como publicaciones oficiales limitaría la utilidad de este elemento, sólo se utilizará este código para aquellos tipos de organismos que serían igualmente considerados oficiales en un país no socialista. En este caso, cuando exista duda se considerará el documento como publicación oficial.
- **Dos niveles** – Si un documento ha sido publicado conjuntamente por dos entidades oficiales de distintos niveles, se asigna el código correspondiente al nivel superior.
- **Publicaciones académicas** – En Estados Unidos, los documentos publicados por instituciones académicas se consideran publicaciones oficiales si las instituciones han sido creadas o están gestionadas por un organismo público.

- No es publicación oficial

No está publicado por ni para un organismo oficial.

008/28 #
110 2# \$aUnited Artists.

008/28 #
260 ## \$aNew York :\$bTime-Life Books,\$c1976.

a - Organismo oficial autónomo o semi-autónomo

Publicado o producido por o para un organismo oficial de un gobierno autónomo o semi-autónomo perteneciente a un estado.

008/28 a
110 1# \$aSabah.

c - Multilocal



Publicado o producido por o para una jurisdicción multilocal, que se define como una combinación regional de jurisdicciones por debajo del nivel estatal.

008/28 c
110 2# \$aWashington Metropolitan Area Transit Authority.

f - Federal/nacional

Publicado o producido por o para un organismo oficial federal o nacional (p. ej., una nación soberana como Canadá). El código f se utiliza para los gobiernos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También se utiliza para tribus Indias Americanas.

008/28 f
110 1# \$aUnited States.\$bNational Park Service.

i - Organismo intergubernamental internacional

Publicado o producido por o para un organismo intergubernamental internacional.

008/28 i
110 2# \$aOrganization of American States.

l - Local

Publicado o producido por o para una jurisdicción de ámbito local, como una ciudad, condado, etc.

008/28 l
110 1# \$aZanesville (Ohio)

m - Multiestatal

Publicado o producido por o para una combinación regional de jurisdicciones a nivel estatal, provincial, territorial, etc.

008/28 m
110 2# \$aTennessee Valley Authority.

o - Publicación oficial-nivel sin determinar

Publicado o producido por o para un organismo oficial cuyo nivel jurisdiccional no puede ser determinado.

s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.

El nivel jurisdiccional del organismo oficial es el estado, provincia, territorio, etc. ⁵

008/28 s
110 1# \$aPuerto Rico.\$bLegislative Assembly

u - Desconocido

Se desconoce si el documento ha sido publicado o producido por o para un organismo oficial.

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

29 - Forma de la publicación (006/12)

Código alfabético de una sola letra que especifica la forma del material.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

f - Braille

o - En línea

⁵ El código **s** sería el código asignable a las comunidades autónomas españolas (N. del T.)



Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico s.

r - Reproducción en caracteres normales

Reproducción legible a simple vista, como por ejemplo una fotocopia.

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos o y q se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.

| - No se utiliza

30-32 - No definidas (006/13-15)

Tres posiciones no definidas; cada una contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

33 - Tipo de material visual (006/16)

Código alfabético de una sola letra que indica el tipo de material visual que se describe.

a - Obra de arte original

Obra de arte en dos o tres dimensiones creada por un artista, p. ej., una escultura, en oposición a una reproducción de ella.

008/33	a
245	14 \$a[La gioconda]\$h[Art original]\$b= [Mona Lisa]

b - Kit

Conjunto de componentes de dos o más categorías, esto es, grabaciones sonoras, mapas, filminas, etc., ninguno de los cuales es predominante sobre los demás.

Esta categoría también incluye los llamados kits de laboratorio, y los estuches que contienen materiales variados, tales como un juego de material curricular de ciencias sociales (libros, libros de ejercicios, guías, actividades, etc.) o estuches de materiales para tests educativos (tests, hojas de respuestas, guías de evaluación, hojas de evaluación, manuales de interpretación, etc.).

008/33	b
245	10 \$a200 ans d'opéra, La Scala\$h[Kit] ...
500	## \$aPublicado en una caja (63 x 48 x 8 cm) que contiene 1 vol. (166, [156] p. : il. ; 31 cm), 6 discos (33 _ rpm, mono. ; 12, 30 cm en caja), 4 dioramas (47 piezas : col.), 4 folletos (12 p. cada uno : il. ; 15 cm en caja) y 2 reproducciones artísticas (fotograbado, col. ; 60 x 45 cm)

c - Reproducción artística

Copia de una obra de arte en dos o tres dimensiones reproducida de forma mecánica, por lo general en una edición comercial.

008/33	c
245	11 \$a[Breezing up]\$h[Art reproduction]

d - Diorama

Representación tridimensional de una escena creada mediante la colocación de objetos, figuras, etc., sobre un fondo bidimensional.

008/33	d
245	10 \$aCrèche de Noël\$h[Diorama]

f - Filmina

Pequeña tira de película sin enrollar que contiene una sucesión de imágenes para ser proyectadas secuencia por secuencia con o sin sonido.

008/33	f
245	10 \$aWord processing\$h[Filmstrip]\$c/ an audiovisual production of the Robert C. Brady Co.



g - Juego

Documento o conjunto de documentos diseñados para jugar de acuerdo con unas reglas determinadas y con un propósito recreativo o instructivo. El código g incluye puzzles y simulaciones.

008/33	g
245	14 \$aThe Fable game\$h[Game]

i - Imagen

Representación visual bidimensional visible a simple vista y generalmente sobre un soporte opaco.

008/33	i
245	11 \$a[A Rainbow over the Grand Canyon]\$h[Picture]

k - Material gráfico

Se utiliza para material gráfico original o histórico.

008/33	k
100	1# \$aGilpin, Laura,\$ephotographer.
245	15 \$a[The prelude]\$h[Graphic].

l - Dibujo técnico

Sección, detalle, diagrama, alzado, perspectiva, plano, croquis, etc. hecho para ser utilizado en ingeniería arquitectónica o en otro contexto técnico.

008/33	l
245	11 \$a[Cross section of west stairway]\$h[Technical drawing]

m - Película cinematográfica

Serie de imágenes fijas en una película, con o sin sonido, diseñadas para ser proyectadas en rápida sucesión de manera que produzcan el efecto óptico de movimiento.

008/33	m
245	00 \$aLeaving the freeway\$h[Motion picture]

n - Gráfico

Hoja opaca que presenta datos en forma gráfica o tabular (p. ej., un calendario).

008/33	n
245	11 \$a[Tabla periódica]\$h[Chart]

o - Ficha didáctica

Lámina u otro material opaco en la que están impresas palabras, números o imágenes, diseñada para una visualización rápida. Se incluyen aquí las fichas de actividad.

008/33	o
245	10 \$aAlemán\$h[Flash card]

p - Microdiapositiva

Soporte transparente, por lo general de vidrio, que contiene un objeto diminuto destinado a ser visionado con un microscopio o un microproyector.

008/33	p
245	11 \$a[Onion skin]\$h[Microscope slide]

q - Modelo

Representación de un objeto real en tres dimensiones, ya sea del tamaño exacto o a escala.

008/33	q
245	10 \$aSolar system simulator\$h[Model]

r - Objetos

Incluye 1) cualquier documento tridimensional no cubierto por los demás códigos (p. ej., vestidos, telas, bordados, herramientas, utensilios) y 2) objetos naturales.

008/33	r
245	11 \$a[Sea shell]\$h[Realia]

s - Diapositiva



Material transparente en el que hay una imagen bidimensional, normalmente montada en un marco, concebida para ser proyectada. Se incluyen aquí los estereógrafos modernos (p. ej., rollos de Viewmaster).

008/33 s
245 00 \$aStreet paintings of Los Angeles\$h[Slide]

t - Transparencia

Material transparente sobre el que se graba una imagen elemental. Las transparencias están concebidas para su utilización mediante un proyector o caja de luz. Los rayos X se codifican como transparencias.

008/33 t
245 04 \$aThe Electromagnetic spectrum\$h[Transparency].

v - Videgrabación

Grabación en la que se han registrado imágenes visuales, normalmente en movimiento y acompañadas de sonido. Está concebida para su reproducción en un aparato de televisión o en un monitor de vídeo.

008/33 v
245 00 \$aRadio processing--a short story history of processors \$h[Videorecording]

w - Juguete

Objeto concebido para que jueguen los niños u otras personas (a menudo imitaciones de objetos familiares); también, algo concebido para diversión más que de uso práctico.

008/33 w
245 00 \$a[Yoyo]\$h[Toy]

z - Otro

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

| - No se utiliza

34 - Técnica (006/17)

Código alfabético de una sola letra que indica la técnica empleada para crear movimiento en las películas cinematográficas y en las videgrabaciones.

a - Animación

Las películas de animación se producen siguiendo una gran variedad de técnicas que comprenden: 1) dibujos animados; 2) película gráfica (con pintura u otros medios aplicados directamente a la superficie de la película); 3) animación con modelos, arcilla o marionetas (en la que los objetos tridimensionales son fotografiados fotograma a fotograma para conseguir el efecto de animación); y 4) otras técnicas.

008/34 a
245 00 \$aClosed Mondays\$h[Motion picture]
500 ## \$aAnimación en arcilla ...

c - Animación y acción real

Combinación de animación y acción real. Se utiliza cuando hay algún indicio en cualquier parte del registro catalográfico de que existen secuencias animadas. Esta información puede aparecer en una Nota de sumario, etc. (campo 520) o en una Nota de créditos de creación o producción (campo 508).

008/34 c
245 00 \$aNarcissus \$h[Motion picture]
520 3# \$aA través de imágenes ópticas se muestra la belleza del ballet tradicional. Se utiliza animación y acción real ...

l - Acción real

Si no se encuentra información en el registro catalográfico ni en el material anejo que indique otra cosa, se supone que la película cinematográfica o la videgrabación es de acción real.

008/34 l
245 00 \$aAnnie Hall\$h[Motion picture]

n - No aplicable

El documento no es una película ni una videgrabación.

u - Desconocido

Se desconoce la técnica empleada para crear movimiento.



z - Otro

Fundamentalmente técnicas especiales que no son de animación ni de acción real. Estas técnicas incluyen la microcinematografía, la cinematografía de lapso de tiempo, el trucaje cinematográfico y otras técnicas. También se utiliza el código z para las películas cinematográficas y las videgrabaciones que fueron hechas a partir de diapositivas o filminas de imagen fija sin añadir movimiento a las imágenes.

008/34

245

520

z

00 #aCloud formation\$h[Película]

3# \$aUtiliza fotografía de lapso de tiempo para mostrar la formación real de las nubes en la atmósfera terrestre

| - No se utiliza

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

008/29 - Forma de la publicación

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]

008/28 – Publicación oficial

Antes de 2015 las publicaciones de editoriales universitarias se incluían como ejemplo de publicaciones oficiales.



008 – Materiales mixtos (NR)

MARC 21 Bibliográfico

Febrero 2010

Indicadores y códigos de subcampo

Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo. Los elementos se definen por su posición.

Posiciones

18 -22 - No definidas (006/01-05)

- No definido

23 - Forma de la publicación (006/06)

- Ninguna de las siguientes

a - Microfilme

b - Microficha

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

f - Braille

o - En línea

q - Electrónica de acceso directo

r - Reproducción en caracteres normales

s - Electrónica

| - No se utiliza

24 - 34 – No definidas (006/07-17)

- No definido

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN

La definición de **materiales mixtos** en el campo 008/18-34 se utiliza cuando la Cabecera/06 (Tipo de registro) contiene el código **p** (Material mixto). Las posiciones 01-17 y 35-39 del campo 008 se definen de la misma manera en todos los campos 008 y se describen en la sección *008-Todos los materiales*.

Las posiciones del campo 008/18-34 corresponden a elementos equivalentes igualmente definidos por su posición del campo 006/01-17 cuando el campo 006/00 (Forma del material) contiene el código **p** (Materiales mixtos). Los detalles sobre los códigos específicos definidos para las posiciones equivalentes de los campos 006 y 008 para **materiales mixtos** se especifican en la sección *Pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de 008-Materiales mixtos*.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Posiciones

18-22 - No definidas (006/01-05)

No definidas; cada posición contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

23 - Forma de la publicación (006/06)

Código alfabético de una sola letra que especifica la forma del material.

- Ninguna de las siguientes

Ninguno de los otros códigos definidos es aplicable.

a - Microfilme

b - Microficha

008/23 b

300 ## \$a1 microficha ;\$c10 x 15 cm.

c - Microopaco

d - Caracteres grandes

008/23 d

**f - Braille****o - En línea**

Se accede al recurso mediante la conexión de un hardware y un software a una red de comunicaciones. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico *s*, como código genérico para cualquier forma de recurso electrónico.

q - Electrónica de acceso directo

Almacenada en un soporte físico de grabación que es accesible de forma directa (p. ej., disco, cinta, *playaway*, memoria flash, disco duro portátil, etc. Si no es necesario distinguir entre diferentes tipos de recurso electrónico, se utilizará el código genérico *s*, como código genérico para cualquier forma de recurso electrónico.

r - Reproducción en caracteres normales

Reproducción legible a simple vista, como por ejemplo una fotocopia.

008/23 r

500 ## \$aPhoto-reproduction of 1963 edition

s - Electrónica

Diseñada para ser utilizada con un ordenador. El documento puede residir en un soporte accesible tanto de forma directa como remota, requiriendo en algunos casos el uso de dispositivos periféricos (p. ej., un lector de CD-ROM). Este código no se utiliza para documentos que no requieren el uso de un ordenador (p. ej., discos compactos, videodiscos). Se puede utilizar como código genérico para cualquier tipo de recurso electrónico. Los códigos *o* y *q* se pueden utilizar si es necesario identificar por separado recursos en acceso directo y recursos en acceso remoto.

| - No se utiliza

24-34 - No definidas (006/7-17)

No definidas; cada posición contiene un blanco (#) o un carácter de relleno (|).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ponen en minúsculas.

Longitud del campo - El campo 008 debe incluir siempre cuarenta (40) posiciones.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

008/23 - Forma de la publicación

o - En línea [NUEVO, 2010]

q - Electrónica de acceso directo [NUEVO, 2010]





01X-09X - Números y códigos - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2023

- 010 - Número de control de la Biblioteca del Congreso (NR)
- 013 - Información de control de patentes (R)
- 015 - Número de bibliografía nacional (R)
- 016 - Número de control de una agencia bibliográfica nacional (R)
- 017 - Número de copyright o de depósito legal (R)
- 018 - Código de copyright sobre la tarifa del artículo (NR)
- 020 - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
- 022 - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (R)
- 023 - ISSN de grupo (R)
- 024 - Otros identificadores normalizados (R)
- 025 - Número de adquisición en el extranjero (R)
- 026 - Identificador tipográfico (R)
- 027 - Número Normalizado de Informe Técnico (R)
- 028 - Número de editor o de distribuidor (R)
- 030 - Designación CODEN (R)
- 031 - Información sobre el incipit musical (R)
- 032 - Número de Registro Postal (R)
- 033 - Fecha/hora y lugar de un acontecimiento (R)
- 034 - Datos matemáticos cartográficos codificados (R)
- 035 - Número de control del sistema (R)
- 036 - Número de estudio original para archivos de ordenador (NR)
- 037 - Fuente de adquisición (R)
- 038 - Licenciador del contenido del registro (NR)
- 040 - Fuente de la catalogación (NR)
- 041 - Código de lengua (R)
- 042 - Código de autenticación (NR)
- 043 - Código de área geográfica (R)
- 044 - Código del país de la entidad editora/productora (NR)
- 045 - Periodo de tiempo del contenido (NR)
- 046 - Fechas con codificación especial (R)
- 047 - Código de forma de la composición musical (R)
- 048 - Código del número de instrumentos musicales o voces (R)
- 050 - Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (R)
- 051 - Mención de la Biblioteca del Congreso sobre ejemplares, edición o separata (R)
- 052 - Clasificación geográfica (R)
- 055 - Números de clasificación asignados en Canadá (R)
- 060 - Signatura topográfica de la National Library of Medicine (R)
- 061 - Mención de la National Library of Medicine sobre ejemplares (R)
- 066 - Juego de caracteres utilizado (NR)
- 070 - Signatura topográfica de la National Agricultural Library (R)
- 071 - Mención de la National Agricultural Library sobre ejemplares (R)
- 072 - Código de categoría de materia (R)
- 074 - Número de documento de la GPO (R)
- 080 - Número de la Clasificación Decimal Universal (R)
- 082 - Número de la Clasificación Decimal Dewey (R)
- 083 - Número adicional de la Clasificación Decimal Dewey (R)
- 084 - Otro número de clasificación (R)
- 085 - Componentes de un número de clasificación sintético (R)
- 086 - Número de clasificación para documentos gubernamentales (R)
- 088 - Número de informe (R)
- 09X - Campos locales



DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Los campos 01X-09X contienen números estándar, números de clasificación, códigos, y otros elementos de datos relativos al registro

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 028 - Número de editor o de distribuidor [REDEFINIDO, 2016]

El campo 028 se renombró y redefinió para incluir números de distribuidor.

Campo 043 - Código de área geográfica [MODIFICADO, 2020]

En 2020 el campo 043 se hizo repetible

Campo 083 - Número adicional de la Clasificación Decimal Dewey [NUEVO, 2008]

Campo 085 - Componentes de un número de clasificación sintético [NUEVO, 2008]



010 – Número de control de la Biblioteca del Congreso (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2005

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de control de LC (NR)
\$b	Número de control de NUCMC (R)
\$z	Número de control de LC cancelado o no válido (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número único asignado a un registro MARC de la Biblioteca del Congreso. Los prefijos MARC válidos para los números de control de la LC se publican en el *Formato MARC 21 para registros bibliográficos*.

El número de control para registros MARC distribuido por LC es un número de control LC (LCCN). El número de control se consigna en los campos 001 (Número de control) y en 010\$a en los registros distribuidos por el Servicio de Distribución de Catalogación de LC. Las organizaciones que utilicen registros LC pueden eliminar el número control de LC del campo 001 y utilizar ese campo para su propio número de control.

Un registro de LC puede contener un campo 010 con un número de control cancelado o no válido de un registro distribuido anteriormente. Un registro se puede cancelar por tratarse de un registro duplicado para el mismo documento. La estructura del número de control cancelado o no válido es la misma que la utilizada por LC en el campo 001.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de control de LC

Número de control válido de LC (véase la explicación de la estructura de este número dada más abajo).

010 ## \$a###85153773#

010 ## \$anuc76039265#

010 ## \$a##2001627090

010 ## \$a##2001336783

\$b - Número de control de NUCMC

Número de registro válido para el documento que se describe, tal y como figura en *National Union Catalog of Manuscript Collections* (NUCMC). El número comienza con el prefijo *ms*.

010 ## \$a###89798632#\$bms#89001579#

\$z - Número de control de LC cancelado o no válido

Número de control cancelado o no válido de LC, incluidos los números de NUCMC no válidos.

010 ## \$a###76647633#\$zsc#76000587#

010 ## \$a###81691938#\$z###82692384#

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Clases de LCCN - Pueden ser válidos, cancelados o no válidos para el registro (por su estructura o aplicación). Se siguen los siguientes criterios para escoger los subcampos adecuados para un LCCN.

LCCN válido - Un LCCN válido para un registro es el que aparece en el campo 001 cuando el registro es distribuido por la Biblioteca del Congreso. Tiene la extensión y la estructura correctas.

LCCN cancelado - Un registro, y por tanto su LCCN, puede cancelarse por varias razones, habitualmente porque se trata de un registro duplicado para la misma manifestación de un recurso. Un LCCN se considera cancelado cuando la Biblioteca del Congreso lo designa como tal.

LCCN no válido por su estructura - Un LCCN se considera no válido por su estructura cuando su extensión o estructura es incorrecta de acuerdo a las pautas de la Biblioteca del Congreso.

LCCN no válido por su aplicación - Un LCCN es no válido en su aplicación cuando aparece en el ejemplar que se cataloga pero no es el LCCN del registro bibliográfico correspondiente al documento, por ejemplo, en el caso de que un LCCN asignado al registro de una edición también aparezca en otra edición diferente que tiene su propio registro y LCCN.

Puntuación - El campo 010 no termina con signo de puntuación. Se usa una barra oblicua para separar la información de revisión del número de control y cualquier sufijo. Si hay varios sufijos también se separan con barra.

Mayúsculas - Los prefijos siempre se consignan en caracteres alfabéticos en minúscula. Los sufijos e identificadores alfabéticos que se añaden al final del número de control de LC se consignan en caracteres alfabéticos en mayúscula.

ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE CONTROL DE LC

El sistema de numeración de control de LC tiene básicamente la misma estructura desde que se comenzó a usar en 1898 en formato ficha para el control de la información bibliográfica de la Biblioteca del Congreso (estructura A de LCCN). En enero de 2001 tuvo lugar un cambio de estructura (estructura B de LCCN). La longitud del número de control básico se ha fijado en 12 caracteres y así se mantendrá, aunque con la estructura A ocasionalmente se usaban prefijos, y con la estructura B el lugar de los elementos se altera ligeramente para incluir un año de cuatro dígitos. En ambas estructuras, los elementos básicos requeridos para componer un LCCN único son el prefijo, el año y el número consecutivo.

Estructura A de LCCN (1898-2000)

<i>Nombre del elemento</i>	<i>Número de caracteres</i>	<i>Posición de caracteres en el campo</i>
Prefijo alfabético	3	00-02
Año	2	03-04
Número consecutivo	6	05-10
Número adicional	1	11
Sufijo y/o fecha de revisión	variable	12-n

Estructura B de LCCN (2001-)

<i>Nombre del elemento</i>	<i>Número de caracteres</i>	<i>Posición de caracteres en el campo</i>
Prefijo alfabético	2	00-01
Año	4	02-05
Número consecutivo	6	06-11

Prefijo alfabético

Los prefijos se incluyen en un registro MARC con caracteres alfabéticos en minúscula y sirven para distinguir entre distintas series de números de control de LC. Los prefijos se justifican a la izquierda y las posiciones no utilizadas contienen blancos. Si no hay prefijo, la parte correspondiente contiene blancos.

010 ## \$a###68004897#
[Estructura A; número en la ficha impresa: 68-4897]

010 ## \$a##2001045944
[Estructura B; número en el formato impreso: 2001-45944]

Antes de la existencia de registros MARC, se usaban en las fichas impresas prefijos de distinta longitud, con combinaciones de números y letras mayúsculas y minúsculas. Para los registros MARC, la Biblioteca del Congreso ha definido algunos prefijos equivalentes a los antiguos, incluyendo los que tenían más de dos o tres caracteres. Los demás prefijos se consignan tal y como vienen, pero en minúsculas.



La primera columna en el listado recogido a continuación indica los prefijos utilizados en las fichas impresas, no impresas en registros MARC, y muestra cómo deben codificarse en una versión MARC del registro. El listado también incluye algunos prefijos MARC que no sólo se utilizan en registros MARC. Sólo pueden consignarse en un registro MARC los prefijos que tengan una forma MARC recogida en este listado. (Los prefijos alfabéticos para números de control de la Biblioteca del Congreso son códigos asignados por una agencia autorizada, y mantenidos por la Biblioteca del Congreso).

Puesto que los prefijos se utilizaban en registros anteriores a 2001, se encuentran *solamente* bajo la Estructura A.

Tabla de prefijos para números de control de LC

Nota: en la primera columna, los prefijos con asterisco (*) indican la forma en que el prefijo aparece en las fichas.

<i>Prefijo en fichas</i>	<i>Prefijo MARC</i>	<i>Explicación de uso</i>
A	a	Catalogación suministrada a LC por una biblioteca americana, 1909-
AC	ac	Catalogación de material extranjero proporcionado a LC por bibliotecas que colaboran bajo los auspicios del Comité para la Catalogación Cooperativa de la ALA, 1932-1942
AC	ac	Fichas anotadas para libros juveniles, 1966-
AF	af	Catalogación para adquisiciones extranjeras suministradas a LC por otras bibliotecas americanas, 1946-1950
AFLM	afl	No se dispone de explicación
Agr	agr	Catalogación del U.S. Department of Agriculture, 1902-
	bi	Registro del Handbook of Latin American Studies
BR	br	Libro en braille de la Biblioteca del Congreso (Division for the Blind)
BS	bs	Catalogación de U.S. Bureau of Standards, 1913-1938
C	c	Catalogación de U.S. Interstate Commerce Commission, 1915-1916
C	c	Registros en chino de la Biblioteca del Congreso, 1949-
C-245 ó 245*	c	Números de fichas de LC para junio-agosto de 1898; el prefijo "98" para el año se añade al codificar en MARC
CA	ca	Registros temporales de LC para libros de las colecciones clasificadas generales, 1905-1937
CA Dupl	cad	Registros temporales de LC para libros de las colecciones clasificadas generales, 1905-1937
CD	cd	Registros analíticos de LC para conjuntos y series, preparados por la Card Division, 1916-1940
CD	cd	Catalogación preparada para ventas de fichas de LC
	clc	Catalogación a nivel de colección; registro PREMARC
CS	cs	Catalogación preparada por el LC Cooperative Cataloging and Classification Service, 1934-1939
CX	cx	Fichas de referencia cruzada utilizadas en los catálogos de LC para registros en chino, 1958-
	cy	Proyecto Federal Cylinder, Oct. 1980
1-D-245 ó D-245	d	Números de fichas de LC para mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
DO	do	Catalogación de U.S. Superintendent of Docs., 1913-1916
E	e	Catalogación de U.S. Office of Education, 1908-1958
ES	es	Catalogación de U.S. Engineers School, 1913-1935
F	f	Catalogación de U.S. Bureau of Fisheries, 1910-1940
1-F-245 ó F-245	f	Números de fichas de LC para mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
Fi	fi	Películas catalogadas por LC, 1951-
FIA	fia	Catalogación suministrada por productores de películas, 1951-
FIE	fie	Catalogación suministrada por Visual Education Service of the Office of Education y otras agencias gubernamentales, 1951-
1-G-245 ó G-245*	g	Números de fichas de LC para mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
GM	gm	Mapas catalogados por LC, 1968-1972
GS	gs	Catalogación de U.S. Geological Survey, 1904-
H	h	Catalogación de U.S. National Institute of Health, 1914-1921



HA	ha	Catalogación de U.S. Housing Authority, 1940-
HE	he	Registros en hebreo catalogados por LC, 1964-
HEW	hew	Catalogación de U.S. Dept. of Health, Ed., and Welfare, 1958-
HEX	hex	Fichas de referencia cruzada de LC para registros en hebreo, 1964-
1-I-245 ó It-245*	it	Números de fichas de LC para mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
Int	int	Catalogación de U.S. Department of the Interior, 1959
J	j	Catalogación de LC para materiales japoneses 1949-
JA	ja	Catalogación para materiales japoneses suministrada a LC por otras bibliotecas americanas, 1951
JX	jx	Fichas de referencia cruzada de LC para registros japoneses, 1964-
K	k	Registros coreanos catalogados por LC, 1951-
KX	kx	Fichas de referencia cruzada de LC para registros coreanos, 1958-
L	l	Catalogación de U.S. Dept. of Labor, 1911-
	llh	Catalogación de Index to Hispanic Legislation
	ltf	Catalogación no completa; registro PREMARC
M	m	Partitura catalogada por LC, 1953-1962
MA	ma	Partitura para la que otra biblioteca americana suministró una copia, 1953-1961
Map	map	Atlas en la Maps Division de la LC, 1901-
1-Map-50 ó Map-50	map	Números de fichas de LC para mapas, mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
Med	med	Catalogación de U.S. Armed Forces Medical Library, 1946-1948
Mic	mic	Microfilmes catalogados por LC, 1949-
MicA	mid	Microfilmes cuya catalogación fue suministrada por otra biblioteca americana, 1946-
Micp	mie	Microfichas y microimpresiones catalogadas por LC, 1953-
MicpA	mif	Microfichas y microimpresiones cuya catalogación fue suministrada por otra biblioteca americana, 1953-
	mm	Library of Congress Manuscripts Division
	mp	Películas antiguas catalogadas por LC, 1970s
MPA	mpa	Catalogación de Pan American Union para partituras, 1956-
MS	ms	Manuscritos catalogados por LC, 1959-
1-Music-245 ó Music-245*	mus	Números de fichas de LC para música, mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
	ncn	Catalogación de Nitrate Film Service
NE	ne	Materiales publicados en Oriente Próximo o en las lenguas de esos países, 1961-
NEX	nex	Fichas de referencia cruzada utilizadas para libros publicados en Oriente Próximo o las lenguas de esos países, 1961-
NO	no	Catalogación de U.S. Naval Observatory, 1930-1940
	ntc	Catalogación de National Translation Center
	nuc	Registros impresos en el <i>National Union Catalog</i> , para el que no se dispone de número de ficha LC
	or	Catalogación de la Order Division
PA	pa	Catalogación de Pan American Union, 1930-
Pho	pho	Catalogación suministrada por otras bibliotecas para reproducciones fotográficas de libros, 1927-
PhoM	php	Catalogación suministrada por la Card Division para facsímiles fotográficos publicados por la Modern Language Association of America, 1927-1938
PhomA	phq	Catalogación suministrada por otras bibliotecas para facsímiles fotográficos de la Modern Language Association of America
PO	po	Catalogación de U.S. Patent Office, 1917-1953
	pp	Material impreso y fotografías en videodisco, marzo 1984
R	r	Registros fonográficos catalogados por LC, 1953-



RA	ra	Catalogación suministrada por otras bibliotecas americanas para material fonográfico, 1955-
1-Rc-245 ó Rc-245*	rc	Números de fichas de LC para música, mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC
	re	Catalogación para registros sonoros étnicos comerciales, producidos dentro del U.S. project, 1981
	ru	Catalogación de Russian Book Chamber, 1988-
S	s	Catalogación de Smithsonian Institution, 1913-
SA	sa	Catalogación para materiales publicados en el sureste de Asia o en las lenguas de esos países, 1961-
SAX	sax	Fichas de referencia cruzada utilizadas para materiales publicados en el sureste de Asia o en las lenguas de esos países, 1961-
	sc	Publicaciones seriadas, el registro CONSER no está en LC
SD	sd	Catalogación de U.S. Dept. of State, 1914-
	sf	Ficha de publicaciones seriadas, o con Catalogación Mínima, o series monográficas clasificadas por separado
SG	sg	Catalogación de Surgeon General's Library, U.S. Army, 1916-
	sn	Publicaciones seriadas, CONSER; el documento puede estar o no en LC
	su	Registros manuscritos separados
SS	ss	Catalogación de Social Security Administration, 1944-1958
TB	tb	Catalogación del programa Talking Books
	tmp	Catalogación temporal PREMARC
	um	Mapa de la Unión; registro externo grabado por la Geography and Map Division para uso de NUC pero presente en la base de datos G&M
	unk	Ficha sin número de ficha de LC; PREMARC
W	w	Catalogación de District of Columbia Public Library, 1905-1942
War	war	Catalogación de U.S. Army, War College, 1907-1932
X	x	Fichas de referencia cruzada utilizada en los catálogos de LC, enero 1941-
1-Z-245 ó Z-245*	z	Números de fichas de LC para mayo-diciembre 1901; se añade el prefijo "01" para el año al codificar en MARC

Año

Para números de control asignados según la estructura A, la parte del año se compone de dos dígitos que normalmente representan el año en que se creó el registro. Para números de control asignados según la estructura B a partir del año 2001, la parte del año se compone de cuatro dígitos.

En la mayoría de los números, la parte del año refleja el año en que se asignó el número de control al registro del documento bibliográfico. Durante el periodo de 1969 a 1972, se asignó al número del año un número de serie 7-. En estos números el dígito inicial 7 aparecía seguido de un dígito de control de modulus-II. El año en que se asignó el número de ficha puede deducirse de la parte correspondiente al año de la fecha de registro (008/00-05). Con la reutilización del número de serie del año en 1972, se tomaron medidas para omitir esos números de fichas individuales a los que se hubiera podido asignar anteriormente el número de serie 7-. *Nota:* los números de serie 7- no se usaban para material cartográfico no librario. El prefijo *gm* se utilizó entre 1968 y 1972.

En los números de control de LC con años de dos dígitos, el siglo puede determinarse según la siguiente tabla:

<i>Año de 2 dígitos</i>	<i>Número de secuencia</i>	<i>Siglo</i>	<i>Número de secuencia</i>	<i>Siglo</i>
98	Menor de 3000	18	3000 o mayor	19
99	Menor de 6000	18	6000 o mayor	19
00	Menor de 8000	19	8000 o mayor	20



Número consecutivo

La parte correspondiente al número consecutivo se compone de uno a seis dígitos. Los números consecutivos de menos de seis dígitos se justifican a la derecha y las posiciones no utilizadas contienen ceros. El guión que separa el año y el número consecutivo en registros impresos de LC no se incluyen en el registro MARC. Por ejemplo, el número 85-2 se codifica como 85000002 en un registro.

Número de suplemento (únicamente para la estructura A)

Esta posición se definió originalmente con el fin de incluir un número adicional para identificación de suplementos en los registros bibliográficos. El uso de este número no llegó a ponerse en práctica, por lo que esta posición contiene un blanco. Los suplementos y materiales similares se catalogan ahora en LC por separado, y se incluyen en registros distintos con su propio número de control de LC. En algunos registros antiguos se da la información sobre suplementos y materiales similares en una nota 500.

Sufijo/Identificador alfabético (únicamente para la estructura A)

Los números de control de LC antiguos incluyen a veces sufijos o identificadores alfabéticos, como elementos de datos de longitud variable que siguen al número de suplemento. Una única barra oblicua (/) introduce el sufijo/identificador alfabético. Si hay varios sufijos o identificadores alfabéticos, cada uno se separa del otro por una barra oblicua. Los sufijos e identificadores alfabéticos no afectan al carácter único del número de control.

Todos los sufijos e identificadores alfabéticos, excepto la fecha de revisión, aparecen en el registro MARC como caracteres alfabéticos en mayúsculas. En la copia impresa en ficha, los sufijos aparecen tras el número de control de LC separados por barra oblicua. Los sufijos no se asignan desde 1969 y se eliminaron de los ficheros de la Biblioteca del Congreso en 1999. Los identificadores alfabéticos aparecen en la copia impresa en ficha como caracteres alfabéticos en mayúsculas bajo el número de LC, en la esquina inferior derecha de la ficha. Los caracteres alfabéticos se asignaron por primera vez en 1969 y se utilizaron en LC como información de distribución para la copia en ficha. Los identificadores alfabéticos se eliminaron de los ficheros de la Biblioteca del Congreso en 1999.

010 ## \$a###79139101#/AC/MN

[El número impreso es 79-139101; AC MN aparece impreso debajo del número]

010 ## \$a###65077628#/MN

[El número impreso es 65-77628; MN aparece impreso debajo del número]

Sufijo/identificadores alfabéticos

AC	utilizado para registros incluidos en el programa "Fichas anotadas"
AM	utilizado para registros en lengua amhárica
ACN	utilizado para registros en chino
AJ	utilizado para registros en japonés
AK	utilizado para registros en coreano
F	utilizado para registros creados por Audiovisual Section, Special Materials Cataloging Division para películas, filmas, juegos de diapositivas y transparencias, videograbaciones, etc.
HE	utilizado para registros publicados en alfabeto hebreo, independientemente de la lengua
M	utilizado para obras clasificadas con M
MAP	utilizado para atlas
MN	utilizado para obras clasificadas con ML y MT
MP	utilizado para registros creados por Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division
NE	utilizado para obras en armenio, árabe, georgiano, turco otomano, persa, pashto y turco, así como en las lenguas no eslavas de Asia central escritas en alfabeto cirílico
PP	utilizado para registros creados por Prints and Photographs Division
R	utilizado para todas las grabaciones sonoras

Fecha de revisión (únicamente para la estructura A)

Las fechas de revisión asociadas a números de control de LC especifican la última fecha en la que los datos bibliográficos de un registro sufrieron un cambio. Los datos de revisión no afectan al carácter único del número de control. Para contabilizar el número de cambios significativos que se realizaban sobre un registro, se añadía un número como último carácter de la fecha de revisión. La fecha en la que se creó un registro es la Fecha consignada en el registro (campo 008/00-05).

Una fecha de revisión como por ejemplo "r73" significa que el fichero se modificó en 1973. La fecha de revisión "r743" significa que se han realizado tres cambios significativos en el registro, el último en 1974.

010 ## \$a###75425165#//r75

[El número 75-425165 se revisó en 1975]

010 ## \$a###73002284#//r752

[Número 73-2284 con información impresa sobre la revisión (r75)rev 2]



010 ## \$a###58062665#/L/r58

[El número impreso es 58-62665 rev. (El * se representaba en el producto impreso con doble daga e indicaba catalogación limitada; se incluía en el registro MARC como L. Cuando se imprimía el número de control de un registro MARC, la L se imprimía como Lim bajo el número de control)]*

La fecha de revisión se utilizaba como indicador del grado de importancia de los cambios realizados sobre un registro. Un cambio significativo se definía en la Biblioteca del Congreso como uno lo suficientemente importante como para justificar, entre otras cosas, la redistribución de fichas a los propios catálogos de LC. Un cambio significativo incluía cambios en los identificadores de contenido, en los puntos de acceso (campos 020, \$a o \$z, 028, \$a, 050, 051, 082, 1XX, 240, 245\$a, 4XX (excepto 490), 6XX, 7XX, 8XX), un cambio en la extensión de un documento (300\$a), en la fecha de publicación (260\$c), en el número de control del registro (campo 001), o en la Cabecera/18 (Forma de catalogación descriptiva).

La información sobre revisión se separaba de un sufijo o identificador alfabético mediante una barra oblicua (/). Si no había sufijos o identificadores alfabéticos, la información sobre revisión se separaba del número de suplemento mediante dos barras (/). La información de revisión dejó de incluirse en 1999 y será eliminada de los registros de la Biblioteca del Congreso.



013 – Información de control de patentes (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número (NR)
\$b	País (NR)
\$c	Tipo de número (NR)
\$d	Fecha (R)
\$e	Estado (R)
\$f	Parte responsable del documento (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información utilizada para controlar documentos de patente. Además de información sobre patentes, este campo puede incluir información relativa a certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición, certificados de utilidad de adición y las solicitudes publicadas correspondientes.

Los documentos de patente consisten en números y fechas asignados en relación con el proceso de solicitud y concesión de derechos legales sobre una invención o descubrimiento. Este campo incluye también información que identifica el estado del documento de patente y el país de origen.

El campo se repite cuando existe más de un número asociado a un documento de patente.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número

Número del documento de patente, i.e. número asignado por un organismo competente (generalmente una oficina de patentes). El número se codifica de acuerdo con la norma *Recording, Use and Display of Patent Application Data* (ANSI Z39.61) y según el modelo AA-LLNNNNN, en el que AA representa los dos últimos dígitos del año, LL representa letras (cuando sean necesarias) y NNNNN representa la parte numérica de longitud variable del número de solicitud.

Para los números de solicitud que contienen el año o una parte de él como parte integral del número, los dos últimos dígitos del año se toman del mismo número de solicitud. Para los números de solicitud que no contienen el año, los dos últimos dígitos del año se toman de la fecha de solicitud. Para los números de solicitud que usan el año japonés del emperador, el año del emperador se convierte al calendario gregoriano. *Nota:* Pueden añadirse dos posiciones adicionales para registrar el año completo allí donde se pueda producir confusión si se omite el siglo.

013 ## \$a67-SC41534\$bgw#\$cC1\$d19671108

013 ## \$a70-121204\$bxxu\$cpatent\$d19700822

\$b - País

Código que representa al país o jurisdicción asociados con el documento de patente. El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#).

Cuando exista una entidad, que no sea un país, asociada al documento de patente, el código se incluye en el subcampo \$f (Parte responsable del documento). El país en el que se publica o produce el documento de patente se representa en forma codificada en el campo 008 (Códigos de información de longitud fija), posiciones 15-17 (Código de país). No siempre coincide con el país codificado en el campo 013 \$b. Si el mismo



número de documento de patente se ha utilizado en más de un país, el campo 013 debe repetirse para cada uno de ellos.

013 ## \$a73-19001\$bit\$B\$d19730102
013 ## \$a82-365442\$bxxu\$cpatent\$d19820405
pero
013 ## \$a82-US1336\$cA\$d19820928\$fSzGeWIPO
[entidad que no es un país]

\$c – Tipo de número

Identificador del tipo de documento de patente.

El identificador es generalmente un número. El subcampo \$c puede contener un término o un código que identifica el tipo. La fuente del código es *Standard Code for Identification of Different Kinds of Patent Documents* (WIPO ST.16) mantenido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El código consiste en uno o dos caracteres. Los términos en texto completo se incluyen tal y como aparecen en el documento. El campo 013 se repite si hay que codificar más de un número para un documento.

013 ## \$a91-13005\$bxxu\$cpatent\$d19920217
013 ## \$a67-SC41534\$bgwb\$C1\$d19671108

\$d – Fecha

Fecha de la concesión de la patente o del certificado, o fecha de la aceptación de la solicitud. Se compone de 8 caracteres numéricos según el modelo *aaaammdd* (4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día).

La fecha es normalmente asignada por una autoridad competente (por lo general una oficina de patentes). Normalmente la fecha de la solicitud es la fecha de su recepción en la agencia. Otras fechas, tales como fechas de validez, fechas de publicidad, etc. también se incluyen en este subcampo. Se codifican varias fechas en subcampos \$d distintos si todas se refieren al mismo documento de patente. La información adicional se codifica en el subcampo \$e. La fecha se registra de acuerdo con la norma *Data elements and interchange formats-Information interchange-Representation of dates and times* (ISO 8601).

013 ## \$a84-948\$bnlb\$cktrooi\$d19840326
013 ## \$a70-123456\$bxxu\$ccstatutory invention registration
\$d19700414\$granted\$d19710419\$eeffective

\$e – Estado

Texto que explica o aclara el estado del documento de patente identificado en el campo.

Normalmente el estado se refiere al examen de una solicitud o a la concesión/ publicación de una patente.

013 ## \$a93-10077\$bxxu\$cpatent\$d19930322\$econtinuation
013 ## \$a74-2202467\$bxxu\$cpatent\$d19740305\$epublished

\$f – Parte responsable del documento

Información que identifica al país o agencia que es parte responsable del documento, por lo general una solicitud de patente o documento relacionado. Los códigos se toman de [MARC Code List for Countries](#) y de [MARC Code List for Organizations](#).

Puede contener un código que identifica, cuando se requiera, a una organización (generalmente de ámbito internacional).

013 ## \$a82-57623\$priority application\$d19820213\$fCmYaOAPI
[El código "CmYaOAPI" identifica la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, en Yaoundé, Camerun.]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



015 – Número de bibliografía nacional (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Septiembre 2013

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de bibliografía nacional (R)
\$q	Información adicional (R)
\$z	Número de bibliografía nacional cancelado/no válido (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de registro en bibliografía para la información catalográfica que se deriva de una bibliografía nacional.

Cuando la información catalográfica se deriva de un registro de una bibliografía nacional extranjera, el número del registro se da en el bibliográfico. Una obra puede tener varios números de la misma bibliografía nacional o puede tener números de varias bibliografías nacionales. Cuando existan varios números, éstos se registrarán en diferentes campos 015.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de bibliografía nacional

015 ## \$aB67-25185

015 ## \$aF84-3117

Si hay varios números, cada uno se registra en un subcampo \$a distinto.

015 ## \$aB67-20987\$aB67-20988 (pbk)

015 ## \$aGFR67-A14-54\$aAu67-6

Los números del volumen u otros datos que cualifiquen un número de bibliografía nacional se incluyen en el subcampo \$a después del número, y se encierran entre paréntesis.

015 ## \$aF67-835 (v.1)\$aF67-9455 (v.2)

\$q – Información adicional

Número de volumen u otra información adicional del número de bibliografía nacional.

015 ## \$aF67-835 \$qv. 1

015 ## \$aF67-9455 \$qv. 2

\$z – Número de bibliografía nacional cancelado/no válido

Número de bibliografía nacional cancelado o no válido (por su estructura o por su aplicación).

015 ## \$a06,A29,1122\$z05,N51,1204\$2dnb

015 ## \$a06,A29,0382\$z05,A21,0597\$z04,N48,0463\$2dnb

[El código "dnb" corresponde a la Deutsche Nationalbibliographie]



\$2 – Fuente

Código que identifica la fuente del número de bibliografía nacional. El código se toma de: [National Bibliography Number Source Codes](#).

015 ## \$a84-3117\$2bnf

[El código "bnf" corresponde a la Bibliographie nationale française]

015 ## \$a67-A14-54\$2dnb

[El código "dnb" corresponde a la Deutsche Nationalbibliographie]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 015 no termina con signo de puntuación, a menos que el campo finalice con abreviatura, inicial o dato que termine con signo de puntuación.

Espacios - Se omiten los espacios entre las partes numérica y alfabética del número.

Mayúsculas - Los caracteres alfabéticos que precedan al número de bibliografía nacional pueden ir en mayúscula o minúscula.

Visualización asociada

(...) *[paréntesis]*

Los paréntesis que habitualmente encierran el número de bibliografía nacional no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.

Campo codificado:

015 ## \$aF84-1004

Ejemplo de visualización:

(F84-1004)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$q – Información adicional [NUEVO, 2013]

Antes de la definición del subcampo \$q en 2013, la información adicional se reflejaba en el subcampo \$a (Número de bibliografía nacional)

\$z - Número de bibliografía nacional cancelado/no válido [NUEVO, 2007]



016 – Número de control de una agencia bibliográfica nacional (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2004

Primer indicador

Agencia bibliográfica nacional

- Biblioteca y Archivos de Canadá

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de control del registro (NR)
\$z	Número de control cancelado/no válido (R)
\$2	Fuente (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Números únicos asignados a un registro por una agencia bibliográfica nacional diferente de la Biblioteca del Congreso. El número de control también puede aparecer en el campo 001 (Número de control) en los registros distribuidos por la misma agencia nacional. Este es un número de control del registro utilizado en un sistema de la agencia bibliográfica nacional, y no un número utilizado como entrada para una bibliografía nacional, campo 015 (Número de bibliografía nacional).

Los números de control de la Biblioteca del Congreso se registran en el campo 010. Una organización que haga uso del registro puede eliminar el número de control de la agencia bibliográfica nacional del campo 001 y usar este campo para el número de control de su propio sistema.

Un registro puede contener un campo 016 con un número de control cancelado/no válido de un registro distribuido anteriormente. Se puede cancelar un registro por tratarse de un duplicado del mismo documento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Agencia bibliográfica nacional

Puede identificar a una agencia bibliográfica nacional concreta como fuente del número de control, o bien referirse al código de subcampo \$2 (Fuente).

- Biblioteca y Archivos de Canadá

La Biblioteca y Archivos de Canadá (LAC) es la fuente del número de control de la agencia bibliográfica nacional.

016 ## \$a#730032015##rev

016 ## \$a#84074272XE#

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Se usa cuando la fuente del número de control se indica mediante un código en el subcampo \$2. Los códigos se toman de [Organization Code Sources](#).

016 7# \$a94.763966.7\$2GyFmDB

[El número de control del registro es de la Deutsche Bibliothek]

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de control del registro

Número de control del registro válido asignado por una agencia bibliográfica nacional.



016 ## \$a#721234569##

016 7# \$aPTBN000004618\$2PoLiBN

[El número de control del registro es de la Biblioteca Nacional de Portugal]

\$z – Número de control cancelado/no válido

Número de control cancelado o no válido asignado por una agencia bibliográfica nacional.

016 ## \$a#890000298##rev\$z#89000298##

\$2 – Fuente

Código MARC o nombre de la organización que identifica a la agencia bibliográfica nacional que actuó como fuente del número de control del registro incluido en el campo 016. Se usa sólo cuando la posición del primer indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). Véase el Apéndice I [Organization Code Sources](#) para el listado de códigos de organizaciones utilizados en registros MARC21.

016 7# \$ab9117951\$zE000214460\$2Uk

[El código "Uk" identifica a la British Library como fuente de los números de control]

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE CONTROL DE LA LAC (Biblioteca y Archivos de Canadá)

Con la redefinición del campo 016 en 1997, cualquier agencia bibliográfica nacional puede registrar sus propios números de control en este campo. Aunque la estructura de los números puede variar entre las distintas agencias, la Biblioteca y Archivos de Canadá ha realizado un amplio uso del campo 016. La estructura de su número de control se da más abajo.

El código de lengua (posición 10) identifica, mediante el código "E" ("English") o "F" ("French"), un documento bilingüe para el que se han creado dos registros bibliográficos, uno en inglés y otro en francés.

En enero de 2001 se realizó un cambio de estructura para dar cabida al año de cuatro dígitos.

Estructura del número de control antes del año 2001

<i>Nombre del elemento</i>	<i>Número de caracteres</i>	<i>Posición en el campo</i>
No definido	1	00
Año	2	01-02
Número consecutivo	6	03-08
Dígito de control	1	09
Código de lengua	1	10
No definido	1	11
Indicador de revisión	variable	12-n

Estructura del número de control a partir del año 2001

<i>Nombre del elemento</i>	<i>Número de caracteres</i>	<i>Posición en el campo</i>
Año	4	00-03
Número consecutivo	6	04-09
Dígito de control	1	10
Código de lengua	1	11
Indicador de revisión	variable	12-n



017 – Número de copyright o de depósito legal (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2008

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Control de la visualización asociada

- Número de copyright o de depósito legal

8 - No genera ninguna visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Número de copyright o de depósito legal (R)
\$b	Agencia que asigna el número (NR)
\$d	Fecha (R)
\$i	Texto de visualización (NR)
\$z	Número de copyright o de depósito legal cancelado/no válido (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de registro de copyright o de depósito legal para un documento que se adquirió por copyright o por depósito legal.

La agencia que asigna el número siempre se incluye junto con el número de copyright o de depósito legal.

El campo se repite cuando más de una agencia ha asignado un número de copyright o de depósito legal.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Control de la visualización asociada

Controla la generación de un texto de visualización asociada, antes de la nota.

- Número de copyright o de depósito legal

Se utiliza para generar la visualización asociada *Número de copyright o de depósito...*

017 ## \$aPA 1-060-815\$bU.S. Copyright Office

8 - No genera visualización asociada

017 #8 \$aPA 1-030-023\$bU.S. Copyright Office

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de copyright o de depósito legal

Número de registro de copyright o número de depósito legal. En Estados Unidos, el número de copyright se compone de uno o más caracteres alfabéticos que indican la clase bajo la cual se ha realizado el registro (pueden añadirse una segunda y tercera letras para análisis estadísticos), y un número asignado secuencialmente.

017 ## \$aEU781596\$bU.S. Copyright Office

017 ## \$aDL 80-0-1524\$bBibliothèque nationale du Québec

017 ## \$aPA1116341\$bU.S. Copyright Office\$d20020703

[Visualización: Número de copyright o depósito: PA1116341]



Si hay varios números asignados por la misma agencia, cada uno se incluye en un subcampo \$a distinto, seguido de un único subcampo \$b.

017 ## \$aPA52-758 (English subtitled version)\$aPA52-759 (English language dubbed version)\$bU.S. Copyright Office
017 ## \$aVA 65-843\$aVA65-845\$aVA65-849\$bU.S. Copyright Office

Si tiene varios números asignados por agencias diferentes, cada uno se incluye en un campo 017 distinto.

017 ## \$aF31401\$aF31405\$bU.S. Copyright Office
017 ## \$aDL1377-1984\$bBibliothèque nationale de France
[El documento se registró con copyright en Estados Unidos y en Francia]

\$b - Agencia que asigna el número

Nombre de la agencia que asigna el número. El subcampo \$b es obligatorio siempre que se utilice el campo 017.

017 ## \$aA68778\$bU.S. Copyright Office

Cuando un campo contiene más de un subcampo \$a, el subcampo \$b se consigna sólo una vez tras el último subcampo \$a.

017 ## \$aVA26037\$aVA26038\$aVA26039\$aVA26040\$aVA26041\$aVA26042\$aVA 26043\$bU.S. Copyright Office

\$d - Fecha

Fecha en a que se asignó el número de registro de copyright. Su formato se ajusta a la ISO 8601 (*aaaammdd*).

017 ## \$aPA111636\$bU.S. Copyright Office\$d19990828

\$i - Texto de visualización

Texto que se muestra cuando la visualización asociada al valor # del segundo indicador no es la adecuada. Cuando está presente este subcampo, el segundo indicador contiene el valor 8 (No se genera ninguna visualización asociada). El subcampo \$i precede al subcampo \$a al comienzo del campo.

017 #8 \$iSuppl. reg.:\$aPA001116455\$bU.S. Copyright Office\$d20020725
[Visualización: Suppl. reg.: PA001116455]

017 #8 \$iOrig. reg.\$aJP732\$bU.S. Copyright Office\$d19510504
[Visualización: Orig. reg.: JP732]

\$z - Número de copyright o de depósito legal cancelado/no válido

Cada número cancelado/no válido se consigna en un subcampo \$z distinto. Si no existe un número válido, el subcampo \$z puede usarse solo en el registro.

017 ## \$aM44120-2006 \$zM444120-2006
[El recurso tiene un número de depósito correcto y otro no válido]

\$2 - Fuente

Código que identifica la fuente del número de registro de copyright (o de depósito legal) en el subcampo \$a.

El código se toma de: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).

017 ## \$a99-263\$bBwMiBKP \$2[code for the registration list of the Belorussian Book Chamber]
017 ## \$a99-7356\$bRuMoRKP \$2[code for the registration list of the Belorussian Book Chamber]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 017 no termina con signo de puntuación, a menos finalice con abreviatura, inicial o dato que termine con signo de puntuación.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$z – Número de copyright o de depósito legal cancelado/no válido [NUEVO, 2008]





018 – Código de copyright sobre la tarifa del artículo (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código de copyright sobre la tarifa del artículo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código único de identificación para partes componentes que aparecen en monografías o recursos continuados.

Se codifica en el registro de la parte componente, no en el registro del documento fuente.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de copyright sobre la tarifa del artículo

018 ## \$a0844021842/78/010032-08\$01.25/1

018 ## \$a03043923/78/050243-03\$00.95/0

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura - El código de copyright sobre la tarifa del artículo se compone de cinco partes: 1) el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) o el Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN), un número de ocho o diez dígitos formado de acuerdo a la ISO 3297 o la 2108; 2) los dos últimos dígitos del año de publicación de la parte componente; 3) el número de documento, de ocho dígitos, diseñado para garantizar que el código es único; 4) la tarifa por cada copia, número de cuatro dígitos que indica la tarifa por fotocopiar la obra, expresada en moneda local (p. ej. dólares americanos o canadienses); y 5) el indicador de royalties de autor, un número de un dígito que indica que hay un acuerdo de royalties con el autor (1) o que no existe dicho acuerdo (0). El código contiene una barra oblicua (/) entre cada parte, salvo entre el número del documento y el de tarifa por cada copia, donde se utiliza un símbolo monetario (p.ej., el signo del dólar, \$). Para tarifas indicadas en dólares americanos o canadienses, la tarifa por cada copia contiene un punto decimal después del segundo dígito. Para más información sobre el código puede consultarse la página Web del Copyright Clearance Center: <http://www.copyright.com>.

Puntuación - El campo 018 no termina con signo de puntuación a menos que finalice con abreviatura, inicial o dato que termine con signo de puntuación.



020 – Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Septiembre 2013

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (NR)
\$c	Condiciones de disponibilidad (NR)
\$q	Información adicional (R)
\$z	ISBN cancelado o no válido (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) asignado a una publicación monográfica por las agencias designadas en cada país de los que participan en el programa. El campo puede incluir condiciones de disponibilidad y números ISBN cancelados o no válidos, tales como números ISBN con dígitos de control no válidos o que no son aplicables al documento que se cataloga. Puede repetirse para los múltiples ISBN que se asocian a un documento (p. ej., los ISBN para las manifestaciones en tapa dura y en rústica; los ISBN para una colección y para cada una de las partes de la colección).

Cada campo contiene toda la información relativa a un ISBN, o, si no hay ISBN, relativa al documento que se cataloga.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)

Contiene un ISBN válido y cualquier información adicional entre paréntesis, p. ej. editor/distribuidor, encuadernación/formato y números de volúmenes. *ISBN* y los guiones internos pueden generarse para la visualización.

020 ## \$a0491001304

020 ## \$a9780060723804 (acid-free paper)

020 ## \$a9780060799748 (trade)

020 ## \$a0717941728 (folded) :\$c\$0.45

020 ## \$a0914378260 (pbk. : v. 1) :\$c\$5.00

020 ## \$a0394502884 (Random House) :\$c\$12.50

020 ## \$a0394170660 (Random House : pbk.) :\$c\$4.95

[Dos números ISBN asociados a un registro del catálogo]

020 ## \$a0877790086 :\$c\$10.00

020 ## \$z0877790105 (Fabrikoid) :\$c\$12.00

020 ## \$a0877790019 (black leather)\$z0877780116 :\$c\$14.00

020 ## \$a0877790124 (blue pigskin) :\$c\$15.00

020 ## \$z0877790159 (easel binding) :\$c\$16.00



[Cinco números asociados a un registro. Dos son válidos; uno tiene una forma válida y otra no válida; dos son no válidos]

020 ## \$a0456789012 (reel 1)

020 ## \$z0567890123 (reel 2)

[Dos números asociados a un registro]

\$c - Condiciones de disponibilidad

Precio o breve mención sobre la disponibilidad y cualquier información explicativa adicional relativa a la disponibilidad del documento.

Si solo figura la información sobre el precio, los datos relevantes sobre un documento se dan en el subcampo \$c de un campo 020 y los datos relevantes sobre otro documento se dan en el subcampo \$c de otro campo 020.

020 ## \$a0802142176 (pbk.) :\$c\$1.95

020 ## \$c\$8.95

020 ## \$cRs15.76 (\$5.60 U.S.)

020 ## \$cRental material

020 ## \$cFor sale (\$450.00) or rent (\$45.00)

020 ## \$cFor sale (\$200.00 para 3/4 in.; \$150.00 para 1/2 in.)

020 ## \$c\$4.95 (lib. bdg.)

020 ## \$c\$3.60 (pbk.)

[Dos precios para dos documentos de un único registro; no se conocen los ISBN]

\$q – Información adicional

Breve mención de información adicional referida al ítem asociado con el número consignado en el subcampo \$a o \$z.

020 ## \$a0394170660 **\$q**Random House **\$q**paperback **\$c** \$4.95

020 ## \$a0456789012 **\$q**reel 1

020 ## \$z0567890123 **\$q**reel 2

020 ## \$a9780060723804 **\$q**acid-free paper

020 ## \$a9780060799748 **\$q**trade

020 ## \$a0717941728 **\$q**folded **\$c** \$0.45

\$z - ISBN cancelado o no válido

ISBN cancelado o no válido, y cualquier información adicional entre paréntesis. *ISBN (no válido)* y los guiones internos pueden generarse para la visualización.

Cada ISBN cancelado/no válido va en un subcampo \$z distinto. Si no hay ISBN válido, puede usarse únicamente el subcampo \$z en el registro.

020 ## \$z0835200028 :\$c\$10.00

020 ## \$a0835200019 (pbk.) :\$c\$2.95

[Dos ISBN asociados a un registro, uno de los cuales es no válido.]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura - El ISBN es un dato asignado por una agencia. Los ISBN se asignan a las publicaciones monográficas por las agencias designadas en cada país de los que participan en el programa. Un ISBN está formado por diez o trece dígitos. El ISBN de 10 dígitos comprende cuatro grupos separados por guiones (el décimo dígito es un dígito de control utilizado para la validación automática; es un número del 0 al 9 o una X mayúscula para el numeral arábigo 10). El ISBN de 13 dígitos comprende cinco elementos. El primer elemento es el prefijo EAN de 3 dígitos que identifica a la industria del libro. El segundo elemento identifica al país o a la lengua. El tercer elemento es el prefijo del editor. El cuarto elemento identifica el título o la edición específica de una publicación. El quinto elemento contiene un dígito de control. Los procedimientos para validar el ISBN calculando el dígito de control y las instrucciones para la colocación de guiones se encuentran en *Information and Documentation - International Standard Book Numbering (ISBN)* (ISO 2108). En las *Library of Congress Rule Interpretations*,



disponibles en el Cataloging Distribution Service de la Library of Congress, se recoge una descripción de la estructura del ISBN y pautas para el registro de la información pertinente.

Clases de ISBN - Los ISBN pueden ser válidos para el documento que se cataloga, cancelados, no válidos por su estructura o no válidos por su aplicación. Pueden seguirse las siguientes convenciones para seleccionar el subcampo apropiado para un ISBN.

ISBN válido: - Un ISBN válido es aquel que es correcto en longitud, estructura y dígito de control, y que es aplicable al documento que se cataloga. La validez de un ISBN para un documento bibliográfico concreto está normalmente relacionada con el tratamiento que le da el organismo catalogador, en cuanto al número de registros implicados. Si un solo registro representa más de una manifestación, por ej. en tapa dura o rústica, ambos ISBN son válidos. Si un solo registro representa una monografía multiparte, los ISBN para la obra en su conjunto y para cada uno de los volúmenes son válidos. Si un solo registro describe la parte principal y los suplementos de un documento bibliográfico, todos los ISBN para la parte principal y los suplementos son válidos. En los casos de múltiples ISBN válidos dentro de un mismo registro, se suelen incluir calificadores para diferenciarlos. Hay que tener en cuenta que durante la transición desde el ISBN de 10 dígitos al de 13 (2005-2007) algunas agencias incluyen ambos números, uno de 13 dígitos y otro de 10, en distintos campos 020 repetidos. En estos casos, no se usan calificadores entre paréntesis para diferenciar entre ISBN de 10 dígitos y de 13.

ISBN cancelados: - Se considera un ISBN cancelado cuando un editor lo designa como tal.

ISBN no válido por su estructura: - Se considera un ISBN no válido por su estructura cuando su longitud o su estructura son incorrectas o cuando su dígito de control no se corresponde con la fórmula para su cálculo.

ISBN no válido por su aplicación: - Se considera un ISBN no válido por su aplicación en un registro concreto cuando aparece en un documento bibliográfico pero se conoce, mediante investigación o por otros medios, que el mismo número también se ha asignado a un recurso diferente.

Un ISBN puede también considerarse no válido por su aplicación si no es directamente aplicable al documento bibliográfico representado por un registro concreto. La no validez en la aplicación está normalmente relacionada con la política catalográfica de una agencia concreta en cuanto al número de registros implicados. Por ejemplo, si hay un registro para una obra multivolumen y además se crean registros para cada uno de los volúmenes, el ISBN para la colección se considera no válido por su aplicación en los registros de los volúmenes. Sólo el ISBN aplicable a la entidad representada por un registro concreto se considera válido en ese registro.

Puntuación - El campo 020 no termina con punto.

Visualización asociada

ISBN	[asociada al contenido del subcampo \$a]
ISBN (no válido)	[asociada al contenido del subcampo \$z]
- - -	[guiones internos]

El ISBN aparece normalmente con el prefijo *ISBN* y con cada una de sus partes separadas por guiones o espacios. Las siglas *ISBN*, la expresión *ISBN (no válido)* y los guiones internos no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al contenido de los subcampos \$a y \$z, respectivamente.

Campo codificado:

020 ## \$a0870686933 (v. 1)\$z087064302

Ejemplo de visualización:

ISBN 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN (no válido) 0-87068-430-2

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$q – Información adicional [NUEVO, 2013]

Antes de la definición del subcampo \$q en 2013, la información adicional se reflejaba en el subcampo \$a (Número Internacional Normalizado para Libros) y el subcampo \$z (ISBN cancelado o no válido)



022 - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2023

Primer indicador

Nivel de interés internacional

- No se especifica el nivel internacional

1 - Recurso continuado sin interés internacional

Segundo indicador

No definido

- *No definido*0 - Recurso continuado de interés

Códigos de subcampo

\$a	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR)
\$y	ISSN incorrecto (R)
\$z	ISSN cancelado (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (NR)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN), número único de identificación para recursos continuados, y/o cualquier ISSN incorrecto o cancelado.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Nivel de interés internacional

Valor que especifica si el recurso continuado es de interés internacional o sólo de interés local o efímero.

- No se especifica el nivel

El nivel de interés internacional se desconoce o no se especifica. Utilizado por todas las instituciones que no sean los Centros ISSN al consignar el ISSN de un número o de una bibliografía.

0 - Recurso continuado de interés internacional

De interés internacional, y por tanto la Red ISSN ha consignado un registro completo. Utilizado para todos los recursos continuados para los que los Centros ISSN reciben peticiones de ISSN desde los servicios de resúmenes e indización, o desde otros centros de la Red ISSN. También se utiliza para los recursos continuados que quedan fuera del ámbito definido para el valor 1. Únicamente pueden consignar este valor los Centros ISSN.

1 - Recurso continuado sin interés internacional

Sin interés internacional, y por lo tanto la Red ISSN ha consignado un registro abreviado. Utilizado para recursos continuados que se consideran de interés local o efímero. Los Centros ISSN han definido las publicaciones de interés local o efímero como aquellas cuyo interés se limita a un área geográfica determinada, por ej. periódicos locales, o a un periodo de tiempo determinado, por ej. calendarios de acontecimientos. En caso de duda, se usa el valor 0. Únicamente pueden consignar este valor los Centros ISSN.

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)

ISSN válido para el recurso continuado. *ISSN* puede generarse para la visualización.

022 ## \$a0376-4583

\$y - ISSN incorrecto

ISSN incorrecto, y que ha estado asociado al recurso continuado. Cada ISSN incorrecto va en un subcampo \$y distinto. Un ISSN cancelado va en un subcampo \$z.



ISSN (incorrecto) puede generarse para la visualización.

022 0# \$a0046-225X\$y0046-2254

\$z - ISSN cancelado

ISSN cancelado que se asocia al recurso continuado. Cada ISSN cancelado va en un subcampo \$z distinto.

ISSN (cancelado) puede generarse para la visualización.

022 0# \$a0145-0808\$z0361-7106

022 0# \$z0027-3473

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

URI para el ISSN registrado en \$a.

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

022 0#\$a1534-9322\$0http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322#ISSN

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente

Centro ISSN encargado de asignar y mantener los ISSN y los datos relacionados.

El código se toma de: *ISSN National Centres code list online at:* www.issn.org, *National Centres*.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura del ISSN - El ISSN es un dato asignado por una agencia. Los ISSN son asignados a los recursos continuados por centros nacionales, bajo los auspicios de la Red ISSN. Un ISSN está formado por ocho dígitos, comprendidos en dos grupos de cuatro dígitos cada uno, separados por un guión. El octavo dígito es un dígito de control utilizado para la validación automática; es un número del 0 al 9 o una X mayúscula (para el numeral arábigo 10). En *International Standard Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297)* se recoge una descripción de la estructura del ISSN y el procedimiento para validarlo calculando el dígito de control.

Puntuación - El campo 022 no termina con punto.

Visualización asociada

ISSN	<i>[asociada al contenido del subcampo \$a]</i>
ISSN (incorrecto)	<i>[asociada al contenido del subcampo \$y]</i>
ISSN (cancelado)	<i>[asociada al contenido del subcampo \$z]</i>

El ISSN aparece normalmente en un documento con el prefijo ISSN y como dos grupos de cuatro dígitos separados por guión. El guión que separa los dos grupos de dígitos se incluye en el registro MARC. Las siglas *ISSN*, y las frases *ISSN (incorrecto)* e *ISSN (cancelado)* no se consignan. Pueden ser generadas por el sistema como visualización asociada al contenido de los subcampos \$a, \$y y \$z respectivamente.

Campo codificado:

022 0# \$a 0018-5817\$y0018-5811

Ejemplo de visualización:

ISSN 0018-5817 ISSN (incorrecto) 0018-5811

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$l - ISSN-L [NUEVO, 2007]

\$l - ISSN-L [OBSOLETO, 2023]

El subcampo \$l pasa a ser obsoleto debido a que se empieza a registrar el ISSN-L en el campo 023.

\$m - ISSN-L cancelado [NUEVO, 2007]

\$m - ISSN-L cancelado [OBSOLETO, 2023]

El subcampo \$m pasa a ser obsoleto debido a que se empieza a registrar el ISSN-L cancelado en el campo 023.

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2021]





023 – ISSN de grupo (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2023

Primer indicador

Tipo de ISSN de grupo

0 – ISSN-L No se especifica el nivel

1 – ISSN-H

Segundo indicador

No definido

- *No definido*

Códigos de subcampo

\$a	ISSN de grupo (NR)
\$y	ISSN de grupo incorrecto (R)
\$z	ISSN de grupo cancelado (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (NR)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Este campo se utiliza para consignar el ISSN de grupo, un mecanismo definido por primera vez en la norma ISO 3297:2020 para permitir la identificación de grupos específicos de ISSNs (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas), como por ejemplo las ediciones en distintos medios de un mismo recurso continuado, o las publicaciones seriadas entre las que se establecen relaciones de título anterior y posterior.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador – Tipo de ISSN de grupo

0 – ISSN-L

Agrupar las versiones en distintos medios de un mismo recurso continuado. Puede generarse para la visualización el literal *ISSN-L*.

1 – ISSN-H

Agrupar las publicaciones seriadas editadas bajo títulos anteriores y posteriores consecutivos para una misma seriada. Puede generarse para la visualización el literal *ISSN-H*.

Segundo indicador – No definido

No definido; contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – ISSN de grupo

Tal y como lo ha definido el Centro Internacional del ISSN, los ISSNs de grupo aglutinan juntos los recursos entre los que se establecen relaciones específicas, como por ejemplo las versiones en diferentes medios (ISSN-L) o los conjuntos de títulos anteriores y posteriores (ISSN-H). Puede generarse para su visualización el prefijo adecuado para cada tipo de ISSN en función del valor del primer indicador: *ISSN-L* para el valor 0; *ISSN-H* para el valor 1.

023 0# \$a0028-0836\$20

023 0# \$a1063-3928\$20

023 1# \$a9999-9999\$20

[ISSN-H (ISSN histórico)]

\$y – ISSN de grupo incorrecto

ISSN de grupo que ha sido asociado erróneamente al recurso continuado o que aparece impreso incorrectamente en él. Cada ISSN de grupo incorrecto se consigna en un subcampo \$y separado.

Puede generarse para la visualización, p. ej., el literal *ISSN-L (incorrecto)*.

023 0# \$a0151-4105\$20\$y0048-7996

\$z – ISSN de grupo cancelado

ISSN de grupo que ha sido asociado al recurso continuado pero que posteriormente se ha cancelado, a menudo a causa de la asignación de un ISSN de grupo duplicado. Cada ISSN de grupo cancelado se consigna en un subcampo \$z separado.

Puede generarse para la visualización, p. ej., el literal *ISSN-L (cancelado)*.

023 0# \$a1043-0253\$20\$z0147-8745

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Una URI para el ISSN de grupo contenido en el subcampo \$a.

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente

Centro del ISSN responsable de asignar y mantener los ISSNs de grupo y su información relacionada.

El código se toma de: *ISSN Manual*, Anexo 3: [List of ISSN Centre codes](#) [PDF, 199 KB].

\$6 – Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$8 – Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura del ISSN de grupo – Un ISSN de grupo es un dato asignado por una agencia. El Centro Internacional del ISSN es el encargado de asignar los ISSN de grupo a los recursos continuados. Un ISSN de grupo consta de un prefijo seguido de un ISSN constituido según la estructura ISSN básica: ocho dígitos divididos en dos grupos de cuatro dígitos cada uno, separados por un guión. El ISSN-L, por ejemplo, consiste en el prefijo ISSN-L seguido del ISSN asignado a la primera publicación registrada del grupo. El ISSN-H, pendiente de implementación en 2024, consistirá en el prefijo ISSN-H seguido de un ISSN de nueva asignación, que no se corresponderá con el de ninguna de las publicaciones del grupo.

El octavo dígito de todos los ISSNs es un dígito de control, utilizado para la validación automática; consiste en un número entre el 0 y el 9 o en una letra X mayúscula (para el numeral arábigo 10).

Puede verse una descripción de la estructura del ISSN y del ISSN de grupo, y del procedimiento de validación del ISSN mediante el cálculo del dígito de control, en la norma *International Standard Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297:2022)*.

Puntuación - El campo 023 no finaliza con un punto.

Literales para la visualización

ISSN-L	[asociado al contenido del subcampo \$a]
ISSN-H	[asociado al contenido del subcampo \$a]
ISSN-L (incorrecto)	[asociado al contenido del subcampo \$y]
ISSN-H (incorrecto)	[asociado al contenido del subcampo \$y]
ISSN-L (cancelado)	[asociado al contenido del subcampo \$z]
ISSN-H (cancelado)	[asociado al contenido del subcampo \$z]

Los ISSNs de grupo deberían aparecer en los documentos con el prefijo apropiado, actualmente ISSN-L o, en el futuro, ISSN-H, seguido de los dos grupos de cuatro dígitos separados por un guión. El guión que separa los dos grupos de dígitos se transcribe en el registro MARC. Las siglas *ISSN-L* e *ISSN-H*, en combinación con los términos *(cancelado)* o *(incorrecto)*, no se introducen; pueden ser generadas por el sistema como literales de visualización asociados al contenido de los subcampos \$a, \$y y \$z, respectivamente.

Campo codificado:

023 0# \$a0028-0836\$20

Ejemplo de visualización:

ISSN-L 0028-0836

Campo codificado:



023 0# \$a0151-4105\$20\$y0048-7996

Ejemplo de visualización:
ISSN-L 0151-4105 ISSN-L (incorrecto) 0048-7996



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 023 – ISSN de grupo [NUEVO, 2023]

024 – Otros identificadores normalizados (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Septiembre 2013

Primer indicador

Tipo de número normalizado o código

- 0 - Código Internacional Normalizado para Grabaciones
- 1 - Código Universal de Producto
- 2 - Número Internacional Normalizado para Música
- 3 - Número Internacional de Artículo
- 4 - Identificador de Número y Contribución de Publicación Seriada
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2
- 8 - Tipo no especificado de número normalizado o código

Segundo indicador

Indicador de diferencia

- # - No se proporciona información
- 0 - No hay diferencia
- 1 - Hay diferencia

Códigos de subcampo

- \$a Número normalizado o código (NR)
- \$c Condiciones de disponibilidad (NR)
- \$d Códigos adicionales que siguen al número normalizado o código (NR)
- \$q Información adicional (R)
- \$z Número normalizado o código cancelado/no válido (R)
- \$2 Fuente del número o código (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número normalizado o código publicado en un documento que no puede incluirse en otro campo (p. ej., campo 020 (Número Internacional Normalizado para Libros), 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas), o 027 (Número Normalizado de Informe Técnico)). El tipo de número normalizado o código se identifica por el primer indicador o en el subcampo \$2 (Fuente del número o código).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de número normalizado o código

Tipo de número normalizado o código que incluye el campo.

0 - Código Internacional Normalizado para Grabaciones

1 - Código Universal de Producto

2 - Número Internacional Normalizado para Música

3 - Número Internacional de Artículo

4 - Identificador de número y contribución de publicación seriada

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

La fuente del número o código se especifica en el subcampo \$2 (Fuente del número o código).

8 - Tipo no especificado de número normalizado o código

No se especifica el tipo de número normalizado o código.

Segundo indicador - Indicador de diferencia

Indica si hay diferencia entre un número o código escaneado y el mismo número o código en forma legible a simple vista.

- No se proporciona información

No se proporciona información sobre si el número o código en el campo aparecen de la misma forma tanto escaneados como de manera legible a simple vista. También se utiliza cuando el número o código legible a simple vista no aparece de forma adecuada para el escaneo, por lo que el aspecto de diferencia no se aplica.

0 - No hay diferencia

El número o código escaneado es el mismo que el número o código en forma legible a simple vista.



1 - Hay diferencia

Las versiones escaneada y legible a simple vista de un número o código son diferentes.

024 41 \$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E

[SICI legible a simple vista del artículo "Quality: Theory and Practice." AT&T Technical Journal, v. 65, n. 2, (mar.-abr. 1986), p. 4]

024 41 \$a875623247541986340134QTP1

[SICI escaneado del mismo artículo. Tanto el SICI legible a simple vista como el escaneado aparecen en el mismo registro]

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número normalizado o código

024 1# \$a7822183031

024 2# \$aM011234564

\$c - Condiciones de disponibilidad

Precio o breve mención sobre la disponibilidad, y cualquier información relativa a la disponibilidad de un documento asociado a un número que se consigna en el campo. Sólo se da información en este subcampo si hay un número en el subcampo \$a.

024 2# \$aM571100511**\$c**\$20.00

\$d - Códigos adicionales que siguen al número normalizado o código

Cualquier dígito opcional que aparezca a la derecha del número o código, como por ejemplo los dígitos que identifican el precio, el título o información sobre el número.

024 1# \$a6428759268**\$d**093

024 1# \$a2777802000**\$d**90620

024 3# \$a9780449906200**\$d**51000

\$q - Información adicional

Breve mención de información adicional referida al ítem asociado con el número consignado en el subcampo \$a o \$z.

024 2# \$aM570406203 **\$q**score **\$q**sewn **\$c**EUR28.50

024 2# \$aM570406210 **\$q**parts **\$q**sewn

\$z - Número normalizado o código cancelado/no válido

Cualquier número o código cancelado y/o no válido. El subcampo \$z puede aparecer como único subcampo del campo 024 si se desconoce el número o código válido del mismo tipo.

024 1# \$z5539143515

\$2 - Fuente del número o código

Código MARC que identifica la fuente del número o código. Sólo se utiliza cuando el valor del primer indicador es 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2).

El código se toma de: [Standard Identifier Source Codes](#).

024 7# \$a0A3200912B4A1057**\$2**istc

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 024 no termina con signo de puntuación.



Estructura del ISRC y visualización asociada

Estructura - Generalmente el ISRC aparece en un documento precedido de las siglas *ISRC*. Consta de doce caracteres alfanuméricos estructurados como cuatro elementos separados por guiones: 1) país; 2) primer propietario; 3) año de grabación; y 4) código de grabación. El código del país consta de dos letras según se especifica en la norma *Códigos para la representación de los nombres de los países* (ISO 3166). El código del primer propietario es alfanumérico y consta de tres caracteres. El código del año de grabación consta de los dos últimos dígitos del año (p. ej., 82 para 1982). El código de grabación consta de cinco dígitos y lo asigna secuencialmente el primer propietario.

Visualización asociada - Las siglas *ISRC*, la expresión *ISRC (no válido)* y los guiones internos no se incluyen en el registro MARC. El sistema puede generarlos como una visualización asociada al valor 0 del primer indicador y al contenido de los subcampos \$a y \$z, respectivamente.

Contenido del campo:

024 0#\$a NLC018413261**\$z**NLC018403261

Ejemplo de visualización:

ISRC NL-C01-84-13261 ISRC (no válido) NL-C01-84-03261

Estructura del UPC y visualización asociada

Estructura - El UPC aparece como un símbolo de código de barras con 12 dígitos impresos debajo. Generalmente, los elementos del número aparecen separados en el documento por guiones o espacios. El código consta de tres partes fundamentales: 1) el primer dígito es el Number System Character (NSC) que aparece a la izquierda del símbolo fuera de las barras; 2) los diez dígitos siguientes codificados en el símbolo se muestran bajo las barras; y 3) el duodécimo dígito es un dígito de control y aparece normalmente en la parte inferior derecha del símbolo. Todos los dígitos, tal como se encuentran en el documento, se incluyen en el registro MARC.

En los productos de audio y vídeo, los diez dígitos de la parte 2), impresos bajo las barras paralelas, constan de tres elementos: un código de fabricante de cinco dígitos asignado por el *Uniform Code Council*, un número de selección de cinco dígitos y un número de configuración de un solo dígito. El quinto dígito del primer elemento representa tanto el último dígito de la denominación de fabricante como el primer dígito del número de selección. El décimo dígito (número de configuración) indica el formato de producto.

En las publicaciones seriadas, los cinco dígitos que van a continuación del NSC identifican al editor o distribuidor. Los cinco dígitos siguientes corresponden al número de identificación de un título BIPAD que identifica unívocamente cada publicación. Puede seguir al número un símbolo complementario de dos caracteres que designa a un número determinado de la publicación seriada.

Para libros en rústica hay dos estructuras de código de barras. En una, los diez dígitos de la parte 2) pueden consistir en un identificador de cinco dígitos para el editor, y los cinco siguientes contener la parte del título del Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN). En la otra estructura, los primeros cinco dígitos de la parte 2) identifican al editor, y los cinco dígitos siguientes representan el precio de cubierta o un tipo de precio. Pueden seguir cinco dígitos a la parte 3), que se derivan de la parte del título del ISBN.

Visualización asociada - El UPC se incluye en el registro MARC sin guiones internos o espacios. El sistema puede generar los guiones, espacios y palabras introductorias como una visualización asociada al valor 1 del primer indicador y al contenido de los subcampos \$a, \$d y \$z.

Contenido del campo:

024 10 \$a070993005955**\$d**35740
[UPC para un libro en rústica]

Ejemplo de visualización:

UPC 0 70993 00595 5 35740

Estructura del ISMN y visualización asociada

Estructura - El ISMN es un elemento de información asignado por una agencia. Los ISMNs se asignan a publicaciones de música por agencias designadas en cada país para participar en el programa.

Un ISMN consta de diez o trece dígitos. El ISMN de diez dígitos, utilizado antes de 2008, consta de la letra M seguida de ocho números (que representan un identificador del editor y un identificador del documento) y un dígito de control. El dígito de control se aplica a los 8 dígitos previos.



El ISMN de trece dígitos, utilizado desde 2008, contiene el prefijo 979 y un 0 para reemplazar a la M. Después, ocho dígitos más el dígito de control final. El dígito de control se aplica a los 12 dígitos previos. Un ISMN de trece dígitos es idéntico a un número EAN-13 contenido en un código de barras. LA estructura está especificada en ISO 10957.

Generalmente, un ISMN aparece en un documento precedido de las iniciales *ISMN* y con cada parte funcional separada por un guión o espacio.

Visualización asociada - Las iniciales *ISMN*, la expresión *ISMN (no válido)* y los guiones o espacios internos no se incluyen en el registro MARC. El sistema puede generarlos como una visualización asociada al valor 2 del primer indicador y al contenido de los subcampos \$a, \$z respectivamente.

Contenido del campo:

024 2# \$aM571100511

Visualización asociada:

ISMN M571100511

Contenido del campo:

024 2# \$aM692006282

Visualización asociada:

ISMN M69200-628-2

Contenido del campo:

024 2# \$a 9790692006282

Visualización asociada:

ISMN 979-0-69200-628-2

Estructura del EAN y visualización asociada

Estructura - El EAN tiene trece dígitos. En publicaciones seriadas se utiliza un prefijo de tres dígitos (977) junto con los ocho dígitos del Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) o con un número de título asignado a nivel nacional como el BIPAD. Puede incluir una simbología adicional de dos o cinco dígitos para designar el número de una publicación seriada.

En libros en rústica, a un prefijo de tres dígitos (978) le siguen los nueve primeros caracteres del Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN), omitiéndose el carácter de control final del ISBN. Un dígito de control numérico según el Módulo-10 es el carácter 13º del EAN. Puede además incluir cinco dígitos para codificar datos adicionales, p. ej. el precio.

Visualización asociada - En un registro MARC el EAN se incluye sin los guiones o espacios internos. El sistema puede generar los guiones, espacios y palabras introductorias como una visualización asociada al valor 3 del primer indicador y al contenido de los subcampos \$a, \$d y \$z.

Contenido del campo:

024 3# \$a 9780838934326\$d90000

Ejemplo de visualización:

EAN 9 780838 934326 90000

Estructura del SICI y visualización asociada

Estructura - El SICI es un código de longitud variable que proporciona una identificación unívoca para números de publicaciones seriadas (SII) y contribuciones de publicaciones seriadas (SCI). EL SII consta del ISSN, fecha de publicación, número de la publicación, número de versión normalizada del SICI y un carácter de control. El SCI añade la localización de la contribución y un código del título (en el caso de que una página incluya más de un título) entre el número de la publicación y el número de versión SICI. La versión en código de barras del número de un documento será diferente de la versión legible a simple vista.

Visualización asociada - El SICI contiene signos de puntuación para separar las secciones del identificador. Estos signos se incluyen en el registro MARC. El sistema puede generar las palabras introductorias como una visualización asociada al valor 3 del primer indicador y al contenido de los subcampos \$a y \$z.

Contenido del campo:

024 4# \$a8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P

Ejemplo de visualización:

SICI 8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$q – Información adicional [NUEVO, 2013]





025 – Número de adquisición en el extranjero (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

- \$a Número de adquisición en el extranjero (R)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número asignado por la Biblioteca del Congreso a las obras adquiridas a través de alguno de sus programas de adquisiciones en el extranjero.

Se utiliza para consignar la fuente de adquisición del documento y también para identificar los programas bajo los cuales la LC adquiere los materiales. Se incluyen en este campo los siguientes tipos de números:

- **Números de adquisición en Asia meridional**, utilizados para los materiales adquiridos por la oficina de la Biblioteca en Nueva Delhi. Estos números se componen de códigos de país y lengua, seguidos de un número de adquisición. El uso de estos números comenzó en octubre de 1984.
- **Números PL480**, utilizados para los materiales adquiridos a través de los fondos PL480. Estos números aparecen precedidos del prefijo *PL480*. El uso de estos números finalizó en agosto de 1969.
- **Números LACAP**, utilizados para los materiales adquiridos a través del Latin American Cooperative Acquisitions Program. Estos números aparecen precedidos del prefijo *LACAP*. El uso de estos números finalizó en agosto de 1973.
- **Números de adquisición en África oriental**, utilizados para los materiales adquiridos en África. Estos números se componían de códigos de país e idioma, seguidos de un número de adquisición. El uso de estos números finalizó en agosto de 1969.
- **Números de la Bibliografía Nacional de Literatura India 1901-1953**, utilizados en el Microfilming of Indian Publications Project (MIPP), proyecto emprendido con el Center for Research Libraries. La Oficina en Nueva Delhi de la Biblioteca del Congreso asignó un número a cada una de las publicaciones de la *Bibliografía Nacional de Literatura India 1901-1953*. El número se utiliza para cada publicación filmada.

El campo se puede repetir para consignar varios números asociados a ediciones diferentes de la misma obra en un mismo registro bibliográfico.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de adquisición en el extranjero

Repetible para consignar varios números asociados a un mismo documento.

025 ## \$aLACAP67-3676
025 ## \$aPL480:I-E-8421
025 ## \$aEt-E-123
025 ## \$aAe-F-355\$aAe-F-562
025 ## \$aI-Map-268
025 ## \$aLACAP72-1719\$aLACAP72-1720
025 ## \$aI-H-96-903245; 23
025 ## \$aI-E-E-96-912211; 79-92

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 025 no termina con signo de puntuación. Los guiones internos de los números se incluyen en el registro MARC.

Espacios - No hay espacios en el campo.



026 – Identificador tipográfico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2004

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Primer y segundo grupo de caracteres (NR)
\$b	Tercer y cuarto grupo de caracteres (NR)
\$c	Fecha (NR)
\$d	Número de volumen o parte (R)
\$e	Identificador tipográfico no disgregado (NR)
\$2	Fuente (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Se utiliza para ayudar a la identificación de libros raros y antiguos por medio de información registrada, que consiste en grupos de caracteres tomados desde posiciones específicas en páginas específicas del libro, de acuerdo con los principios presentados en distintas pautas publicadas.

Las pautas seguidas se identifican en el subcampo \$2 (Fuente). El identificador tipográfico puede consignarse de manera fragmentada, utilizando los subcampos \$a a \$d, o como una sola cadena de caracteres en el subcampo \$e.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Primer y segundo grupo de caracteres

\$b - Tercer y cuarto grupo de caracteres

\$c - Fecha

Cuando se expresa como parte de un identificador tipográfico.

\$d - Número de volumen o parte

Cuando se expresa como parte de un identificador tipográfico.

\$e - Identificador tipográfico no fragmentado

Identificador tipográfico en forma completa, no fragmentada.

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica las pautas seguidas para establecer el identificador tipográfico. El código se toma de: [Fingerprint Scheme Source Codes](#).

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



EJEMPLOS

026 ## \$adete nkck\$bvess lodo 3\$cAnno Domini MDCXXXVI\$d3\$2fei\$5UkCU
026 ## \$edete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI 3\$2fei\$5UkCU
026 ## \$ae-s- 11as\$bs,me crth 3\$c1797.\$dv.1
026 ## \$aa-he mIc-\$bn-he desi 3\$c1797.\$dv.2
026 ## \$ava64 dyet\$b."re yono 3\$c1797.\$dv.3
026 ## \$a56gs ofto\$bld." year 3\$c1797.\$dv.4



027 -Número Normalizado de Informe Técnico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Septiembre 2013

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número Normalizado de Informe Técnico (NR)
\$q	Información adicional (R)
\$z	Número cancelado/no válido (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número Internacional Normalizado de Informe Técnico (ISRN) o Número Normalizado de Informe Técnico (STRN), asignado a un informe técnico. El National Technical Information Service (NTIS) coordina la asignación de los STRN, y también mantiene un registro de los números asignados.

Se formula de acuerdo a las especificaciones de las normas *Standard Technical Report Number (ISRN)*, ISO 10444, *Standard Technical Report Number Format and Creation, ANSI/NISO Z39.23-1997*, o *Standard Technical Report Number (STRN), Format and Creation, ANSI Z39.23-1983*. El número de informe técnico es por lo general el principal medio de identificación de un informe técnico específico.

El campo 027 es repetible para consignar varios ISRN y STRN asociados al documento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número Normalizado de Informe Técnico

027 ## \$aFOA--89-40265/C--SE

027 ## \$aMETPRO/CB/TR--74/216+PR.ENVR.WI

027 ## \$aMPC-387

\$q – Información adicional

Breve mención de información adicional referida al ítem asociado con el número consignado en el subcampo \$a o \$z.

\$z - Número cancelado/no válido

Cualquier número normalizado cancelado o no válido.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura del número - El ISRN se formula de acuerdo con la norma *International Standard Technical Report Number (ISRN)*, ISO 10444 o *Standard Technical Report Number Format and Creation, ANSI/NISO Z39.23-1997*. Se compone de tres partes: 1) código de informe en caracteres alfanuméricos que designa a la organización editora y, en algunos casos, a una serie; 2) grupo secuencial de caracteres numéricos asignados por la organización editora; 3) adición opcional que incluye un código de país y un sufijo local proporcionado por la organización editora. El código de informe y el grupo secuencial se separan



con un guión doble (--). El código de país va precedido por un guión doble (--) y el sufijo local por un signo más (+). Las barras y los guiones simples pueden ser utilizados para subdivisiones dentro del código de informe y dentro del grupo secuencial. Esta puntuación se incluye dentro del registro MARC.

027 ## \$aFYHU/PF/2--80/12+MAGN

027 ## \$aWBK-MTT--89/64--DE

El STRN se formula de acuerdo con la norma *Standard Technical Report Number (STRN), Format and Creation, ANSI Z39.23-1983*. Se compone de tres partes: 1) un código de informe en caracteres alfanuméricos que designa a la organización editora y, en algunos casos, a una serie; 2) un grupo secuencial de caracteres numéricos asignados por la organización editora; y 3) un sufijo local opcional, en el que la organización editora puede incluir información adicional. El código de informe y el grupo secuencial se separan con un guión simple (-), y el grupo secuencial y el sufijo local se separan con un signo (&) o un signo más (+). Las barras pueden ser utilizadas para subdivisiones dentro del código de informe y dentro del grupo secuencial. Esta puntuación se incluye dentro del registro MARC.

027 ## \$aMETPRO/ED/SR-77/035

Puntuación - El campo 027 no termina con signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$q – Información adicional [NUEVO, 2013]



028 - Número de editor (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2016

Primer indicador

Tipo de número

- 0 - Número de publicación
- 1 - Número de matriz
- 2 - Número de plancha
- 3 - Otro número de editor de música
- 4 - Número de editor de la videograbación
- 5 - Otro número de editor
- 6 - Número de distribuidor

Segundo indicador

Control de nota/punto de acceso adicional

- 0 - Ni hay nota ni punto de acceso adicional
- 1 - Nota, hay punto de acceso adicional
- 2 - Nota, no hay punto de acceso adicional
- 3 - No hay nota, hay punto de acceso adicional

Códigos de subcampo

- \$a Número de editor o de distribuidor (NR)
- \$b Fuente (NR)
- \$q Información adicional (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Números formateados del editor que se utilizan para grabaciones sonoras, videograbaciones, música impresa y otros materiales relacionados con música. Los números de editor y de distribuidor no formateados que se incluyen en el registro bibliográfico se registran en el campo 500 (Nota general). Puede generarse una constante de impresión que identifique el tipo de número de editor o de distribuidor, según el valor del primer indicador. Repetible para los múltiples números asociados con un ítem.

Si se trata de un número de almacén se incluye en el campo 037 (Fuente de adquisición).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de número

0 - Número de publicación

Número utilizado para identificar la designación de la publicación o la identificación de la publicación seriada, asignada por un editor a una determinada grabación sonora, a una cara de una grabación sonora o a la interpretación en una grabación sonora, o a un grupo de grabaciones sonoras editadas como un todo. El número de publicación aparece en el sello discográfico de la grabación sonora o en el envase si se trata de un conjunto de ellas.

028 01 \$aSTMA 8007**\$b**Tamla Motown
[Es un número de publicación]

1 - Número de matriz

Máster a partir del cual se realizó una grabación sonora. Se emplea como número de identificación cuando el documento no tiene número de publicación o sello discográfico.

028 11 \$a256A090**\$b**Deutsche Grammophon Gesellschaft
[Es un número de matriz]

2 - Número de plancha

Asignado por el editor a una publicación musical específica.

028 22\$aB. & H. 8797**\$b**Breitkopf & Hartel

028 20\$aB. & H. 8798**\$b**Breitkopf & Hartel

028 20\$aB. & H. 8799**\$b**Breitkopf & Hartel



028 20\$aB. & H. 8800\$bBreitkopf & Hartel

028 20\$aB. & H. 8801\$bBreitkopf & Hartel

500 #\$\$aPl. no. : B. & H. 8797-8801.
[Son números de plancha]

3 - Otro número de editor de música

El número de editor de música no es ni número de publicación, ni de matriz, ni de plancha.

4 - Número de editor de la videograbación

028 42\$aVM5108\$bVidmark Entertainment

028 42\$aMV600167\$bMGM/UA

5 - Otro número de editor

Distinto de los definidos en el resto de los valores (esto es, no es un número de editor de grabaciones sonoras, ni de música, ni de videograbaciones).

6 - Número de distribuidor

Asignado por el distribuidor a una publicación de música, relacionada con música o a una grabación específica. En caso de duda sobre si se trata de un número de editor o de distribuidor, registrarlo como número de editor.

Segundo indicador - Nota/punto de acceso adicional controlado

Indica si es necesario crear una nota y/o un punto de acceso adicional para la visualización del contenido de este campo.

0 - Ni hay nota ni punto de acceso adicional

No es necesario crear ni una nota ni un punto de acceso adicional.

028 00\$aRF 202\$bRBF

500 #\$\$aRBF: RF 202(x)A-RF 202(x)D. Imperfect: Side D scratched.

[Un número de publicación para el que no se requiere nota ni entrada secundaria]

028 40\$aMV600167\$bMGM/UA

[Un número de editor de videograbación para el que no se requiere nota ni entrada secundaria]

1 - Nota, hay punto de acceso adicional

En la visualización se crea tanto una nota como un punto de acceso adicional.

2 - Nota, no hay punto de acceso adicional

Se crea una nota, pero no un punto de acceso adicional.

3 - No hay nota, hay punto de acceso adicional

No se crea una nota, pero sí un punto de acceso adicional.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de editor o de distribuidor

028 00 \$aGV-201A\$bGood Vibrations Records

028 11 \$aL27410X\$bChaparral

028 40 \$aVA5386\$bVestron Video

028 02\$aPJC 222013\$bParis Jazz Corner Productions

028 62\$aHM 76\$bHarmonia Mundi

[Una grabación sonora editada por Paris Jazz Corner Productions y distribuida por Harmonia Mundi.]

\$b - Fuente

Fuente del número de editor o de distribuidor. La fuente varía en función del tipo de publicación y del tipo de número de editor que se consigna. Para grabaciones sonoras y videograbaciones, el nombre del sello discográfico y del distribuidor se codifica en el subcampo \$b. Para música impresa y materiales relacionados con música, el nombre del editor y del distribuidor se codifica en el subcampo \$b.

028 00 \$aM4X-31427\$bColumbia



028 10 \$aJ-18961M-A\$bCountry Line

028 42\$aK0904\$bKartemquin Films

028 62\$aDV98597\$bFacets Multimedia

[Una videgrabación editada por Kartemquin Films y distribuida por Facets Multimedia.]

\$q - Información adicional

Contiene información asociada con el número como la parte a la que el número pertenece, en qué parte del documento se encuentra el número, etc.

028 02 \$a438 953-2\$bPhilips Classics\$q(set)
028 02 \$a438 954-2\$bPhilips Classics\$q(disc 1)
028 02 \$a438 955-2\$bPhilips Classics\$q(disc 2)
[2 CDs, con un número para el conjunto y un número para cada CD]

028 02 \$aK2 31158\$bEMI Music Canada\$q(on label)
028 02 \$a7234 8 31158\$bEMI Music Canada\$q(on container spine)
[CD dos números diferentes, uno en la etiqueta y otro en el lomo del envase]

028 42 \$a440 073 032-9\$bDeutsche Grammophon\$q(set and guide)
028 42 \$a440 073 033-9\$bDeutsche Grammophon\$q(disc 1)
028 42 \$a440 073 034-9\$bDeutsche Grammophon\$q(disc 2)
[2 DVDs, con número para el conjunto y un número para cada DVD]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 028 no termina con signo de puntuación. Todos los espacios y la puntuación interna del número se incluyen en el campo 028.

Visualización asociada

Nº de pl.:
Nº de editor:
Nº de distribuidor:

Las frases *Nº de pl.*, *Nº de editor* y *Nº de distribuidor* no se incluyen en el registro MARC. El sistema puede generarlas como visualizaciones asociadas al valor del primer y segundo indicador.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 028 . Nombre de editor [REDEFINIDO, 2016]

El campo 028 fue renombrado y redefinido para incluir los números de distribuidor

Indicador 1 – Tipo de número de editor [RENOMBRADO, 2016]

1 – Número de matriz [MODIFICADO, 2016]

La siguiente instrucción se eliminó de la definición del valor del indicador 1: "Se emplea como número de identificación cuando el documento no tiene número de publicación o sello discográfico"

3 – Otro número de música [RENOMBRADO, 2016]

4 – Número de videgrabación [RENOMBRADO, 2016]

6 – Número de distribuidor [NUEVO, 2016]

\$a - Número de editor [RENOMBRADO, 2016]

\$b – Fuente [REDESCRITO, 2016]

Modificado para incluir números de distribuidor.

\$q - Información adicional [NUEVO, 2012]



030 – Designación CODEN (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	CODEN (NR)
\$z	CODEN cancelado/no válido (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Designación CODEN para un título bibliográfico. Lo asigna la International CODEN Section del Chemical Abstracts Service.

El CODEN es un identificador único para publicaciones científicas y técnicas. Consta de seis caracteres.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - CODEN

CODEN válido para el título.

030 ## \$aJACSAT

\$z - CODEN cancelado/no válido

Si no se conoce el CODEN válido, puede utilizarse únicamente el subcampo \$z.

030 ## \$aASIRAF\$zASITAF

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura - Los cuatro primeros caracteres son letras mayúsculas de carácter mnemotécnico que representan los títulos de las publicaciones seriadas a las que se añade un quinto carácter (p. ej., A, B, C, D). El sexto es un carácter de control que se calcula automáticamente y puede ser alfabético o numérico. Todos los caracteres alfabéticos van en mayúsculas. Los guiones y espacios que aparecen en la abreviatura del CODEN no se incluyen en el registro MARC.



031 - Información del íncipit musical (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2004

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de la obra (NR)
\$b	Número del movimiento (NR)
\$c	Número del pasaje (NR)
\$d	Título o encabezamiento (R)
\$e	Personaje (NR)
\$g	Clave (NR)
\$m	Voz/instrumento (NR)
\$n	Armadura (NR)
\$o	Compás (NR)
\$p	Notación musical (NR)
\$q	Nota general (R)
\$r	Tonalidad o modo (NR)
\$s	Nota de validez codificada (R)
\$t	Texto del íncipit (R)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$y	Texto del enlace (R)
\$z	Nota pública (R)
\$2	Código del sistema (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Datos codificados que representan el íncipit musical para obras de música que emplean esquemas establecidos de notación, con símbolos ordinarios ASCII. Se usan principalmente para identificar música manuscrita, pero se pueden aplicar a todo material que contiene música.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de la obra

Obra a la que corresponde el íncipit. El código numérico se basa estrictamente en el orden y presentación de las obras dentro del registro del catálogo. Si el registro sólo describe una obra se usa 1.

031 ## \$a2

[Un íncipit que identifica la segunda sonata de un conjunto de seis]

\$b - Número del movimiento

Movimiento de una obra al que corresponde el íncipit. El código numérico se basa estrictamente en el orden y presentación de las partes de la obra. Si la obra tiene un solo movimiento se usa 1.

031 ## \$b3

[Un íncipit que identifica el tercer movimiento de una sinfonía]

\$c - Número del pasaje

Orden de los íncipits dentro del movimiento definido en el subcampo \$b. Si sólo hay un íncipit para un movimiento se usa 1.



031 ## \$c1
[Un íncipit para la introducción instrumental de un aria]

031 ## \$c2
[Un íncipit para la parte vocal de un aria]

\$d - Título o encabezamiento

031 ## \$dAria. Allegro
[La transcripción de la cabecera del movimiento]

\$e - Personaje

Nombre del personaje que canta el íncipit codificado en el subcampo \$p (Notación musical), cuando sea necesario.

031 ## \$eSara
[Nombre del personaje en el aria]

\$g - Clave

Clave del íncipit, tal y como aparece en la fuente. Se emplea el código que corresponda del esquema especificado en \$2.

031 ## \$gF-4
[El íncipit usa la clave de fa (código Plaine & Easie)]

\$m - Voz/instrumento

Nombre de la voz o el instrumento codificados en el subcampo \$p (Notación musical). El subcampo \$m va por lo general en forma codificada, a partir de una lista controlada que mantiene la agencia catalogadora. Si no se dispone de un código adecuado, la designación también puede tomarse del documento que se cataloga.

031 ## \$mS
[Código RISM para voz soprano]

\$n - Armadura

La letra "x" indica sostenidos y la letra "b" indica bemoles, y a continuación letras mayúsculas que indican las notas afectadas.

031 ## \$nxFCG
[El íncipit está en La mayor, con tres sostenidos]

\$o - Compás

Mención del compás o de la medida en el íncipit. Puede transcribirse como un símbolo (para notación de la medida, se usa "c", "c." "o" u "o."; o "c" para "compasillo" (4/4), "c/" para "alla breve" (2/2)), y/o un número ("3", "2", "c3", etc.) o una fracción ("4/4", "12/8", etc.), o "nd" si la marca no está presente. El uso del subcampo \$o es obligatorio si aparece el subcampo \$p, o si el subcampo \$2 contiene el código "pe" o "da".

031 ## \$nxFCG
[El íncipit está en La mayor, con tres sostenidos]

\$p - Notación musical

Símbolos de notación del código especificado en el subcampo \$2 para transcribir las 10-12 primeras notas del pentagrama seleccionado. El sistema de codificación utilizado se indica en el subcampo \$2.

031 ## \$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B\$2pe

\$q - Nota general

Nota general de texto libre.

\$r - Tonalidad o modo

Tonalidad o modo del íncipit, si procede. Pueden emplearse los siguientes códigos *Plaine & Easie*:

- Las letras mayúsculas A-G indican tonalidades mayores
- Las letras minúsculas a-g indican tonalidades menores
- La letra "x" indica sostenidos
- La letra "b" indica bemoles
- Los números 1-12 indican modos gregorianos

031 ## \$re
[El movimiento está en la tonalidad de E menor (Mi menor)]



\$s - Nota de validez codificada

Nota en forma codificada, acerca de la validez de la información.

- El signo de interrogación ("?",) indica que hay un error en el íncipit que no ha sido corregido
- El signo más ("+",) indica que hay un error en el íncipit que ha sido corregido
- La letra "t" indica que el íncipit ha sido transcrito (p. ej. para notación con medida)
- El signo de exclamación ("!",) indica que las discrepancias en el íncipit se han comentado en el subcampo \$q (Nota general).

031 ## \$s?

[Hay un error en el íncipit que no ha sido corregido]

\$t - Texto del íncipit

Texto literario (si aparece) tal y como aparece en la fuente. Es habitual que el texto corresponda a la música del íncipit. Si la fuente contiene varios textos (recogidos normalmente para reflejar los *contrafacta*), cada secuencia de texto se transcribe en un \$t distinto.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona información para el acceso electrónico según una sintaxis normalizada. Esta información puede emplearse para acceder de manera automatizada al objeto electrónico utilizando uno de los protocolos de Internet. Los URI habitualmente incluyen registros de audio (como .mid, .wav, .mp3), archivos de imagen (.jpg, .tiff, .gif) o archivos de notación (como enigma o niff).

031 ## \$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/rep/6/jsbbr11.mid

[Un archivo MIDI del íncipit está disponible en línea]

\$y - Texto de enlace

Texto de enlace utilizado para la visualización, en lugar del URL en el subcampo \$u. Cuando se dispone de \$y las aplicaciones deberían emplear el contenido del subcampo \$y como vínculo, en lugar del contenido del subcampo \$u, para enlazar con el destino del subcampo \$u.

\$z - Nota pública

Nota referida a la localización electrónica de la fuente identificada en el campo. La nota se escribe de forma que sea adecuada o destinada a su visualización pública.

\$2 - Código del sistema

Código MARC que identifica el sistema de codificación empleado para transcribir la notación musical en el subcampo \$p (Notación musical). El uso del subcampo \$2 es obligatorio si aparece el subcampo \$p. Pueden utilizarse los siguientes códigos:

- El código "pe" indica un Código Plaine & Easie
- El código "da" indica un Código DARMS

031 ## \$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B\$2pe

[El íncipit está codificado según el Código Plaine & Easie]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

EJEMPLOS

- 031 ##\$a01\$b01\$c01\$mS\$dAria\$tRei d'impuniti eccessi \$re\$Gc-1\$oc \$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B \$2pe**
- 031 ##\$a01\$b01\$c01\$mvl1\$dScena. Largo\$Ig-2\$nbBEA \$oc \$p'C+8(3{CDEFG}; 5)}8{GC}{,nB'G}4(-)/"2G+6{GnB""C"E}6{DCAG}\$2pe**
- 031 ##\$a\$b01\$c02\$mS\$eSara\$dScena. Largo\$gC-1\$nbBEA\$oc\$tChi per pietà mi dice il figlio mio che fà\$p=5/4-"6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C"nB"4D-/2-/2pe**
- 031 ##\$a01\$b02\$c01\$mvl1\$dAria. Allegro\$gG-2\$nbBEA\$oc\$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{'C'BAG}{FEDC},4B-/2pe**



- 031** **###a01\$b02\$c01\$mS\$dSara\$dAria. Allegro\$gC-1\$nbBEA\$oc\$tDeh** parlate che forse
tacendo \$p2-/2-"4.F8D/gC'8BB4-2(-)/=2/"2E'G/"4.C'8A4F-/Fq8B4A8GF/\$2pe
- 031** **###a01\$b01\$c01\$mOb. 1\$gG-2\$nbB\$oc\$pRE 9S((8)) 9((8 9 8)) 9E(6) 7(6S(5)) /**
4S((3 2 3)) /\$u<http://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/6/jsbbrc11.mid>\$2da
-



032 -Número de registro postal (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de registro postal (NR)
\$z	Agencia que asigna el número (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número asignado a una publicación para la que el servicio postal especificado permite el uso de alguna condición especial de envío.

Los números de registro del servicio postal se exigen en algunos países para determinadas condiciones especiales de envío.

En Estados Unidos se asigna un número de publicación del U.S. Postal Service (USPS) a las publicaciones para cuyo envío se ha autorizado una tarifa de correo de segunda clase. La elección de las publicaciones con tarifas de segunda clase habitualmente depende de la frecuencia y circulación de una publicación seriada. El número USPS se imprime en los títulos de seriadas con autorización.

En Canadá, el Canada Post (CP) asigna el Second Class Mail Registration Number.

No siempre hay una relación unívoca entre el número de registro postal y el ISSN. El permiso para usar tarifas de segunda clase se da a una publicación seriada bajo un número de registro. Si la publicación seriada cambia de título, etc. el número de registro postal normalmente no cambia, mientras que por lo general sí se asignaría un nuevo ISSN al nuevo título, etc. En Estados Unidos se intenta, desde el U.S. Postal Service y el National Serials Data Program (encargado de asignar los ISSN) que los dos números de identificación coincidan en la medida en que sea posible. El NSDP informa al USPS cuando se asignan nuevos ISSN a publicaciones que llevan números de registro USPS.

Cuando la publicación seriada deja de enviarse con tarifas de segunda clase (por ej. porque el editor deja de tener autorización) se elimina el campo 032 del registro MARC.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de registro postal

El número del U.S. Postal Service (USPS) se indica con seis caracteres numéricos; el Canada Post (CP) Second Class Mail Registration Number se indica con cuatro caracteres numéricos.

Los números están justificados a la derecha, y cada posición no utilizada contiene un cero. El guión que puede aparecer entre el tercer y el cuarto dígito en fuentes impresas no se incluye en el registro MARC, puede generarlo el sistema.

032 ## \$a686310\$bUSPS

\$b - Agencia que asigna el número

Nombre o abreviatura de la agencia que asigna el número. Para números asignados por el United States Postal Service, el nombre de la fuente se da como *USPS*. Para números asignados por el Canada Post, el nombre de la fuente se da como *CP*.

032 ## \$a063480\$bUSPS

032 ## \$a9545\$bCP



\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada

- [guión]

El guión que puede aparecer entre el tercer y el cuarto dígito en fuentes impresas no se incluye en el registro MARC. Puede generarse automáticamente como visualización asociada al contenido del subcampo \$a.

Contenido del campo:

032 ## \$a686310\$bUSPS

Ejemplo de visualización:

USPS 686-310



033 - Fecha/hora y lugar de un acontecimiento (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Tipo de fecha en el subcampo \$a

- No existe información de fecha

0 - Fecha única

1 - Fecha múltiple

2 - Rango de fechas

Segundo indicador

Tipo de acontecimiento

- No se proporciona información

0 - Captura

1 - Emisión

2 - Descubrimiento

Códigos de subcampo

\$a	Fecha/hora formateada (R)
\$b	Código de clasificación de área geográfica (R)
\$c	Código de clasificación de subárea geográfica (R)
\$p	Lugar del acontecimiento (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Fecha/hora formateada y/o lugar codificado de creación, captura, grabación, filmación, ejecución o emisión asociado a un acontecimiento o al descubrimiento de un fenómeno natural. Esta información, consignada en forma textual, se registra en el campo 518 (Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de fecha en el subcampo \$a

Tipo de fecha que se indica en el subcampo \$a.

- No existe información

No se da información de fecha y por tanto no existe el subcampo \$a.

0 - Fecha única

La información sobre la fecha consta de una fecha única, independientemente de si está bajo la forma de año-mes-día, año-mes o sólo año.

1 - Fecha múltiple

La información sobre la fecha consta de más de una fecha única. También se emplea para dos fechas consecutivas.

2 - Rango de fechas

Se usa, por ejemplo, cuando el periodo de captura, ejecución, etc. comprende más de dos días consecutivos, y las fechas individuales se desconocen o son demasiadas para especificarlas.

Segundo indicador - Tipo de acontecimiento

Especifica el tipo de acontecimiento que se menciona en el campo.

- No se proporciona información

0 - Captura

Corresponde al registro del sonido, la filmación de imágenes, la realización o producción de un documento, u otra forma de creación de un documento.

1 - Emisión

Corresponde a la emisión (i.e. transmisión) o re-emisión de sonido o imágenes.



2 - Descubrimiento

Corresponde al descubrimiento de un fenómeno natural.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Fecha/hora formateada

Diecisiete caracteres, codificados según el formato *aaaammddhhmm±hhmm*, que indican la fecha (*aaaammdd*)/hora (*hhmm*) real o aproximada de captura, descubrimiento o emisión, y la información sobre el Factor Diferencial de la Hora (*±hhmm*). Los dígitos desconocidos en el segmento año/mes/día se sustituyen por guión (-). En cada segmento, los datos se justifican a la derecha, y cualquier posición no utilizada contiene un cero.

Los primeros ocho caracteres *aaaammdd* (4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día) representan la fecha, y, si se utiliza el subcampo, son obligatorios.

Los cuatro caracteres siguientes *hhmm* (2 para las horas y 2 para los minutos), representan el tiempo en horas y minutos.

Los cinco caracteres últimos *±hhmm* dan la información sobre el Factor Diferencial de la Hora. El Factor Diferencial de la Hora va precedido del signo más (+) o menos (-), que indica las horas y minutos que la hora local adelanta o atrasa respecto a la Hora Universal (GMT=Greenwich Mean Time), respectivamente. Las horas locales alrededor del mundo varían respecto a la Hora Universal entre -1200 (al oeste del meridiano de Greenwich) y +1300 (al este del meridiano de Greenwich).

En todos los casos, para la hora se emplea el reloj de 24 horas (00-23).

Varias fechas/horas únicas o rangos de fechas/horas relacionadas con el mismo tipo de acontecimiento pueden incluirse en subcampos \$a repetidos, colocando las más antiguas en primer lugar.

518 ## \$aSigned and dated 1858 in the medium.

033 00 \$a1858----

[Un documento gráfico original o histórico que fue realizado en 1858]

033 02 \$a19750305\$b4034\$cR4

[Un meteorito encontrado el 5 de marzo de 1975 en Richmond, Texas]

518 ## \$aBroadcast October 17, 1954 at 7:30 p.m. (PST).

033 01 \$a195410171930-0700

[Un programa de television]

518 ## \$aBroadcast September 7, 1987 at 7:00 p.m. (EST) and subsequently rebroadcast October 1, 1987 at 8:30 p.m. (EST).

033 11 \$a198709071900-0400\$a198710012030-0400

[Un programa de radio]

518 ## \$aBroadcast every night at 8:00 p.m. (EST) from September 10 to September 14, 1978.

033 21 \$a197809102000-0400\$a197809142000-0400

[Una mini-serie de televisión]

518 ## \$aBroadcast at 9:30 p.m. (EST) in 1962.

033 01 \$a1962----2130

[Un episodio de una serie de televisión; se desconoce la fecha exacta de la emisión pero se sabe que se emitió a las 9:30 p.m. (EST)]

033 01 \$a198707281409+0530\$b7654\$cC2

[Un programa de radio emitido a las 2 horas, 9 minutos y 23 segundos de la tarde del 28 de julio de 1987 en Calcuta, India (cinco horas y media de diferencia respecto a la Hora Universal, al este del meridiano de Greenwich)]

Si no se especifica una fecha exacta, se da una fecha aproximada o un rango de fechas.

518 ## Recorded ca. 1963.

033 01 \$a1963----

\$b - Código de clasificación de área geográfica



Código numérico de cuatro a seis caracteres que indica la principal área geográfica asociada al documento. El código consta del número de clasificación que corresponda del intervalo G3190-G9980 de la *Library of Congress Classification--Class G*, eliminando la letra G. La Biblioteca del Congreso mantiene la *Library of Congress Classification--Class G*. El subcampo \$b puede repetirse cuando hay más de un lugar asociado al documento.

033 #0 \$b3960

[El lugar de grabación se deduce del título, "Folk songs of S.E. Tennessee", y de una nota general: "Grabado en las casas de los intérpretes"]

033 00 \$a19780916\$b3964\$cN2

[Una videograbación filmada en Nashville, Tennessee, el 16 de septiembre de 1978]

033 20 \$a197601--\$a197606--\$b6714\$cR7\$b6714\$cV4

[Una película filmada en exteriores de Roma y Venecia de enero a junio de 1976]

Si no se especifica el lugar de grabación, pero aparece implícito, se da como el lugar de grabación, etc.

245 00 \$aFolk songs of S.E. Tennessee\$h[sound recording].

518 ## \$aRecorded at the performers' homes.

033 #0 \$b3960

518 ## \$aRecorded from Dutch and German radio broadcasts.

033 #0 \$b6000

033 #0 \$b6080

\$c - Código de clasificación de subárea geográfica

Código alfanumérico Cutter para subárea geográfica, tomado de la *Library of Congress Classification-Class G* o de las tablas Cutter expandidas para nombres de lugar. Los números Cutter para lugares de Estados Unidos también aparecen publicados en *Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters*. La Library of Congress mantiene las tablas Cutter expandidas.

Cada código de subárea geográfica se incluye en un subcampo \$c diferente. El subcampo \$c puede repetirse cuando hay más de un lugar asociado a un documento; cada subcampo \$c debe seguir a su correspondiente \$b.

033 10 \$a19770115\$a19770210\$b3824\$cP5\$b3804\$cN4

\$p - Lugar del acontecimiento

Lugar del acontecimiento. Puede ser en forma controlada o no controlada.

033 00 \$a200008--\$b5754\$cL7\$pAbbey Road Studio 1, London

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Número de control del registro del término controlado para el lugar consignado en \$p.

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado en \$p cuando procede de una lista controlada.

El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

033 00 \$3Horse\$a1925----

[Un caballo que forma parte de un grupo escultórico proyectado en 1925]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Colección de obras - Si el registro es de una colección de obras y sus fechas y lugares de grabación no aparecen en diferentes campos 518, toda la información sobre fechas y lugares se registra en un solo campo 033.

518 ## \$aRecorded 1976-1978 principally in the Broadcasting House Concert Hall or the New Gallery, London.

033 20 \$a1976----\$a1978----\$b5754\$cL7

Más de una obra - Si la grabación contiene más de una obra, y las obras individuales fueron grabadas en diferentes fechas y/o lugares, la información de cada obra o grupo de obras se registra en un campo 033 diferente.

518 ## \$aRecorded Oct. 1979 during performances at Amerika Haus, Munich, and the Limmalthaus, Zurich.

033 00 \$a197910--\$b6299\$cM8

033 00 \$a197910--\$b6044\$cZ8

518 ## \$aRecorded Aug. 1-2 (Finzi) and Nov. 28-29 (Stanford) 1979 in Henry Wood Hall, London.

033 10 \$a19790801\$a19790802\$b5754\$cL7

033 10 \$a19791128\$a19791129\$b5754\$cL7

033 10 \$a19770115\$a19770210\$b3824\$cP5\$b3804\$cN4

033 20 \$a19710607\$a19710614\$b3804\$cN4:2C3

[Una videgrabación que contiene dos obras: una de ellas fue grabada en Filadelfia y Nueva York el 15 de enero y el 10 de febrero de 1977, la otra se filmó durante la semana del 7 de junio de 1971 en Nueva York, en el Carnegie Hall]

Fechas - Si un documento es grabado o filmado en una fecha y emitido en otra, la información de cada tipo de acontecimiento se registra en un campo 033 diferente.

033 00 \$a19870705

033 01 \$a198709272000-0400\$a198712292200-0500

[Una videgrabación que fue filmada el 5 de julio de 1987 y emitida en televisión el 27 de septiembre de 1987 a las 8:00 p.m. (EST). Fue reemitida el 29 de diciembre a las 10:00 p.m. (EST). El Factor Diferencial de la Hora porque es una hora afectada por el horario de verano; la otra es una hora normal]

Puntuación - El punto que normalmente precede a un número Cutter se omite en el subcampo \$c.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$p - Lugar del acontecimiento [NUEVO, 2010]

\$0 -Número de control del registro [NUEVO, 2010]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 -Fuente del término [NUEVO, 2010]

034 - Datos matemáticos cartográficos codificados (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2021

Primer indicador

Tipo de escala

- 0 - Escala indeterminable/No figura escala
- 1 - Escala única
- 3 - Rango de escalas

Segundo indicador

Tipo de anillo

- # - No aplicable
- 0 - Anillo exterior
- 1 - Anillo de exclusión

Códigos de subcampo

\$a	Tipo de scala (NR)
\$b	Escala horizontal lineal (razón constante) (R)
\$c	Escala vertical lineal (razón constante) (R)
\$d	Coordenadas - longitud más occidental (NR)
\$e	Coordenadas - longitud más oriental (NR)
\$f	Coordenadas - latitud más septentrional (NR)
\$g	Coordenadas - latitud más meridional (NR)
\$h	Escala angular (R)
\$j	Declinación-límite septentrional (NR)
\$k	Declinación-límite meridional (NR)
\$m	Ascensión recta-límite oriental (NR)
\$n	Ascensión recta-límite occidental (NR)
\$p	Equinoccio (NR)
\$r	Distancia desde la tierra (NR)
\$s	Latitud del anillo-G (R)
\$t	Longitud del anillo-G (R)
\$x	Fecha de inicio (NR)
\$y	Fecha de finalización (NR)
\$z	Nombre del cuerpo extraterrestre (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (NR)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Contiene los datos matemáticos cartográficos, que incluyen la escala, la proyección y/o las coordenadas, en forma codificada. Para los documentos digitales, las coordenadas pueden representar un rectángulo que limita el perfil del área cubierta y/o el perfil de una zona interior no cubierta. Para los mapas celestes, puede contener también la zona, los datos de declinación y/o los datos de ascensión recta y/o el equinoccio. Para material cartográfico, en un registro debe haber un campo 034 para cada campo 255.

Para materiales no cartográficos (p. ej., imágenes, materiales gráficos, materiales textuales, etc.), las coordenadas geográficas se registran para representar la posición de la estructura, sitio o característica descrita en el recurso, o la localización geográfica en que la imagen fue capturada. En este caso las coordenadas geográficas pueden registrarse en el campo 034 sin la presencia de un campo 255 correspondiente en el registro.

Para los **modelos en relieve** y **otros documentos cartográficos en tres dimensiones**, si en el campo 255 se utiliza un único juego de escalas (i. e., una escala horizontal y una vertical), el primer indicador del campo 034 contiene el valor 1, en el subcampo \$b se codifica el denominador de la fracción que representa la escala horizontal y en el subcampo \$c el denominador de la fracción que representa la escala vertical. Si hay una escala múltiple o existen varios juegos de escalas registradas como un rango, los denominadores menor y mayor de las escalas horizontales se incluyen en el primer y segundo subcampo \$b respectivamente. Las escalas verticales mayor y menor se codifican en el primer y segundo subcampo \$c respectivamente y el primer indicador contiene el valor 3.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de escala

Especifica la información sobre el tipo de escala.



0 - Escala indeterminable/No figura escala

Se utiliza cuando en el campo 255 no hay una fracción representativa, o cuando no hay campo 255.

1 - Escala única

Hay una sola escala horizontal.

3 - Rango de escalas

La escala consiste en un rango de escalas.

Segundo indicador - Tipo de anillo

Tipo de anillo para documentos cartográficos digitales.

- No aplicable

El tipo de anillo no es aplicable, como por ejemplo cuando el documento cartográfico no tiene información codificada digitalmente.

0 - Anillo exterior

La información de las coordenadas representa el límite cerrado sin intersecciones del área cubierta.

1- Anillo de exclusión

La información de las coordenadas representa el límite cerrado sin intersecciones del área incluida dentro del anillo exterior del G-polígono, que está excluido.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Tipo de escala

Código alfabético de una sola letra que indica el tipo de escala del documento.

Se utiliza aun cuando no figure una escala concreta (el primer indicador contiene el valor 0). Para materiales no cartográficos (p. ej., imágenes, materiales gráficos, materiales textuales, etc.), no se utiliza el subcampo \$a. Los códigos utilizados en el subcampo \$a son:

- a - Escala lineal**

034 1# \$a\$b100000

- b - Escala angular**

Utilizada para mapas celestes.

- z - Otros tipos de escalas**

Cualquier otro tipo de escala, por ejemplo una escala de tiempo, una escala estadística cuantitativa, etc.

Si la mención de escala es el único subcampo del campo 255 y si la mención de escala no contiene una fracción representativa, el campo 034 sólo contendrá el subcampo \$a.

034 0# \$aa

\$b - Escala horizontal lineal (razón constante)

Denominador de la fracción representativa de la escala horizontal.

Normalmente se da en primer lugar la escala mayor (el número más pequeño).

034 1# \$a\$b1000000

034 3# \$a\$b18000\$b28000

\$c - Escala vertical lineal (razón constante)

Denominador de la fracción representativa de la escala vertical en los modelos en relieve y otros documentos cartográficos en tres dimensiones.

Normalmente se da en primer lugar la escala mayor (el número más pequeño).

034 1# \$a\$b744000\$c96000

\$d - Coordenadas - longitud más occidental

\$e - Coordenadas - longitud más oriental

\$f - Coordenadas - latitud más septentrional



\$g - Coordenadas - latitud más meridional

Los subcampos \$d, \$e, \$f y \$g identifican cada uno de ellos las cuatro coordenadas del documento. El subcampo \$d representa la extensión más occidental del documento, el subcampo \$e la extensión más oriental, el subcampo \$f la extensión más septentrional y el subcampo \$g la más meridional. Las abreviaturas para los hemisferios son: *N= Norte, S= Sur, E= Este, O=Oeste*.

Los subcampos \$d, \$e, \$f y \$g siempre aparecen juntos. Las coordenadas pueden codificarse bajo la forma *hgggmmss* (hemisferio-grados-minutos-segundos), aunque se permiten otras formas de codificación, como grados decimales. Los subelementos se justifican a la derecha y se completan con ceros las posiciones no utilizadas.

Ejemplos en **grados/minutos/segundos**: *hgggmmss* (hemisferio-grados-minutos-segundos):

034 1# \$aa\$b22000000\$dW1800000\$eE1800000\$fN0840000\$gS0700000

034 1# \$aa\$b253440\$dE0790000\$eE0860000\$fN0200000\$gN0120000

[Estos dos ejemplos corresponden a registros para mapas planos o mapas planos en atlas]

Ejemplo en **grados decimales**: *hggg.gggggg* (hemisferio-grados.grados decimales):

034 1# \$aa\$dE079.533265\$eE086.216635\$fS012.583377\$gS020.419532

Ejemplo en **grados decimales**: *+ -ggg.gggggg* (hemisferio[+/-]-grados.grados decimales) ("+" para N and E, "-" para S and O; el signo más es opcional):

034 1# \$aa\$d+079.533265\$e+086.216635\$f-012.583377\$g-020.419532

Ejemplo sin el signo más opcional:

034 1# \$aa\$d079.533265\$e086.216635\$f-012.583377\$g-020.419532

Ejemplo en **minutos decimales**: *hgggmm.mmmm* (hemisferio-grados-minutos.minutos decimales):

034 1# \$aa\$dE07932.5332\$eE08607.4478\$fS01235.5421\$gS02028.9704

Ejemplo en **segundos decimales**: *hgggmmss.sss* (hemisferio-grados-minutos segundos.segundos decimales):

034 1#\$aa\$dE0793235.575\$eE0860727.350\$fS0123536.895\$gS0202858.125

Si las coordenadas se dan en términos de un punto central en lugar de los límites externos, la longitud y la latitud que forman el eje central se consignan dos veces (en los subcampos \$d y \$e y en los subcampos \$f y \$g respectivamente).

034 1# \$aa\$b75000\$dW0950500\$eW0950500\$fN0303000\$gN0303000

034 1# \$aa\$dW119.697222\$eW119.697222\$fN034.420833\$gN034.420833

034 1# \$aa\$d-119.697222\$e-119.697222\$f+034.420833\$g+034.420833

034 1# \$aa\$dW11941.833333\$eW11941.833333\$fN03425.250000\$gN03425.250000

034 0# \$dW0735848\$eW0735848\$fN0404554\$gN0404554

[Coordenadas de Carnegie Hall, un lugar de conciertos descrito en una imagen]

\$h - Escala angular

La escala para mapas celestes, si es conocida.

\$j - Declinación-límite septentrional

\$k - Declinación-límite meridional

\$m - Ascensión recta-límite oriental

\$n - Ascensión recta-límite occidental

Los subcampos \$j, \$k, \$m y \$n se utilizan para mapas celestes o mapas celestes en atlas y contienen los límites de la declinación y de la ascensión recta.



Los subcampos \$j y \$k tienen cada uno una longitud de ocho caracteres, y consignan la declinación bajo la forma *hgggmmss* (hemisferio-grados-minutos-segundos). Los elementos grados, minutos y segundos se justifican a la derecha y contienen ceros en las posiciones no utilizadas. (Si se conoce la declinación del centro, se repite en ambos subcampos).

Los subcampos \$m y \$n tienen cada uno una longitud de seis caracteres, y consignan la ascensión recta bajo la forma *hhmmss* (horas-minutos-segundos). Cada uno de los elementos (horas-minutos-segundos) se justifica a la derecha y contiene ceros en las posiciones no utilizadas (si se conoce la ascensión recta del centro, se repite en ambos subcampos).

034 0# \$ab\$jN0300000\$kN0300000\$m021800\$n021800

\$p - Equinoccio

Equinoccio o época de un mapa celeste. Normalmente se registra bajo la forma *aaaa* (año) según el calendario Gregoriano, pero puede incluir un decimal para el mes bajo la forma *aaaa.mm* (año-mes).

034 0# \$ab\$p1950

\$r - Distancia desde la tierra

En atlas estelares, distancia en años luz de los cuerpos celestes, como planetas o estrellas, desde la Tierra.

\$s - Latitud del anillo-G

Latitud de un punto del anillo-G.

\$t - Longitud del anillo-G

Longitud de un punto del anillo-G.

\$x - Fecha de inicio

Comienzo del periodo cronológico que describen las coordenadas. La fecha se estructura bajo la forma *aaaammdd*. Cuando no se consigna la fecha, se asume que la información de coordenadas es actual.

\$y - Fecha de finalización

Final del periodo cronológico que describen las coordenadas. La fecha se estructura bajo la forma *aaaammdd*. Cuando no se consigna la fecha, se asume que la información de coordenadas es actual.

034 ## \$dE0110000\$eE0320000\$fN0690000\$gN0550000\$x17210000\$y19171200

034 ## \$dE0110000\$eE0240000\$fN0690000\$gN0550000\$x19171200

\$z - Nombre del cuerpo extraterrestre

Nombre del planeta u otro cuerpo extraterrestre especificado, cuando la información de coordenadas de los subcampos \$d, \$e, \$f y \$g no describen una entidad de la Tierra.

034 ## \$dW2450000\$eE2570000\$fN0160000\$gN0190000\$zMars\$2gpn

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente de los datos registrados en el campo 034. Si se consignan varias fuentes, deben emplearse campos distintos. Los códigos se toman de: [Cartographic Data Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Información que especifica la parte de la entidad a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



Puntuación - El campo 034 no termina con signo de puntuación.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 034 - Datos matemáticos cartográficos codificados [REDESCRITO, 2021]

La definición del campo se amplió para permitir el registro de coordenadas geográficas para cualquier tipo de recurso (cartográfico y no cartográfico), de lo que se derivaron también algunos cambios editoriales en las definiciones del Indocador 1 valor 0, subcampo \$a, subcampo \$c y subcampo \$g.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2011]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$3 -Especificación de materiales [NUEVO, 2010]



035 - Número de control del sistema (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de control del sistema (NR)
\$z	Número de control cancelado/no válido (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de control perteneciente a un sistema distinto de aquel cuyo número figura en el campo 001 (Número de control), en el campo 010 (Número de control de la Library of Congress) o en el campo 016 (Número de control de una agencia bibliográfica nacional).

A efectos de intercambio, el organismo creador debe proporcionar a los participantes en el intercambio la documentación sobre la estructura y el uso del número de control del sistema. Cada número de control del sistema válido y cualquier número de control cancelado o no válido se dan en campos 035 distintos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de control del sistema

Código MARC (entre paréntesis) de la organización que crea el número de control del sistema, seguido inmediatamente por el número. Véase el Apéndice I ([Organization Code Sources](#)) para el listado de fuentes que se emplean en registros MARC21.

035 ## \$a(CaOTULAS)41063988

035 ## \$a(WaOLN)wln7986864

035 ## \$a(DNLM)S30545600(s)

\$z - Número de control cancelado/no válido

Número de control del sistema cancelado o no válido que está asociado al número de control del sistema válido indicado en el subcampo \$a.

035 ## \$a(OCOLC)814782\$z(OCOLC)7374506

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura - La estructura del número de control del sistema está determinada por la documentación proporcionada por el sistema que lo crea. No hay espacio entre el código MARC de la organización que va entre paréntesis y el primer carácter del número de control. Para las organizaciones canadienses, el código del organismo va precedido de las letras "Ca."



036 - Número de estudio original para archivos de ordenador (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de estudio original (NR)
\$b	Fuente (agencia que asigna el número) (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de estudio original asignado a un archivo de ordenador por su productor. La frase introductoria *Estudio original*: puede generarse a partir de la etiqueta del campo.

Es un número de identificación de un archivo de datos que, en general, se asigna cuando se crea el archivo y posiblemente se incluye en el fichero como parte de los datos grabados. Los números de identificación de archivos o números de pedido asignados por un distribuidor se registran en el campo 037 (Fuente de adquisición).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de estudio original

036 ## \$aCNRS 84115\$bCentre national de la recherche scientifique.

\$z - Fuente (agencia que asigna el número)

Nombre de la agencia que asignó el número.

036 ## \$aCPS 495441\$bCenter for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 036 termina con signo de puntuación.

Visualización asociada

Estudio original:

Las palabras introductorias *Estudio original*: no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlas el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.



037 - Fuente de adquisición (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2016

Primer indicador

Secuencia de la fuente de adquisición

- No aplicable / No se da información / Primera
3 - Actual / Última

Segundo indicador

No definido

- No definido2 - Intermedia

Códigos de subcampo

\$a	Número de adquisición (NR)
\$b	Fuente del número de adquisición (NR)
\$c	Condiciones de disponibilidad (R)
\$f	Formato de la publicación (R)
\$g	Características adicionales del formato (R)
\$n	Nota (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre la fuente de adquisición de una publicación o de su reproducción.

Si aparece un número de adquisición (subcampo \$a), es necesaria la información sobre la fuente del número de adquisición (subcampo \$b).

Las agencias oficiales asignan números que pueden emplearse a efectos de clasificación y no se incluyen en este campo; estos se codifican en el campo 086 (Número de clasificación para documentos gubernamentales). El ISBN, ISSN y los números de editor y de distribuidor para registros sonoros, música impresa, videograbaciones y otros materiales relacionados con la música no se incluyen en este campo; estos se codifican en los campos 020 (Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)), 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)), y 028 (Número de editor y de distribuidor), respectivamente. Además, otros números normalizados o códigos publicados en un documento no se incluyen en este campo, sino que se codifican en el campo 024 (Otros identificadores normalizados).

En los archivos de ordenador, los números de identificación del archivo o los números de pedido asignados por un distribuidor se registran en este campo. El número de estudio original que asigna el productor se registra en el campo 036 (Número de estudio original para archivos de ordenador).

Los números de adquisición de la U.S. Government Printing Office, asignados por este organismo a cada uno de los números de una publicación seriada, no se incluyen en este campo.

El campo se repite cuando hay varios números de adquisición y/o fuentes del número de adquisición asociadas con el documento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Secuencia de la fuente de adquisición

Genera una constante de visualización que precede al texto de la nota.

- No aplicable/No se da información/Primera

Se utiliza cuando un recurso se cataloga por primera vez. La información que se da con el valor # no se cambia (a menos que se encuentre que una fecha es errónea o que existan números anteriores de una publicación seriada con diferente información sobre la fuente de adquisición). Se define como "No se da información" para obras monográficas que se publican completas de inicio.

037 ## \$a1351129\$bQBI

[Información sobre la fuente de adquisición para el distribuidor de una monografía.]

2 - Intermedia

Se utiliza cuando cambia la información sobre la fuente de adquisición. También se codifica con el valor 2 en el primer indicador la información sobre una fuente de adquisición adicional entre la primera y la más reciente.



3 - Actual/Última

Se utiliza cuando cambia la información sobre la fuente de adquisición. La información actual puede añadirse con el valor 3 en el primer indicador. Los datos que se den sobre fuentes de adquisición subsiguientes pueden modificarse para reflejar la información actual en caso de que solo se necesite la información sobre la primera y la más reciente.

037 ## \$aBL_12860042\$bPortico\$ncambridge university press\$5Uk

037 3# \$aISSN_12860042\$bPortico\$ncambridge university press\$5Uk

[Información sobre la Fuente de adquisición para el actual/último distribuidor de una publicación seriada]

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de adquisición

También se incluyen en este subcampo los números de distribuidores, editores o proveedores de recursos que no son música, materiales relacionados con música o audiovisuales.

037 ## \$a240-951/147\$bGPO

037 ## \$a001689 E\$bVienna Tourist Board

\$b - Fuente del número de adquisición

Nombre o abreviatura del editor, distribuidor o proveedor. El subcampo puede contener toda la información relacionada con el nombre y dirección del editor, distribuidor o proveedor, incluyendo información que pueda encontrarse también en otro lugar del registro (p. ej., en el pie de imprenta).

037 ## \$aCPS 68 003\$bU.S. Bureau of the Census

037 ## \$aIUCPSR 7559\$bInter-University Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor, Mich.

037 ## \$bRuth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA\$c\$25.00

037 ## \$bU.S. Geological Survey, Reston, Va. 22091

037 ## \$bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255

037 ## \$a149866\$bGAO (202) 512-6000 (Voz); (301) 258-4066 (Fax)

\$c - Condiciones de disponibilidad

Normalmente contiene un precio (e información adicional como periodo de tiempo o mercado) que se relaciona con la restante información del campo. Puede contener información utilizada para especificar el precio, como por ejemplo los términos *gratis*, *gratuito*, o *no venal*. Para las reproducciones, la información adicional puede indicar el formato del documento del que se puede hacer la reproducción cuando es un factor determinante del precio.

Para las publicaciones seriadas, habitualmente se registra el precio de la suscripción anual en curso. Si aparecen dos o más precios para distintos periodos de tiempo, solo se incluye el precio referido a la suscripción de un año. El precio de un número suelto se registra cuando solo aparece éste. Si cada número/volumen de una publicación seriada tiene un precio, la información no se consigna. (El precio de un número suelto de una publicación anual se considera el precio de una suscripción anual). Se añaden aclaraciones sobre el precio cuando 1) el precio no es de una suscripción anual; 2) la suscripción a la publicación seriada en cuestión también incluye la suscripción a otra publicación; y 3) cuando se consignan varios precios de suscripciones. Estas aclaraciones se encierran entre paréntesis y no se codifican en subcampos distintos.

Para publicaciones no seriadas, si la información del precio se asocia con un ISBN u otro número normalizado, entonces se prefiere el subcampo \$c (Condiciones de disponibilidad) del campo 020 (Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)) o el subcampo \$c (Condiciones de disponibilidad) del campo 024 (Otros identificadores normalizados), respectivamente.

037 ## \$aFSWEC-77/0420\$bNational Technical Information Service, Springfield, VA 22161\$fMagnetic tape\$c\$175.00

037 ## \$aPB-363547\$bNTIS\$fpaper copy\$c\$4.00\$fmicrofiche\$c\$3.00

037 ## \$bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017 \$c\$24.00 (institution, U.S.)\$c\$26.00 (institution, foreign)\$c\$14.00 (individual, U.S.)\$c\$16.00 (individual, foreign)

037 ## \$aLC-USZ62-94085\$bDLC\$c(b&w film copy neg., after preservation)



037 ## \$aLC-USZC2-1362**\$b**DLC**\$c**(color film copy slide, after preservation)

037 ## \$aLC-USZC4-1097**\$b**DLC**\$c**(color film copy transparency)

[Se puede hacer una reproducción a partir de tres formatos diferentes, que determinan el precio; no se da el precio en el campo 037 puesto que varía]

\$f - Formato de la publicación

Términos que describen la encuadernación o el formato del documento disponible para pedido. No incluye las referencias a la cobertura o tipo de suscripción; esta información se debe incluir como aclaración en el subcampo \$c. Este subcampo se utiliza normalmente cuando se consigna más de un formato físico y cada una de ellos tiene un precio diferente.

037 ## \$bGordon and Breach Science Publishers Ltd., 42 William IV St., London, W.C.2, England**\$f**hard bound**\$c**\$25.00**\$f**paperbound**\$c**\$12.50

\$g - Características adicionales del formato

Nombre, el número de versión y/o la fecha de la versión del formato en que los datos están disponibles para ser transferidos. El subcampo puede repetirse para indicar la técnica de compresión (información sobre los algoritmos o procesos aplicados al conjunto de los datos en su formato de transferencia para reducir el tamaño del fichero), el tamaño de lo que se transfiere (el tamaño en megabytes del fichero cuando se transfiere), y la información sobre la grabación (información acerca de las opciones disponibles o métodos utilizados para escribir el conjunto de los datos en el medio, la densidad en que se pueden transferir los datos, y las unidades de medida para la densidad de grabación).

037 ## \$gARCE

037 ## \$bEROS Data Center**\$f**cinta de 9 pistas;**\$g**DEM;**\$c**\$40 (per file)**\$c**\$20 (per file in groups of 2 to 6)**\$c**\$90 base fee plus \$7 per file (in groups of 7 or more).**\$g**ASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch.

\$n - Nota

Nota textual relativa a la adquisición de la publicación.

037 ## \$bUniversity Microfilms**\$f**microfiche**\$c**\$15.95**\$n**Available only without color

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

037 ## \$3-2013**\$a**ISSN_13693786_98**\$b**Portico**\$n**Informa Healthcare**\$5**Uk

037 3# \$32014**\$a**ammy**\$b**Oxford University Press**\$5**Uk

[Información sobre la fuente de adquisición para el distribuidor actual/último de una publicación seriada; las partes a las que corresponde cada fuente de adquisición se representan mediante un rango de años.]

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

037 ## \$aISSN_23264624**\$b**Portico**\$n**Wiley**\$5**Uk

[Información sobre la fuente de adquisición para el distribuidor de una publicación seriada utilizado por la British Library]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Orden de los subcampos - Cada subcampo \$f (Formato de la publicación) precede a su correspondiente precio en el subcampo \$c (Condiciones de disponibilidad).

Puntuación - El campo 037 no termina con punto a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, una inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. Los subcampos no terminan con signo de puntuación a menos que la última palabra del subcampo termine con uno. Las aclaraciones sobre el precio del subcampo \$c se dan entre paréntesis, incluso cuando no está el precio.



Consideraciones acerca del subcampo \$b - Todo nombre de persona o institución precede a la dirección. Deben utilizarse las abreviaturas normalizadas siempre que sea posible (p. ej. c/ para calle). Cuando se consigne la abreviatura de un estado de Estados Unidos, se prefiere la forma del U. S. Postal Service, o la abreviatura de las AACR 2. Cuando la dirección para la suscripción está en el documento tanto en inglés como en la lengua del país de publicación, se consigna la del país de publicación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Secuencia de la fuente de adquisición [NUEVO, 2015]

- No aplicable / No se da información / Primera

2 - Intermedia

3 - Actual / Última

Antes de 2015 el Indicador 1 no estaba definido

\$a - Número de adquisición [REDESCRITO, 2016]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2015]

\$5 - Institución que aplica el campo [NUEVO, 2015]



038 - Licenciador del contenido del registro (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Licenciador del contenido del registro (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código MARC de la organización que concede la licencia de propiedad intelectual sobre los datos contenidos en el registro, como con los acuerdos contractuales. Véase el Apéndice I: [Organization Code Sources](#), para el listado de fuentes que se emplean en registros MARC21.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Licenciador del contenido del registro

Código MARC de la organización que concede la licencia de propiedad intelectual sobre los datos contenidos en el registro.

038 ## \$aUK

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



040 - Fuente de la catalogación (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 2010

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Centro catalogador de origen (NR)
\$b	Lengua de catalogación (NR)
\$c	Centro transcriptor (NR)
\$d	Centro modificador (R)
\$e	Normas de descripción (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código MARC o nombre de la organización que creó el registro bibliográfico original, asignó los identificadores de contenido MARC y transcribió el registro en formato legible por ordenador, o modificó un registro MARC existente (excepto si solo se añadieron datos de fondos). Los datos de este campo 040 y el código del 008/39 (Fuente de la catalogación) identifican los centros responsables del registro bibliográfico. Véase: [MARC Code List for Organizations](#), para el listado de fuentes que se emplean en registros MARC21.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Centro catalogador de origen

Código MARC o nombre de la organización que creó el registro original.

008/39 d

[otras fuentes]

040 ## \$aMt\$cMt

[Catalogación realizada y datos introducidos por la Montana State Library]

008/39 #

[centro bibliográfico nacional]

040 ## \$aDLC\$cDLC

[Catalogación realizada y datos introducidos por la Biblioteca del Congreso]

008/39 d

[otras fuentes]

040 ## \$aCaOTY\$beng\$cCaOTY

[Catalogación realizada y datos introducidos por la York University]

008/39 #

[centro bibliográfico nacional]

040 ## \$aDLC/ICU\$cICU

[Registro no-MARC completado e introducido/actualizado en línea para LC por la Chicago University]

008/39 c

[programa de catalogación cooperativa]

040 ## \$aMH\$cMH



[Catalogación registrada en línea por la Harvard University Library, dentro del Programa para Cooperación en Catalogación]



\$b - Lengua de catalogación

Código MARC para la lengua de catalogación del registro. El código se toma de: [MARC Code List for Languages](#).

040 ## \$aCaQQLA\$bfre\$cCaOONL

[Registro creado por la Laval University en francés y transcrito por la Library and Archives Canada]

040 ## \$aCaOONL\$beng\$cCaOONL

[Catalogación realizada en inglés y registrada por la Library and Archives Canada]

\$c - Centro transcriptor

Código MARC o nombre de la organización que transcribió el registro a un formato legible por ordenador.

040 ## \$aBrown Univ Lib\$cCtY

[Catalogación cooperativa en LC por la Brown University, transcrita por la Yale University, sin modificaciones posteriores]

040 ## \$aCtY\$cCtY

[Catalogación de Yale transcrita por la Yale University, sin modificaciones posteriores]

040 ## \$aCtY\$cMH

[Catalogación de la Yale University transcrita por la Harvard University, sin modificaciones posteriores]

040 ## \$aCaNSHD\$beng\$cCaOONL

[Registro creado por la Dalhousie University y transcrito por la Library and Archives Canada]

\$d - Centro modificador

Código MARC o nombre de la organización responsable de la modificación de un registro MARC. Una modificación se define como cualquier corrección que se hace en un registro, incluyendo cambios en la catalogación, en los identificadores de contenido o en la transcripción, pero no la inclusión de información sobre fondos. El código MARC o el nombre de cada organización que modifica un registro se incluye en un subcampo \$d distinto. El subcampo \$d no se repite cuando el mismo código MARC o el mismo nombre aparece en subcampos \$d **contiguos**. Si el mismo centro que transcribe el registro también modifica la catalogación durante el proceso de transcripción, se incluye también en el subcampo \$d el código MARC o el nombre de dicho centro.

040 ## \$aDLC\$cDLC\$dCtY

[Catalogación de la LC transcrita por la LC, modificada posteriormente por la Yale University]

040 ## \$aDLC\$cCtY\$dCtY

[Catalogación de la LC transcrita y modificada por la Yale University]

040 ## \$aDLC\$cCtY\$dMH

[Catalogación de la LC transcrita por la Yale University, modificada posteriormente por la Harvard University]

040 ## \$aDNAL\$cDLC\$dMH

[Catalogación de NAL transcrita por la LC, modificada posteriormente por la Harvard University]

040 ## \$aDNLM\$cDLC\$dMH

[Catalogación de NLM transcrita por la LC, modificada posteriormente por la Harvard University]

040 ## \$aDCE-C\$cDNTIS\$dWU-D\$dMiAnI

[Catalogado por el U.S. Bureau of the Census, Customer Services Branch; transcrito por el National Technical Information Service; modificado por el University of Wisconsin Data Program and Library Service y por el Inter-University Consortium for Political and Social Research]

\$e - Normas de descripción

Código MARC o título de las reglas de catalogación utilizadas al crear el registro. El subcampo también puede emplearse para indicar el uso de manuales fundamentados en las AACR 2. El subcampo \$e puede contener o bien el nombre de las reglas o bien un código MARC que designe las reglas.



El código se toma de: [Description Convention Source Codes](#).

Cabecera/18 a

[el código indica las AACR 2]

040 ## \$aCSt-H\$cCSt-H\$eapm

[Catalogación de la Hoover Institution, transcrita por la misma institución; ilustra el uso opcional del subcampo \$e para indicar que la catalogación se fundamenta en Archives, Personal Papers, and Manuscripts]

040 ## \$aDNA\$cCtY\$dCtY\$eNARS Staff Bulletin No. 16

[Catalogación del National Archives and Records Service, transcrita y modificada por la Yale University, siguiendo las normas de catalogación del NARS Staff Bulletin No. 16.]

Cabecera/18 i

[el código indica las ISBD]

040 ## \$aDLC\$cDLC\$eada\$edcrmb

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Códigos - Para organizaciones canadienses, el código va precedido de las letras "Ca."

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$e - Normas de descripción [MODIFICADO, 2010]

En 2010 el subcampo se hizo repetible.



041 - Código de lengua (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2023

Primer indicador

Indicación de traducción

- # - No se proporciona información
- 0 - El documento no es ni incluye una traducción
- 1 - El documento es o incluye una traducción

Segundo indicador

Fuente del código

- # - Código MARC de lengua
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R)
\$b	Código de lengua del sumario o resumen (R)
\$d	Código de lengua del texto cantado o hablado (R)
\$e	Código de lengua de los libretos (R)
\$f	Código de lengua de la tabla de contenido (R)
\$g	Código de lengua del material anejo si no son libretos ni transcripciones (R)
\$h	Código de lengua original (R)
\$i	Código de lengua de los intertítulos (R)
\$j	Código de lengua de los subtítulos (R)
\$k	Código de lengua de las traducciones intermedias (R)
\$m	Código de lengua del material anejo original si no son libretos (R)
\$n	Código de lengua del libreto original (R)
\$p	Código de lengua de los subtítulos accesibles abiertos o cerrados (R)
\$q	Código de lengua de audio accesible (R)
\$r	Código de lengua de lenguaje visual accesible (no textual) (R)
\$t	Código de lengua de las transcripciones anejas para materiales audiovisuales (R)
\$2	Fuente del código (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Códigos de las lenguas asociadas a un documento cuando el código de lengua del campo 008/35-37 del registro es insuficiente para dar una información completa. Se incluye en registros de documentos multilingües, o que incluyen una traducción, o documentos en los que el medio de comunicación es un lenguaje de signos. Las fuentes de los códigos son la [MARC Code List for Languages](#) u otras listas de códigos, como la ISO 639-1 (*Codes for the representation of names of languages - Part 1 : alpha-2 code*).

Las lenguas pueden ser asimismo codificadas en forma textual en el campo 546 (Nota de lengua).

Este campo se utiliza junto con el 008/35-37 (Lengua). Si hay un código en 008/35-37, este código se codifica también como el primer código del subcampo \$a o \$d (para grabaciones sonoras) de la primera ocurrencia del campo 041 en el registro bibliográfico. Si el 008/35-37 contiene blancos (No se proporciona información) o el código "zxx" (Sin contenido lingüístico) y se utiliza el campo 041 para, p. ej., registrar el código de lengua del material anejo, no se incluye un subcampo \$a o \$d. Si se usa únicamente un código no-MARC para expresar la lengua predominante en un documento, el campo 008/35-37 se codifica con tres caracteres de relleno (|||).

El campo 041 se emplea cuando se dan una o más de las siguientes condiciones:

- El documento contiene más de una lengua, una de las cuales puede ser una lengua de signos
- El documento es o incluye una traducción
- La lengua de los sumarios, resúmenes o material anejo es diferente de la lengua del documento principal
- La lengua de la tabla de contenido es diferente de la lengua del documento principal

El campo 041 también se puede utilizar para expresar la lengua original de la obra.

En **archivos de ordenador**, el campo 041 se utiliza para consignar códigos de lenguas asociados con los datos y/o interfaz de usuario (p. ej., visualizaciones de pantalla). Este campo no se utiliza para codificar lenguajes de ordenador (p. ej., COBOL) o códigos de caracteres, (p. ej., ASCII). La información relativa a lenguajes de ordenador se codifica en el campo 538 (Nota de detalles del sistema).



En **materiales audiovisuales**, el campo 041 se utiliza para películas cinematográficas, filmas, diapositivas, transparencias y videgrabaciones cuando se dan una o más de las condiciones siguientes:

- La banda sonora tiene versiones en distintas lenguas
- El sonido que acompaña (discos, cintas, etc.) tiene versiones en distintas lenguas
- Los títulos sobreimpresos (subtítulos), o títulos independientes en el caso de las películas mudas, están en distintas lenguas
- El sonido que acompaña a una obra está en una lengua y el mismo texto está impreso en la obra en forma de subtítulos en otra lengua
- El guión impreso anejo en las obras que no tienen sonido o, en las sonoras, sin texto narrado, está en diferentes lenguas
- El medio de comunicación incluye lenguaje de signos.

El campo 041 también se puede utilizar para registrar información adicional relacionada con la lengua sobre lenguas originales o escritas en películas cinematográficas o videgrabaciones.

En **material gráfico proyectable, ya sea original o histórico, material gráfico opaco y material tridimensional**, este campo se utiliza cuando se dan una o más de las condiciones siguientes:

- La lengua asociada con el material, esto es, leyendas o cualquier otro texto asociado con el documento o la colección que forma parte de la fuente principal de información, es multilingüe
- La lengua del material anejo difiere de la lengua asociada con el documento o colección.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Primer indicador - Indicación de traducción

Indica si la obra es o incluye una traducción. El valor del primer indicador se asigna en función del contenido del documento; el material anejo no se tiene en cuenta para determinar si un documento es o no una traducción. *Excepción:* cuando la **música** impresa contiene una traducción de un texto vocal impreso como texto, el documento se considera una traducción y se utiliza el valor 1.

- No se proporciona información

No se ha proporcionado información sobre si el documento es o incluye una traducción.

041 ## \$aeng\$afre\$aswe

[El documento incluye texto en inglés, francés y sueco].

041 ## \$adut\$afre\$ager\$aita\$aspa\$ Beng

[El documento incluye texto en holandés, francés, alemán, italiano y español. El sumario está en inglés].

0 - El documento no es ni incluye una traducción

041 0# \$aeng\$afre

1 - El documento es o incluye una traducción

Se utiliza sin tener en cuenta si la obra se ha publicado o no en la lengua original. Sin embargo, si la obra traducida no entra bajo el mismo punto de acceso principal que la original, por ejemplo porque la traducción supuso también una adaptación, el documento no se considera entonces una traducción y el primer indicador tiene el valor 0.

041 1# \$aeng\$hrus

Segundo indicador - Fuente del código

Fuente del código de lengua utilizado en el campo.

- Código MARC de lengua

El código se toma de: [MARC Code List for Languages](#).

041 1# \$aeng\$hger\$hswe

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

La fuente del código de lengua se indica mediante un código en el subcampo \$2.

008/35-37 |||

041 07 \$aen\$afre\$ait\$2iso639-1



CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente

El código de lengua del primer subcampo \$a del registro bibliográfico se consigna también en el 008/35-37 (Lengua) a no ser que 008/35-37 contenga blancos (####) o el código "zxx" (Sin contenido lingüístico).

008/35-37 eng

041 0# \$aeng\$afre\$ager

[El texto está en inglés, francés y alemán]

008/35-37 jpn

041 1# **\$3Gojira\$aipn\$jeng\$hjpn**

041 0# **\$3Godzilla\$aeng\$heng**

[El DVD contiene dos películas, una con banda sonora en japonés y otra en inglés.]

En obras multilingües, los códigos de las lenguas del texto se consignan según el orden de predominancia en el texto. Si ninguna lengua es predominante, los códigos se registran por orden alfabético en inglés. Si la institución catalogadora ha elegido el código *mul* (Lenguas múltiples) en el 008/35-37, en el campo 041 se indica el código para el título (o el primer título, si hay más de uno), además del código *mul*. Alternativamente, se puede repetir el subcampo \$a para incluir todos los códigos de lengua.

008/35-37 rus

041 0# \$arus\$aeng

[El documento está en ruso (lengua predominante) e inglés]

008/35-37 eng

041 0# \$aeng\$afre\$ager\$ahun\$apor\$arur

008/35-37 cze

041 0# \$acze\$aeng\$ager

[Mapa con leyenda en checo, inglés y alemán]

008/35-37 sgn

041 0# \$asgn\$aeng

[El documento contiene representaciones del alfabeto en lenguaje de signos, con un texto mínimo en inglés en la portada]

008/35-37 mul

041 0# \$amul\$arur

[El documento es multilingüe sin lengua predominante, y la institución catalogadora ha elegido no especificar ninguna lengua en el campo 008/35-37. El título está en ruso]

En **recursos continuados**, cuando la lengua del texto cambia a lo largo de un periodo de tiempo, se consignan los códigos de todas las lenguas.

En **archivos de ordenador**, la lengua asociada con los datos y/o interfaces de usuario (p. ej., visualizaciones de pantalla) se codifica en el subcampo \$a.

En **obras musicales**, la lengua del contenido textual se codifica en el subcampo \$a solamente cuando la obra es música impresa o manuscrita. Si la obra es una grabación sonora, el código de lengua se consigna en el subcampo \$d.

Para recursos de **imágenes en movimiento**, el subcampo \$a contiene el código o códigos de la lengua hablada o cantada asociada al documento, así como la lengua de signos y cualquier otro código de las lenguas del sonido de acompañamiento. Los códigos de lengua utilizados para dar acceso a un recurso de un modo alternativo (accesible) se indicarán según corresponda en los subcampos \$p, \$q o \$r.

Para **imágenes fijas proyectadas**, como filmas o diapositivas, el subcampo \$a contiene el código o códigos de las lenguas asociadas con el documento, así como cualquier otro código o códigos de las lenguas del material anejo impreso o sonoro. Para el **resto de imágenes fijas**, incluyendo material gráfico original o histórico y material gráfico opaco o no opaco, y para **objetos tridimensionales**, el subcampo \$a contiene el código o códigos de lengua asociados con el material, es decir, leyendas u otro texto asociado con el documento o colección que son parte de la fuente principal de información.



008/35-37 eng

041 0# \$aeng\$afre\$ager\$aita

[Documento audiovisual con una banda sonora o títulos independientes en inglés, francés, alemán, italiano]

008/35-37 eng

[sin campo 041]

[Banda sonora o títulos independientes solo en inglés]

Cuando una obra es una traducción o incluye una traducción, el código para la lengua de la traducción se consigna en un subcampo \$a. El código de la lengua de la obra original se consigna en un subcampo \$h. El código o códigos de la lengua de las traducciones intermedias se consignan en un subcampo \$k. Si un documento es el original y le acompaña su traducción, el subcampo \$a contiene el código de la lengua de la traducción y del original. El código de la lengua original se consigna también en el subcampo \$h.

008/35-37 eng

041 1# \$aeng\$hfrc

[El texto está en inglés, traducido del francés]

008/35-37 eng

041 1# \$aeng\$kgers\$hswe

[El texto es una traducción al inglés de un texto alemán que fue originalmente publicado en sueco]

008/35-37 eng

041 1# \$aeng\$agrc\$hgrc

[Texto original en griego y su traducción al inglés]

008/35-37 eng

041 1# \$aeng\$hund

[El texto es una traducción al inglés; la lengua original es indeterminada]

008/35-37 fre

041 1# \$afre\$hgrr\$hrus

[El texto está en francés y contiene tres obras, la primera traducida del alemán y las otras dos del ruso]

008/35-37 eng

041 1# \$aeng\$hmul

[El documento es una antología de poemas indios traducidos al inglés de múltiples lenguas indias]

\$b - Código de lengua del sumario o resumen

Los códigos de las lenguas se consignan en orden alfabético.

En **recursos textuales**, se indica la lengua del sumario independientemente de si es la misma o distinta de la lengua codificada en el subcampo \$a.

008/35-37 eng

041 0# \$aeng\$bfre\$bger\$bspa

[El texto está en inglés con sumarios en francés, alemán y español]

En **música**, el subcampo \$b contiene el código de lengua del material que acompaña a las grabaciones sonoras si el material anejo contiene sumarios del contenido de una grabación sonora no musical o sumarios de las canciones u otras obras vocales (no traducciones del texto) contenidas en una grabación sonora musical.

\$d - Código de lengua del texto cantado o hablado

Código de lengua de la parte audible de un documento, normalmente el contenido cantado o hablado de una grabación sonora o un archivo de ordenador. Si no hay subcampo \$a, el código de lengua del primer \$d que aparece en el registro bibliográfico también puede codificarse en el campo 008/35-37.

Nota: Para materiales donde la parte audible del documento no representa el contenido principal, el código de lengua de la parte textual del contenido principal del documento se codifica en el subcampo \$a.



008/35-37 eng
041 0# \$deng\$eeng\$efre\$eger
[Grabación en inglés con libreto anejo en inglés, francés y alemán]

008/35-37 geo
041 0# **\$3**Megrel'skie pesni**\$dgeo\$hgeo**
041 1# **\$3**Guri'skie pesni**\$drus\$hgeo**
041 0# **\$3**Program notes**\$grus**
[La grabación contiene dos obras -una cantada en georgiano y otra en ruso-, y las notas del programa en ruso]

\$e - Código de lengua de los libretos

En **música**, el código de lengua del texto impreso que contiene la parte vocal/textual de la obra.

Utilizado si es material anejo o está impreso con el documento.

Nota: A pesar de su nombre, este subcampo no se limita a los libretos. Sin embargo, no se utiliza para los documentos considerados en el subcampo \$g.

008/35-37 fre
041 0# \$afre\$efre\$eger\$eita

\$f - Código de lengua de la tabla de contenido

Código de lengua de la tabla de contenido cuando difiere de la lengua del texto.

Los códigos de consignar en orden alfabético en inglés.

008/35-37 rum
041 0# \$arum\$ffre\$fgger\$frus
[Texto en rumano con tablas de contenido en francés, alemán y ruso]

\$g - Código de lengua del material anejo si no son libretos ni transcripciones

Código de lengua del material anejo que sea significativo, y que no sea sumario (subcampo \$b) ni libreto (subcampo \$e) ni transcripción (subcampo \$t).

Incluye documentos tales como notas al programa, prólogos, comentarios, manuales, libros de códigos, instrucciones de uso, etc. En **materiales visuales**, el subcampo \$g se utiliza para todo el material anejo, excepto para el guión impreso anejo de imágenes fijas proyectadas o el sonido que acompaña (que se incluyen en el subcampo \$a).

008/35-37 ger
041 ## \$ager\$geng
[La colección fotográfica tiene pies de fotos en alemán y material anejo en inglés]

008/35-37 zxx
041 ## \$gfre
[El documento es una estampa con material anejo en francés. No hay leyenda ni otro texto asociado con el documento]

008/35-37 ###
041 0# \$geng
245 00 \$aFlorida bird songs\$h[Grabación sonora]
[Una grabación sonora con notas al programa en el estuche]

\$h - Código de lengua original

Código o códigos de la lengua original. La lengua original puede consignarse a pesar de que el primer indicador señale una traducción (valor 1). El código se refiere a la lengua original del contenido principal del documento y no se requiere su uso si el documento no es una traducción.

Se utiliza el subcampo \$m para indicar la lengua original de materiales secundarios (p. ej., información sobre letras, créditos, etc.).

008/35-37 eng
041 1# \$deng\$hfre\$hger\$hita
[Grabación sonora con obras cantadas en inglés, y originalmente en francés, alemán e italiano]

008/35-37 fre



041 1# \$afre\$efre\$eger\$hfre

[Letra en francés impresa también como texto, con traducción al alemán]

\$i - Código de lengua de los intertítulos

Para películas mudas, código(s) de lengua de los intertítulos o tarjetas de títulos. Los intertítulos son textos filmados que se muestran entre las escenas de una película muda para proporcionar contexto narrativo o diálogos.

041 1# \$ifre \$jeng \$jger

[DVD con intertítulos en francés y subtítulos en inglés y alemán]

\$j - Código de lengua de los subtítulos

Códigos de las lenguas escritas que permiten el acceso a imágenes en movimiento, en forma de subtítulos. No se incluye la lengua de los créditos, el envase o el material anejo. Si se quiere recoger estos datos, la lengua de los créditos se consigna en 546 (Nota de lengua) y la del envase o el material anejo se consignan en el subcampo \$g del campo 041 (Código de lengua del material anejo si no son libretos ni transcripciones).

041 1# \$aeng\$bger\$jger

[Vídeo en inglés que contiene un sumario en alemán en su envase, y subtítulos en alemán]

\$k - Código de lengua de las traducciones intermedias

Código o códigos de una lengua intermedia entre la original y la traducción que se describe, cuando el recurso se ha traducido a partir de una lengua intermedia distinta de la original.

041 1# \$aeng\$kchi\$hsan

[Libro en inglés traducido de la versión en chino de un texto original en sánscrito]

\$m - Código de lengua del material anejo original si no son libretos

Código o códigos de la lengua original de los materiales secundarios que no sean libretos. Este subcampo sigue a los subcampos relacionados \$h o \$g.

041 1# \$dfre\$hita\$aeng\$efre\$eger\$eita\$geng\$gfre\$gger\$gita\$mger

[Grabación sonora de una ópera original en italiano cantada en francés; libreto en inglés, francés, alemán e italiano; información sobre letras, créditos, etc. en inglés, francés, alemán e italiano, de las que se sabe que originalmente fueron escritas en alemán.]

\$n - Código de lengua del libreto original

Código de la lengua o lenguas originales del texto impreso con el contenido vocal/textual de la obra. Este subcampo sigue al subcampo relacionado \$e.

041 1# \$deng\$hru\$eeng\$nrus\$geng\$gfre\$gger

[Grabación sonora cantada en inglés, traducida del original en ruso; libreto en inglés traducido del original ruso; notas del programa en inglés con traducción al francés y alemán.]

\$p - Código de lengua de los subtítulos accesibles abiertos o cerrados

Códigos de lengua utilizados con subtítulos para personas con deficiencia auditiva en recursos de imágenes en movimiento, tanto si es subtítulo abierto (subtítulos para personas sordas y con dificultades auditivas (SDH)), como cerrado (CC).

041 0# \$aeng\$peng

[Un vídeo en inglés con subtítulos cerrados en inglés]

\$q - Código de lengua de audio accesible

Códigos de lengua para el audio utilizado como una forma de acceso alternativo al contenido visual o textual de un recurso. Por ejemplo, *Described Video*, una pista de audio adicional que permite el acceso complementario al contenido visual de la imagen en movimiento mediante el empleo de la audiodescripción.

041 0# \$aeng\$hfre\$qeng

[Una película francesa doblada en inglés con audiodescripción en inglés]

\$r - Código de lengua de lenguaje visual accesible (no textual)

Códigos de lengua para el lenguaje visual (no textual) utilizado para dar acceso alternativo al contenido de audio de un recurso. Por ejemplo, las lenguas de signos.

0410# \$aeng\$rsgn

04107\$rase\$2iso639-3

[Un recurso en inglés donde el audio es la principal forma de acceso, pero proporciona un acceso alternativo mediante "picture-in-picture" en lengua de signos americana]



Para recursos donde la lengua de signos es el principal modo de acceso, debe usarse el subcampo \$a para indicar el código de lengua del lenguaje de signos.

041 0#\$asgn

041 07\$aase\$2iso639-3

[Un recurso donde la lengua de signos americana es el principal modo de acceso]

\$t - Código de lengua de las transcripciones anejas para materiales audiovisuales

Para obras audiovisuales no musicales, código(s) de lengua del texto impreso que recoge el contenido hablado de la obra. Para obras audiovisuales musicales, el código(s) de lengua del texto impreso del contenido cantado y/o hablado de la obra deberá registrarse en \$e.

041 0# \$aeng \$teng

[Recurso en línea consistente en un archivo de video de historia oral en inglés que se acompaña de la transcripción en inglés]

\$2 - Fuente del código

Fuente del esquema de códigos de lengua utilizado en el campo. El código se toma de: [Language Code and Term Source Codes](#).

Si se usa un código no-MARC para expresar la lengua predominante en un documento, el campo 008/35-37 se codifica con tres caracteres de relleno (|||).

Si se usa más de un esquema de códigos en un registro, se repite el campo.

008/35-37 |||

041 07 \$aen\$afr\$afr\$2iso639-1

008/35-37 eng

041 0# \$deng\$afr

041 07 \$aen\$afr\$2iso639-1

[Se utilizan dos esquemas de códigos de lengua y se repite el campo 041]

\$3 - Especificación de materiales

Parte específica de los materiales descritos a la que aplica este campo.

008/35-37 eng

041 1# \$3Clyde and Bonnie\$aeng\$hger

041 1# \$3Busstopkisser\$aeng\$hger

041 1# \$3Helter's night\$aeng\$hpol

245 00 \$aTheatre Café : \$bplays three.

[El libro contiene la traducción inglesa de tres obras de teatro, dos del original alemán y una del original polaco.]

008/35-37 jpn

041 1# \$3Gjira\$aipn\$jeng\$hjpn

041 0# \$3Godzilla\$aeng\$heng

[El DVD contiene dos películas, una con banda sonora en japonés y otra en inglés.]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Todos los códigos de lengua se consignan con caracteres alfabéticos en minúscula.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$b - Código de lengua del sumario o resumen [RENOMBRADO, 2007]

\$h - Código de lengua original [REDEFINIDO, 2011]

\$g - Código de lengua del material anejo si no son libretos ni transcripciones[RENOMBRADO, 2019]

\$i - Código de lengua de los intertítulos [NUEVO, 2019]

Antes de la definición del subcampo \$i en 2019, los intertítulos para películas mudas se registraban en el subcampo \$j.

\$j - Código de lengua de los subtítulos [RENOMBRADO, 2018] [REDESCRITO, 2018]

Antes de la definición del subcampo \$p en el 2018, los subtítulos para usuarios con dificultades auditivas eran consignados en el subcampos \$j.

\$k - Código de lengua de las traducciones intermedias [NUEVO, 2011]

\$m - Código de lengua del material anejo original si no son libretos [NUEVO, 2011]

\$n - Código de lengua del libreto original [NUEVO, 2011]

\$p - Código de lengua de los subtítulos accesibles abiertos o cerrados [NUEVO, 2018]

\$q - Código de lengua de audio accesible [NUEVO, 2018]

\$r - Código de lengua de lenguaje visual accesible (no textual) [NUEVO, 2018]

\$t - Código de lengua de las transcripciones anejas para materiales audiovisuales [NUEVO, 2019]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2023]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



042 - Código de autenticación (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2004

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Código de autenticación (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Uno o más códigos de autenticación que indican que el registro, que figura en una base de datos nacional, ha sido revisado de una manera concreta. Se utiliza para códigos asociados con agencias de autenticación específicamente designadas para ello. El código se toma de: [MARC Authentication Action Code List](#).

El campo 042 es un elemento de datos asignado por una agencia.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de autenticación

Si es aplicable más de un código, se repite el subcampo.

042 ## \$alc\$ansdp
042 ## \$ansdp\$alcd
042 ## \$alcnuc
042 ## \$aissnuk

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Todos los códigos se registran con caracteres alfabéticos en minúscula.

Orden de los códigos - Cuando un **recurso continuado** autenticado por un centro ISSN cambia su lugar de publicación a otro país, el centro de la Red ISSN del nuevo país de publicación asume la responsabilidad sobre los datos. El código de autenticación de la nueva agencia de autenticación se añade al campo 042.

042 ## \$anlc\$aissds/c\$ansdp

La LC, el NSDP, el ISSN de Canadá o el Centro ISSN de UK pueden considerar que un documento es un recurso continuado y los demás centros no. En este caso, el campo podría contener un código que empieza con una "x" y otro que no empieza con una "x".

042 ## \$ansdp\$axlc



043 - Código de área geográfica (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2020

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código de área geográfica (R)
\$b	Código local GAC (R)
\$c	Código ISO (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (NR)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del código local (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Códigos de área geográfica asociados a un documento. El código se toma de: [MARC Code List for Geographic Areas](#). La fuente para el código local del subcampo \$b se indica en el subcampo \$2. La fuente para los códigos del subcampo \$c es la *ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes* o *Part 2 : Country subdivision codes*.

En el campo 052 (Clasificación geográfica) puede incluirse una identificación más precisa de las áreas geográficas asociadas a un registro bibliográfico. El subcampo \$b puede utilizarse para una ampliación local de un código GAC.

La elección de un código de área geográfica se basa generalmente en los nombres geográficos y/o en las subdivisiones de los campos 6XX de puntos de acceso adicionales de materia y de término de indización. Los códigos GAC se consignan en el campo 043 por orden de importancia, que es generalmente el mismo orden de los nombres y/o subdivisiones geográficas de los campos 6XX.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de área geográfica

Código MARC de área geográfica, de siete caracteres. Cada código de área geográfica asociado a un documento se incluye en un subcampo \$a distinto.

043 ## \$an-us---\$ae-fr---\$aa-ja---

[Documento representado por un registro relacionado con EE.UU., Francia y Japón]

043 ## \$anl-----

[Documento representado por un registro relacionado con la región de los Grandes Lagos]

043 ## \$afw-----

[Documento representado por un registro relacionado con África Occidental]

043 ## \$aa-np---

[Documento representado por un registro relacionado con Nepal]

043 ## \$an-us-md

[Documento representado por un registro relacionado con Maryland]

043 ## \$an-uso--\$an-usm--



[Colección de registros sobre barcos de vapor, relacionados con los barcos de vapor que operan en los valles del Ohio y del Mississippi]

\$b - Código local GAC

El código se formula añadiendo un código de subentidad local a un código de área geográfica ya establecido. Cada código local GAC asociado a un documento se incluye en un subcampo \$b distinto. Se recomienda que los códigos GAC normalizados se incluyan también en un subcampo \$a para su comprensión e intercambio internacionales.

043 ## \$as-bl---\$bs-bl-ba\$2BIRjBN

[Documento representado por un registro relacionado con el estado de Bahía en Brasil]

\$c - Código ISO

Código tomado de *Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes* o *Part 2 : Country subdivision codes* (ISO 3166), de la Organización Internacional de Normalización.

043 ## \$cus

[Contiene un código ISO 3166-1 para Estados Unidos sin correspondencia con ningún código GAC de MARC]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del código local

Fuente a partir de la cual se asignó el código local. Se utiliza sólo cuando se emplea el subcampo \$b para indicar un código local GAC. El código se toma de: [Geographic Area Code and Term Source Codes](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Estructura - Todos los caracteres alfabéticos se escriben en minúsculas. Los guiones internos y de relleno al final se incluyen en el registro MARC. En [MARC Code List for Geographic Areas](#) se incluye una descripción detallada de la estructura y utilización de los códigos GAC.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 043 – Código de área geográfica [MODIFICADO, 2020]

En 2020 el campo 043 se hizo repetible

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2011]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



044 - Código del país de la entidad editora/productora (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código MARC del país (R)
\$b	Código de subentidad local (R)
\$c	Código ISO del país (R)
\$2	Fuente del código de subentidad local (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código de dos o tres caracteres para el país de la entidad editora o productora cuando el campo 008/15-17 (Lugar de publicación, producción o ejecución) no es suficiente para dar una información completa sobre un documento publicado o producido en más de un país. El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#). Puede utilizarse para incluir códigos de países y de subentidades tomados de la *ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes* o *Part 2 : Country subdivision codes*.

La fuente de los códigos de subentidades se indica en el campo \$2. El campo se utiliza conjuntamente con el 008/15-17 (Lugar de publicación, producción o ejecución). El código que figura en 008/15-17 se incluye en el primer subcampo \$a del campo 044.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código MARC de país

El código de cada país se da en un subcampo \$a distinto.

El código que aparece en 008/15-17 se da en el primer subcampo \$a.

008/15-17 it#

044 ## \$ait\$af#\$asp

[Italia, Francia y España son co-editores]

008/15-17 xxk

245 00 \$aLife on Earth.\$pThe swarming hordes\$h[Videgrabación] /\$cproduced by British Broadcasting Corporation in association with Warner Brothers.

044 ## \$axxk\$axxu

[Reino Unido y Estados Unidos son co-productores]

\$b - Código de subentidad local

008/15-17 at#

044 ## \$aat\$b#na\$2ausmarc

[El centro catalogador elige indicar Nueva Gales del Sur como lugar de publicación]

\$c - Código ISO del país

Código tomado de *Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes* o *Part 2 : Country subdivision codes* (ISO 3166), de la Organización Internacional de Normalización.



008/15-17 sz#

044 ## \$asz\$ccch-zh

[La agencia catalogadora elige indicar Zürich como lugar de publicación usando el código ISO 3166-2]

008/15-17 |||

044 ## \$cgb

[Contiene un código ISO 3166-1 para Reino Unido cuando; se desconoce el código MARC]

008/15-17 it#

044 ## \$ait\$cit\$afir\$cfir\$asp\$ces

[Contiene múltiples códigos ISO 3166-1 con sus correspondientes códigos MARC]

\$2 - Fuente del código de subentidad local

Fuente a partir de la cual se asignó el código local. El código se toma de: [Country Code and Term Source Codes](#).

008/15-17 at#

044 ## \$aat\$bqea\$2ausmarc

[El centro catalogador elige indicar Queensland como lugar de publicación]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Todos los códigos se consignan con caracteres alfabéticos en minúscula.

Longitud - En los códigos de dos caracteres, el blanco final (#) se omite.



045 - Periodo de tiempo del contenido (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Tipo de periodo de tiempo en los subcampos \$b o \$c

- Los subcampos \$b o \$c no figuran

0 - Fecha/hora única

1 - Varias fechas/horas

2 - Rango de fechas/horas

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código de periodo de tiempo (R)
\$b	Periodo de tiempo normalizado, posterior a 9999 a.C. (R)
\$c	Periodo de tiempo normalizado, anterior a 9999 a.C. (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código de periodo de tiempo (subcampo \$a) y/o periodo de tiempo normalizado (subcampos \$b o \$c) asociado a un documento.

El código de periodo de tiempo en el subcampo \$a se obtiene de la Tabla de códigos de periodo de tiempo a.C. y/o d.C. que se da en la descripción del subcampo \$a.

En **monografías** y **recursos continuados**, este campo indica el periodo de tiempo descrito por el contenido del documento (p. ej., la historia del siglo XVI se codificaría como 045 ##\$at-t- o 045 2#\$bd1500\$bd1599).

En colecciones de **material mixto**, este campo indica el periodo de tiempo cubierto por la colección.

En **archivos de ordenador**, este campo indica el periodo de tiempo cubierto por la información en el fichero (p. ej., si contiene estadísticas del periodo 1950-1960 se codificaría como 045 ##\$ax5x6).

En **material cartográfico**, este campo indica la fecha reflejada en el documento. Un mapa actual de la Roma del año 50 a.C., se codificaría según la fecha a.C. Un mapa de teledetección que refleje la hora en que el satélite grabó la imagen se codificaría según esa hora.

En **música impresa** y **grabaciones sonoras**, este campo indica el periodo de composición, y por lo general se asociará con la fecha de la misma. Si no se puede determinar la fecha exacta en que se compuso la obra, se utilizará una fecha aproximada (o un rango de fechas) o las fechas del compositor.

En **películas** y **videgrabaciones**, este campo indica el periodo de tiempo reflejado en la película (p. ej., un documental en vídeo sobre la historia de la industria cervecera en Wisconsin para el periodo 1900-1986 se codificaría como 045 2#\$bd1900\$bd1986).

En **material gráfico no proyectable bidimensional**, este campo indica el periodo de tiempo reflejado en el documento (p. ej. una colección de fotografías de 1870 a 1930 se codificaría como 045 ##\$aw7x3).

En **artefactos**, este campo indica el periodo de tiempo cubierto por el contenido del objeto (p. ej., una maqueta de un taller de reparaciones de automóviles del periodo 1920-1930 se codificaría como 045 ##\$ax2x3).

En **objetos de la naturaleza**, este campo indica el periodo de tiempo del contenido, esto es, el periodo de tiempo en que se ha originado el objeto (p. ej., una geoda se codificaría por el periodo de tiempo en que se formó).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de periodo de tiempo en los subcampos \$b o \$c

Indica si un subcampo \$b o \$c figura en el campo, y, si está, el tipo de periodo de tiempo que contiene. Los valores distinguen entre una fecha/hora única, varias fechas/horas, y un rango de fechas/horas.

- Los subcampos \$b o \$c no figuran

No hay subcampo \$b ni \$c.



650 #0 \$aEgypt\$xEconomic conditions\$yTo 332 B.C.

045 ## \$a0d6

0 – Fecha/hora única

Hay un subcampo \$b y/o \$c y contiene una fecha/hora única.

650 #0 \$aLunar petrology.

045 0# \$c2500000000

1 - Varias fechas/horas

Hay varios subcampos \$b y/o \$c, y cada uno contiene una fecha/hora. Un rango de fechas /horas se identifica con el valor 2.

045 1# \$bd1972\$bd1975

[1972 y 1975]

2 - Rango de fechas/horas

Hay dos subcampos \$b y/o \$c y contienen un rango de fechas/horas. Varias fechas y/o horas únicas se identifican con el valor 1 (Varias fechas/horas).

650 #0 \$aShenandoah Valley Campaign, 1864 (May-August)

045 2# \$bd186405\$bd186408

650 #0 \$aAurignacian culture.

045 2# \$c25000\$c15000

Segundo indicador - No definido

El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de periodo de tiempo

Código alfanumérico de cuatro caracteres tomado de la "Tabla de códigos de periodo de tiempo" para las eras a.C. y d.C.

Cada código de periodo de tiempo asociado a un encabezamiento se consigna en subcampos \$a distintos.

Tabla de códigos de periodo de tiempo

<u>a.C. (antes de Cristo)</u>		<u>d.C. (después de Cristo)</u>	
<u>Código</u>	<u>Periodo de tiempo</u>	<u>Código</u>	<u>Periodo de tiempo</u>
<i>(Se añade 0, 1, 2, ... 9 a cada letra para la década)</i>			
a0	antes de 2999	e	1-99
b0	2999-2900	f	100-199
b1	2899-2800	g	200-299
b2	2799-2700	h	300-399
b3	2699-2600	i	400-499
b4	2599-2500	j	500-599
b5	2499-2400	k	600-699
b6	2399-2300	l	700-799
b7	2299-2200	m	800-899
b8	2199-2100	n	900-999
b9	2099-2000	o	1000-1099
c0	1999-1900	p	1100-1199
c1	1899-1800	q	1200-1299
c2	1799-1700	r	1300-1399
c3	1699-1600	s	1400-1499
c4	1599-1500	t	1500-1599
c5	1499-1400	u	1600-1699
c6	1399-1300	v	1700-1799
c7	1299-1200	w	1800-1899
c8	1199-1100	x	1900-1999
c9	1099-1000	y	2000-2099
d0	999-900		



d1	899-800
d2	799-700
d3	699-600
d4	599-500
d5	499-400
d6	399-300
d7	299-200
d8	199-100
d9	99-1

Para las **fechas a.C.**, el carácter alfabético en minúscula representa el milenio y el dígito representa el siglo. Si el siglo no se conoce, se usa un guión (-) en lugar del número. Un siglo único o un periodo dentro de un siglo se codifican repitiendo el código de dos caracteres que corresponda para crear el de cuatro caracteres requerido.

651 #0 \$aRome\$xHistory\$yRepublic, 265-30 B.C.

045 ## \$ad7d9

650 #0 \$aBronze age.

045 ## \$aa-c-

651 #0 \$aEgypt\$xHistory\$yEighteenth dynasty, ca. 1570-1320 B.C.

045 ## \$ac4c6

Para las **fechas d.C.**, el carácter alfabético en minúscula representa el siglo. Se le añade un dígito (0-9) para representar la década. Si la década no se conoce, se usa un guión (-) en lugar del número.

Un año único o un periodo dentro de una década se codifica repitiendo el código de dos caracteres que corresponda para crear el de cuatro caracteres requerido.

651 #0 \$aGreat Britain\$xHistory\$yMedieval period, 1066-1485.

045 ## \$ao6s8

650 #0 \$aUnion Carbide Plant Disaster, Bhopal, India, 1984.

045 ## \$ax8x8

650 #0 \$aCivilization, Modern\$y20th century.

045 ## \$ax-x-

650 #0 \$aCatalan literature\$y16th-18th centuries.

045 ## \$at-v-

651 #0 \$aGreece\$xHistory\$y146 B.C.-323 A.D.

045 ## \$ad8h2

650 #0 \$aTwenty-first century\$xForecasts.

045 ## \$ay-y-

\$b - Periodo de tiempo normalizado, posterior a 9999 a.C.

Periodo de tiempo determinado, expresado según el modelo *aaaammddhh*, y precedido de un código *c* para la era a.C.; y *d* para d.C.

La era y el año son elementos obligatorios; el mes, día y hora son opcionales.

- la era se expresa con un código: *c* (a.C.), *d* (d.C.)
- el año se expresa con un número de cuatro dígitos (0000 a 9999) justificados a la derecha; las posiciones que no se utilizan llevan ceros
- el mes se expresa con un número de dos dígitos (01 a 12) justificados a la derecha; las posiciones que no se utilizan llevan ceros
- el día se expresa con un número de dos dígitos (01 a 31) justificados a la derecha; las posiciones que no se utilizan llevan ceros
- la hora se expresa con un número de dos dígitos (00 a 23) justificados a la derecha; las posiciones que no se utilizan llevan ceros.



Los valores 0-2 del primer indicador especifican si el periodo de tiempo en el subcampo \$b es una fecha, varias fechas o un rango de fechas. Cada periodo de tiempo posterior a 9999 a.C. asociado a un encabezamiento se da en un subcampo \$b diferente.

651 #0 \$aFrance\$xHistory\$yRevolution, 1791-1797.
045 2# \$bd1791\$bd1797

651 #0 \$aJapan\$xHistory\$yFebruary Incident, 1936 (February 26)
045 0# \$bd19360226

651 #0 \$aChina\$xHistory\$y221 B.C.-960 A.D.
045 2# \$ad7n6\$bc0221\$bd0960

\$c - Periodo de tiempo normalizado, anterior a 9999 a.C.

Periodo de tiempo normalizado que se compone de tantos caracteres numéricos como sean necesarios para representar el número de años a.C.

Los valores 0-2 del primer indicador especifican si el periodo de tiempo en el subcampo \$c es una fecha, varias fechas o un rango de fechas. Cada periodo de tiempo anterior a 9999 a.C. asociado a un encabezamiento se da en un subcampo \$c diferente.

650 #0 \$aGeology, Stratigraphic\$yMesozoic.
045 2# \$a225000000\$c70000000

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - No se utilizan signos de puntuación en el campo 045.

Orden de los subcampos - El subcampo \$c (Periodo de tiempo normalizado, anterior a 9999 a.C.) se consigna antes del subcampo \$b (Periodo de tiempo normalizado, posterior a 9999 a.C.).



046 - Fechas con codificación especial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2021

Primer indicador

Tipo de entidad

- No se proporciona información

1 - Obra

2 - Expresión

3 - Manifestación

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código de tipo de fecha (NR)
\$b	Primera fecha (fecha a.E.C.) (NR)
\$c	Primera fecha (fecha E.C.) (NR)
\$d	Segunda fecha (fecha a.E.C.) (NR)
\$e	Segunda fecha (fecha E.C.) (NR)
\$j	Fecha de modificación del recurso (NR)
\$k	Fecha única o de inicio de la creación (NR)
\$l	Fecha de finalización de la creación (NR)
\$m	Fecha de inicio de validez (NR)
\$n	Fecha de fin de validez (NR)
\$o	Fecha única o fecha inicial para contenidos agregados (NR)
\$p	Fecha final para contenidos agregados (NR)
\$x	Nota no pública (R)
\$z	Nota pública (R)
\$2	Fuente de la fecha (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre la fecha de un documento que no se puede registrar en el 008/06-14 (Tipo de fecha/Estado de la publicación, Primera fecha, Segunda fecha) debido a que tal información comprende una o más fechas a.C., fechas erróneas, fechas en las que los recursos han sido modificados o creados, y periodos de validez de los recursos, o que se registra aquí además de en el 008/06-14. Cuando se utiliza el campo 046 para fechas a.E.C., en 008/06 se asigna el código *b* (No consta información; incluye fechas a.E.C.) y en 008/07-10 y 008/11-14 se consignan blancos (####). Cuando se utiliza el campo 046 para fechas erróneas, el campo 008/06 se codifica con el tipo que corresponda a la fecha corregida y en 008/07-10 y 008/11-14 se incluyen las fechas correctas.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Las pautas para la transcripción de una fecha en los subcampos \$b, \$c, \$d y \$e en general son las mismas que las indicadas en 008/06 (Tipo de fecha/Estado de la publicación), 008/07-10 (Primera fecha) y 008/11-14 (Segunda fecha) salvo que las fechas erróneas y a.E.C. solo se pueden incluir en el campo 046.

Orden de los códigos (documentos monográficos)

Cuando se aplica más de un código a la fecha o fechas relacionadas con un documento bibliográfico, se debe utilizar la tabla adjunta para determinar cuál es el código adecuado. Los códigos incluidos en cada columna se presentan por orden de prioridad, apareciendo en primer lugar los que deben aplicarse antes que los que aparecen detrás. La columna de la izquierda se refiere a las obras compuestas de uno o varios volúmenes que se completan en un año. La columna de la derecha se refiere a las obras multivolumenes para las que hay que indicar un rango de fechas.

Uno o varios volúmenes que se completan en un año



r	Fechas de la reimpresión y del original
s	Fecha única
p	Fechas de distribución y de producción
t	Fechas de publicación y de copyright
x	Fechas erróneas
q	Fecha dudosa
n	Fecha desconocida

Colecciones/obras en varios volúmenes que se completan en más de un año

i	Fechas comprendidas en una colección
k	Años predominantes en una colección
r	Fechas de la reimpresión y del original
m	Fechas múltiples
t	Fechas de publicación y de copyright
x	Fechas erróneas
n	Fecha desconocida

INDICADORES

Primer indicador - Tipo de entidad

Tipo de entidad para la que se registra una fecha.

- No se proporciona información

1 - Obra

Fecha relacionada con la obra.

046 1# \$k1874\$2edtf
[Obra creada en 1874]

2 - Expresión

Fecha relacionada con la expresión.

046 1# \$o1975\$p2006\$2edtf
046 2# \$o2014\$2edtf
[Compilación de obras creadas entre 1975 y 2006 y traducidas en 2014]

3 - Manifestación

Fecha relacionada con la manifestación.

Segundo indicador - No definido

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de tipo de fecha

Códigos:

i	Fechas comprendidas en una colección
k	Años predominantes en una colección
m	Fechas múltiples
n	Fecha desconocida
p	Fechas de distribución/lanzamiento/emisión y de producción/sesión de grabación
q	Fecha dudosa
r	Fechas de la reimpresión y del original
s	Fecha conocida/probable única
t	Fechas de publicación y de copyright
x	Fechas erróneas

046 ## \$ak\$b1000\$d500

046 ## \$aq\$b250\$e100

046 ## \$ax\$c1693\$e1639

\$b - Primera fecha (fecha a.E.C.)

Primera fecha antes de la Era Común (a.E.C.) (tipo de fecha por lo general codificada en 008/07-10).



046 ## \$as\$b245

[Una moneda fechada en el año 245 a.E.C.]

\$c - Primera fecha (fecha E.C.)

Primera fecha de la Era Común (E.C.) (tipo de fecha por lo general codificada en 008/07-10). En el caso de una primera fecha errónea, ésta se incluye en el campo 046 mientras que la fecha corregida se recoge en 008/07-10.

046 ## \$arc1936\$d210

[Una réplica de 1936 de una escultura romana del 210 a.E.C..]

046 ## \$ax\$c1703

[Fecha E.C. errónea; la fecha corregida "1730" en 008/07-10]

\$d - Segunda fecha (fecha a.E.C.)

Segunda fecha antes de la Era Común (a.E.C.) (tipo de fecha por lo general codificada en 008/11-14).

046 ## \$aq\$b299\$d200

[Una escultura que data del siglo III a.E.C.]

\$e - Segunda fecha (fecha E.C.)

Segunda fecha de la Era Común (E.C.) (tipo de fecha por lo general codificada en 008/11-14). En el caso de una segunda fecha errónea, ésta se incluye en el campo 046 mientras que la fecha corregida se recoge en 008/11-14.

046 ## \$ai\$b99\$e99

[Una colección de vasos. Las fechas comprenden desde comienzos del primer siglo a.E.C. hasta finales del primer siglo E.C.]

046 ## \$ax\$e1939

[Segunda fecha errónea de una obra multiparte publicada entre 1990 y 1993; la segunda fecha corregida "1993" figura en 008/11-14]

\$j - Fecha de modificación del recurso

Las fechas en el subcampo \$j se refieren normalmente a páginas web y otros recursos electrónicos que periódicamente incluyen la fecha de la última actualización. La fecha y la hora se codifican según *Representations of Dates and Times* (ISO 8601) a menos que el subcampo \$2 (Fuente de la fecha) especifique otro esquema de fechas. La fecha consta de 8 caracteres numéricos según el modelo *aaaammdd* (4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día). Cuando corresponda, la hora se compone de 8 caracteres numéricos según el modelo *hhmmss.f* (2 para la hora, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para una fracción decimal de segundo, incluido el punto decimal). Se emplea el reloj de 24 horas (00-23).

046 ## \$j20010712

245 00 \$aCounty business patterns, United States.

856 41 \$u<http://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html> \$zScroll down to "United States" and click on desired issue (requires Adobe Acrobat software, which is available for download)

[El documento fue modificado por última vez el 12 de julio de 2001]

\$k - Fecha única o de inicio de la creación

Fecha o inicio del rango de fechas en que se creó un recurso. Las fechas contenidas en el subcampo \$k pueden no estar codificadas en otro lugar del formato. La fecha se registra como se indica en el subcampo \$j (Fecha de modificación del recurso).

046 ## \$k19981022

245 00 \$aMARC 21: Harmonized USMARC and CAN/MARC.

856 40 \$u<http://lcweb.loc.gov/marc/annmarc21.html>

[El documento fue creado el 22 de octubre de 1998]

\$l - Fecha de finalización de la creación

Fecha de fin del rango de fechas en que se creó un recurso. La fecha se registra como se indica en el subcampo \$j (Fecha de modificación del recurso).

\$m - Fecha de inicio de validez

Comienzo del periodo de validez de un recurso. La fecha se registra como se indica en el subcampo \$j (Fecha de modificación del recurso).

**\$n - Fecha de fin de validez**

Final del periodo de validez de un recurso. La fecha se registra como se indica en el subcampo \$j (Fecha de modificación del recurso).

046 ## \$m20011008\$2n20011027

245 00 \$a[Título del horario de trenes]

856 41 \$u[URL del horario de trenes]

[El horario de trenes es válido desde el 8 de octubre de 2001 hasta el 27 de octubre de 2001]

\$o - Fecha única o fecha inicial para contenidos agregados

Fecha única o fecha inicial de la publicación original de los contenidos de una colección/obra agregada.

008/06-14 m19859999

046 ## \$o1800 \$p1899

[Conjunto de dramas ingleses creado originalmente en 1800-1899 y comenzado a publicar como conjunto de microformas en 1985]

\$p - Fecha final para contenidos agregados

Fecha final de la publicación original de los contenidos de una colección/obra agregada

008/06-14 s2006####

046 ## \$o1932 \$p1940

[Conjunto de DVDs de películas estrenadas en 1932-1940 y publicadas como colección en 2006]

\$x - Nota no pública

Nota relacionada con la fecha o fechas registradas en el campo. La nota no está escrita para su visualización por parte del público

\$z - Nota pública

Nota relacionada con la fecha o fechas registradas en el campo. La nota está escrita para su visualización por parte del público. No está concebida para ser sustituida por un programa informático que analice correctamente los datos de las fechas en sí mismos con fines de visualización.

046 2# \$k1951\$2edtf\$zTranslation date

046 1# \$k2008\$2edtf\$zCreation date

046 1# \$k2015\$2edtf\$zRelease date

\$2 - Fuente de la fecha

Fuente del esquema de fechas utilizado en el campo si no es el modelo *aaaammdd* especificado en el subcampo \$j (Fecha de modificación del recurso).

El código se toma de: [Date and Time Scheme Source Codes](#).

046 ## \$j2001-07-12\$2w3cdtf

245 00 \$aCounty business patterns, United States.

856 41 \$uhttp://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html \$zScroll down to "United States" and click on desired issue (requires Adobe Acrobat software, which is available for download)

[Nótese que W3C DTF es un formato alternativo especificado en la ISO 8601]

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

046 1# \$3Fear in the night\$o1947\$2edtf

046 1# \$3D.O.A.\$o1949\$2edtf

046 1# \$3The hitch-hiker\$o1953\$2edtf

245 00 \$aFilm noir triple DVD feature

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: *Subcampos de control*.

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: *Subcampos de control*.



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Longitud de la fecha - Cuando la fecha codificada en los subcampos \$b, \$c, \$d o \$e no alcanza cuatro dígitos, no se justifica a la derecha, y no se añaden ceros.

Orden de los subcampos - Los subcampos de Primera fecha (\$b, \$c o \$k) preceden a los subcampos de Segunda fecha (\$d, \$e o \$l).

HISTORIA DEL INDICADOR DE CONTENIDO

046 - Fechas con codificación especial [REDESCRITO, 2016]

Redescrito para aclarar que las fechas registradas en 008/06 pueden además registrarse en 046

Indicador 1 - Tipo de entidad [NUEVO, 2021]

- No se proporciona información [NUEVO, 2021]

1 - Obra [NUEVO, 2021]

2 - Expresión [NUEVO, 2021]

3 - Manifestación [NUEVO, 2021]

Prior to 2021, Indicator 1 was undefined.\$b – Primera fecha (fecha a.C.) [RENOMBRADO, 2016]

\$d - Primera fecha (fecha a.C.) [RENOMBRADO, 2016]

\$k - Fecha única o de inicio de la creación [REDESCRITO, 2016]

Redescrito para aclarar que las fechas registradas en el subcampo \$k pueden codificarse en otros lugares del formato.

\$o - Fecha única o fecha inicial para contenidos agregados [NUEVO, 2013]

\$p - Fecha final para contenidos agregados [NUEVO, 2013]

\$x - Nota no pública [NUEVO, 2021]

\$y - Nota pública [NUEVO, 2021]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2021]



047 - Código de forma de la composición musical (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2006

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del código

- Código MARC de composición musical

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a Código de forma de la composición musical (R)
\$2 Fuente del código (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código que indica la forma de composición musical para música manuscrita e impresa y para grabaciones sonoras musicales, cuando las posiciones 18 y 19 (Forma de la composición) del campo 008 (Códigos de información de longitud fija) para música contienen el código *mu* de formas múltiples o de códigos no-MARC. Los códigos MARC figuran en la lista del campo 008 Música/18-19 (Forma de la composición).

Los códigos individuales se consignan en el campo 047 en subcampos \$a distintos. Los códigos se consignan por orden de importancia en el documento que se describe. El código correspondiente a la forma de composición más importante se da en primer lugar.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del código

Fuente del código de forma de la composición musical.

- Código MARC de composición musical

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de forma de la composición musical

008/18-19 mu
047 ## \$aor\$a
[Oratorios y cantatas]

008/18-19 mu
047 ## \$arg\$app
[El título es: Paul Jacobs plays blues, ballad and rags]

\$2 - Fuente del código

Código que identifica la fuente a partir de la cual se asignó el código de composición musical. El código se toma de: [Musical Composition Form Code Source Codes](#).

008/19-20 rc
047 #7 \$argg\$2[código de la lista controlada]

008/19-20 ||
047 #7 \$ahum\$2[código de la lista controlada]



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Todos los códigos se consignan en caracteres alfabéticos en minúscula.



048 - Código del número de instrumentos musicales o voces (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2006

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del código

- Código MARC

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Intérprete o conjunto (R)
\$b	Solista (R)
\$2	Fuente del código (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código de dos caracteres que indica el medio de interpretación de una composición musical. También contiene el *número* de partes, indicado por un número de dos cifras que sigue inmediatamente al código de los instrumentos o voces (p. ej. va02, una composición en dos partes para Voz-Soprano). El número de partes puede omitirse si no aparece especificado.

En esta sección se relacionan los códigos de los distintos tipos de combinaciones instrumentales y vocales. La función del instrumentista o vocalista se representa con el código de subcampo elegido.

El campo se repite cuando se registra la instrumentación de composiciones independientes en música impresa o manuscrita o en grabaciones sonoras.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Este campo se codifica siempre que figure una mención explícita del medio de interpretación o que pueda ser fácilmente identificado. Se repite el campo 048 cuando hay más de un medio de interpretación para una composición única o cuando se están describiendo múltiples composiciones con diferente instrumentación.

Si el medio no se menciona explícitamente en el documento y no se puede deducir, no se consigna el campo 048. Los tipos de música para los que no se menciona el medio incluyen las óperas, las comedias musicales, las canciones populares, los himnos, los libros de canciones escolares y las grabaciones sonoras de música popular. En la mayoría de los casos, la información de las posiciones 18 y 19 (Forma de la composición) del campo 008 (Códigos de información de longitud fija) para música, el campo 047 y los encabezamientos de materia proporcionan también un acceso útil.

Los códigos se consignan por orden de partitura y, si es posible, se dan primero los códigos para los solistas. Cada código puede ir seguido de un número de dos cifras (01-99) que indica el número de partes o de intérpretes. Se exceptúan los grandes conjuntos, que van seguidos de un número cuando se especifica más de uno.

Casos especiales

Los arreglos se codifican para el medio de la obra que se describe, no para el medio original.

Un solo instrumento sin acompañamiento se codifica como intérprete (subcampo \$a), no como solista (subcampo \$b).

Si el intérprete toca más de un instrumento en una composición, se incluye el código para el primer instrumento citado. Si se puede determinar que un instrumento es el principal, se codifica el código para ese instrumento.

Para la música de percusión, sea para un solo intérprete o para más de uno, se consigna el código para el número de intérpretes más que para el número de instrumentos.

Para los monólogos u obras con narración, el código que se consigna para el locutor o narrador es el de voz no especificada (vn).

INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del código



Fuente del código de instrumentos o voces utilizado en el campo.

- Código MARC

La fuente del código es *MARC 21 Instruments or Voices Code List*.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

La fuente del código de los instrumentos o voces se indica mediante un código en el subcampo \$2.

048 #7 \$bvso01\$atth01\$atch01\$akor01\$2[código de la lista controlada]

[Para soprano y grupo continuo compuesto de tiorba, chitarrone y órgano positivo]

048 #7 \$apcg01\$apct01\$apxy02\$apta01\$2[código de la lista controlada]

[Para conjunto de congas, crócalos, dos xilófonos y tablas]

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Intérprete o conjunto

Código de dos letras para un intérprete o conjunto (tomado de la lista más abajo) y, si corresponde, un número de dos dígitos que especifica el número de partes.

048 ## \$aka01\$asa01\$asc01

[Trío de pianos]

048 ## \$bvi01\$aka01

[Para media voz y piano]

048 ## \$aka01

048 ## \$akb01

[Para piano u órgano]

048 ## \$boe01\$aoa

[Concierto para orquesta de baile con orquesta]

\$b - Solista

Código de dos letras para un solista (tomado de la lista más abajo) y, si corresponde, un número de dos dígitos que especifica el número de partes.

048 ## \$bva02\$bvc01\$bvd01\$bv02\$aca04\$aoc

[Solistas (SSATBB), coros (SATB) y orquesta de cuerda]

\$2 - Fuente del código

El código se toma de: [Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

Códigos MARC 21 de instrumentos o voces

ba	Metal - Trompa
bb	Metal - Trompeta
bc	Metal - Corneta
bd	Metal - Trombón
be	Metal - Tuba
bf	Metal - Saxo barítono
bn	Metal - No especificado
bu	Metal - Desconocido
by	Metal - Étnico
bz	Metal - Otro
ca	Coros - Mixtos
cb	Coros - De mujeres
cc	Coros - De hombres
cd	Coros - De niños
cn	Coros - No especificado
cu	Coros - Desconocido
cy	Coros - Étnico
ea	Electrónica - Sintetizador
eb	Electrónica - Cinta
ec	Electrónica - Ordenador
ed	Electrónica - Ondas Martinot
en	Electrónica - No especificado
eu	Electrónica - Desconocido



ez	Electrónica - Otro
ka	Teclado - Piano
kb	Teclado - Órgano
kc	Teclado - Clavicémbalo
kd	Teclado - Clavicordio
ke	Teclado - Continuo
kf	Teclado - Celeste
kn	Teclado - No especificado
ku	Teclado - Desconocido
ky	Teclado - Étnico
kz	Teclado - Otro
oa	Gran conjunto - Gran orquesta
ob	Gran conjunto - Orquesta de cámara
oc	Gran conjunto - Orquesta de cuerda
od	Gran conjunto - Banda
oe	Gran conjunto - Orquesta de baile
of	Gran conjunto - Charanga (orquesta de metal, con o sin percusión)
on	Gran conjunto - No especificado
ou	Gran conjunto - Desconocido
oy	Gran conjunto - Étnico
oz	Gran conjunto - Otro
pa	Percusión - Timbales
pb	Percusión - Xilófono
pc	Percusión - Marimba
pd	Percusión - Tambor
pn	Percusión - No especificado
pu	Percusión - Desconocido
py	Percusión - Étnico
pz	Percusión - Otro
sa	Cuerda con arco - Violín
sb	Cuerda con arco - Viola, alto
sc	Cuerda con arco - Violoncelo
sd	Cuerda con arco - Contrabajo
se	Cuerda con arco - Viola
sf	Cuerda con arco - Viola d'amore
sg	Cuerda con arco - Viola da gamba
sn	Cuerda con arco - No especificado
su	Cuerda con arco - Desconocido
sy	Cuerda con arco - Étnico
sz	Cuerda con arco - Otro
ta	Cuerda, pulsada - Arpa
tb	Cuerda, pulsada - Guitarra
tc	Cuerda, pulsada - Laúd
td	Cuerda, pulsada - Mandolina
tn	Cuerda, pulsada - No especificado
tu	Cuerda, pulsada - Desconocido
ty	Cuerda, pulsada - Étnico
tz	Cuerda, pulsada - Otro
va	Voces - Soprano
vb	Voces - Mezosoprano
vc	Voces - Contralto
vd	Voces - Tenor
ve	Voces - Barítono
vf	Voces - Bajo
vg	Voces - Contratenor
vh	Voces - Voz alta
vi	Voces - Media voz
vj	Voces - Voz baja
vn	Voces - No especificado
vu	Voces - Desconocido
vy	Voces - Étnico
wa	Viento-madera - Flauta
wb	Viento-madera - Oboe
wc	Viento-madera - Clarinete
wd	Viento-madera - Fagot
we	Viento-madera - Flautín
wf	Viento-madera - Corno inglés
wg	Viento-madera - Clarinete bajo
wh	Viento-madera - Flauta dulce o de pico
wi	Viento-madera - Saxofón
wn	Viento-madera - No especificado



wu	Viento-madera - Desconocido
wy	Viento-madera - Étnico
wz	Viento-madera - Otro
zn	Instrumentos no especificados
zu	Desconocidos

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Todos los códigos de instrumentos y voces se consignan en caracteres alfabéticos en minúscula.



050 - Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Existencia en la colección de la LC

- # - No se proporciona información
- 0 - El documento está en la LC
- 1 - El documento no está en la LC

Segundo indicador

Fuente de la signatura topográfica

- 0 - Asignada por la LC
- 4 - Asignada por una agencia distinta de la LC

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$b	Número de documento (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Clasificación o signatura topográfica tomada de *Library of Congress Classification* o de *LC Classification Additions and Changes*. Los corchetes que habitualmente encierran el número de clasificación o de signatura no se incluyen en el registro MARC; pueden generarse con la presencia de subcampos \$a repetidos.

Los valores del segundo indicador distinguen entre el contenido realmente asignado por la Biblioteca del Congreso y el contenido asignado por una organización distinta de la LC.

Nótese que solo el subcampo \$u se define localmente. La descripción completa del campo se repite aquí para facilitar el uso de este documento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Existencia en la colección de la LC

Indica si el documento figura o no entre las colecciones de la LC.

- No se proporciona información

Se utiliza para todas las signaturas topográficas asignadas por agencias distintas de la Biblioteca del Congreso.

050 #4 \$aNb933.F44\$bT6

0 - El documento está en la LC

El documento figura entre las colecciones de la LC bajo la signatura indicada en el campo. Otras agencias deben utilizar este valor al transcribir de LC un registro en el que la signatura topográfica no aparece entre corchetes ni precedida de una cruz de Malta.

050 00 \$aZ695.7\$b.B37 1980

1 - El documento no está en la LC

El documento no figura entre las colecciones de la LC, o no está colocado en estantería con ese número. Utilizado por otras agencias al transcribir de LC un registro en el que la signatura topográfica aparece entre corchetes o precedida de una cruz de Malta. Los corchetes que normalmente encierran la signatura topográfica para documentos que no están en la LC no se incluyen en el registro MARC; pueden generarse para la visualización.

050 10 \$aBJ1533.C4\$bL49

Segundo indicador - Fuente de la signatura topográfica

Indica si la fuente de la signatura/número de clasificación es la Biblioteca del Congreso u otra organización.

0 - Asignado por la LC

Utilizado cuando una institución transcribe de un registro de LC.



050 00 \$aJK609\$b.M2

4 - Asignado por una agencia distinta de la LC

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Parte de la signatura topográfica que corresponde al número de clasificación. La fuente del número de clasificación es *Library of Congress y LC Classification y Classification-Additions and Changes*. El subcampo \$a se repite para registrar un número de clasificación alternativo. Este se codifica a continuación del último subcampo de la signatura topográfica. Si el número de clasificación alternativo también incluye un número de documento, dicho número se incluye en el mismo subcampo \$a que el número de clasificación alternativo, no se codifica en un subcampo distinto.

050 00 \$aQC861.2\$b.B36

050 00 \$aZ695.7\$b.B37 1980

050 00 \$aZ7164.N3\$b.L34 no. 9\$aZ7165.R42\$aHC517.R42

050 00 \$aRC951

\$b - Número de documento

Parte de la signatura topográfica que corresponde al número de documento. Un número de documento es un número Cutter, fecha, término, etc. que se añade a un número de clasificación para distinguir al documento de cualquier otro con el mismo número de clasificación.

Las organizaciones que utilizan la *Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table* pueden adaptarse a la práctica de la Biblioteca del Congreso relativa a números de documento mediante la aplicación de las convenciones contenidas en *Subject Cataloging Manual: Shelflisting*.

050 00 \$aJX1974.7\$b.M5

050 00 \$aZ673.L7\$b.Y

050 10 \$aHF5726\$b.B27 1980

050 00 \$aE506.5 6th\$b.G

050 00 \$aE514.6 10th\$b.T76 1905

[Las dos últimas son signaturas topográficas para crónicas militares]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo. El subcampo se utiliza para materiales archivísticos; su utilización es paralela al uso del subcampo \$3 en otros campos.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

LCCN - Cuando la signatura topográfica consta únicamente de un número de clasificación (letras seguidas de números, posiblemente incluyendo un punto y también un espacio), no se emplea un subcampo \$b.

050 00 \$aQA37

050 00 \$aE525.5 123d

La regla general es que el número de documento que forma parte de una signatura topográfica empiece en la última letra mayúscula de la signatura, o precediendo al punto si lo hay.

050 00 \$aHF5549.5.R44\$b.M35



Excepciones a la regla general para números de documento:

Si a la signatura topográfica sólo le sigue una fecha, sin número Cutter, la fecha se incluye en un subcampo \$b.

050 00 \$aE457.92\$b1967

Si a la signatura topográfica le sigue una numeración de volumen que incluye letras mayúsculas, éstas no se tienen en cuenta para considerar cuál es la última letra mayúscula.

050 00 \$aJX1977\$b.A2 St/ESA/35

050 00 \$aHA1501\$bA, Nr. 615

050 00 \$aHD28\$b.Y555 vol. 55 Supl.

Si la signatura topográfica comienza por CS71, el subcampo \$b contiene la fecha.

050 00 \$aCS71.C323\$b1977

Si la signatura topográfica es para un esquema de clasificación (por ej. una signatura que comienza por Z696.U5), la letra o letras de la clase que pertenezcan a dicho esquema, y los dígitos que la sigan se registran en el subcampo \$a (como parte de la clasificación). El subcampo \$b contiene la fecha.

050 00 \$aZ696.U5E3\$b1958

050 00 \$aZ696.U5H-HJ\$b1981

Las abreviaturas *Subser.* y *Supl.* se registran en el subcampo \$b, incluso cuando no hay número de documento.

Mayúsculas - Los caracteres alfabéticos en la parte del campo correspondiente al número de clasificación van generalmente en mayúsculas.

Espacios - Se debe consignar cualquier espacio que forme parte del número de signatura topográfica.

050 00 \$aDK274.3 1968\$b.K39

050 00 \$aVM341\$b.M9 vol. 48

050 00 \$aCS71.C323\$b1977

Visualización asociada

[...] *[corchetes]*

Los corchetes, que normalmente encierran la signatura topográfica para documentos que no están en LC, o para signaturas/números de clasificación alternativos, no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlos el sistema como visualización asociada con el valor 1 del primer indicador o con subcampos \$a adicionales.

Campo codificado:

050 10 \$aHF5726\$b.B27 1980

Ejemplo de visualización:

[HF5726.B27 1980]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Existencia en la colección de la LC

- *No se proporciona información*

Antes de la definición del código 4 en la posición del segundo indicador en 1982, el primer indicador en las especificaciones de materiales visuales era no definido. Los registros de materiales visuales creados antes de 1982 pueden contener un # que significa *no definido* en la posición del primer indicador.

Indicador 2 - Signatura topográfica de la serie (SE) [OBSOLETO]

En las especificaciones para publicaciones seriadas, el uso de la posición del segundo indicador para indicar el tipo de serie pasó a ser obsoleto en 1976. Los valores eran: 0 (No hay serie), 1 (Serie principal), 2 (Subserie), 3 (Sub-subserie).

Indicador 2 - Fuente de la signatura topográfica [OBSOLETO]

- *No se proporciona información [OBSOLETO]*

El segundo indicador fue definido en 1982. Antes de ese cambio, el 050 era un campo asignado por agencias y contenía únicamente las signaturas topográficas asignadas por la Biblioteca del Congreso. Los registros de LC creados antes de la definición de este indicador pueden contener un blanco (#) que significa *no definido* en esta posición.

\$d - Número de clasificación adicional (MU) [OBSOLETO, 1981]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



051 - Mención de la Biblioteca del Congreso sobre ejemplares, edición o separata (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (NR)
\$b	Número de ejemplar (NR)
\$c	Información sobre otras copias (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información añadida a un registro bibliográfico por la Biblioteca del Congreso en relación con los ejemplares, ediciones y/o separatas, etc. del material descrito, y que se encuentran entre sus colecciones.

El campo se emplea únicamente para dicha información consignada por la Biblioteca del Congreso. Este campo no incluye suplementos, índices, etc. que están relacionados pero no son el mismo documento que el del registro principal. Se utiliza habitualmente para las publicaciones de la Biblioteca del Congreso cuando a los dos primeros ejemplares se les da una signatura topográfica según la materia de la publicación, y a los ejemplares adicionales se les da una signatura topográfica asignada a las publicaciones de LC.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Las instrucciones para codificar el subcampo \$a son las mismas que para el campo 050 (Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso). El subcampo \$a siempre debe aparecer.

050 00 \$aQE75\$b.P9 subser.

051 ## \$aQE75\$b.G4\$c2d set.

051 ## \$a Microfilm\$b3741 HV\$cMicrofilm.

[Un número de estantería de microfilm asignado a un libro]

\$b - Número de ejemplar

051 ## \$a RC310\$b.W59\$cSeparata. Fecha de la cubierta 1947.

\$c - Información sobre otras copias

Información relativa al segundo o subsiguientes ejemplares o conjuntos. El subcampo \$c debe aparecer siempre en el campo 051.

051 ## \$aPR6045.I5498\$bG65 1933b\$cOtra impresión.

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 051 siempre termina con punto.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Signatura topográfica de la serie (SE) [OBSOLETO, 1976]

Los valores eran: 0 (No hay serie), 1 (Serie principal), 2 (Subserie), 3 (Sub-subserie).



052 - Clasificación geográfica (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Fuente del código

- # - Clasificación de la Biblioteca del Congreso
- 1 - Clasificación del Depto. de Defensa de EEUU
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código de clasificación de área geográfica (NR)
\$b	Código de clasificación de subárea geográfica (R)
\$d	Nombre de la población (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del código (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código de clasificación geográfica que representa el área geográfica y, si se aplica, el código de subárea geográfica y el nombre de la población que cubre el documento.

El código puede proporcionar un acceso geográfico más preciso que el contenido del campo 043 (Código de área geográfica). Cada código de área geográfica principal y cualquier código de área asociado con el documento debe consignarse en un campo 052 distinto. El subcampo \$d (Nombre de la población) puede contener el nombre del área geográfica.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Fuente del código

Fuente del código del subcampo \$a y de la información de otros subcampos.

- Clasificación de la Biblioteca del Congreso

El código de la clasificación geográfica se toma de la *Library of Congress Classification-Class G* y de las listas expandidas de números Cutter para nombres de lugar. El código de clasificación geográfica contiene de cuatro a seis caracteres numéricos, que se obtienen a partir del número correspondiente del intervalo G3190-G9980, sin la letra G. Los números Cutter para nombres de lugares de Estados Unidos también aparecen publicados en *Geographic Cutters*. La Biblioteca del Congreso mantiene la *Library of Congress Classification, Geographic Cutters* y las listas de números Cutter.

1 - Clasificación del Depto. de Defensa de EEUU

El código se toma del sistema de clasificación del Departamento de Defensa de EEUU.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El número se toma de un sistema de clasificación distinto de los especificados por los otros valores definidos para el indicador, y se indica mediante un código identificador de la fuente en el subcampo \$2.

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de clasificación de área geográfica

Código numérico o alfanumérico que representa el área geográfica principal cubierta por un documento.

651 #0 \$aNueva York (Estado)\$vMapas.

651 #0 \$aNew Jersey\$vMapas.

052 ## \$a3800

052 ## \$a3810



651 #0 \$aBosnia-Herzegovina\$VMapas.
052 1# \$aBK

\$b - Código de clasificación de subárea geográfica

Código de clasificación de subárea geográfica relacionada con el área geográfica codificada en el subcampo \$a.

Cada código de subárea geográfica se consigna en un subcampo \$b distinto. El subcampo \$b puede repetirse para subáreas que pertenecen a un área principal con el mismo código.

651 #0 \$aRichmond (Tex.)\$VMapas.
651 #0 \$aRosenberg (Tex.)\$VMapas.
651 #0 \$aFort Bend County (Tex.)\$VMapas.
052 ## \$a4034\$bR4\$bR8
052 ## \$a4033\$bF65

651 #0 \$aVirginia\$xMapas.
052 1# \$aUS\$b51

\$c - Nombre de la población

Forma autorizada para el nombre de una población.

En el caso de nombres establecidos por *U.S. Board on Geographic Names*, si está aprobada la forma abreviada de un nombre, se utiliza ésta con preferencia sobre la forma completa.

651 #0 \$aMostar (Bosnia-Herzegovina)\$VMapas.
052 1# \$aBK\$dMostar

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del código

Código MARC para la fuente de la clasificación geográfica. El código se toma de: [Classification Scheme Source Codes](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El punto que habitualmente precede a un número Cutter se omite en el subcampo \$b. El campo 052 no termina con punto.

Mayúsculas - Los caracteres alfabéticos se codifican en mayúsculas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Fuente del código [NUEVO, 2000]

Los registros creados antes de 2000 pueden contener un código # que significa *no definido*.

0 - Clasificación de Depto. de Defensa de EEUU [OBSOLETO, 2002]

El valor 0 del primer indicador (Clasificación del Depto. de Defensa de EEUU) pasó a ser obsoleto. En su lugar, el valor 1 se definió como Clasificación del Depto. de Defensa.

\$c - Materia (MP) [OBSOLETO]

El subcampo \$c pasó a ser obsoleto en las especificaciones para mapas en 1980. Los descriptores de contenidos para materias se incluyen en los campos 6XX.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



055 - Números de clasificación asignados en Canadá (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2024

Primer indicador

Existencia en la colección de la LAC

- No se proporciona información

0 - Obra poseída por LAC

1 - Obra no poseída por LAC

Segundo indicador

*Tipo, integridad, fuente de la signatura topográfica/
número de clasificación*

0 - Signatura LCC (o LCC-compatible) asignada por LAC

1 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) completa, asignada por LAC

2 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) incompleta, asignada por LAC

3 - Signatura basada en LCC (o LCC-compatible) asignada por una organización canadiense diferente a LAC

4 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) completa, asignada por una organización canadiense diferente a LAC

5 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) incompleta, asignada por una organización canadiense diferente a LAC

6 - Otra signatura asignada por LAC

7 - Otra clasificación asignada por LAC

8 - Otra signatura asignada por una organización canadiense diferente a LAC

9 - Otra clasificación asignada por una organización canadiense diferente a LAC

Códigos de subcampo

\$a Número de clasificación (NR)

\$b Número del documento (NR)

\$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)

\$1 URI de un objeto del mundo real (R)

\$2 Fuente del número de signatura/clasificación (NR)

\$6 Enlace (NR)

\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número completo de signatura topográfica o de clasificación asignado por la Biblioteca y Archivos de Canadá (LAC) o una organización canadiense distinta de LAC.

Se excluyen los números asignados según el sistema de clasificación de la National Library of Medicine, la Clasificación Decimal Universal y la Clasificación Decimal Dewey. Estos se codifican en los campos 060 (Signatura topográfica de la National Library of Medicine), 080 (Número de la Clasificación Decimal Universal) y 082 (Número de la Clasificación Decimal Dewey), respectivamente.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Existencia en la colección de la LAC

Indica si el documento está o no incluido en la colección de la Biblioteca y Archivos de Canadá (LAC).

- No se proporciona información

Utilizado en cualquier registro codificado por una institución distinta de la LAC.

055 #4 \$aHT152

0 - Obra poseída por la LAC

1 - Obra no poseída por la LAC

Segundo indicador - Tipo, integridad, fuente de la signatura topográfica/número de clasificación.

Indica el tipo de número codificado (si es un número de clasificación/una signatura topográfica basada en LCC o LCC-compatible, o un número de signatura/clasificación asignado a partir de otro esquema de clasificación), la integridad del número de clasificación y si el número fue asignado por la Biblioteca y Archivos de Canadá o por otra organización canadiense distinta de Biblioteca y Archivos de Canadá. (Un número de clasificación compatible con LCC es un número que ha sido asignado utilizando los esquemas desarrollados específicamente por LAC para la historia canadiense (FC, o su precursor F5000)



y para la literatura canadiense (PS8000). El término no incluye números de esquemas de LCC modificados o ampliados localmente).

Una signatura LCC o LCC-compatible (valor 0 o 3) es aquel que incluye información de catalogación además del número de clasificación LCC o compatible con LCC.

Un número de clasificación de LCC o LCC-compatible (valores 1, 2, 4 ó 5 del segundo indicador) es aquel que no incluye ninguna información relativa a la localización. Un número de clasificación completo (valor 1 o 4) es aquel que no requiere un número de Cutter como información adicional. Un número de clasificación "incompleto" (valores 2 ó 5) es aquel que requiere un número Cutter como extensión adicional. Los números de clase incompletos siempre van seguidos de un asterisco.

Para los números de clasificación/signatura que no sean LCC (valor 6, 7, 8 o 9), la lista de origen o el esquema utilizado para asignar el número puede identificarse mediante un código en el subcampo \$2 (Origen del número de clasificación/signatura).

0 - Signatura basada en LCC (o LCC-compatible), asignada por LAC

055 00 \$aTX715.6\$b.A76513 2020

1 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) completa, asignada por LAC

055 01 \$aML410.B1

2 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) incompleta, asignada por LAC

El número aparece seguido de un asterisco (*).

055 02 \$aML420*

3 - Signatura basada en LCC (o LCC-compatible), asignada por una organización canadiense diferente a LAC

4 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) completa, asignada por una organización canadiense diferente a LAC

5 - Clasificación de LCC (o LCC-compatible) incompleta, asignada por una organización canadiense diferente a LAC

055 #5 \$aHT164*

6 - Otra signatura asignada por LAC

Signatura topográfica (distinta de las de LCC, NLM, Decimal Universal o Dewey) asignada por la LAC.

055 06 \$aKF385.ZA2\$bB69 2019\$2kfmmod

7 - Otra clasificación asignada por LAC

Número de clasificación (distinto de los de LC, NLM, Decimal Universal o Dewey) asignado por la LAC.

8 - Otra signatura asignada por una organización canadiense diferente a LAC

Signatura topográfica (distinta de las de LCC, NLM, Decimal Universal o Dewey) asignada por una organización canadiense diferente a LAC

055 #8 \$aKF385\$b.M59 2004\$2kfmmod

9 - Otra clasificación asignada por una organización canadiense diferente a LAC

Número de clasificación (distinto de los de LCC, NLM, Decimal Universal o Dewey) asignado por una organización canadiense diferente a LAC.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Parte de la signatura topográfica que corresponde al número de clasificación. Varios números se codifican en campos 055 diferentes.

055 02 \$aFC2949*

055 00 \$aFC2949.S72\$bZ49

\$b - Número de documento

Parte de la signatura topográfica que corresponde al número de documento.

055 00 \$aF5050 .2\$bT5



055 00 \$aML420.D592\$bC3713

055 00 \$aPS8329\$b.B35

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente de la signatura topográfica/número de clasificación

Lista o esquema a partir del cual se asignó la signatura topográfica/número de clasificación. Se emplea únicamente cuando el segundo indicador contiene el valor 6 (Otra signatura asignada por LAC), 7 (Otra clasificación asignada por LAC), 8 (Otra signatura asignada por una biblioteca colaboradora), ó 9 (Otra clasificación asignada por una biblioteca colaboradora).

El código se toma de: [Classification Scheme Source Codes](#).

055 #8 \$aKF385.ZA2\$bT34 1989\$2kfmod

[Signatura topográfica asignada a partir de KF Classification, modificada para su uso en bibliotecas jurídicas canadienses]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 055 no termina con punto.

Espacios - Cualquier espacio que forme parte de la signatura topográfica debe consignarse.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 055 - Números de clasificación asignados en Canadá [REDESCRITO, 2024]

En 2024 se ha actualizado la definición y alcance para reflejar el uso actual.

Segundo indicador - Tipo, integridad, fuente del número de clasificación/signatura topográfica [RENOMBRADO, 2024], [REDESCRITO, 2024]

En 2024 el segundo indicador y sus valores han sido actualizados para reflejar su uso actual.

0 - Signatura basada en LC, asignada por LAC [RENOMBRADO, 2024]

1 - Clasificación de LC completa, asignada por LAC [RENOMBRADO, 2024]

2 - Clasificación de LC incompleta, asignada por LAC [RENOMBRADO, 2024]

3 - Signatura basada en LC, asignada por una biblioteca colaboradora [RENOMBRADO, 2024]

4 - Clasificación de LC completa, asignada por una biblioteca colaboradora [RENOMBRADO, 2024]

5 - Clasificación de LC incompleta, asignada por una biblioteca colaboradora [RENOMBRADO, 2024]

6 - Otra signatura asignada por LAC [REDESCRITO, 2024]

7 - Otra clasificación asignada por LAC [REDESCRITO, 2024]

8 - Otra signatura asignada por una biblioteca colaboradora [RENOMBRADO, 2024], [REDESCRITO, 2024]

9 - Otra clasificación asignada por una biblioteca colaboradora [RENOMBRADO, 2024], [REDESCRITO, 2024]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



060 - Signatura topográfica de la National Library of Medicine (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2025

Primer indicador

Existencia en la colección de la NLM

- # - No se proporciona información
- 0 - El documento está en la NLM
- 1 - El documento no está en la NLM

Segundo indicador

Fuente de la signatura topográfica

- 0 - Asignada por la NLM
- 4 - Asignada por una agencia distinta de la NLM

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$b	Número de documento (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número completo de signatura topográfica o de clasificación de la National Library of Medicine (NLM), asignado por esta o por otras agencias que utilizan la *National Library of Medicine Classification*. Los valores del segundo indicador distinguen entre el contenido efectivamente asignado por la National Library of Medicine y el contenido asignado por otra organización.

Los números de clasificación o de signatura se toman de las tablas QS-QZ y W de la *National Library of Medicine Classification*, o de las tablas de *Library of Congress Classification*, utilizadas por la NLM para temas relacionados o periféricos.

Es una práctica de la NLM asignar números de adquisición a monografías impresas que se catalogan en un nivel mínimo, y desde enero de 1994 se asignan a la mayoría de monografías impresas que se catalogan a nivel completo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Existencia en la colección de la NLM

Indica si el documento está o no incluido en la colección de la NLM.

- No se proporciona información

Utilizado para signaturas topográficas asignadas por una organización distinta de la NLM.

060 #4 \$aW1\$bJO706M

0 - El documento está en la NLM

1 - El documento no está en la NLM

El documento no está en la colección de la NLM, o no está colocado en estantería con ese número.

060 10 \$aWA 540 AA1\$bB8p 1972

060 14 \$aWF 102\$bN972a 1969

Segundo indicador - Fuente de la signatura topográfica

Indica si la fuente de la signatura topográfica es la National Library of Medicine u otra agencia.

0 - Asignada por la NLM

4 - Asignada por una agencia distinta de la NLM

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación



Incluye el número de clasificación que forma parte de la signatura topográfica, o el número de adquisición. La fuente del número de clasificación es la *National Library of Medicine Classification*.

060 00 \$aW 22 DC2.1\$bB8M
060 00 \$aZ 675.M4\$bH477

Según la práctica actual, si hay signaturas topográficas alternativas se consignan en campos 060 diferentes.

060 00 \$aW1\$bBE357 Bd. 1 1978
060 10 \$aWW 166\$bM43k 1973

060 00 \$aW3\$bNU36 no. 28 1993
060 10 \$aTP 248.65.P76\$bM618a 1993

060 00 \$a1993 A0148
060 10 \$aW 84 AA1\$bI4827a 1993

En registros más antiguos, el subcampo \$a se repetía cuando se consignaban signaturas alternativas. En estos casos, la signatura alternativa se codificaba a continuación del último subcampo de la signatura. Si el número de clasificación alternativo también contenía un número del documento, este se incluía en el mismo subcampo \$a que el número de clasificación alternativo, no se codificaba en un subcampo distinto.

060 #4 \$aW1\$bDE111AL v.4 pt.A 1990\$aTP 248.2 D293b 1990
060 00 \$aKK1110\$aWD 320

\$b - Número de documento

Número de documento que forma parte de la signatura topográfica de NLM.

NLM utiliza la *Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table* y un esquema de numeración especial en las clases W1 y W3 para crear números de documento.

El esquema de numeración especial empleado en las clases W1 y W3 se describe en la *National Library of Medicine Classification*. Este subcampo también puede contener un número de documento.

060 00 \$aW1\$bR1217

Los números de adquisición no contienen una parte diferenciada para el número de documento, por tanto no se usa el subcampo \$b. Los números alternativos asignados a documentos que no se catalogan a nivel completo tampoco contienen número de documento.

060 00 \$aEE7766
060 10 \$aQV 350

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace (NR)

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 055 no termina con punto, a menos que el punto forme parte de la información del último subcampo.

Espacios - Cualquier espacio que forme parte de la signatura topográfica debe consignarse.

Visualización asociada

[DNLN: ...]



/ [espacio-barra-espacio]

La visualización asociada *DNLM*; así como el numeral arábigo que precede a una signatura topográfica de NLM, y los corchetes que encierran toda la mención, no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.

El espacio-barra-espacio que se utiliza para separar signaturas NLM alternativas cuando se consignan en el mismo campo (en registros antiguos) no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a la presencia de subcampos \$a repetidos.

Campo codificado:

060 00 \$aW1\$bBE 357 Bd. 1 1973\$aWW 166 M43k 1973

Ejemplo de visualización:

1. [DNLM: W1 BE 357 Bd. 1 1973 / WW 166 M43k 1973]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Signatura topográfica de la serie (SE) [OBSOLETO]

En las especificaciones para publicaciones seriadas, el uso de la posición del segundo indicador para indicar el tipo de serie pasó a ser obsoleto en 1976. Los valores eran: 0 (No hay serie), 1 (Serie principal), 2 (Subserie), 3 (Sub-subserie).

Indicador 2 - Fuente de la signatura topográfica

- No se proporciona información [OBSOLETO]

El segundo indicador fue definido en 1982. Antes de ese cambio, el 060 era un campo asignado por agencias y contenía únicamente las signaturas topográficas asignadas por la National Library of Medicine. Los registros de NLM creados antes de la definición de este indicador pueden contener un blanco (#) que significa *no definido* en la posición del segundo indicador.

\$a - Número de clasificación

Antes de enero de 1994, el subcampo \$a se repetía para consignar signaturas topográficas alternativas. A partir de 1994, las signaturas topográficas alternativas debían registrarse en campos 060 distintos.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$6 - Enlace [NUEVO, 2025]



061 - Mención de la National Library of Medicine sobre ejemplares (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$b	Número de documento (NR)
\$c	Información sobre otras copias (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que añadida a un registro bibliográfico por la National Library of Medicine en relación con segundos ejemplares o conjuntos de ellos del material descrito, y que se encuentran en sus colecciones.

Se emplea únicamente para los números de clasificación y signaturas topográficas relacionados con segundos ejemplares y conjuntos, y asignados por la National Library of Medicine.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Número de clasificación de la NLM.

\$b - Número de documento

Número de documento de la NLM.

\$c - Información sobre otras copias

Información relativa a segundos y subsiguientes ejemplares o conjuntos de ellos.

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Signatura topográfica de la serie (SE) [OBSOLETO]

En las especificaciones para publicaciones seriadas, el uso de la posición del segundo indicador para indicar el tipo de serie pasó a ser obsoleto en 1976. Los valores eran: 0 (No hay serie), 1 (Serie principal), 2 (Subserie), 3 (Sub-subserie).



066 - Juegos de caracteres utilizados (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Juego de caracteres básico G0 (NR)
\$b	Juego de caracteres básico G1 (NR)
\$c	Juego de caracteres alternativo G0 o G1 (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que indica que los registros se codificaron con caracteres procedentes de juegos diferentes de ISO 10646 (o Unicode). En [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#) se incluye una descripción completa de las secuencias de escape estándares utilizadas en registros MARC.

Advierte a los usuarios de que puede ser necesario algún tipo de tratamiento especial. Los códigos para identificar los juegos de caracteres son todos menos el primer carácter de la secuencia de escape que designa los juegos (el primer carácter es el carácter de escape, hexadecimal 1B).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Juego de caracteres básico G0

Se codifica es el carácter intermedio y el final de la secuencia de escape que designa e invoca el juego de caracteres G0 por defecto.

Puesto que el MARC Latino (incluye ASCII, MARC Griego, MARC Subíndices y MARC Superíndices) es el juego establecido en MARC por defecto, no necesita ser identificado en este subcampo si es el juego básico.

066 ## \$a(N

[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 28 (el carácter gráfico ASCII "(" paréntesis abierto) que identifica el juego de caracteres como un byte por carácter y su uso como juego G0, y el carácter final es el hexadecimal 4E (el carácter gráfico ASCII "N") que identifica el juego de caracteres Cirílico Básico]

066 ## \$a\$1

[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 24 (el carácter gráfico ASCII "\$") que identifica el juego de caracteres como múltiples bytes por carácter y su uso como juego G0, y el carácter final es el hexadecimal 31 (el carácter gráfico ASCII "1") que identifica el juego de caracteres Chino, Japonés, Coreano]

\$b - Juego de caracteres básico G1

Se codifican los caracteres intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca el juego de caracteres G1 por defecto.

Puesto que ANSEL es el juego establecido en MARC por defecto, no necesita ser identificado en este subcampo si es el juego extendido básico.

066 ## \$b\$)1

[Los caracteres intermedios en la designación de la secuencia son el hexadecimal 24 y el 29 (los caracteres gráficos ASCII "\$") que identifican el juego de caracteres como múltiples bytes por carácter y su uso como juego G1, y el carácter final es el hexadecimal 31 (el carácter gráfico ASCII "1") que identifica el juego de caracteres de Asia Oriental para uso bibliográfico (ANSI/NISO Z39.64)]

066 ## \$b)Q

[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 29 (el carácter gráfico ASCII ") paréntesis cerrado) que identifica el juego de caracteres como un byte por carácter y su



uso como juego G1, y el carácter final es el hexadecimal 51 (el carácter gráfico ASCII "Q") que identifica el juego de caracteres Cirílico Extendido]



\$c - Juego de caracteres alternativo G0 o G1

Se codifican los caracteres intermedio y final de cada secuencia de escape que designará un juego de caracteres gráfico alternativo utilizado en el registro.

Los caracteres intermedios indican si el juego es de uno o varios bytes y si será designado como juego G0 o G1. El subcampo se repite para cada juego de caracteres que exista.

066 ## \$c)2

[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 29 (el carácter gráfico ASCII ")" paréntesis cerrado) que identifica el juego de caracteres como un byte por carácter, y el carácter final es el hexadecimal 32 (el carácter gráfico ASCII "2") que identifica el juego de caracteres Hebreo]



070 - Signatura topográfica de la National Agricultural Library (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2025

Primer indicador

Existencia en la colección de la NAL

- No se proporciona información
0 - El documento está en la NAL
1 - El documento no está en la NAL

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Número de clasificación (R)
\$b Número de documento (NR)
\$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1 URI de un objeto del mundo real (R)
\$6 Enlace (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de clasificación o signatura topográfica que asigna la National Agricultural Library (NAL).

También puede contener números de adquisición de NAL para materiales visuales.

Antes de 1965, la NAL utilizaba un esquema de clasificación del USDA (U.S. Department of Agriculture). En 1965 comenzó a utilizar la *Library of Congress Classification* para todos los materiales catalogados a partir de entonces. Los documentos seriados o similares anteriores han mantenido la antigua signatura topográfica cuando ha sido posible, por lo que ambos esquemas continúan en uso. NAL también asigna números secuenciales de acceso para tesis y resúmenes.

Las signaturas de NAL pueden contener prefijos. "A" designa las publicaciones del USDA con el antiguo esquema USDA; "a" designa publicaciones del USDA con el sistema de clasificación de LC; "R" libros raros; "J" libros juveniles y "Fo" publicaciones en formato folio.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Primer indicador - Existencia en la colección de la NAL

Indica si el documento está o no incluido en la colección de la NAL.

- No se proporciona información

Se utiliza para signaturas topográficas asignadas por agencias diferentes de NAL.

070 ## \$aSB945.A5

245 00 \$aAphids as crop pests/\$cedited by Helmut F. van Emden and Richard Harrington.

0 - El documento está en la NLM

1 - El documento no está en la NLM

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Parte de la signatura topográfica de NAL que corresponde al número de clasificación. El subcampo \$a se repite para consignar números de clasificación alternativos.

070 0# \$aHD3492.H8\$bL3

070 0# \$aTRANSL\$b17828

[Número asignado a una traducción]

**\$b - Número de documento**

Número de documento de NAL.

070 0# \$a281.9\$bC81A

[Número asignado a partir del esquema de bibliotecas del USDA]

070 0# \$aQH301.A5 \$b1981

[Número asignado a partir del esquema de clasificación de LC]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace (NR)

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 070 no termina con punto, a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con punto.

Mayúsculas - Los caracteres alfabéticos en la parte del campo que indica la clasificación van habitualmente en mayúsculas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Existencia en la colección de la NAL

- No se proporciona información [NUEVO, 2017]

Indicador 2 - Signatura topográfica de la serie (SE) [OBSOLETO]

En las especificaciones para publicaciones seriadas, el uso de la posición del segundo indicador para indicar el tipo de serie pasó a ser obsoleto en 1976. Los valores eran: 0 (No hay serie), 1 (Serie principal), 2 (Subserie), 3 (Sub-subserie).

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$6 - Enlace [NUEVO, 2025]



071 - Mención de la National Agricultural Library sobre ejemplares (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$b	Número de documento (NR)
\$c	Información sobre otras copias (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Signatura u otra información que añadida a un registro bibliográfico por la National Agricultural Library (NAL) en relación con segundos ejemplares o conjuntos de ellos del material descrito, y que se encuentran en sus colecciones.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Parte de la signatura topográfica de la NAL que corresponde al número de clasificación. Antes de 1965, la NAL utilizaba un esquema de clasificación del USDA (U.S. Department of Agriculture). En 1965 comenzó a utilizar la *Library of Congress Classification* para todos los materiales catalogados a partir de entonces. Ambos esquemas continúan en uso. El subcampo \$a se repite para consignar números de clasificación alternativos.

\$b - Número de documento

Número de documentos de la NAL.

\$c - Información sobre otras copias

Información relativa a segundos y subsiguientes ejemplares o conjuntos de ellos.

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Signatura topográfica de la serie (SE) [OBSOLETO]

En las especificaciones para publicaciones seriadas, el uso de la posición del segundo indicador para indicar el tipo de serie pasó a ser obsoleto en 1976. Los valores eran: 0 (No hay serie), 1 (Serie principal), 2 (Subserie), 3 (Sub-subserie).



072 - Código de categoría de materia (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del código

0 - Lista de códigos de categorías de materia de la NAL

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Código de categoría de materia (NR)
\$x	Subdivisión del código de categoría de materia (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Código para la categoría de materia que se asocia al ejemplar descrito.

Se repite si hay varios códigos de categoría de materia.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del código

Fuente del código de categoría de materia.

0 - Lista de códigos de categorías de materia de la NAL

La fuente del código de categoría de materia es *AGRICOLA Subject Category Codes with Scope Notes*.

072 #0 \$aK800

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de categoría de materia

Código para la materia principal asociada con el ejemplar.

072 #0 \$aF821

072 #0 \$aJ500

\$x - Subdivisión del código de categoría de materia

Nivel de especificidad dentro de la categoría más amplia representada por el subcampo \$a.

072 #7 \$aZ1\$x.630\$2mesh

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica el tesoro utilizado para asignar el código de categoría de materia cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7. El código se toma de: [Subject Category Code Source Codes](#).

072 #7 \$a17\$x02.1\$2cosatisc

072 #7 \$aB\$2lcmd

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Fuente del código (BK, SE) [NUEVO, 1981]

La definición de la posición del segundo indicador en 1981 amplió el ámbito de aplicación de este campo al incluir códigos tomados de cualquier lista de códigos de categoría de materia. Antes de esa fecha, el campo se utilizaba únicamente para la *AGRICOLA Subject Category Codes*, y el segundo indicador contenía un # que significaba *no definido*.



074 - Número de documento de la GPO (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2000

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de documento de la GPO (NR)
\$z	Número de documento de la GPO cancelado/no válido (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de documento asignado a las publicaciones de la U.S. Government Printing Office (GPO) para organizar su distribución entre las bibliotecas que forman parte del Depository Library System (Sistema Bibliotecario de Depósito). Los números se asignan a partir de la *List of Classes of United States Government Publications Available for Selection by Depository Libraries*.

Los números pueden asignarse a una categoría de publicaciones, a una serie, o a un título particular. El número de documento de la GPO es un dato asignado por una agencia.

El número de documento de la GPO no es el mismo que el que identifica cada registro en el *Monthly Catalog of Government Publications*, ni es un número de pedido.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de documento de la GPO

Se incluyen en el subcampo \$a delimitadores como *MF* para microfilms.

Nº de documento GPO: puede generarse para la visualización.

074 ## \$a334-C-1

074 ## \$a277-A-2 (MF)

074 ## \$a1002-A

074 ## \$a1002-B (MF)

[Dos números de documento de GPO asociados con un registro]

\$z - Número de documento de la GPO cancelado/no válido

Número de documento de la GPO que ha sido cancelado o transcrito erróneamente en un registro bibliográfico. El subcampo \$z se repite si hay más de un número cancelado o no válido. Los números erróneos que la GPO utiliza para la distribución se dejan como números válidos en el subcampo \$a.

074 ## \$a1022-A\$z1012-A

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 074 no termina con punto, a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con punto.

Varios números - Si un documento tiene números de GPO para la copia en papel y para la copia en microficha, el de la copia en papel se consigna en el primer campo 074. Las letras *MF* entre paréntesis siguen al número de la copia en microficha.



074 ## \$a1033

074 ## \$a1033-A(MF)

Si una publicación se distribuye a las bibliotecas depositarias más de una vez en el mismo formato bajo números de GPO diferentes, se consigna en primer lugar el número de documento asociado con la primera distribución, y en el último campo 074 el número de documento asociado con la distribución más reciente. Si las publicaciones también tienen varios números de clasificación del Superintendent of Documents, los campos 074 y 086 (Número de clasificación para documentación gubernamental) se consignan en el mismo orden, para indicar qué número de documento corresponde a cada número de clasificación - y así, por ejemplo, el primer número de documento consignado coincide con el primer número de clasificación.

074 ## \$a0466-A-03 (MF)

074 ## \$a0455 (MF)

086 0# \$aED 1.310/2:

086 0# \$aED 1.1.

Si una monografía multiparte tiene volúmenes o partes que se distribuyen en el mismo formato bajo números de GPO diferentes, estos se codifican en el orden de los volúmenes o partes. El volumen o parte se indica entre paréntesis a continuación del número de documento. Si los volúmenes o partes también tienen distintos números de clasificación del Superintendent of Documents, los campos 086 se consignan en el mismo orden que los campos 074 con los que se corresponden.

074 ## \$a0621 (V.1)

074 ## \$a0629 (V.2)

086 0#\$aI 19.2:W 68/

086 0#\$aI 19.3:1620

Si una publicación seriada tiene diferentes volúmenes o partes que se distribuyen en el mismo formato con números de documento diferentes a lo largo de un periodo de tiempo, los números se codifican de manera que el más antiguo aparezca en el primer campo 074, y el más reciente en el último campo 074. Si los volúmenes o partes también tienen distintos números de clasificación del Superintendent of Documents, los campos 086 se consignan en el mismo orden que los campos 074 con los que se corresponden. Se aplican estas pautas para papel y para microficha, y en el caso de varios números asignados a una parte de una publicación seriada.

074 ## \$a0956

074 ## \$a0956-F

086 0# \$aT 22.2:T 19/20/

086 0# \$aT 22.57

Visualización asociada

Nº de documento GPO:

El texto introductorio *Nº de documento GPO:* que precede al número de documento de GPO en el subcampo \$a para la visualización no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada al subcampo \$a.

Varios campos 074 pueden visualizarse juntos. Puede emplearse la puntuación para separar (;) y finalizar (.) la visualización de la información del campo. Esta puntuación no se incluye en el registro MARC pero puede generarla el sistema como visualización asociada con varios campos 074.

Campos codificados:

074 ## \$a1002-A

074 ## \$a1002-B (MF)

Ejemplo de visualización:

Nº de documento GPO: 1002-A; 1002-B (MF).



080 - Número de la Clasificación Decimal Universal (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Tipo de edición

- # - No se proporciona información
- 0 - Completa
- 1 - Abreviada

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de la Clasificación Decimal Universal (NR)
\$b	Número del documento (NR)
\$x	Subdivisión auxiliar común (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Identificador de la edición (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número tomado del esquema de la Clasificación Decimal Universal.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de edición

Indica si el número de clasificación se toma de la edición completa o abreviada de las tablas de clasificación. El número de la edición utilizada se indica en el subcampo \$2.

- No se proporciona información

0 - Completa

El número de clasificación se toma de una edición completa.

1 - Abreviada

El número de clasificación se toma de una edición abreviada.

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de la Clasificación Decimal Universal

080 ## \$a001.81\$2[información sobre la edición]

080 ## \$a971.1/.2

080 ## \$a631.321:631.411.3 \$2[información sobre la edición]

\$b - Número de documento

Parte de el número de la CDU que indica el número del documento. Un número de documento es una marca Cutter, una fecha, término, etc. que se añade a un número de clasificación para distinguir un documento de otro al que se le ha asignado el mismo número de clasificación.

\$x - Subdivisión auxiliar común

Número que cualifica el concepto representado por el número principal de la CDU.



Las subdivisiones auxiliares comunes, tales como las de forma (p. ej. diccionarios) se añaden junto al número principal de la CDU precedidas o delimitadas por algún tipo de indicador de faceta. Ejemplos de delimitadores de subdivisión utilizados frecuentemente son los paréntesis, corchetes, un apóstrofe, o un guión.

080 ## \$a821.113.1\$x(494) \$2[información sobre la edición]

080 ## \$a94\$x(474) \$x"19"\$x(075)\$2[información sobre la edición]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Identificador de la edición

Número de edición, fecha, u otra aclaración textual de la edición de la CDU utilizada para componer el número de clasificación.

080 ## \$a82:111.852 \$21993

080 ## \$a821.113.4-14 \$21998

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Tipo de edición

- No se proporciona información [NUEVO, 2009]

0 - Completa [NUEVO, 2009]

1 - Abreviada [NUEVO, 2009]

Antes de 2009, el indicador 1 era "no definido".

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2017]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



082 - Número de la Clasificación Decimal Dewey (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2024

Primer indicador

Tipo de edición

0 - Completa

1 - Abreviada

7 - Otra edición especificada en \$2

Segundo indicador

Fuente del número de clasificación

- No se proporciona información

0 - Asignado por la LC

4 - Asignado por una agencia distinta de la LC

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$b	Número de documento (NR)
\$m	Designación estándar u opcional (NR)
\$q	Agencia que asigna el número (NR)
\$0	Número de control de registro de autoridad o número estándar (R)
\$1	URI de objeto del mundo real (R)
\$2	Información de la edición (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de clasificación tomado de la *Clasificación Decimal Dewey*, tanto en sus versiones electrónicas como impresas.

Los valores del segundo indicador distinguen entre el contenido asignado por la Biblioteca del Congreso (LC) y el asignado por cualquier otra organización.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de edición

Indica si el número de clasificación se toma de la edición completa o abreviada de los esquemas de clasificación. El número de la edición utilizada se indica en el subcampo \$2.

0 - Completa

El número de clasificación se tomó de una edición completa.

082 04 \$a388/.0919 \$222

1 - Abreviada

El número de clasificación se tomó de una edición abreviada.

082 14 \$a914.3\$213

7 - Otra edición especificada en \$2

La edición se especifica en el subcampo \$2 (Información de la edición).

082 74\$a839.82\$25/nor/20071204\$qNO-OsNB

Segundo indicador - Fuente del número de clasificación

Indica si la fuente del número de clasificación es la Biblioteca del Congreso u otra organización.

- No se proporciona información

No se proporciona información sobre la fuente del número de clasificación

082 0# \$aC848/.5407/05 \$220

0 - Asignado por la LC

La fuente del número de clasificación es la Biblioteca del Congreso. Pueden emplearlo las organizaciones que transcriben un registro de LC.



082 00 \$a975.5/4252/00222 \$222

4 - Asignado por una agencia distinta de la LC

La fuente del número de clasificación es una organización distinta de la Biblioteca del Congreso.

082 04 \$a220.47 \$222

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Número de clasificación asignado a partir de una edición de la Clasificación Decimal Dewey. El número de clasificación se toma de *Dewey Decimal Classification and Relative Index*, de *Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index*, o de sus actualizaciones electrónicas. Hasta 1997, las actualizaciones se publicaban en *DC& Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions*.

082 00 \$a355.02/17\$222

082 04 \$a343.7306/8 \$a347.30368\$220

[El segundo número es opcional]

En números Dewey para literatura canadiense, se añade el prefijo "C" mayúscula. Para obras dirigidas al público juvenil, se añade como prefijo una "j" minúscula. El prefijo "j" no se añade a los números Dewey para registros de libros de texto juveniles.

082 0# \$aC848\$220

082 0# \$aj574\$220

082 0# \$ajC813\$220

\$b - Número de documento

Parte del número de clasificación que indica el número de documento. Este subcampo también puede contener un número de copia (o juego).

\$m - Designación estándar u opcional

Indica si el número de clasificación incluido en el campo pertenece a la parte estándar u opcional del sistema o de las tablas esquemáticas identificadas por el primer indicador (Tipo de edición) y por el subcampo \$2 (Información de la edición). Se emplean los siguientes códigos: a (estándar) y b (opcional).

082 00 \$a345.73/0772 \$220\$ma

082 00 \$a347.305772 \$220\$mb

\$q - Agencia que asigna el número

Código MARC de la institución que asignó el número de clasificación. El código se toma de: [MARC Code List for Organizations](#).

082 04 \$a004\$222/ger \$qDE-101b

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

082 04 \$a363.37/7\$223\$1https://entities.oclc.org/worldcat/ddc/E3y6vCbQkp9TXgwpKd37hYQWhD

\$2 - Número de edición

Información de la edición de la que el número DDC ha sido asignado. Si los números DDC se asignan a partir de más de una edición, cada número o rango de números se registra en un campo 082 diferente. Si el número se asigna a partir de una versión impresa, registre el número de la edición (utilice "23" para impresión bajo demanda), una barra (/), la lengua de la edición, una barra (/), y el año de publicación o impresión. Si el número se asigna a partir de una versión electrónica, registre el número de la edición (utilice "23" para impresión bajo demanda y "22" para WebDewey, según sea apropiado), una barra (/), la lengua de la edición, una barra (/), y la fecha en la que el número fue asignado por el catalogador. Las lenguas se registran de acuerdo a los códigos de tres caracteres de [MARC Code List for Languages](#). Las fechas se registran de acuerdo a la norma ISO 8601 de representación de fechas y horas, en formato aaaammdd (yyyymmdd).

Número de la edición de las tablas de clasificación Dewey a partir de la que se tomó la clasificación. Si se asignan números procedentes de más de una edición, cada número o rango de números se incluye en un campo 082 distinto.



082 00\$a792.8/2\$223/eng/20190402

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Espacios - La "s" minúscula (para series) se separa del número por un espacio.

082 00 \$a920.073 s\$a973.3/092\$aB \$222

Visualización asociada

[...] [corchetes]

Los corchetes que encierran el número de la DDC que aparecen en los documentos impresos no van incluidos en el registro MARC. El sistema puede generarlos como visualización asociada con la etiqueta del campo.

Campo codificado:

082 00 \$a659.1 s\$a659.1/57\$222

Ejemplo de visualización:

659.1 s [659.1/57] 22

Designación estándar u opcional - Si aparece el subcampo \$m, solo debería codificarse un subcampo \$a, a menos que el valor en el subcampo \$m se aplique a todos los números indicados en los distintos subcampos \$a. Si no es así, se repite el campo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Tipo de edición

- No se proporciona información sobre la edición (BK, MU, VM, SE) [OBSOLETO]

El código # (No se registra información sobre la edición) fue válido desde 1979 a 1987. Los registros creados antes de la definición del primer indicador en 1979 pueden contener un blanco (#) que significa *no definido* en esta posición del indicador.

2 - Versión NST abreviada (BK, MU, VM, SE) [OBSOLETO]

Este valor pasó a ser obsoleto en 1989. La Biblioteca del Congreso de EEUU dejó de asignar números de clasificación de la versión NST abreviada a los documentos incluidos en *New Serial Titles* a partir de 1981.

Indicador 2 - Fuente del número de clasificación

- No se proporciona información [OBSOLETO] [solo USMARC, BK, CF, MU, VM, SE]

El código # (No se proporciona información) fue válido desde 1982 a 1987. Los registros creados antes de la definición del primer indicador en 1982 pueden contener un blanco (#) que significa *no definido* en esta posición del indicador.

\$a - Número de clasificación

\$b - Número DDC-versión NST abreviada (SE) [OBSOLETO]

\$b - Número de documento

Antes de 1975, la definición de los subcampos \$a y \$b en las especificaciones para publicaciones seriadas se hallaban invertidas: \$a (Número DDC-versión NST abreviada), \$b (Número DDC). Esta definición del subcampo \$b pasó a ser obsoleta cuando se definieron el primer indicador y el subcampo \$2. El subcampo \$b actual se definió en 1987.

\$m - Designación estándar u opcional [NUEVO, 2008]

\$q - Agencia que asigna el número [NUEVO, 2008]

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar [Nuevo, 2024]

\$1 - URI de objeto del mundo real [Nuevo, 2024]

\$2 - Número de edición [RENOMBRADO, 2021], [REDESCRITO, 2021]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



083 - Número adicional de la Clasificación Decimal Dewey (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2024

Primer indicador

Tipo de edición

0 - Completa

1 - Abreviada

7 - Otra edición especificada en el subcampo \$2

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$c	Número de clasificación - Último número del rango (R)
\$m	Designación estándar u opcional (NR)
\$q	Agencia que asigna el número (NR)
\$y	Número secuencial de tabla para subordenación interna o tabla añadida (R)
\$z	Identificador de tabla (R)
\$0	Número de control de registro de autoridad o número estándar (R)
\$1	URI de objeto del mundo real (R)
\$2	Información de la edición (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de clasificación utilizado para acceso por materias. Se toma de la Clasificación Decimal Dewey, tanto en sus versiones electrónicas como impresas.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de edición

Indica la edición de la clasificación Dewey de la que se toma el número de clasificación.

0 - Completa

El número de clasificación se tomó de la edición completa.

082 04 \$a388/.0919 \$222

083 0# \$z2\$a4947 \$222

Para un libro sobre túneles en los Alpes suizos. La notación Dewey 388.13 se emplea para obras interdisciplinarias sobre túneles, pero el número en sí mismo es más amplio, abarcando una variedad de características especiales de carreteras. Por lo tanto, no se puede añadir una notación para área geográfica al número principal en el campo 082. El campo 083 contiene la notación de área geográfica de la Tabla 2 para los Alpes suizos.

1 - Abreviada

El número de clasificación se tomó de una edición abreviada.

7 - Otra edición especificada en el subcampo \$2

La edición se especifica en el subcampo \$2 (Información de la edición)

Segundo indicador - No definido

No está definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Número de clasificación adicional asignado al recurso, y que puede utilizarse para el acceso por materias junto con el número principal.

082 04 \$a599.0994\$222



083 0# \$a598.0994\$222

083 0# \$a\$z2\$a94 \$222

Para un libro sobre pájaros y mamíferos de Australia. La notación Dewey 599 se emplea para obras sobre mamíferos y para obras generales sobre pájaros y mamíferos. El resto de la notación principal del campo 082 incluye el 09 de la Tabla 1 para tratamiento geográfico 1 y el 94 de la Tabla 2 para Australia. No se puede deducir de este número si el libro contiene información sobre pájaros o no. La notación Dewey 598 en el primer campo 083 significa pájaros, y el número completo significa pájaros en Australia. El segundo campo 083 contiene el número de área para Australia de la Tabla 2; permite ayudar a los usuarios que busquen todo sobre Australia.

\$c - Número de clasificación - Último número del rango

Último número de un rango numérico cuando el comienzo del rango se indica en el subcampo \$a.

\$m - Designación estándar u opcional

Indica si el número de clasificación incluido en el campo pertenece a la parte estándar u opcional del sistema o de las tablas esquemáticas identificadas por el primer indicador (Tipo de edición) y por el subcampo \$2 (Información de la edición). Se emplean los siguientes códigos: a (estándar) y b (opcional).

\$q - Agencia que asigna el número

Código MARC de la institución que asignó el número de clasificación. El código se toma de: [MARC Code List for Organizations](#).

\$y - Número secuencial de tabla para subordinación interna o tabla añadida

Número secuencial, u otro identificador, para una subordinación interna de la clasificación o tabla añadida. Si la primera o única tabla en un número de clasificación es la número 1, los siguientes números enteros se usan para cualquier tabla adicional en ese número.

\$z - Identificador de tabla

Número de la tabla de la que se ha tomado el número de clasificación en un registro de subdivisión. El subcampo \$z siempre precede al subcampo \$a con el que se relaciona.

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

083 0# \$a968.87/02\$223/eng/20190402\$1

<https://entities.oclc.org/worldcat/ddc/E3YQX9wc6Y7wQf8gd9cGgXmFyx>

\$2 - Número de edición

Información de la edición de la que el número DDC ha sido asignado. Si los números DDC se asignan a partir de más de una edición, cada número o rango de números se registra en un campo 082 diferente. Si el número se asigna a partir de una versión impresa, registre el número de la edición (utilice "23" para impresión bajo demanda), una barra (/), la lengua de la edición, una barra (/), y el año de publicación o impresión. Si el número se asigna a partir de una versión electrónica, registre el número de la edición (utilice "23" para impresión bajo demanda y "22" para WebDewey, según sea apropiado), una barra (/), la lengua de la edición, una barra (/), y la fecha en la que el número fue asignado por el catalogador. Las lenguas se registran de acuerdo a los códigos de tres caracteres de [MARC Code List for Languages](#). Las fechas se registran de acuerdo a la norma ISO 8601 de representación de fechas y horas, en formato aaammdd (yyyymmdd).

Número de la edición de las tablas de clasificación Dewey a partir de la que se tomó la clasificación. Si se asignan números procedentes de más de una edición, cada número o rango de números se incluye en un campo 082 distinto.

083 0# \$a968.87/02\$223/eng/20190402

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



Espacios - La "s" minúscula (para series) se separa del número por un espacio.

Visualización asociada

[...] [corchetes]

Los corchetes que encierran el número de la DDC que aparece en los documentos impresos no van incluidos en el registro MARC. El sistema puede generarlos como visualización asociada con la etiqueta del campo.

Designación estándar u opcional - Si aparece el subcampo \$m, solo debería codificarse un subcampo \$a, a menos que el valor en el subcampo \$m se aplique a todos los números indicados en los distintos subcampos \$a. Si no es así, se repite el campo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Tipo de edición

7 - Otra edición especificada en el subcampo \$2 [NUEVO, 2011]

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar [Nuevo, 2024]

\$1 - URI de objeto del mundo real [Nuevo, 2024]

\$2 - Número de edición [RENOMBRADO, 2021], [REDESCRITO, 2021]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



084 - Otro número de clasificación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de clasificación (R)
\$b	Número de documento (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del número (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de clasificación tomado de un esquema no contemplado por ninguno de los otros campos. El campo no debe utilizarse para números tomados de una fuente que no pueda identificarse en el subcampo \$2.

Indica que se utiliza un esquema distinto de la *Library of Congress Classification*, los sistemas de clasificación de la Biblioteca y Archivos de Canadá, la National Library of Medicine, la National Agricultural Library, la U.S. Government Printing Office, la *Clasificación Decimal Universal*, o los esquemas de clasificación de Dewey. Estos números se identifican en los campos 050 (Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso), 055 (Números de clasificación asignados en Canadá), 060 (Signatura topográfica de la National Library of Medicine), 070 (Signatura topográfica de la National Agricultural Library), 086 (Número de clasificación para documentos gubernamentales) 080 (Número de la Clasificación Decimal Universal) y 082 (Número de la Clasificación Decimal Dewey), respectivamente. El campo 084 también se utiliza para números asignados a partir del sistema CODOC, empleado en Canadá para clasificar documentos gubernamentales.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

No están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Parte del número que corresponde al número de clasificación. El subcampo \$a se repite para consignar un número de clasificación alternativo.

084 ## \$a014\$2frbnpnav

084 ## \$a016\$a014\$a018\$a122\$2frbnpnav

\$b - Número del documento

Parte del número que corresponde al número del documento.

084 ## \$a84.7\$bSShA\$2rubbk

084 ## \$aKB112.554\$bU62 1980\$2laclaw

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del número

Código MARC para la fuente del sistema o esquema de clasificación del cual se tomó el número.



El código se toma de: [Classification Scheme Source Codes](#).

084 ## \$a8501(043)\$2rueskl

084 ## \$aCA2 PQ C07 81P52\$2cacodoc

[El número se tomó del sistema CODOC]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Mayúsculas - Las mayúsculas de los caracteres alfabéticos dentro del número de clasificación deben seguir las reglas del esquema respectivo. En la mayor parte de los esquemas, los caracteres se registran en mayúsculas.

Espacios - Debe consignarse cualquier espacio que se requiera como parte del número.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Antes de 1997, los números CODOC se incluían en el campo 008. *[Solo CAN/MARC]*

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

085 - Componentes de un número de clasificación sintético (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de donde se han tomado las instrucciones - número único o comienzo de un rango numérico (R)
\$b	Número base (R)
\$c	Número de clasificación - final de un rango numérico (R)
\$f	Indicador de faceta (R)
\$r	Número raíz (R)
\$s	Dígitos añadidos a partir de un número de clasificación de un esquema o tabla externa (R)
\$t	Dígitos añadidos a partir de una subordinación interna o una tabla adicional (R)
\$u	Número que se analiza (R)
\$v	Número de una subordinación interna o tabla adicional en el que se dan las pautas [de agregación] (R)
\$w	Identificador de tabla - Subordenación interna o tabla adicional (R)
\$y	Número secuencial de tabla para subordinación interna o tabla adicional (R)
\$z	Identificador de tabla (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre cómo se construyó un número de clasificación sintético o una parte de un número de clasificación sintético. Indica los diferentes componentes de un número sintético, mostrando las diferentes partes del número y de dónde se han tomado las instrucciones de agregación. Si un número se construyó utilizando dos o más pautas, se da un campo 085 para cada una.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

No están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de donde se han tomado las instrucciones - número único o comienzo de un rango numérico

\$b - Número base

Número base de la clasificación al cual se añaden otro u otros números. En muchos casos puede ser el mismo que el del subcampo \$a. Cuando se utilizan dos o más agregaciones para componer un número, el número base para el segundo y los sucesivos campos 085 es el número que resulta de la agregación inmediatamente anterior.

\$c - Número de clasificación - final de un rango numérico

Último número de un intervalo de números de clasificación en el que se encuentran las instrucciones para la subordinación interna o la agregación.

\$f - Indicador de faceta

Caracteres adicionales que se añaden a los números de clasificación para indicar facetas.

\$r - Número raíz

Dígitos iniciales del número o intervalo que sirve de modelo, cuando no se añaden estos dígitos. Si aparece este subcampo, también debe consignarse el subcampo \$s o el \$t para especificar los dígitos que se añaden.



\$s - Dígitos añadidos a partir de un número de clasificación de un esquema o tabla externa

Dígitos que se han añadido a partir de un número de clasificación de un esquema o tabla externa para componer el número sintético.

\$t - Dígitos añadidos a partir de una subordinación interna o una tabla adicional

Dígitos que se han añadido a partir de una subordinación interna o una tabla adicional para componer el número sintético.

\$u - Número que se analiza

Se repite cuando el mismo campo 085 se aplica a más de un número del mismo registro.

\$v- Número de una subordinación interna o tabla adicional en el que se dan las instrucciones de agregación.

Número (único o de comienzo de un intervalo) de una subordinación interna o tabla adicional en el que se encuentran las instrucciones de agregación.

\$w - Identificador de tabla - Subordenación interna o tabla adicional

Número de clasificación (único o de comienzo de un intervalo) en el que se encuentra una subordinación interna o tabla adicional.

\$y - Número secuencial de tabla para subordinación interna o tabla adicional

Número secuencial u otro identificador para una subordinación interna de la clasificación, o para una tabla adicional. Si la primera o única tabla en una notación es la número 1, los siguientes números enteros se usan para cualquier tabla adicional en ese número.

\$z - Identificador de tabla

Identifica la tabla utilizada para componer un número. Para un intervalo numérico el subcampo \$z sólo se indica una vez, antes del primer número.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

EJEMPLOS

082 00 \$81\$a346.0469516\$222

085 ## \$81.1\$b346.046 \$a346.046\$r333\$s95

085 ## \$81.1\$b346.046 \$a346.046\$r333\$s95

El número Dewey en el campo 082 - 346.0469516 - significa legislación que otorga al gobierno el control y la regulación de los recursos naturales con el fin de conservarlos. El primer campo 085 indica que el número 346.04695 se compuso con 346.046 Derecho estatal para el control y regulación de tipos específicos de recursos naturales, más 95 del 333.95 Recursos biológicos, siguiendo las instrucciones de 346.046. El segundo campo 085 indica que el número 346.0469516 se compuso con 346.04695 más 16 Conservación, de la primera tabla adicional bajo 333.7-333.9, como se explica en 333.7-333.9.

082 04 \$81\$a599.0994\$c22

083 0# \$82\$a 598.0994\$222

085 ## \$81.1\$b599 \$z1\$s09

085 ## \$81.2\$b599.09 \$z1\$a093\$c099 \$z2\$s94

085 ## \$82.1\$b598 \$z1\$s09

085 ## \$82.2\$b598.09 \$z1\$a093\$c099 \$z2\$s94

Los primeros dos campos 085 indican cómo se compuso el número Dewey del campo 082 - 599.0994. El primer campo 085 muestra que el 599.09 se compuso con 599 Mamíferos más 09



Tratamiento geográfico, de la *Tabla 1* Subdivisiones comunes. El segundo campo 085 muestra que el 599.0994 se compuso con 599.09 más 94 Australia, de la *Tabla 2* Áreas, siguiendo las pautas del 093-099 en la *Tabla 1*. Los dos campos 085 siguientes muestran cómo se construyó el número Dewey del campo 083 - 598.0994.



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Clasificación Decimal Dewey - Este campo se usa principalmente para la *Clasificación Decimal Dewey*, que se fundamenta en el concepto de composición numérica. El campo 085 se repite cada vez que se realiza una agregación al número base.

Orden de los subcampos - Para la *Clasificación Decimal Dewey*, el número base (subcampo \$b) siempre se da en primer lugar, seguido de la localización de las instrucciones de agregación (subcampos \$a y \$c). Cuando hay varias agregaciones a un número sintético, se indica en el subcampo \$b del siguiente campo 085 el número base acumulativo (el número que resulta de la agregación anterior). Este campo incluye las instrucciones sobre cuántos ceros se añaden para las subdivisiones comunes. En estos casos, los ceros se consignan en el subcampo \$f (Indicador de faceta).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



086 - Número de clasificación para documentos gubernamentales (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Fuente del número

- # - Fuente especificada en el subcampo \$2
- 0 - Sistema de clasificación del Superintendent of Documents
- 1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Número de clasificación (NR)
- \$z Número de clasificación cancelado/no válido (R)
- \$2 Fuente del número (NR)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de clasificación asignado a documentos por las agencias designadas en los países que cuentan con programas de clasificación de documentos gubernamentales.

La agencia gubernamental puede pertenecer a cualquier nivel (p. ej. provincial, estatal, nacional, internacional). Si un número puede considerarse tanto como un número de adquisición (campo 037) como un número de clasificación, se consigna en el campo 086. Si se desconoce la naturaleza del número, se registra en el campo 037 (Fuente de adquisición). El campo 086 se repite para varios números de clasificación de documentos gubernamentales.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Fuente del número

Fuente del número de clasificación para documentos gubernamentales.

- Fuente especificada en el subcampo \$2

Número de clasificación distinto del esquema de EE. UU. o el de Canadá.

086 ## \$aHEU/G74.3C49\$2ordocs

0 - Sistema de clasificación del Superintendent of Documents

Asignado por la U.S. Government Printing Office. *Nº Supt. of Docs.*: puede generarse para la visualización. El número del Superintendent of Documents puede ser registrado por otras instituciones si se verifica en *Monthly Catalog of United States Government Publications* o en *Daily Depository Shipping List*.

086 0# \$aA 13.28:F 61/2/981 Glacier

1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification

La fuente es *Government of Canada Publications: Outline of Classification*. La imprenta oficial del gobierno de Canadá asigna números de clasificación para indicar series especiales o publicaciones de un departamento determinado.

086 1# \$aCS13-211

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de clasificación

Número de clasificación de un documento gubernamental, incluida cualquier información adicional entre paréntesis.



086 0# \$aHE 20.6209:13/45

086 0# \$aITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0# \$aLC 3.12:

\$z - Número de clasificación cancelado/no válido

Número de documento que ha sido cancelado o considerado no válido por parte de la agencia autorizada. El subcampo \$z se repite si hay varios números de clasificación cancelados o no válidos.

086 0# \$aA 1.1:\$zA 1.1/3:984

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del número

Código MARC que identifica el esquema de clasificación para documentos gubernamentales que se ha utilizado al asignar el número, cuando la posición del primer indicador contiene el valor #. El código puede emplearse para generar una visualización asociada que identifique la fuente del número de clasificación. El código se toma de: [Classification Scheme Source Codes](#).

086 ## \$aHEU/G74.3C49\$2ordocs

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 086 no termina con punto, a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con punto.

Números de Clasificación del U.S. Superintendent of Documents - Se consigna un espacio entre letras y números a menos que haya puntuación. Para publicaciones seriadas, sólo se registra la "raíz" del número, esto es, la parte del número que figura antes de los dos puntos o barra oblicua que representa el título particular. No se consignan la fecha, número de serie, etc. de un número concreto de publicación seriada.

086 0# \$aTD 1.1:

[El número tal y como aparece en la fuente es: TD 1.1:985.]

Números del Government of Canada Publications: Outline of Classification - No se consignan espacios en el número.

Visualización asociada - El contenido del subcampo \$2 puede emplearse para generar una visualización asociada que identifique la fuente del número.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Este campo se definió originalmente como Clasificación del Superintendent of Documents. Ambos indicadores eran no definidos; el subcampo \$a contenía el número de clasificación [sólo USMARC]. En 1975, el ámbito de aplicación del campo se amplió para incluir números de documentos de otras jurisdicciones gubernamentales y se cambió su nombre a Número de documentos gubernamentales. En 1981, el alcance del campo se restringió a signaturas y números de clasificación.

Indicador 1 - Jurisdicción gubernamental (BK, MP, MU, VM, SE)

En 1975, se definió el primer indicador como Jurisdicción gubernamental, con valores 0 (Estados Unidos), 1 (Canadá), 2-9 (Reservados). En 1981, la definición del primer indicador pasó a ser obsoleta y se definió el subcampo \$2 para consignar un código para la fuente del número. En 1985, se dio a la posición del primer indicador su definición actual.

Indicador 2 - Imprenta oficial [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]

El segundo indicador se definió para indicar el nombre de la imprenta, así como el idioma de la obra. Los valores eran: # (cuando el primer indicador no era "1"), 0 (Nº IC cat.), 1 (Cat. IC, nº), 2 (Nº QP cat.), 3 (Cat. IR, nº), 4 (Nº DSS cat.), y 5 (Cat. MAS, nº).

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 - Fuente del número [NUEVO, 1981]





088 - Número de informe (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Abril 2015

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de informe (NR)
\$z	Número de informe cancelado/no válido (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de informe que no es un Número Normalizado de Informe Técnico (STRN), que se consigna en el campo 027.

No se utiliza para incluir un número asociado a una mención de serie. El campo 088 se repite si hay varios números de informe, excepto cuando se trata de un número cancelado o no válido que se corresponde con un número de informe válido.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de informe

088 ## \$aSTRATLAB-71-98

088 ## \$aEPA-6001/2-76-224

088 ## \$aAPA 3009

088 ## \$aAPA 3010

088 ## \$aAPA 3011

490 1#\$aDocument ;\$vno. 3009-3011

830 #0\$aDocument (Susitna Hydroelectric Project) ;\$vno. 3009-3011.

\$z - Número de informe cancelado/no válido

Cada número de informe cancelado o no válido se incluye en un subcampo \$z distinto. Si no hay un número de informe válido, solamente se consigna el subcampo \$z.

088 ## \$aNASA-RP-1124-REV-3 \$zNASA-RP-1124-REV-2

[Un número de informe válido ha sido cancelado y sustituido por otro]

088 ## \$zNASA-TN-D-8008

[El número de informe no es válido debido a un error de asignación o impresión]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Antes de 2015 los números de serie de informes estaban incluidos en los campos 490/830, no en el campo 088



09X - Signaturas locales

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999



DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Reservados para uso o definición local de signaturas. Para propósitos de intercambio, la institución que lo inicia debe proporcionarles a las otras instituciones la documentación pertinente a la estructura y pautas de aplicación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 090 - Localización en estantería (AM) [OBSOLETO, 1977] [Solo USMARC]

Campo 090 - Signatura local [OBSOLETO, 1982]

Campo 091 - Localización de microfilm en estantería (AM) [OBSOLETO, 1977] [Solo USMARC]



Campos de encabezamiento - Secciones de información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

X00 - Nombres de persona - Información general

X10 - Nombres de entidad - Información general

X11 - Nombres de congreso - Información general

X30 - Título uniforme - Información general

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información general sobre los elementos de datos definidos para los campos 1XX (*punto de acceso principal*), 6XX (*acceso por materias*), 7XX (*punto de acceso adicional*) y 8XX (*punto de acceso adicional de serie*). En MARC 21, las definiciones de los elementos de datos en muchos campos se aplican también en otros campos dentro del mismo grupo (p. ej. en los campos X10), por motivos de coherencia y como ayuda de carácter mnemotécnico. Esto es particularmente importante en los campos de nombres y títulos uniformes que se utilizan como encabezamientos en puntos de acceso.

Cada una de las secciones de *Información General* contiene una lista de los identificadores de contenido definidos (campos, indicadores y códigos de subcampo), unas pautas para la aplicación de los identificadores de contenido comunes, y los criterios convencionalmente establecidos para los campos del grupo. Los identificadores de contenido que no son válidos para todos los campos de un grupo normalmente no se describen en las secciones de información general, sino que se hace una referencia al lugar en el que se encuentra su descripción detallada.

Los ejemplos que se dan en una sección de información general por lo común se refieren a varias etiquetas de campo y tipos de material. Para localizar más ejemplos específicos de un campo determinado, ver su definición y alcance o pautas específicas para aplicar los identificadores de contenido, hay que dirigirse a las secciones 1XX, 6XX, 7XX u 8XX del campo.



X00 - Nombres de persona - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2025

100 - Punto de acceso principal - Nombre de persona (NR)

600 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre de persona (R)

700 - Punto de acceso adicional - Nombre de persona (R)

800 - Punto de acceso adicional de serie - Nombre de persona (R)

Primer indicador

*Elemento inicial
del nombre de persona*
0 - Nombre
1 - Apellido(s)
3 - Nombre de familia

Segundo indicador

100 - No definido
- No definido

600 - Tesaurus

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
3 - Fichero de autoridades de materia de la National
Agricultural Library
4 - Fuente no especificada
5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

700 - Tipo de punto de acceso adicional

- No se proporciona información
2 - Punto de acceso analítico

800 - No definido

- No definido

Códigos de subcampo

Parte del nombre

\$a Nombre de persona (NR)
\$q Forma desarrollada del nombre (NR)
\$b Numeración (NR)
\$c Títulos y otros términos asociados al nombre (R)
\$d Fechas asociadas al nombre (NR)
\$e Término indicativo de función (R)
\$j Calificador de atribución (R)
\$u Filiación (NR)
\$4 Relación (R)

Parte del título

\$t Título de la obra (NR)
\$f Fecha de publicación (NR)
\$h Tipo de material (NR) [600/700/800]
\$i Información sobre la relación (R) [700]
\$k Subencabezamiento de forma (R)
\$l Lengua de la obra (NR)
\$m Medio de interpretación (R) [600/700/800]
\$n Número de parte o sección de la obra (R)
\$o Arreglo (NR) [600/700/800]
\$p Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r Tonalidad (NR) [600/700/800]
\$s Versión (R) [600/700/800]
\$v Designación de volumen o secuencia (NR) [800]
\$x Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR) [700/800]

Parte del nombre y del título

\$g Información miscelánea (R)

Parte de las subdivisiones de materia



\$v	Subdivisión de forma (R) [600]
\$x	Subdivisión de materia general (R) [600]
\$y	Subdivisión cronológica (R) [600]
\$z	Subdivisión geográfica (R) [600]

Subcampos de control

\$w	Número de control del registro bibliográfico (R) [800]
\$y	Procedencia de los datos (R) [800]
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR) [600/700/800]
\$5	Institución que aplica el campo (NR) [700/800]
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR) [800]
\$7	Procedencia de los datos (R) [100/600/700]
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los identificadores de contenido designan los subelementos que aparecen en los campos de nombres de persona, establecidos a partir de unas normas de catalogación o de construcción de tesauros generalmente aceptadas (p. ej. *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR 2) o *Library of Congress Subject Headings* (LCSH)). Los nombres de persona utilizados en frases como encabezamientos de materia (p. ej. Juan Bautista, Santo, en el Corán) se incluyen en el campo 650 (Punto de acceso adicional de materia - Término de materia).

En esta sección se describen las pautas de aplicación de todos los identificadores de contenido excepto el segundo indicador. Bajo la descripción de cada campo X00 se proporciona una lista específica para el campo de los identificadores de contenido y las pautas para la aplicación del segundo indicador.

▪ INDICADORES

Primer indicador – Tipo de elemento inicial del nombre de persona

Valor que identifica la forma del elemento inicial del campo. Los valores distinguen entre nombres, apellido(s) y nombres de familia empleados como elementos iniciales.

0 - Nombre

El encabezamiento comienza con un nombre de pila o bien un nombre consistente en palabras, frases, iniciales, letras o números que se presentan en orden directo.

100 0# \$aJohn,\$cthe Baptist, Saint.
700 0# \$aFather Divine.
100 0# \$a"BB", \$d1905-
100 0# \$a110908.
100 0# \$aA. de O.
100 0# \$aDr. X.
100 0# \$aAuthor of The diary of a physician,\$d1807-1877.
[Nombre en forma de frase, y presentado en orden directo]
700 0# \$aR. M. B.
[Iniciales que representan un nombre y en orden directo]
600 00 \$aNorodom Sihanouk,\$cPrince,\$d1922-
100 0# \$aClaude,\$cd'Abbeville, père,\$dd. 1632.
100 0# \$aHoward.
[No está claro si es nombre de pila o apellido]
100 0# \$aFarmer, (and once a grand juror) of Grange County.
[Nombre en forma de frase, en orden directo]

1 - Apellidos(s)

El encabezamiento es un nombre en orden inverso (*apellido, nombre*) o un nombre sin nombre de pila y que se sabe que es un apellido. Cuando no se tenga certeza de que un nombre, sin nombre de pila, sea un apellido, el valor del primer indicador será 0. Las frases formuladas en orden inverso y los elementos iniciales que asemejan o evocan apellidos se tratan de la misma forma que los nombres con apellido(s).

100 1# \$aFitzgerald, David.
100 1# \$aChiang, Kai-shek,\$d1887-1975.



100 1# \$aWatson,\$cRev.
600 10 \$aSmith,\$dfl. 1813.
[Nombre sin nombre de pila, que se sabe que es un apellido]
100 1# \$aQ., Mike.
100 1# \$aBlackbeard, Author of,\$d1777-1852.
[Nombre en forma de frase, y en orden inverso]
100 1# \$aLe Conte, John Eatton,\$d1784-1860.
100 1# \$aEl-Abiad, Ahmed H.,\$d1926-
100 1# \$aBen Omar, Saidali Bacar,\$d1931-
700 1# \$aVérez Peraza, Elena,\$d1919-
100 1# \$aSaint-Germain, Herve de.
100 1# \$aP-Orridge, Genesis,\$d1950-
700 1# \$aSalamín C., Marcel A.
100 1# \$aEl Saffar, Ruth S.,\$d1941-
100 1# \$aLover's opera, Author of The,\$d1766-

1 - Nombre de familia

El encabezamiento es un nombre de familia, clan, dinastía, casa o grupo con características análogas. El nombre puede presentarse en orden directo o inverso.

600 30 \$aPremyslid dynasty.
600 30 \$aNorfolk, Dukes of.

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre de persona

El nombre puede estar constituido por apellido(s) y/o un nombre de pila; también puede consistir en letras, iniciales, abreviaturas, frases o números que reemplazan al nombre, o puede ser un nombre de familia. Los términos asociados con el nombre y que lo califican, se incluyen en el subcampo \$c; la forma desarrollada del nombre, añadida como calificador, se incluye en el subcampo \$q.

100 1# \$aWilliams, Martha E.
100 0# \$aMarcelle,\$cTante, pseud.
600 30 \$aMorton family.
700 1# \$aIbn al-Mu`tazz, `Abd Allah,\$d861-908.
700 0# \$aSpagna\$(Artist),\$dca. 1450-1528.

\$b - Numeración

Un número ordinal de reinado o una combinación de número ordinal de reinado y la parte subsiguiente de un nombre. Un número ordinal de reinado puede expresarse como un número romano o utilizando otro sistema de numeración, como un número arábigo, un número completo o una combinación de un numeral con una palabra, abreviatura, sufijo ordinal o símbolo. El subcampo \$b se utiliza únicamente en un encabezamiento de nombre (primer indicador, valor 0) y, por lo general, en combinación con un título en el subcampo \$c.

100 0# \$aJohn Paul\$bII,\$cPope,\$d1920-
100 0# \$aJohn\$bII Comnenus,\$cEmperor of the East,\$d1088-1143.
600 04 \$aΑλέξιος\$bΑ' Κομνηνός,\$cΑυτοκράτορας του Βυζαντίου,\$d1057-1118.
600 04 \$aנבוךדנצר\$b1-ה,\$cלכל מלך בדס"ה 11-ה לפנה"ס
600 07 \$aPius\$b12世,\$d1876-1958,\$c教皇.\$2ndlsh\$0(JTNDL)00542984
600 00 \$6880-04\$aNicolás\$bI,\$cEmperador de Rusia,\$d1796-1855.
880 04 \$6600-04/(N\$aНиколай\$bПервый,\$cИмператор Всероссийский,\$d1796-1855.

\$c - Títulos y otros términos asociados al nombre

Incluye información adicional como por ejemplo:

- títulos que denotan rango, cargo o nobleza, p. ej. Sir
- términos de tratamiento, p. ej. Mrs.
- iniciales de un título académico o que denotan la pertenencia a una organización, p. ej. F.L.A.
- números romanos utilizados con un apellido
- otras palabras o frases asociadas al nombre, p. ej. relojero, Santo



Las formas desarrolladas del nombre se consignan entre paréntesis en el subcampo \$q.

100 1# \$aRussell, John,\$cmap maker.
100 1# \$aSeuss,\$cDr.
700 1# \$aQueen, Ellery.
600 00 \$aMoses\$(Biblical leader)
100 1# \$aMasséna, André,\$cprince d'Essling,\$d1758-1817.
700 0# \$aVivekananda,\$cSwami,\$d1863-1902.
700 1# \$aEvans, Montgomery,\$cII.
100 1# \$aAppleton, Victor,\$cII.
100 1# \$aByron, George Gordon Byron,\$cBaron,\$d1788-1824.
100 1# \$aBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827\$(Spirit)
100 1# \$aMunro, Jean,\$cPh. D.
600 10 \$aDrake, Francis,\$cSir,\$d1540?-1596.
100 1# \$aChurchill, Winston,\$cSir,\$d1874-1965.
100 1# \$aWard, Humphrey,\$cMrs.,\$d1851-1920.

Si el encabezamiento es un apellido seguido directamente por un prefijo sin que aparezcan nombres de pila o sus iniciales, el prefijo se incluye en el subcampo \$c para evitar que se procese como nombre de pila en la búsqueda e indización.

100 1# \$aWalle-Lissnijder,\$cvan de.

Si hay varios títulos adyacentes o términos asociados al nombre, se incluyen en un único subcampo \$c. El subcampo \$c se repite únicamente cuando los términos asociados a un nombre aparecen separados por subelementos que se incluyen en otros subcampos.

700 0# \$aCharles Edward,\$cPrince, grandson of James II, King of England, \$d1720-1788.
100 0# \$aThomas,\$cAquinas, Saint,\$d1225?-1274.
100 0# \$aBlack Foot,\$cChief,\$dd. 1877\$(Spirit)

[El subcampo \$c se repite por la interposición de subelementos]

\$d - Fechas asociadas al nombre

Fechas de nacimiento, fallecimiento o florecimiento, o cualquier otra fecha utilizada con un nombre. Cualquier calificador utilizado con la fecha (p. ej. n., m., ca., fl., ?, s.) también se incluye en el subcampo \$d.

100 1# \$aRodgers, Martha Lucile,\$d1947-
100 1# \$aLuckombe, Philip,\$dd. 1803.
100 1# \$aMalalas, John,\$dca. 491-ca. 578.
100 1# \$aLevi, James,\$dfl. 1706-1739.
100 1# \$aJoannes Aegidius, Zamorensis,\$d1240 or 41-ca. 1316.
100 0# \$aJoannes,\$cActuarius,\$d13th/14th cent.
100 0# \$aPiri Reis,\$dd. 1554?
800 1# \$aDangerfield, Rodney,\$d1921-
100 1# \$aSmith, John,\$d1882 Aug. 5-

\$e - Término indicativo de función

Designación de la función que describe la relación entre un nombre y una obra, p. ej. ed., comp., il., tr., coaut.

700 1# \$aSmith, Elsie,\$d1900-1945,\$eillustrator.
700 1# \$aHecht, Ben,\$d1893-1964,\$ewriting,\$edirection,\$eproduction.

Los códigos o URIs de relación, que también especifican la relación entre una persona y una obra, se incluyen en el subcampo \$4.

\$f - Fecha de publicación

Fecha de publicación utilizada junto con el título de una obra en un encabezamiento de nombre/título.

700 12 \$aFreud, Sigmund,\$d1856-1939.\$tSelections.\$f1978.
700 12 \$aHills, John,\$csurveyor.\$tSketch of Allens Town, June 1778.\$f1976.

Las fechas que se añaden entre paréntesis a un título, para distinguir entre títulos idénticos, no se codifican en un subcampo distinto. Excepción: para Música, véase el subcampo \$n.



\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo. Este subcampo se define para mantener la coherencia entre los campos de encabezamientos. *Es improbable que un subcampo \$g pueda llegar a utilizarse en cualquier campo X00.*

\$h – Tipo de material [600/700/800]

Calificador del tipo de material, que se utiliza con el título de una obra en un encabezamiento de nombre/título.

\$i - Información sobre la relación [700]

Designación de la relación entre el recurso descrito en el campo 7XX y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser un frase textual no normalizada, o un valor textual normalizado, tomado de una lista de las relaciones posibles entre recursos bibliográficos.

245 00 \$aTriumph :\$bfor concert band /\$cby Michael Tippett.
700 1# \$iparaphrase of (work)\$aTippett, Michael,\$d 1905-1998.\$tMask of time.

Visualización para el usuario:

Triumph : for concert band / by Michael Tippett.
Paraphrase of Tippett, Michael, 1905-1998. Mask of time.

245 00 \$aAlice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place like this? /\$cHanna-Barbera Productions.
700 1# \$iparody of (work)\$aCarroll, Lewis,\$d1832-1898.\$t Alice's adventures in Wonderland.

Visualización para el usuario:

Alice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place like this? / Hanna-Barbera Productions.
Parody of Carroll, Lewis, 1832-1898. Alice's adventures in Wonderland.

\$j - Calificador de atribución

Información sobre atribución para nombres cuando la responsabilidad es desconocida, incierta, ficticia o se expresa con un pseudónimo. Se deben usar los calificadores que acompañan al nombre de un artista conocido.

100 0# \$aE.S.,\$cMeister,\$d15th cent.,\$jFollower of
100 1# \$aReynolds, Joshua,\$cSir,\$d1723-1792,\$jPupil of

\$k - Subencabezamiento de forma

Subencabezamiento de forma que se da con la parte del título en un campo X00. Los subencabezamientos de forma utilizados con nombres de persona incluyen *Selección*.

700 12 \$aRibeiro, Tomás,\$d1831-1901.\$tPoems.\$kSelections.\$f1984.
700 12 \$aMelville, Herman,\$d1819-1891.\$tSelections.\$f1981.

\$l - Lengua de la obra

Nombre de la lengua o lenguas (o un término que represente a éstas, p. ej. *Políglota*) de la obra que aparece en un campo de nombre/título.

700 12 \$aShakespeare, William,\$d1564-1616.\$tSelections.\$lGerman.\$f1982.
700 1# \$aJacobs, Una.\$tSonnen-Uhr.\$lEnglish.
700 1# \$aBrezina, Otakar,\$d1868-1929.\$tPoems.\$lPolyglot.

\$m - Medio de interpretación [600/700/800]

Término o términos que designan el medio de interpretación utilizado en el título uniforme de una obra en un campo de nombre/título.

700 1# \$aBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827.\$tSonatas,\$mpiano.\$kSelections.
700 12 \$aDebussy, Claude,\$d1862-1918.\$tSonatas,\$mflute, viola, harp.\$f1986.
700 1# \$aRies, Ferdinand,\$d1784-1838.\$tOctets,\$mpiano, winds, strings,\$nop. 128,\$rA& major.

Los diferentes elementos que aparecen contiguos en una mención única de medio de interpretación se incluyen en un único subcampo \$m. El subcampo \$m se repite sólo cuando las menciones de medio de interpretación estén separadas entre sí por subelementos incluidos en otros subcampos.



700 1# \$aArne, Thomas Augustine,\$d1710-1778.\$tConcertos,\$mkeyboard instrument,
orchestra.\$nNo. 3.\$pCon Spirito,\$mkeyboard instrument.
[El subcampo \$m se repite por la presencia de subelementos interpuestos]

Si el título uniforme incluye como parte del medio de interpretación la abreviatura "ac." o "sin ac.", la abreviatura se consigna en el subcampo \$m. La abreviatura "sin ac." se consigna en el subcampo \$t cuando no es una adición a la mención de medio. Cuando una expresión como "pianos (2)", "4 manos", etc. sigue a un título uniforme colectivo para un medio de interpretación específico, se incluye en el subcampo \$t.

\$n - Número de parte o sección de la obra

Designación *numérica* de una parte o sección de una obra, utilizada con un título en un campo de nombre/título.

En títulos uniformes de música se incluye en el subcampo \$n el número de serie, de opus o de catálogo temático, o una fecha utilizada para distinguir una obra de otra.

Si hay varias numeraciones alternativas (generalmente separadas por coma), se incluyen en un único subcampo \$n. Si hay varias numeraciones que son jerárquicas (generalmente separadas por punto), se incluyen en distintos subcampos \$n.

700 0# \$aHomer.\$tIliad.\$nBook 16-19.\$lEnglish.
700 12 \$aLucretius Carus, Titus.\$tDe rerum natura.\$nLiber 4.\$f1987.
700 1# \$aTolkien, J. R. R.\$q(John Roland Reuel),\$d1892-1973.\$tLord of the rings.\$n2,\$pTwo towers.
[La parte/sección tiene tanto numeración como nombre de parte]

700 12 \$aMendelssohn-Bartholdy, Felix,\$d1809-1847.\$tQuartets,\$mpiano, strings,\$nno.2, op. 2,\$rF
minor.\$f1972.

700 12 \$aSchubert, Franz,\$d1797-1828.\$tImpromptus,\$mpiano,\$nD. 935.\$nNo. 2.\$f1985.

\$o - Arreglo [600/700/800]

Contiene la abreviatura *arr.*, utilizada como parte del título uniforme de una obra, en un campo de nombre/título.

700 12 \$aSchubert, Franz,\$d1797-1828.\$tSongs.\$kSelections;\$oarr.\$f1985.
700 12 \$aMozart, Wolfgang Amadeus,\$d1756-1791.\$tZauberflöte.\$kSelections; \$oarr.\$f1985.

\$p - Nombre de parte o sección de la obra

Nombre que designa una parte o sección de una obra en un campo de nombre/título.

700 12 \$aHindemith, Paul,\$d1895-1963.\$tNobilissima visione.\$pMeditation; \$oarr.\$f1977.
700 12 \$aPraetorius, Hieronymus,\$d1560-1629.\$tOpus musicum.\$pCantiones sacrae.\$pO vos
omnes.\$f1974.
700 12 \$aDebussy, Claude,\$d1862-1918.\$tPreludes,\$mpiano,\$nbook 1. \$pCollines d'Anacapri.\$f1980.

\$q - Forma desarrollada del nombre

Forma más completa del nombre que la que figura en el subcampo \$a.

100 0# \$aH. D.\$q(Hilda Doolittle),\$d1886-1961.
100 1# \$aGresham, G. A.\$q(Geoffrey Austin)
100 1# \$aSmith, Elizabeth\$q(Ann Elizabeth)
700 1# \$aE., Sheila\$q(Escovedo),\$d1959-
100 1# \$aBeeton,\$cMrs.\$q(Isabella Mary),\$d1836-1865.
100 1# \$a`Athawimonbandit (To),\$cPhra,\$d1883-1973.
[Nombre tailandés, que se da entre paréntesis como parte del elemento inicial]

\$r - Tonalidad [600/700/800]

Mención de la tonalidad en la que está escrita una pieza de música, utilizada como parte del título uniforme de una obra en un campo de nombre/título.

700 12 \$aBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827.\$tSonatas,\$mpiano,\$nno. 13, op. 27, no. 1,\$rE
major.\$f1986.

\$s - Versión [600/700/800]



Información sobre la versión, edición, etc. utilizada como parte del título uniforme de una obra en un campo de nombre/título.

700 1# \$aHarrison, Tinsley Randolph,\$d1900-\$tPrinciples of internal medicine. \$s9th ed.
800 1# \$aShakespeare, William,\$d1564-1616.\$tWorks.\$f1981.\$sMethuen.

\$t - Título de la obra [600/700/800]

Título uniforme, título de portada o título de serie que se utiliza en un campo de nombre/título.

600 10 \$aShakespeare, William,\$d1564-1616.\$tHamlet.
700 12 \$aCendrars, Blaise, 1887-1961.\$tSelections.\$f1987.
700 12 \$aVoltaire,\$d1694-1778.\$tCorrespondence.\$kSelections.\$f1777.
700 12 \$aKelly, Michael,\$d1762-1826.\$tLove laughs at locksmiths. \$lEnglish.\$f1979.
700 12 \$aPoulenc, Francis,\$d1899-1963.\$tPiano music, pianos (2)

\$u - Filiación

Filiación o dirección del nombre.

100 1# \$aBrown, B. F.\$uChemistry Dept., American University.

\$v - Designación de volumen o secuencia [800]

Número de volumen u otra designación secuencial utilizada en conjunción con un punto de acceso adicional de serie en el campo 800.

800 1# \$aFernando, A. Denis N.\$tResource maps of Sri Lanka ;\$vpt. 2.

\$v - Subdivisión de forma [600]

Subdivisión de forma que designa una clase específica o genérica de material tal como lo define el tesoro empleado. El subcampo \$v es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de forma a un encabezamiento de nombre de persona o de familia para crear un encabezamiento de materia compuesto. Cuando los términos que indican forma cumplen la función señalada anteriormente se codifican en el subcampo \$v. Si tienen la función de una subdivisión de materia general se utiliza el subcampo \$x. El subcampo \$v suele ser el último del campo. Puede repetirse si se utiliza más de una subdivisión de forma.

600 30 \$aClark family\$vFiction.
600 00 \$aGautama Buddha\$vEarly works to 1800.

\$w - Número de control del registro bibliográfico [800]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [700/800]

ISSN del título de una publicación seriada mencionado en un campo de nombre/título. El ISSN es un elemento de datos asignado por una agencia. Los ISSN los asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales bajo los auspicios de la Red ISSN.

\$x - Subdivisión general [600]

Subdivisión de materia que no se puede incluir correctamente en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia general a un campo de nombre de persona o de nombre/título.

600 10 \$aBrunhoff, Jean de,\$d1899-1937\$xCharacters\$xBabar.
600 00 \$aNapoleon\$bI,\$cEmperor of the French,\$d1769-1821\$xAssassination attempt, 1800
(December 24)

\$y - Subdivisión cronológica [600]

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un campo de nombre de persona o de nombre/título.

600 10 \$aShakespeare, William,\$d1564-1616\$xCriticism and interpretation \$xHistory\$y18th century.
600 10 \$aReagan, Ronald\$xAssassination attempt, 1981.
[La fecha es parte de la subdivisión general]

\$y - Procedencia de los datos [800]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).



\$z - Subdivisión geográfica [600]

Es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un campo de nombre de persona o de nombre/título.

600 00 \$aFrederick\$bII,\$cHoly Roman Emperor,\$d1194-1250\$xHomes and haunts\$zItaly.
600 10 \$aFord, Gerald R.,\$d1913-\$xMuseums\$zMichigan.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la fuente a partir de la cual se tomó el encabezamiento Para los encabezamientos de nombre o nombre-título en los campos 100, 700 y 800, el código se toma de: [Name and Title Authority Source Codes](#). Para el campo 600, se utiliza sólo cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2), y el código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

100 1# \$aZhao, Yingzhu. \$0http://id.loc.gov/authorities/names/n2013039662 \$2naf
600 17 \$aNixon, Richard M.,\$d1913-\$2henn
700 1# \$aBeethoven, Ludwig van, \$d1770-1827. \$tVeränderungen über einen Walzer
\$0http://id.loc.gov/authorities/names/n81127885 \$2naf

\$3 - Especificación de materiales [600/700/800]

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Puede utilizarse más de un código o URI de relación si la persona tiene más de una función. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#). El código o URI se indica tras la parte del nombre en los campos de nombre/título.

700 1# \$aHerrman, Egbert.\$4org
700 1# \$aGalway, James.\$4prf\$4cnd

100 1# \$aDicks, Terrance. \$0http://id.loc.gov/authorities/names/n78057783\$4aut
\$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut

Los términos indicativos de relación, que también especifican la relación entre una persona y una obra, se incluyen en el subcampo \$e.

\$5 – Institución que aplica el campo [700/800]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Subcampo de control [800]

Hasta dos caracteres (denominados 0 y 1) que indican las características específicas del punto de acceso que se enlaza. Dado que las definiciones de los códigos en el subcampo \$7 dependen de la posición en que se dan los caracteres, la codificación de cualquier posición obliga a que todas las posiciones precedente contengan un código o bien un carácter de relleno (I); las posiciones posteriores no tienen por qué ser utilizadas.

/0 – Tipo de registro

Código que indica el tipo de registro del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/06 (Tipo de registro) del registro del ítem relacionado.

a	Material textual
c	Música notada
d	Música notada manuscrita
e	Material cartográfico
f	Material cartográfico manuscrito
g	Material gráfico proyectable
i	Grabación sonora no musical
j	Grabación sonora musical
k	Material gráfico bidimensional, no proyectable



m	Archivo de ordenador
o	Kit
p	Material mixto
r	Objeto tridimensional artificial o natural
t	Material textual manuscrito

/1 – Nivel bibliográfico

Código que indica el nivel bibliográfico del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) del registro del ítem relacionado.

a	Parte componente monográfica
b	Parte componente seriada
c	Colección
d	Subunidad
i	Recurso integrable
m	Monografía
s	Publicación seriada

\$7 - Procedencia de los datos [100/600/700]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Encabezamientos ambiguos - Véase el Apéndice E: [Ambiguous Headings](#).

Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento la determinan por lo general las normas de catalogación descriptiva o de construcción de sistemas de encabezamientos de materia/tesauros. Estas pautas de aplicación clarifican las prácticas de puntuación de MARC. Los campos 100, 600, 700 y 800 terminan con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es un \$0, \$2, \$3, \$4 o \$5, el signo de puntuación o paréntesis de cierre preceden a ese subcampo.

```
600 10 $aCapote, Truman,$d1924-$xCriticism and interpretation.
700 1# $aEllington, Duke,$d1899-1974.$tSelections;$oarr.$f1986.
700 0# $aThomas$c(Anglo-Norman poet).$tRoman de Tristan.$lEnglish.
100 1# $aGrozelier, Leopold.$4art
```

La parte del nombre de un encabezamiento de nombre/título termina con signo de puntuación. En caso de existir términos entrecomillados, el signo de puntuación se incluye dentro de las comillas.

Si el nombre o el título van seguidos de una subdivisión de materia, no terminan con signo de puntuación a menos que la parte del nombre o título finalice con abreviatura, inicial/letra, o fecha abierta.

```
600 10 $aSavos'kin, A.N.$q(Anatolii Nikolaevich)$vBibliography.
600 10 $aTatlin, Vladimir Evgrafovich,$d1885-1953.$tMonument to the Third International$xCopying.
600 00 $aAlexander,$cthe Great,$d356-323 B.C.$xArt. Capo
```

Espacios - Se separan con un espacio las iniciales o letras adyacentes, o una abreviatura del nombre de persona y el nombre, inicial o letras contiguas.

```
100 1# $aHyatt, J. B.
100 1# $aFlam, F. A.$q(Floyd A.)
700 1# $aEnschedé, Ch. J.
100 1# $aGorbanev, R. V.$q(Rostislav Vasil'evich)
```

No se dejan espacios entre iniciales/letras que no representen a nombres de persona.

```
100 0# $aCuthbert,$cFather, O.S.F.C.,$d1866-1939.
100 1# $aSharma, S. K.,$cM.P.H.
```

Artículos iniciales - Por lo general, se omiten los artículos iniciales (p. ej. La) al comienzo de los campos de encabezamientos de persona (excepto si se quiere indizar por el artículo). Los artículos iniciales al comienzo de un título y/o que forman parte de un punto de acceso adicional de nombre/título (i.e., 600, 700, 800) también pueden omitirse. Se mantiene cualquier diacrítico y/o carácter especial que figure al comienzo de un campo. Nótese que tales caracteres suelen ignorarse a efectos de indización o alfabetización.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$b - Numeración [REDESCRITO, 2025]

En 2025, se redescribió el subcampo \$b para aclarar el registro de formas de numeración ordinal de reinado distintas de los números romanos.

\$i - Información sobre la relación [NUEVO, 2009]

\$s - Versión [CAMBIADO, 2017]

El subcampo \$s se hizo repetible

\$w - Número de control del registro bibliográfico [NUEVO, 2007]

\$y - Procedencia de los datos [800] [NUEVO, 2022]

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [800] [NUEVO, 2008]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 - Código del encabezamiento o término [100/700/800] [NUEVO, 2019]

El subcampo 42 estaba previamente definido sólo para el campo 600

\$3 - Especificación de materiales [800] [NUEVO, 2008]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$5 - Centro que agrega/emplea el campo [800] [NUEVO, 2010]

\$7 - Subcampo de control [800] [NUEVO, 2013]

\$7 - Procedencia de los datos [100/600/700] [NUEVO, 2022]



X10 - Nombres de entidad - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

110 - Punto de acceso principal - Nombre de entidad (NR)

610 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre de entidad (R)

710 - Punto de acceso adicional - Nombre de entidad (R)

810 - Punto de acceso adicional de serie - Nombre de entidad (R)

Primer indicador

Elemento inicial

del nombre de entidad

0 - Nombre en orden inverso

1 - Nombre de jurisdicción

2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

110 - No definido

- No definido

610 - Tesouro

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

3 - Fichero de autoridades de materia de la National
Agricultural Library

4 - Fuente no especificada

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

6 - *Répertoire de vedettes-matière*

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

710 - Tipo de punto de acceso adicional

- No se proporciona información

2 - Punto de acceso analítico

810 - No definido

- No definido

Códigos de subcampo

Parte del nombre

\$a Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)

\$b Unidad subordinada (R)

\$c Sede del congreso (R)

\$e Término indicativo de función (R)

\$u Filiación (NR)

\$4 Relación (R)

Parte del título

\$t Título de la obra (NR)

\$f Fecha de publicación (NR)

\$h Tipo de material (NR) [610/710/810]

\$i Información sobre la relación (R) [710]

\$k Subencabezamiento de forma (R)

\$l Lengua de la obra (NR)

\$m Medio de interpretación (R) [610/710/810]

\$o Arreglo (NR) [610/710/810]

\$p Nombre de parte o sección de la obra (R)

\$r Tonalidad (NR) [610/710/810]

\$s Versión (R) [610/710/810]

\$v Designación de volumen o secuencia (NR) [810]

\$x Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR) [710/810]

Parte del nombre y del título

\$d Fecha del congreso o de la firma de un tratado (R)

\$g Información miscelánea (R)

\$n Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)

Parte de las subdivisiones de materia

\$v Subdivisión de forma (R) [610]

\$x Subdivisión de materia general (R) [610]

\$y Subdivisión cronológica (R) [610]



\$z Subdivisión geográfica (R) [610]

Subcampos de control

\$w	Número de control del registro bibliográfico (R) [810]
\$y	Procedencia de los datos (R) [810]
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR) [610/710/810]
\$5	Institución que aplica el campo (NR) [710/810]
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR) [810]
\$7	Procedencia de los datos (R) [110/610/710]
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los identificadores de contenido designan los subelementos que aparecen en los campos de nombres de entidad corporativa, establecidos a partir de unas normas de catalogación o de construcción de tesauros generalmente aceptadas (p. ej. *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR 2) o *Library of Congress Subject Headings* (LCSH)). Se consideran encabezamientos de nombre de entidad corporativa y se incluyen en los campos X10 los nombres de entidad, subencabezamientos de forma, títulos de obras, y/o nombres de distritos de ciudades que vayan introducidos por una jurisdicción. Los nombres de jurisdicciones que representan entidades eclesiásticas son nombres de entidad y van en campos X10. Los nombres de jurisdicción utilizados como materia, vayan o no seguidos de subdivisiones de materia, se consideran nombres geográficos y se dan en los campos 651 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre geográfico); en los demás casos, los nombres sin subdivisión se incluyen en los campos 110 y 710. Un nombre de congreso precedido de un nombre de entidad se recoge en un campo X10. Un congreso que va directamente por su propio nombre se da en un campo X11. Los nombres de entidad utilizados en frases como encabezamientos de materia (p. ej. Iglesia Católica en el arte) se incluyen en el campo 650 (Punto de acceso adicional de materia - Término de materia).

En esta sección se describen las pautas de aplicación de todos los identificadores de contenido excepto el segundo indicador. Bajo la descripción de cada campo X10 se proporciona una lista específica para el campo de los identificadores de contenido y las pautas para la aplicación del segundo indicador.

■ INDICADORES

Primer indicador - Elemento inicial del nombre de entidad

Valor que identifica la forma del elemento inicial del campo. Los valores distinguen entre nombre en orden inverso, nombre de jurisdicción, y nombre en orden directo utilizado como elemento inicial.

0 - Nombre en orden inverso

El nombre de entidad comienza con un nombre de persona en orden inverso (*apellido(s), nombre*).

110 0# \$aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library.

Los nombres de entidad que empiezan con un solo apellido, un nombre de persona en orden directo (no en inverso) o contienen un nombre de persona que no es elemento inicial se identifican con valor 2.

110 2# \$aJ.C. Penney Co.

1 - Nombre de jurisdicción

El elemento inicial es el nombre de una jurisdicción, que puede ser una entidad eclesiástica o un nombre de jurisdicción bajo el que se consigna un nombre de entidad, un distrito o sección de ciudad o un título de una obra.

110 1# \$aCyprus (Archdiocese)
110 1# \$aPennsylvania.\$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.
110 1# \$aJalisco (Mexico).\$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.
110 1# \$aFairfax County (Va.).\$bDivision of Mapping.
110 1# \$aUnited States.\$bPresident (1981-1989 : Reagan)

Los nombres de entidad que contienen un nombre de jurisdicción como parte integral del nombre, o que la incluyen como aclaración entre paréntesis, se identifican con el valor 2.

110 2# \$aUniversity of Illinois at Urbana-Champaign.\$bExperimental Music Studios.
110 2# \$aArizona Family Planning Council.



2 - Nombre en orden directo

El encabezamiento puede contener una aclaración entre paréntesis, o ser un acrónimo o iniciales.

110 2# \$aHarvard University.
110 2# \$aNational Gardening Association (U.S.)
110 2# \$aPRONAPADE (Firm)

Segundo indicador - No definido

El segundo indicador depende de la función del campo nombre de entidad. Se describe en los siguientes campos: 110 (Punto de acceso principal - Nombre de entidad), 610 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre de entidad), 710 (Punto de acceso adicional - Nombre de entidad) y 810 (Punto de acceso adicional de serie - Nombre de entidad).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial

Nombre de entidad o nombre de la primera entidad cuando hay unidades subordinadas; o nombre de jurisdicción al que sigue uno de entidad, de distrito o de sección de ciudad o un título de una obra; o nombre de jurisdicción que es también una entidad eclesiástica. Los calificadores, nombres de jurisdicción o fechas (excepto los correspondientes a un congreso) que van entre paréntesis no se codifican en un subcampo distinto.

110 2# \$aUniversity of Denver.
110 1# \$aCanada.\$bDept of Agriculture.
110 2# \$aBell & Howell Co.
110 1# \$aBirmingham (Ala.)
110 2# \$aFriedrich Witte (Firm)
110 2# \$aScientific Society of San Antonio (1892-1894)
610 20 \$aTitanic (Steamship)
110 2# \$aSt. James Church (Bronx, New York, N.Y.)
610 20 \$aHusum-Schwesing (Germany : Concentration camp)

\$b - Unidad subordinada

Nombre de entidad subordinada, nombre de distrito o sección de ciudad o nombre de congreso que sigue a una entidad o a una jurisdicción.

110 1# \$aUnited States.\$bCongress.\$bJoint Committee on the Library.
110 2# \$aAmerican Veterinary Medical Association.\$bMeeting.
110 2# \$aFreemasons.\$bConcordia Lodge, No. 13 (Baltimore, Md.)
110 1# \$aParis.\$bMontmartre.

\$c - Sede del congreso

Nombre de un lugar o de una institución donde se celebra un congreso. Si hay varios lugares contiguos, se incluyen en diferentes subcampos \$c.

110 2# \$aCatholic Church.\$bConcilium Plenarium Americae Latinae\$d(1899 :\$cRome, Italy)
110 2# \$aDemocratic Party (Tex.).\$bState Convention\$d(1857 :\$cWaco, Tex.)
110 1# \$aBotswana.\$bDelegation to the Commonwealth Parliamentary Conference, 28th, 1982,
Nassau, Bahamas.
110 2# \$aAmerican Library Association.\$bConference\$c(Washington, D.C.; \$c London, England)

El nombre de un lugar añadido entre paréntesis para calificar una entidad no se codifica en un subcampo distinto.

610 20 \$aEmpire State Building (New York, N.Y.)

\$d - Fecha del congreso o de la firma de un tratado

110 2# \$aCatholic Church.\$bPlenary Council of Baltimore\$n(2nd :\$d1866)
110 2# \$aInternational Labour Organisation.\$bEuropean Regional Conference\$n(2nd :\$d1968
:\$cGeneva, Switzerland)

En un campo X10 de nombre/título, el subcampo \$d contiene también la fecha en que se firmó un tratado.

710 1# \$aAlgeria.\$tTreaties, etc.\$gEngland and Wales,\$d1682 Apr. 20.



\$e - Término indicativo de función

Designación de la función que describe la relación entre un nombre y una obra.

110 2# \$aEastman Kodak Company,\$edefendant-appellant.

Los códigos o URIs de relación, que especifican la relación entre una entidad corporativa y una obra, se incluyen en el subcampo \$4.

\$f - Fecha de publicación

Fecha de publicación utilizada junto con el título de una obra en un campo de nombre/ título.

710 22 \$aCatholic Church.\$tMass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).\$f1979.

710 22 \$aRand McNally and Company.\$tCentral America.\$f1979.

Las fechas que se añaden entre paréntesis a un título, para distinguir entre títulos idénticos, no se codifican en un subcampo distinto. Excepción: para Música, véase el subcampo \$n.

610 10 \$aFrance.\$tConstitution (1946)

\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo. En un encabezamiento para un congreso que entra bajo nombre de entidad, el subcampo \$g también contiene subelementos que no pueden incluirse en los subcampos \$c, \$d o \$n.

110 1# \$aMinnesota.\$bConstitutional Convention\$d(1857 :\$gRepublican)

En un campo X10 de nombre/título, el subcampo \$g contiene el nombre de la *otra parte* firmante de tratados, acuerdos intergubernamentales, etc.

610 10 \$aGreat Britain.\$tTreaties, etc.\$gIreland,\$d1985 Nov. 15.

\$h – Tipo de material [610/710/810]

Calificador del tipo de material, que se utiliza con el título de una obra en un campo de nombre/título.

710 2# \$aPearls Before Swine (Musical group).\$tOne nation underground. \$hSound recording.

\$i - Información sobre la relación [710]

Designación de la relación entre el recurso descrito en el campo 7XX y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser un frase textual no normalizada, o un valor textual normalizado, tomado de un listado de las relaciones entre recursos bibliográficos.

\$k - Subencabezamiento de forma

Subencabezamiento de forma que se da con la parte del título en un campo X10. Los subencabezamientos de forma usados con nombres de entidad incluyen: *Manuscrito; Protocolos, etc.; Selección.*

610 20 \$aBritish Library.\$kManuscript.\$nArundel 384.

610 10 \$aUruguay.\$tTreaties, etc.\$gArgentina,\$d1974 Aug. 20.\$kProtocols, etc. \$d1982 Dec. 20.

710 22 \$aCatholic Church.\$bPope (1958-1963 : John XXIII).\$tMater et magistra.

\$lFrench.\$kSelections.\$f1963.

610 20 \$aDaughters of the American Revolution.\$bMary Tyler Chapter (Tyler, Tex.).\$kCharters and regulations.

\$l - Lengua de la obra

Nombre de la lengua o lenguas (o un término que represente a éstas, p. ej. *Políglota*) de la obra que aparece en un campo de nombre/título.

710 2# \$aBanco Central de Venezuela.\$tProcedimiento para la obtención de divisas del mercado controlado para el pago de importaciones a través de cartas de crédito.\$lEnglish & Spanish.

\$m - Medio de interpretación [610/710/810]

Término o términos que designan el medio de interpretación utilizado en el título uniforme de una obra en un campo de nombre/título. *El subcampo \$m no se suele utilizar en los campos X10.*

\$n - Número del congreso o número de parte o sección de la obra

Número de orden de un congreso que entra bajo un nombre de entidad.



En títulos uniformes de música se incluye en el subcampo \$n el número de serie, de opus o de catálogo temático, o una fecha utilizada para distinguir una obra de otra.

Si hay varias numeraciones alternativas (generalmente separadas por coma), se incluyen en un único subcampo \$n. Si hay varias numeraciones que son jerárquicas (generalmente separadas por punto), se incluyen en distintos subcampos \$n.

El subcampo \$n contiene también la numeración que sigue a la subdivisión de forma *Manuscrito*.

110 1# \$aUnited States.\$bCongress\$n(97th, 2nd session :\$d1982).\$bHouse.

710 2# \$aCorpus Christi College (University of Cambridge).\$bLibrary. \$kManuscript.\$n57.

710 12 \$aPhilippines.\$tLabor Code of the Philippines.\$nBook 5,\$pLabor Relations.\$f1981.

710 2# \$aMontevergine (Abbey).\$bBiblioteca.\$kManuscript.\$nScaffale XXIII, 171.

110 1# \$aUnited States.\$bCongress\$n(87th, 2nd session :\$d1962)

\$o - Arreglo [610/710/810]

Abreviatura *arr.*, utilizada como parte del título uniforme de una obra, en un campo de nombre/título. *El subcampo \$o no se suele utilizar en los campos X10.*

\$p - Nombre de parte o sección de la obra

Nombre que designa una parte o sección de una obra en un campo de nombre/título.

710 1# \$aUnited States.\$tConstitution.\$p13th Amendment.

610 20 \$aUnited States Strategic Bombing Survey.\$tReports.\$pPacific war \$vIndexes.

710 1# \$aEcuador.\$tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.\$nParte 1, \$pGrandes objetivos nacionales.\$lEnglish.

También contiene la designación que sigue a la subdivisión de forma *Manuscrito*.

110 2# \$aNew York Public Library.\$kManuscript\$pAulendorf Codex.

\$r - Tonalidad [610/710/810]

Mención de la tonalidad en la que está escrita una pieza de música, utilizada como parte del título uniforme de una obra en un campo de nombre/título. *El subcampo \$r no se suele utilizar en los campos X10.*

\$s - Versión [610/710/810]

Información sobre la versión, edición, etc. utilizada como parte del título de una obra en un campo de nombre/título.

\$t - Título de la obra

Título uniforme, título de portada o título de serie que se utiliza en un campo de nombre/título.

710 12 \$aVenezuela.\$tControl de cambio no. 3.\$lEnglish & Spanish.\$f1984.

610 10 \$aUnited States.\$tTreaties, etc.\$gGreat Britain,\$d1794 Nov. 19.

710 22 \$aGeneral Drafting Company, inc.\$tColonization of America.\$f1976.

En las descripciones de los subcampos \$f, \$g \$h, \$k, \$l, \$n, \$p, y \$v se dan ejemplos adicionales.

\$u - Filiación

Filiación o dirección del nombre.

110 1# \$aUnited States.\$bNational Technical Information Service.\$u5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

\$v - Designación de volumen o secuencia [810]

Número de volumen u otra designación secuencial utilizada en conjunción con un punto de acceso adicional de serie en el campo 810.

810 2# \$aJohn Bartholomew and Son.\$tBartholomew world travel series ;\$v10.

810 2# \$aUniversitätsbibliothek Freiburg im Breisgau.\$tKataloge der Universitäts-bibliothek Freiburg im Breisgau ;\$vBd. 2.

\$v - Subdivisión de forma [610]



Subdivisión de forma que designa una clase específica o genérica de material tal como lo define el tesauro empleado. El subcampo \$v es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de forma a un nombre de entidad o a un campo de nombre/título para crear un encabezamiento de materia compuesto. Cuando los términos que indican forma cumplen la función señalada anteriormente se codifican en el subcampo \$v. Si tienen la función de una subdivisión de materia general se utiliza el subcampo \$x. El subcampo \$v suele ser el último del campo. Puede repetirse si se utiliza más de una subdivisión de forma.

610 10 \$aFrance.\$bBibliothèque nationale\$vCatalogs.

610 20 \$aUnited Nations\$xEconomic assistance\$vPeriodicals.

\$w - Número de control del registro bibliográfico [810]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [710/810]

ISSN del título de una publicación seriada mencionado en un campo de nombre/título. El ISSN es un elemento de datos asignado por una agencia. Los ISSN los asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales bajo los auspicios de la Red ISSN.

\$x - Subdivisión general [610]

Subdivisión de materia que no se puede incluir correctamente en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia general a un campo de nombre o de nombre/título.

610 20 \$aLutheran Church\$xDoctrines\$yEarly works to 1800.

610 20 \$aAmerican Red Cross\$xHistory.

\$y - Subdivisión cronológica [610]

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un campo de nombre o de nombre/título.

610 10 \$aUnited States.\$bArmy.\$bCavalry\$xHistory\$yCivil War, 1861-1865 \$vMaps.

610 10 \$aGreat Britain.\$bRoyal Navy\$xHistory\$y20th century\$vMaps.

\$z - Subdivisión geográfica [610]

Es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un campo de nombre o de nombre/título.

610 20 \$aCatholic Church\$zGermany\$xHistory\$y1933-1945.

610 20 \$aUnited Methodist Church (U.S.)\$zPennsylvania\$xHistory\$vMaps.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la fuente a partir de la cual se tomó el encabezamiento. Para los encabezamientos de nombre o nombre-título en los campos 110, 710 y 810, el código se toma de: [Name and Title Authority Source Codes](#). Para el campo 610, se utiliza sólo cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2), y el código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

710 2#\$aMuseum of Fine Arts, Boston. \$0http://id.loc.gov/authorities/names/n79058410

\$0https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11866613c \$2naf

\$3 - Especificación de materiales [610/710/810]

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Puede utilizarse más de un código o URI de relación si la entidad coporativa tiene más de una función. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#). El código o URI se indica tras la parte del nombre en los campos de nombre/título.

110 1# \$aUnited States.\$bEnergy Research and Development Administration. \$4fnd



110 2# \$aJ.H. Bufford & Co.\$4pop

Los términos indicativos de función, que también especifican la relación entre una entidad y una obra, se incluyen en el subcampo \$e.

\$5 – Institución que aplica el campo [710/810]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Subcampo de control [810]

Hasta dos caracteres (denominados 0 y 1) que indican las características específicas del punto de acceso que se enlaza. Dado que las definiciones de los códigos en el subcampo \$7 dependen de la posición en que se dan los caracteres, la codificación de cualquier posición obliga a que todas las posiciones precedente contengan un código o bien un carácter de relleno (); las posiciones posteriores no tienen por qué ser utilizadas.

/0 – Tipo de registro

Código que indica el tipo de registro del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/06 (Tipo de registro) del registro del ítem relacionado.

- a Material textual
- c Música notada
- d Música notada manuscrita
- e Material cartográfico
- f Material cartográfico manuscrito
- g Material gráfico proyectable
- i Grabación sonora no musical
- j Grabación sonora musical
- k Material gráfico bidimensional, no proyectable
- m Archivo de ordenador
- o Kit
- p Material mixto
- r Objeto tridimensional artificial o natural
- t Material textual manuscrito

/1 – Nivel bibliográfico

Código que indica el nivel bibliográfico del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) del registro del ítem relacionado.

- a Parte componente monográfica
- b Parte componente seriada
- c Colección
- d Subunidad
- i Recurso integrable
- m Monografía
- s Publicación seriada

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Encabezamientos ambiguos - Véase el Apéndice E: [Ambiguous Headings.](#)

Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento la determinan por lo general las normas de catalogación descriptiva o de construcción de sistemas de encabezamientos de materia/tesauros. Estas pautas de aplicación clarifican las prácticas de puntuación de MARC. Los campos 110, 610, 710 y 810 terminan con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es un \$0, \$2, \$3, \$4 o \$5, el signo de puntuación o paréntesis de cierre preceden a ese subcampo.

110 2# \$aOklahoma Council on Juvenile Delinquency.

110 2# \$aMartin Marietta Corporation.\$bSpace Systems Division.

110 2# \$aWestern Map and Publishing Co.

110 1# \$aUnited States.\$bCongress\$(87th :\$d1961-1962)



La parte del nombre de un encabezamiento de nombre/entidad subordinada o nombre/título termina con signo de puntuación. En caso de existir términos entrecomillados, el signo de puntuación se incluye dentro de las comillas.

710 1# \$aBoston (Mass.).\$tLaws, etc.

710 2# \$aCasa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión."\$bNúcleo de Imbabura.

710 22 \$aCatholic Church.\$bPope (1978- : John Paul II).\$tAperite portas Redemptori. \$f1983.

Si el nombre o el título van seguidos de una subdivisión de materia, no terminan con signo de puntuación a menos que la parte del nombre o título finalice con abreviatura, inicial/letra, o fecha abierta.

610 20 \$aUnited Methodist Church (U.S.)\$zPennsylvania\$xHistory.

Espacios - No se deja espacio entre siglas o entre las iniciales/letras de nombres de persona.

110 2# \$aBrotherhood of Railway Trainmen (U.S.).\$bMinnesota State Legislative Board.

110 2# \$aMetallurgical Society of AIME.\$bNew Jersey Chapter.

110 2# \$aConföderation Iranischer Studenten (N.U.)

610 20 \$aD.B. Lister & Associates.

Una abreviatura que consta de más de una letra se separa de la inicial anterior y de la siguiente por un espacio.

110 2# \$aMonongalia Historical Society, Morgantown, W. Va.

Artículos iniciales - Por lo general, se omiten los artículos iniciales (p. ej. Der) al comienzo de los campos de encabezamientos de nombre de entidad en la mayoría de las lenguas (excepto si se quiere indizar por el artículo).

110 2# \$aLos Angeles County Bar Association.

Los artículos iniciales al comienzo de un título y/o que forman parte de un punto de acceso adicional de nombre/título (i.e., 610, 710, 810) también se omiten.

Se mantiene cualquier diacrítico y/o carácter especial que figure al comienzo de un campo. Nótese que tales caracteres suelen ignorarse a efectos de indización o alfabetización.

710 2# \$aÖsterreichischer Rundfunk.\$bChor.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$c – Sede del congreso [CAMBIADO, 2014]

En 2014 el subcampo \$c se hizo repetible

\$g – Información miscelánea [CAMBIADO, 2014]

En 2014 el subcampo \$g se hizo repetible

\$i – Información sobre la relación [NUEVO, 2009]

\$s – Versión [CAMBIADO, 2017]

El subcampo \$s se hizo repetible

\$w – Número de control del registro bibliográfico [NUEVO, 2007]

\$x – Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [810] [NUEVO, 2008]

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 – Código del encabezamiento o término [110/710/810] [NUEVO, 2019]

El subcampo 42 estaba previamente definido sólo para el campo 610

\$3 – Especificación de materiales [810] [NUEVO, 2008]

\$4 – Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$5 – Centro que agrega/emplea el campo [810] [NUEVO, 2010]

\$7 – Subcampo de control [810] [NUEVO, 2013]



X11 - Nombres de congreso - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

111 - Punto de acceso principal - Nombre de congreso (NR)

611 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre de congreso (R)

711 - Punto de acceso adicional - Nombre de congreso (R)

811 - Punto de acceso adicional de serie - Nombre de congreso (R)

Primer indicador

Elemento inicial

del nombre de congreso

0 - Nombre en orden inverso

1 - Nombre de jurisdicción

2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

111 - No definido

- No definido

611 - Tesouro

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

3 - Fichero de autoridades de materia de la National
Agricultural Library

4 - Fuente no especificada

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

6 - *Répertoire de vedettes-matière*

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

711 - Tipo de punto de acceso adicional

- No se proporciona información

2 - Punto de acceso analítico

811 - No definido

- No definido

Códigos de subcampo

Parte del nombre

\$a Nombre de congreso o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)

\$c Sede del congreso (R)

\$d Fecha del congreso o de la firma del tratado (R)

\$e Unidad subordinada (R)

\$j Término indicativo de función (R)

\$q Nombre de congreso a continuación de una jurisdicción como elemento inicial (NR)

\$u Filiación (NR)

\$4 Relación (R)

Parte del título

\$t Título de la obra (NR)

\$f Fecha de publicación (NR)

\$h Tipo de material (NR) [611/711/811]

\$i Información sobre la relación (R) [711]

\$k Subencabezamiento de forma (R)

\$l Lengua de la obra (NR)

\$p Nombre de parte o sección de la obra (R)

\$s Versión (R) [611/711/811]

\$v Designación de volumen o secuencia (NR) [811]

\$x Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR) [711/811]

Parte del nombre y del título

\$g Información miscelánea (R)

\$n Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)

Parte de las subdivisiones de materia

\$v Subdivisión de forma (R) [611]

\$x Subdivisión de materia general (R) [611]

\$y Subdivisión cronológica (R) [611]



\$z Subdivisión geográfica (R) [611]

Subcampos de control

\$w	Número de control del registro bibliográfico (R) [811]
\$y	Procedencia de los datos (R) [811]
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR) [611/711/811]
\$5	Institución que aplica el campo (NR) [711/811]
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR) [811]
\$7	Procedencia de los datos (R) [111/611/711]
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Subelementos que aparecen en los campos de nombres de congreso, establecidos a partir de unas normas de catalogación o de construcción de tesauros generalmente aceptadas (p. ej. *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR 2) o *Library of Congress Subject Headings* (LCSH)). Un nombre de congreso que vaya bajo un nombre de entidad se incluye en un campo X10. Los nombres de entidades que incluyan palabras como *conferencia* o *congreso* se dan también en los campos X10. Por ejemplo, *Congress of Neurological Surgeons*, que es un grupo profesional, se considera nombre de entidad.

En esta sección se describen las pautas de aplicación de todos los identificadores de contenido excepto el segundo indicador. Bajo la descripción de cada campo X11 se proporciona una lista específica para el campo de los identificadores de contenido y las pautas para la aplicación del segundo indicador.

■ INDICADORES

Primer indicador - Elemento inicial del nombre de congreso

Valor que identifica la forma del elemento inicial del campo. Los valores distinguen entre nombre en orden inverso, nombre de jurisdicción, y nombre en orden directo utilizado como elemento inicial.

0 - Nombre en orden inverso

El nombre de congreso comienza con un nombre de persona en orden inverso (*apellido(s), nombre*).

711 0# \$aSmith (David Nichol) Memorial Seminar.

Los nombres de congreso que empiezan con un solo apellido, un nombre de persona en orden directo (no en inverso) o contienen un nombre de persona que no es elemento inicial se identifican con valor 2.

111 2# \$aSymposium Internacional "Manuel Pedrosa" In Memoriam\$d(1976 :\$cGuanajuato, Mexico)

1 - Nombre de jurisdicción

Nombre de la jurisdicción bajo la que se consigna el nombre de congreso.

111 1# \$aBayreuth, Ger. (City).\$qFestspiele.

111 1# \$aChicago.\$qCartography Conference.

Los nombres de congreso que contienen un nombre de jurisdicción como parte integral del nombre, o que la incluyen como aclaración entre paréntesis, se identifican con el valor 2.

111 2# \$aNation-wide Conference of the Women of Afghanistan\$d(1980 :\$cKabol, Afghanistan)

111 2# \$aBrussels Hemoglobin Symposium\$n(1st :\$d1983)

2 - Nombre en orden directo

El nombre de congreso se da en orden directo, aunque puede contener una aclaración entre paréntesis, o ser un acrónimo o iniciales.

111 2# \$aIASTED International Symposium\$d(1982 :\$cDavos, Switzerland)

111 2# \$aSymposium (International) on Combustion.

111 2# \$aGovernor's Conference on Aging (N.Y.)\$d(1982 :\$cAlbany, N.Y.)

711 2# \$aTheatertreffen Berlin (Festival)

111 2# \$aEsto '84\$d(1984 :\$cToronto, Ont).\$eRaamatunäituse Komitee.

811 2# \$aInternational Congress of Romance Linguistics and Philology\$n(17th :\$d1983 :\$cAix-en-Provence, France).\$tActes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ;\$vol. no. 5.



111 2# \$aCongreso Brasileiro de Publicações\$(1st :\$d1981 :\$cSão Paulo, Brazil)

Segundo indicador - No definido

El segundo indicador depende de la función del campo nombre de congreso. Se describe en los siguientes campos:

111 (Punto de acceso principal - Nombre de congreso), 611 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre de congreso), 711 (Punto de acceso adicional - Nombre de congreso) y 811 (Punto de acceso adicional de serie - Nombre de congreso).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre de congreso o nombre de jurisdicción como elemento inicial

Nombre de congreso o jurisdicción bajo la que se consigna un congreso. Los calificadores entre paréntesis no se codifican en un subcampo distinto. Los nombres de congreso formulados de acuerdo a las reglas AACR2 no se consignan bajo jurisdicciones en los campos X11.

111 2# \$aInternational Conference on Numerical Methods in Geomechanics.

111 2# \$aMilitary History Symposium (U.S.)\$(9th :\$d1980 :\$cUnited States Air Force Academy)

111 1# \$aSeville.\$qExposición Ibero-Americana,\$d1929-1930.

\$c - Sede del congreso

Nombre de un lugar o de una institución donde se celebra un congreso. Si hay varios lugares contiguos, se incluyen en diferentes subcampos \$c.

111 2# \$aWorkshop on Primary Health Care\$(1983 :\$cKavieng, Papua New Guinea)

711 2# \$aConference on Philosophy and Its History\$(1983 :\$cUniversity of Lancaster)

111 2# \$aWinter Olympic Games\$(14th :\$d1984 :\$cSarajevo, Bosnia and Hercegovina)

111 2# \$aWorld Peace Conference\$(1st :\$d1949 :\$cParis, France; \$cPrague, Czechoslovakia)

El nombre de un lugar añadido a un congreso entre paréntesis para distinguir entre nombres idénticos, no se codifica en un subcampo distinto.

111 2# \$aGovernor's Conference on Aging (N.Y.)

\$d - Fecha del congreso o de la firma del tratado

111 2# \$aColloquio franco-italiano di Aosta\$(1982)

111 2# \$aSymposium on Finite Element Methods in Geotechnical Engineering \$(1972 :\$cVicksburg, Miss.)

111 2# \$aInternational Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism \$(26th :\$d1980 :\$cCardiff, South Glamorgan)

En un campo X11 de nombre/título, el subcampo \$d puede contener también la fecha en que el tratado fue firmado.

711 2# \$aInternational Conference on Viet-Nam\$(1973 :\$cParis, France).\$tAct of the International Conference on Viet-Nam\$(1973 March 2)

\$e - Unidad subordinada

Nombre de una unidad subordinada que se consigna bajo un nombre de congreso.

111 2# \$aInternational Congress of Gerontology.\$eSatellite Conference\$(1978 :\$cSydney, N.S.W.)

711 2# \$aStour Music Festival.\$eOrchestra.

111 2# \$aWhite House Conference on Library and Information Services\$(1979 :\$cWashington, D.C.).\$eOhio Conference Delegation.

711 2# \$aOlympic Games\$(21st :\$d1976 :\$cMontréal, Québec).\$eOrganizing Committee.\$eArts and Culture Program.\$eVisual Arts Section.

\$f - Fecha de publicación

Fecha de publicación utilizada junto con el título de una obra en un campo de nombre/ título.

711 22 \$aInternational Symposium on Standardization of Hematological Methods\$(1968 :\$cMilan, Italy).\$tProceedings.\$f1970.

Las fechas que se añaden entre paréntesis a un título, para distinguir entre títulos idénticos, no se codifican en un subcampo distinto.



111 2# \$aInternational Symposium on Quality Control (1974-)

\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo específico.

111 2# \$aNational Conference on Physical Measurement of the Disabled, \$n2nd,\$cMayo
Clinic,\$d1981,\$gProjected, not held.

\$h – Tipo de material [611/711/811]

Calificador del tipo de material, que se utiliza con el título de una obra en un campo de nombre/título.

\$i - Información sobre la relación [711]

Designación de la relación entre el recurso descrito en el campo 7XX y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser un frase textual no normalizada, o un valor textual normalizado, tomado de un listado de las relaciones entre recursos bibliográficos.

\$j - Término indicativo de función

Describe la relación entre un nombre y una obra.

611 20 \$aStour Music Festival.\$bOrchestra,\$jdepicted.

\$k - Subencabezamiento de forma

Subencabezamiento de forma que se da con la parte del título en un campo de título. El término *Selección* es un subencabezamiento de forma utilizado con nombres de congreso.

711 22 \$aCouncil of Trent\$d(1545-1563).\$tCanones et decreta.\$lEnglish. \$kSelections.\$f1912.

\$l - Lengua de la obra

Nombre de la lengua o lenguas (o un término que represente a éstas, p. ej. *Políglota*) de la obra que aparece en un campo de nombre/título.

711 22 \$aConferencia General del Episcopado Latinoamericano\$n(3rd :\$d1979 :\$cPueblo,
Mexico).\$tEvangelización en el presente y en el futuro de América Latina.\$lEnglish.\$f1979.

\$n - Número del congreso o número de parte o sección de la obra

Número de orden de un congreso.

En títulos uniformes de música se incluye en el subcampo \$n el número de serie, de opus o de catálogo temático, o una fecha utilizada para distinguir una obra de otra.

Si hay varias numeraciones alternativas (generalmente separadas por coma), se incluyen en un único subcampo \$n. Si hay varias numeraciones que son jerárquicas (generalmente separadas por punto), se incluyen en distintos subcampos \$n.

711 2# \$aAsian Games\$n(9th :\$d1982 :\$cDelhi, India)

\$p - Nombre de parte o sección de la obra

Nombre que designa una parte o sección de una obra en un campo de nombre/título.

711 2# \$aInternational Conference on Gnosticism\$d(1978 :\$cNew Haven, Conn.).\$tRediscovery of
Gnosticism.\$pModern writers.

711 2# \$aConference on the Limitation of Armament\$d(1921-1922 :\$cWashington,
D.C.).\$tWashington Kaigi keika.\$n1.\$pGunbi seigen ni kansuru mondai.

\$q - Nombre de congreso a continuación de una jurisdicción como elemento inicial

Nombre de congreso que se consigna bajo un nombre de jurisdicción incluido en el subcampo \$a.

111 1# \$aParis.\$qSalon (Société des artistes français)

111 1# \$aParis.\$qPeace Conference,\$d1919.

\$s - Versión [611/711/811]

Información sobre la versión, edición, etc. utilizada como parte del título de una obra en un campo de nombre/título. Este código de subcampo se define por coherencia entre los campos 1XX. *Es improbable que un subcampo \$s pueda llegar a utilizarse en un campo X11.*

\$t - Título de la obra



Título uniforme, título de portada o título de serie que se utiliza en un campo de nombre/título.

611 20 \$aVatican Council\$(2nd :\$d1962-1965).\$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.

En las descripciones de los subcampos \$f, \$k, \$l, \$p, y \$v se dan ejemplos adicionales.

\$u - Filiación

Filiación o dirección del nombre del subcampo \$a.

\$v - Designación de volumen o secuencia [811]

Número de volumen u otra designación secuencial utilizada en conjunción con un punto de acceso adicional de serie en el campo 811.

811 2# \$aConference of Latin Americanist Geographers.\$tPublication series ;\$vv. 1.

\$v - Subdivisión de forma [611]

Subdivisión de forma que designa una clase específica o genérica de material tal como lo define el tesauro empleado. El subcampo \$v es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de forma a un nombre de congreso o a un campo de nombre/título para crear un encabezamiento de materia compuesto. Cuando los términos que indican forma cumplen la función señalada anteriormente se codifican en el subcampo \$v. Si tienen la función de una subdivisión de materia general se utiliza el subcampo \$x. El subcampo \$v suele ser el último del campo. Puede repetirse si se utiliza más de una subdivisión de forma.

611 20 \$aPurdue Pest Control Conference\$vPeriodicals.

611 20 \$aInternational Congress of Writers for the Defence of Culture\$(1st :\$d1935 :\$cParis, France)\$vFiction.

\$w - Número de control del registro bibliográfico [811]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadadas (ISSN) [711/811]

ISSN del título de una publicación seriada mencionado en un campo de nombre/título. El ISSN es un elemento de datos asignado por una agencia. Los ISSN los asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales bajo los auspicios de la Red ISSN.

\$x - Subdivisión general [611]

Subdivisión de materia que no se puede incluir correctamente en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia general a un campo de nombre o de nombre/título.

611 20 \$aOlympics\$xHistory\$vJuvenile literature.

611 20 \$aTour de France (Bicycle race)\$xHistory.

\$y - Subdivisión cronológica [611]

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un campo de nombre de congreso o de nombre/título.

611 20 \$aDerby (Horse race)\$xHistory\$y20th century.

\$y - Procedencia de los datos [811]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$z - Subdivisión geográfica [611]

Es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un campo de nombre de congreso o de nombre/título.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la fuente a partir de la cual se tomó el encabezamiento. Para los encabezamientos de nombre o nombre-título en los campos 111, 711 y 811, el código se toma de: [Name and Title Authority](#)



Source Codes. Para el campo 611, se utiliza sólo cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2), y el código se toma de: Subject Heading and Term Source Codes.

\$3 - Especificación de materiales [611/711/811]

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Puede utilizarse más de un código o URI de relación si la entidad tiene más de una relación. Una fuente para el código es: MARC Code List for Relators.

111 2# \$aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes \$d(1979:\$cOtaniemi, Finland)\$4fnd

711 2#\$iAdenda de (obra): \$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10177 \$aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static \$d(1988 :\$cOklahoma, City, Okla.). \$tProceedings of the 1988 International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity.

\$5 - Institución que aplica el campo [711/811]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Subcampo de control [811]

Hasta dos caracteres (denominados 0 y 1) que indican las características específicas del punto de acceso que se enlaza. Dado que las definiciones de los códigos en el subcampo \$7 dependen de la posición en que se dan los caracteres, la codificación de cualquier posición obliga a que todas las posiciones precedente contengan un código o bien un carácter de relleno (); las posiciones posteriores no tienen por qué ser utilizadas.

/0 – Tipo de registro

Código que indica el tipo de registro del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/06 (Tipo de registro) del registro del ítem relacionado.

- a Material textual
- c Música notada
- d Música notada manuscrita
- e Material cartográfico
- f Material cartográfico manuscrito
- g Material gráfico proyectable
- i Grabación sonora no musical
- j Grabación sonora musical
- k Material gráfico bidimensional, no proyectable
- m Archivo de ordenador
- o Kit
- p Material mixto
- r Objeto tridimensional artificial o natural
- t Material textual manuscrito

/1 – Nivel bibliográfico

Código que indica el nivel bibliográfico del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) del registro del ítem relacionado.

- a Parte componente monográfica
- b Parte componente seriada
- c Colección
- d Subunidad
- i Recurso integrable
- m Monografía
- s Publicación seriada

\$7 - Procedencia de los datos [111/611/711]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Encabezamientos ambiguos - Véase el Apéndice E: [Ambiguous Headings](#).

Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento la determinan por lo general las normas de catalogación descriptiva o de construcción de sistemas de encabezamientos de materia/tesauros. Estas pautas de aplicación clarifican las prácticas de puntuación de MARC. Los campos 111, 611, 711 y 811 terminan con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es un \$0, \$2, \$3, \$4 o \$5, el signo de puntuación o paréntesis de cierre preceden a ese subcampo.

111 2# \$aConvegno Santa Caterina in Finalborgo\$(1980 :\$cCívico museo del Finale)

111 2# \$aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes\$(1979 :\$cOtanien, Finland)\$4fnd

La parte del nombre de un encabezamiento de nombre/unidad subordinada o nombre/título termina con signo de puntuación. En caso de existir términos entrecomillados, el signo de puntuación se incluye dentro de las comillas.

711 2# \$aInternational Congress of the History of Art\$(24th :\$d1979 :\$cBologna, Italy).\$tAtti del XXIV
Congresso internazionale di storia dell'arte.

Si el nombre o el título van seguidos de una subdivisión de materia, no terminan con signo de puntuación a menos que la parte del nombre o título finalice con abreviatura, inicial/letra, o fecha abierta.

611 20 \$aVatican Council\$(2nd :\$d1962-1965).\$tActa synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani
II\$vIndexes.

611 20 \$aCouncil of Constantinople\$(1st :\$d381)\$xHistory.

Espacios - No se deja espacio entre siglas o entre las iniciales/letras de nombres de persona.

111 2# \$aJ.J. Sylvester Symposium on Algebraic Geometry\$(1976 :\$cJohns Hopkins University)

111 2# \$aWoman's Rights Convention\$(1st :\$d1848 :\$cSeneca Falls, N.Y.)

111 2# \$aOlympic Games\$(22nd :\$d1980 :\$cMoscow, R.S.F.S.R.)

711 2# \$aInternational SEG Meeting.

Una abreviatura que consta de más de una letra se separa de la inicial anterior y de la siguiente por un espacio.

111 2# \$aPh. D. in Music Symposium\$(1985 :\$cBoulder, Colo.)

Artículos iniciales - Por lo general, se omiten los artículos iniciales (p. ej. Het) al comienzo de los campos de encabezamientos de nombre de entidad en la mayoría de las lenguas (excepto si se quiere indizar por el artículo).

111 2# \$aLas Vegas Conference of Casino Owners\$(1985 :\$cLas Vegas, Nev.)

Los artículos iniciales al comienzo de un título y/o que forman parte de un punto de acceso adicional de nombre/título (i.e. 611, 711, 811) también se omiten. Se mantiene cualquier diacrítico y/o carácter especial que figure al comienzo de un campo. Nótese que tales caracteres suelen ignorarse a efectos de indización y alfabetización.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$c – Sede del congreso [CAMBIADO, 2014]

En 2014 el subcampo \$c se hizo repetible

\$d – Fecha del congreso [REDEFINIDO, 2017]

En 2017 el subcampo fue redefinido y se hizo repetible

\$g – Información miscelánea [CAMBIADO, 2014]

En 2014 el subcampo \$g se hizo repetible

\$i – Información sobre la relación [NUEVO, 2009]

\$s – Versión [CAMBIADO, 2017]

El subcampo \$s se hizo repetible

\$w – Número de control del registro bibliográfico [NUEVO, 2007]

\$y – Procedencia de los datos [811] [NUEVO, 2022]

\$x – Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [811] [NUEVO, 2008]

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 – Código del encabezamiento o término [111/711/811] [NUEVO, 2019]



El subcampo 42 estaba previamente definido sólo para el campo 611

\$3 - Especificación de materiales [811] [NUEVO, 2008]

\$4 – Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$5 - Centro que agrega/emplea el campo [811] [NUEVO, 2010]

\$7 – Subcampo de control [811] [NUEVO, 2013]

\$7 - Procedencia de los datos [111/611/711] [NUEVO, 2022]





X30 - Títulos uniformes - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

130 - Punto de acceso principal - Título uniforme (NR)

630 - Punto de acceso adicional de materia - Título uniforme (R)

730 - Punto de acceso adicional - Título uniforme (R)

830 - Punto de acceso adicional de serie - Título uniforme (R)

Primer indicador

830 - No definido

- No definido

130/630/730 - Caracteres

que no alfabetizan

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Segundo indicador

130 - No definido

- No definido

630 - Tesaurus

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

4 - Fuente no especificada

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

6 - *Répertoire de vedettes-matière*

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

730 - Tipo de punto de acceso adicional

- No se proporciona información

2 - Punto de acceso analítico

830 - Caracteres que no alfabetizan

0-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

Parte del título

\$a Título uniforme (NR)

\$n Número de parte o sección de la obra (R)

\$p Nombre de parte o sección de la obra (R)

\$l Lengua de la obra (NR)

\$f Fecha de publicación (NR)

\$k Subencabezamiento de forma (R)

\$s Versión (R)

\$d Fecha de la firma de un tratado (R)

\$e Término indicativo de función (R) [630]

\$h Tipo de material (NR)

\$m Medio de interpretación (R)

\$o Arreglo (NR)

\$r Tonalidad (NR)

\$g Información miscelánea (R)

\$i Información sobre la relación (R) [730]

\$t Título de la obra (NR)

\$v Designación de volumen o secuencia (NR) [830]

\$x Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR) [730/830]

\$4 Relación (R) [630/730]

Parte de las subdivisiones de materia

\$v Subdivisión de forma (R) [630]

\$x Subdivisión de materia general (NR) [630]

\$y Subdivisión cronológica (R) [630]

\$z Subdivisión geográfica (R) [630]

Subcampos de control

\$w Número de control del registro bibliográfico (R) [830]

\$y Procedencia de los datos (R) [830]

\$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)

\$1 URI de un objeto del mundo real (R)



\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR) [630]
\$3	Especificación de materiales (NR) [630/730/830]
\$5	Institución que aplica el campo (NR) [730/830]
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR) [830]
\$7	Procedencia de los datos (R) [130/630/730]
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Subelementos que aparecen en los campos de títulos uniformes o convencionales, en títulos de portada, o en encabezamientos de títulos de serie que no se consignan bajo un nombre en encabezamientos de nombre/título. Estos títulos han sido establecidos a partir de unas normas de catalogación o de construcción de tesauros generalmente aceptadas (p. ej. *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR 2) o *Library of Congress Subject Headings* (LCSH)). Un encabezamiento de título uniforme se utiliza para agrupar los registros bibliográficos de una obra cuando sus diversas ediciones han aparecido bajo distintos títulos y para identificar una obra cuando el título por el que se conoce difiere del título propiamente dicho de una edición determinada o cuando distintas publicaciones tienen títulos idénticos. Cuando el título uniforme va precedido de un nombre, se incluye en el campo 240 o en el subcampo \$t (Título de la obra) del campo al que corresponda según el tipo del nombre de autor (X00, X10, X11). Los títulos uniformes utilizados dentro de una frase como encabezamiento de materia (p. ej. Biblia en el ateísmo) se incluyen en el campo 650 (Punto de acceso adicional de materia - Término de materia).

No existe un campo 430 que se corresponda con los campos 130, 630, 730 y 830. Para las menciones de serie que se compongan únicamente de un título véase el campo 490.

En esta sección se describen las pautas de aplicación de todos los identificadores de contenido excepto el segundo indicador. Bajo la descripción de cada campo X30 se proporciona una lista específica para el campo de los identificadores de contenido y las pautas para la aplicación del segundo indicador.

INDICADORES

Primer indicador - No definido [830]

No definido, contiene un blanco (#).

Primer indicador - Caracteres que no alfabetizan [130/630/730]

Valor que especifica el número de caracteres asociados con un artículo determinado o indeterminado (p. ej. Le, An) al comienzo de un campo de título uniforme, que se descartan en los procesos de indización y alfabetización.

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

No se descarta ningún carácter inicial. Los diacríticos o caracteres especiales al comienzo de un campo de título uniforme que no comienza con artículo inicial no se cuentan como caracteres que no alfabetizan.

130 0# \$a"Hsüan lai hsi kan" hsi lieh.

El artículo inicial determinado o indeterminado también puede simplemente eliminarse al formular el campo de título uniforme. Si se mantiene el título inicial pero no se descarta en los procesos de indización y alfabetización, se utiliza el valor 0.

130 0# \$aLos Angeles times.

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

El título comienza con un artículo determinado o indeterminado del cual se prescinde para la indización y alfabetización. Cualquier diacrítico, espacio o signo de puntuación asociado con el artículo, y cualquier espacio o signo de puntuación que preceda al primer carácter que alfabetiza después del artículo, se cuenta como carácter que no alfabetiza. Sin embargo, los diacríticos asociados con el primer carácter que alfabetiza no se consideran caracteres que no alfabetizan.

Segundo indicador

El segundo indicador depende de la función del campo de título uniforme. Se describe en los siguientes campos: 130 (Punto de acceso principal - Título uniforme), 630 (Punto de acceso adicional de materia - Título uniforme), 730 (Punto de acceso adicional - Título uniforme) y 830 (Punto de acceso adicional de serie - Título uniforme).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Título uniforme

La información que se añade entre paréntesis a un título uniforme para distinguirlo de otro no se incluye en un subcampo distinto, excepto en el caso de la fecha de firma que se añade a los títulos uniformes de tratados (véase la descripción del subcampo \$d).



630 00 \$aDead Sea scrolls.
730 0# \$aNew York times.
130 0# \$aSiège d'Orléans (Mystery play)
830 #0 \$aMarch of time.
130 0# \$aBeowulf.
730 0# \$a60 minutes (Television program)
830 #0 \$aResources information series.
830 #0 \$aImago (Series)
630 00 \$aFour seasons (Motion picture : 1981)
130 0# \$aDialogue (Montréal, Québec : 1962).\$lEnglish.
630 00 \$aInter-American Treaty of Reciprocal Assistance\$d(1947)
[La fecha de firma del tratado que se añade entre paréntesis se consigna en el subcampo \$d]

\$d - Fecha de la firma de un tratado

Fecha de firma utilizada en un campo de título uniforme para un tratado u otro acuerdo intergubernamental.

730 02 \$aBonn Convention\$d(1952).\$f1980.
630 00 \$aTreaty of Utrecht\$d(1713)

\$e - Término indicativo de función [630]

Designación de la relación entre un título uniforme y los materiales descritos, p. ej. *representado*.

\$f - Fecha de publicación

Fecha de publicación utilizada en un campo de título uniforme.

730 0# \$aBible.\$lLatin.\$sVulgate.\$f1454?
130 0# \$aTosefta.\$lEnglish.\$f1977.

Las fechas que se añaden entre paréntesis para distinguir entre títulos uniformes idénticos no se codifican en un subcampo distinto.

130 0# \$aKing Kong (1933)
130 0# \$aKing Kong (1976)

\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo específico.

130 0# \$aBible.\$gManuscripts, Latin.\$pN.T.\$pGospels (Lindisfarne gospels)

\$h – Tipo de material

Calificador del tipo de material, utilizado en un campo de título uniforme.

130 0# \$aGone with the wind (Motion picture).\$hSound recording.

\$i - Información sobre la relación [730]

Designación de la relación entre el recurso descrito en el campo 7XX y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser una frase textual no normalizada, o un valor textual normalizado, tomado de un listado de las relaciones entre recursos bibliográficos.

\$k - Subencabezamiento de forma

Subencabezamiento de forma, utilizado en un campo de título uniforme. Los subencabezamientos de forma utilizados con títulos uniformes pueden ser *Manuscritos*, *Protocolos*, etc. y *Selección*.

130 0# \$aBible.\$pO.T.\$pFive Scrolls.\$lHebrew.\$sBiblioteca apostolica vaticana.
\$kManuscript.\$nUrbiniti Hebraicus 1.
130 0# \$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms\$d(1950).\$kProtocols, etc.,\$d1963 Sept. 16.
130 0# \$aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich.\$kSelections.
130 0# \$aVedas.\$pRgveda.\$lItalian & Sanskrit.\$kSelections.

\$l - Lengua de la obra



Nombre de lengua o lenguas (o un término que represente a éstas, p. ej. *Políglota*), utilizado en un campo de título uniforme.

130 0# \$aKhimíà i tekhnologià vody.\$lEnglish.

130 0# \$aLord's prayer.\$lPolyglot.

730 02 \$aTreaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons\$d(1968). \$lSpanish. \$f1977.

\$m - Medio de interpretación

Término o términos que designan el medio de interpretación, utilizado en un campo de título uniforme. Si el título uniforme incluye como parte del medio de interpretación la abreviatura "ac." o "sin ac.", la abreviatura se consigna en el subcampo \$m. La abreviatura "sin ac." se consigna en el subcampo \$a cuando no es una adición a la mención de medio. Cuando una expresión como "pianos (2)", "4 manos", etc. sigue a un título uniforme colectivo para un medio de interpretación específico, se incluye en el subcampo \$a.

130 0# \$aDuets,\$mviolin, viola,\$nop. 10.\$nNo. 3.

[Encabezamiento de título uniforme para una obra de autor desconocido]

130 0# \$aSongs, unacc.

\$n - Número de parte o sección de la obra

Designación *numérica* de una parte o sección de una obra, utilizada en un campo de título uniforme.

En títulos uniformes de música se incluye en el subcampo \$n el número de serie, de opus o de catálogo temático, o una fecha utilizada para distinguir una obra de otra.

Si hay varias numeraciones alternativas (generalmente separadas por coma), se incluyen en un único subcampo \$n. Si hay varias numeraciones que son jerárquicas (generalmente separadas por punto), se incluyen en distintos subcampos \$n.

730 0# \$aSouthern reporter.\$nSecond series.

130 0# \$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.\$nSerie A2,\$pSöologie.

[La parte/sección tiene tanto numeración como nombre de parte]

730 0# \$aEconomics library selections.\$nSeries I,\$pNew books in economics.

\$o - Arreglo

Contiene la abreviatura *arr.*, utilizada en un campo de título uniforme.

730 02 \$aGod save the king;\$oarr.\$f1982.

\$p - Nombre de parte o sección de la obra

Nombre que designa una parte o sección de una obra en un campo de título uniforme.

130 0# \$aRecherches morales.\$pDocuments.

130 0# \$aStatistics of income.\$pPartnership returns (1977)

130 0# \$aStatistical bulletin (Bamako, Mali).\$pSupplement.

730 02 \$aAmerican Convention on Human Rights\$d(1969).\$nPart 2,\$pMeans of Protection.\$lSpanish.\$f1979.

Un nombre de parte que se presenta como subparte de la parte o sección indicada previamente, se da en un subcampo \$p independiente.

130 0# \$aBible.\$pN.T.\$pPhilippians.\$lEnglish.\$sRevised Standard.\$f1980.

130 0# \$aBible.\$pN.T.\$pCorinthians, 1st.

\$r - Tonalidad

Mención de la tonalidad en la que está escrita una pieza de música, utilizada como parte de un campo de título uniforme.

130 0# \$aConcertos,\$mviolin, string orchestra,\$rD major.

\$s - Versión

Información sobre la versión, edición, etc., utilizada como parte de un campo de título uniforme.

730 0# \$aBible.\$pN.T.\$pLuke.\$lGreek.\$sCodex Sinaiticus.

\$t - Título de la obra



Título de portada de una obra. *Es improbable que se utilice el subcampo \$t en un campo X30.*

\$v - Designación de volumen o secuencia

Número de volumen u otra designación secuencial utilizada en un campo 830 de punto de acceso adicional de serie.

830 #0 \$aSerie Mariano Azuela ;\$v2.

\$v - Subdivisión de forma [630]

Subdivisión de forma que designa una clase específica o genérica de material tal como lo define el tesauro empleado. El subcampo \$v es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de forma a un encabezamiento de título uniforme para crear un encabezamiento de materia compuesto. Cuando los términos que indican forma cumplen la función señalada anteriormente se codifican en el subcampo \$v. Si tienen la función de una subdivisión de materia general se utiliza el subcampo \$x. El subcampo \$v suele ser el último del campo. Puede repetirse si se utiliza más de una subdivisión de forma.

630 00 \$aNew York times\$vIndexes.

630 00 \$aTriple Alliance, 1882\$vCaricatures and cartoons.

\$w - Número de control del registro bibliográfico [830]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [730/830]

ISSN del título de una publicación seriada mencionado en un campo de título uniforme. El ISSN es un elemento de datos asignado por una agencia. Los ISSN los asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales bajo los auspicios de la Red ISSN.

\$x - Subdivisión general [630]

Subdivisión de materia que no se puede incluir correctamente en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia general a un título uniforme.

630 00 \$aBeowulf\$xLanguage\$vGlossaries, etc.

630 00 \$aTalmud\$xTheology.

\$y - Subdivisión cronológica [630]

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un título uniforme.

630 00 \$aKoran\$xCriticism, interpretation, etc.\$xHistory\$y19th century.

630 00 \$aBerliner Revue\$xHistory\$y20th century.

\$y - Procedencia de los datos [830]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$z - Subdivisión geográfica [630]

Es adecuado sólo cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un título uniforme.

630 00 \$aBible\$zGermany.

630 00 \$aBible\$xStudy and teaching\$zGermany\$xHistory\$y20th century.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la fuente a partir de la cual se tomó el encabezamiento. Para los encabezamientos de título en los campos 130, 730 y 830, el código se toma de: [Name and Title Authority Source Codes](#). Para el campo 630, se utiliza sólo cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2), y el código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

130 0# \$aKing Kong (Motion picture : 1976) \$2naf

830 0# \$aMelbourne international philosophy series ;\$vv. 6.\$1http://viaf.org/viaf/183734145 \$2viaf



\$3 - Especificación de materiales [630/730/830]

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

830 #0 \$31980:\$aDHEW publication,\$x0090-0206.

\$4 - Relación [630/730]

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Puede utilizarse más de un código o URI de relación si la entidad tiene más de una relación. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

730 0# \$iMotion picture adaptation of (work):

\$4[http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129\\$aBeowulf](http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129$aBeowulf).

\$5 – Institución que aplica el campo [730/830]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Subcampo de control [830]

Hasta dos caracteres (denominados 0 y 1) que indican las características específicas del punto de acceso que se enlaza. Dado que las definiciones de los códigos en el subcampo \$7 dependen de la posición en que se dan los caracteres, la codificación de cualquier posición obliga a que todas las posiciones precedente contengan un código o bien un carácter de relleno (); las posiciones posteriores no tienen por qué ser utilizadas.

/0 – Tipo de registro

Código que indica el tipo de registro del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/06 (Tipo de registro) del registro del ítem relacionado.

- a Material textual
- c Música notada
- d Música notada manuscrita
- e Material cartográfico
- f Material cartográfico manuscrito
- g Material gráfico proyectable
- i Grabación sonora no musical
- j Grabación sonora musical
- k Material gráfico bidimensional, no proyectable
- m Archivo de ordenador
- o Kit
- p Material mixto
- r Objeto tridimensional artificial o natural
- t Material textual manuscrito

/1 – Nivel bibliográfico

Código que indica el nivel bibliográfico del ítem relacionado. Es el mismo código que el de la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) del registro del ítem relacionado.

- a Parte componente monográfica
- b Parte componente seriada
- c Colección
- d Subunidad
- i Recurso integrable
- m Monografía
- s Publicación seriada

\$7 - Procedencia de los datos [130/630/730]

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Encabezamientos ambiguos - Véase el Apéndice E: [Ambiguous Headings](#).



Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento la determinan por lo general las normas de catalogación descriptiva o de construcción de sistemas de encabezamientos de materia/tesauros. Estas pautas de aplicación clarifican las prácticas de puntuación de MARC. Los campos 130, 630, 730 y 830 terminan con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es un \$0, \$2, \$3, \$4 o \$5, el signo de puntuación o paréntesis de cierre preceden a ese subcampo.

130 0# \$aTen commandments.\$lEnglish & Hebrew.
730 02 \$aGod save the king;\$oarr.\$f1982.
630 00 \$aTalmud\$vGlossaries, vocabularies, etc.\$5ICU
830 #0 \$aPublicación miscelánea (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) ;\$vno. 391.
130 0# \$aBible.\$lEnglish.\$sRevised Standard.\$f1961?

En caso de existir términos entrecomillados, el signo de puntuación se incluye dentro de las comillas.

830 #0 \$aPublicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene."

Si el encabezamiento de título uniforme va seguido de una subdivisión de materia, no termina con signo de puntuación a menos que el título finalice con abreviatura o siglas.

630 00 \$aUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods \$d(1980)\$vCongresses.
630 00 \$aBook of Mormon\$xAntiquities.
630 00 \$aBible.\$pN.T.\$xCriticism, interpretation, etc.

Espacios - No se deja espacios entre siglas.

830 #0 \$aSpecial publication of the IEEE Power Engineering Society ;\$vno. 19.
130 0# \$aBible.\$pN.T.\$pMatthew.

Una abreviatura que consta de más de una letra se separa de la inicial anterior y de la siguiente por un espacio.

830 #0 \$aMineral resources series (Morgantown, W. Va.) ;\$vMRS-7B.

Artículos iniciales - Por lo general, se omiten los artículos iniciales (p. ej. The) al comienzo de los campos de encabezamientos de títulos uniformes en la mayoría de las lenguas (excepto si se quiere indizar por el artículo).

730 0# \$aLos Angeles times.

Se mantiene cualquier diacrítico y/o carácter especial que figure al comienzo de un campo. Nótese que tales caracteres suelen ignorarse a efectos de indización y alfabetización.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$i - Información sobre la relación [NUEVO, 2009]

\$s - Versión [CAMBIADO, 2017]

El subcampo \$s se hizo repetible

\$w - Número de control del registro bibliográfico [NUEVO, 2007]

\$y - Procedencia de los datos [830] [NUEVO, 2022]

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) [830] [NUEVO, 2008]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 - Código del encabezamiento o término [130/730/830] [NUEVO, 2019]

El subcampo 42 estaba previamente definido sólo para el campo 630

\$3 - Especificación de materiales [830] [NUEVO, 2008]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$4 - Relación [730] [NUEVO, 2018]

\$5 - Centro que agrega/emplea el campo [830] [NUEVO, 2010]

\$7 - Subcampo de control [830] [NUEVO, 2013]

\$7 - Procedencia de los datos [130/63/730] [NUEVO, 2022]



1XX - Puntos de acceso principales - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

- 100 - Punto de acceso principal-Nombre de persona (NR)
 - 110 - Punto de acceso principal-Nombre de entidad corporativa (NR)
 - 111 - Punto de acceso principal-Nombre de congreso (NR)
 - 130 - Punto de acceso principal-Título uniforme (NR)
-

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Los campos 100, 110, 111 y 130 contienen un encabezamiento de nombre o título uniforme utilizados como encabezamiento principal

Para **materiales mixtos**, la idea de autoría no siempre está clara. En encabezamiento principal puede contener el nombre de la persona, familia o entidad responsable de reunir los materiales. Alternativamente, la entrada principal puede contener el nombre de la persona, familia o entidad que da nombre a una colección.

Las descripciones del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para los campos 100, 110, 111 y 130, se describen en las secciones de información general: X00, X10, X11 y X30. El segundo indicador se describe en la sección específica de cada campo.



100 - Punto de acceso principal - Nombre de persona (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de persona

0 - Nombre

1 - Apellido(s)

3 - Nombre de familia

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de persona (NR)
\$b	Numeración (NR)
\$c	Títulos y otros términos asociados al nombre (R)
\$d	Fechas asociadas al nombre (NR)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$j	Calificador de atribución (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$q	Forma desarrollada del nombre (NR)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nombre de persona utilizado como punto de acceso principal.

El punto de acceso principal se escoge en función de las respectivas reglas de catalogación; generalmente se asigna a la persona que es responsable principal de la obra.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo **100**, se dan en la sección *X00 Nombres de persona- Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo X00, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

INDICADORES

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

EJEMPLOS

100 1# \$aAdams, Henry,**\$d**1838-1918.

100 1# \$aRiaño, Juan Facundo,**\$d**1828-1901.

100 1# \$aFowler, T. M.**\$q**(Thaddeus Mortimer),**\$d**1842-1922.

100 1# \$aBach, Johann Sebastian.**\$4aut\$0**(DE-101c)310008891

100 3# \$aFarquhar family.

100 1# \$aMorgan, John Pierpont,**\$d**1837-1913,**\$e**collector.

100 1# \$aFitzgerald-Jones, Sandra,**\$d**1938-**\$e**interviewer.

100 1# \$aVérez-Peraza, Elena,**\$d**1919-

100 1# \$aMcIntosh, Paula.

100 0# \$aJohn,**\$c**the Baptist, Saint.



100 0# \$aJohn\$bII Comnenus,\$cEmperor of the East,\$d1088-1143.
100 0# \$a110908.
100 0# \$aDr. X.
100 0# \$aAuthor of The diary of a physician,\$d1807-1877.
100 0# \$aClaude,\$cd'Abbeville, pere,\$dd. 1632.
100 0# \$aHoward.
100 1# \$aFitzgerald, David.
100 1# \$aChiang, Kai-shek,\$d1887-1975.
100 1# \$aWatson,\$cRev.
100 1# \$aQ., Mike.
100 1# \$aBlackbeard, Author of,\$d1777-1852.
100 1# \$aLe Conte, John Eatton,\$d1784-1860.
100 1# \$aEl-Abiad, Ahmed H.,\$d1926-
100 0# \$aJohn Paul\$bII,\$cPope,\$d1920-
100 1# \$aSeuss,\$cDr.
100 1# \$aChurchill, Winston,\$cSir,\$d1874-1965.
100 1# \$aWard, Humphrey,\$cMrs.,\$d1851-1920.
100 1# \$aWalle-Lissnijder,\$cvande.
100 0# \$aThomas,\$cAquinas, Saint,\$d1225?-1274.
100 0# \$aBlack Foot,\$cChief,\$dd. 1877\$c(Spirit)
100 1# \$aLevi, James,\$dfl. 1706-1739.
100 1# \$aJoannes Aegidius, Zamorensis,\$d1240 or 41-ca. 1316.
100 0# \$aH. D.\$q(Hilda Doolittle),\$d1886-1961.
100 1# \$aGresham, G. A.\$q(Geoffrey Austin)
100 1# \$aSmith, Elizabeth\$q(Ann Elizabeth)
100 1# \$aBeeton,\$dMrs.\$q(Isabella Mary),\$d1836-1865.
100 1# \$a`Atthawimonbandit (To),\$cPhra,\$d1883-1973.
100 1# \$aBrown, B. F.\$uChemistry Dept., American University.
100 0# \$aE.S.,\$cMeister,\$d15th cent.,\$jFollower of
100 1# \$aReynolds, Joshua,\$cSir,\$d1723-1792,\$jPupil of



110 - Punto de acceso principal - Nombre de entidad corporativa (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de entidad corporativa

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$b	Unidad subordinada (R)
\$c	Sede del congreso (R)
\$d	Fecha del congreso o de la firma de un tratado (R)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$n	Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nombre de entidad corporativa utilizado como punto de acceso principal en un registro bibliográfico.

De acuerdo con lo indicado en diversas reglas de catalogación, se hace punto de acceso principal bajo entidad a obras que representan el pensamiento colectivo de la misma.

Los congresos y reuniones que se crean como subordinados a una entidad corporativa se incluyen en este campo en lugar de en el campo 111.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo **110** se dan en la sección *X10 Nombres de entidad-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo X10, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

• EJEMPLOS

- 110 1# \$aUnited States.\$bCourt of Appeals (2nd Circuit)
- 110 2# \$aCatholic Church.\$bProvince of Baltimore (Md.).\$bProvincial Council\$n(10th :\$d1869)
- 110 1# \$aGermany.\$bNationalversammlung (1919-1920)
- 110 2# \$aSeminar Naturschutz und Landwirtschaft.\$0(DE-101b)200568-2
- 110 0# \$aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library.
- 110 2# \$aJ.C. Penney Co.
- 110 1# \$aCyprus (Archdiocese)
- 110 1# \$aPennsylvania.\$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.
- 110 1# \$aJalisco (Mexico).\$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.
- 110 1# \$aUnited States.\$bPresident (1981-1989 : Reagan)
- 110 2# \$aPRONAPADE (Firm)



- 110 1# \$aBirmingham (Ala.)
110 2# \$aScientific Society of San Antonio (1904-)
110 2# \$aSt. James Church (Bronx, New York, N.Y.)
110 1# \$aUnited States.\$bCongress.\$bJoint Committee on the Library.
110 1# \$aParis.\$bMontmartre.
110 2# \$aCatholic Church.\$bConcilium Plenarium Americae Latinae\$d(1899 :\$cRome, Italy)
110 2# \$aInternational Labour Organisation.\$bEuropean Regional Conference\$n(2nd :\$ d1968 :\$cGeneva, Switzerland)
110 2# \$aEastman Kodak Company,\$edefendant-appellant.
110 1# \$aMinnesota.\$bConstitutional Convention\$d(1857 :\$gRepublican)
110 1# \$aUnited States.\$bCongress\$n(97th, 2nd session :\$d1982).\$bHouse.
110 2# \$aNew York Public Library.\$kManuscript\$pAulendorf Codex.
110 1# \$aUnited States.\$bNational Technical Information Service.\$u5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.
110 2# \$aJ.H. Bufford & Co.\$4pop
110 1# \$aJalisco (Mexico).
110 2# \$aCatholic Church.\$bConcilium Plenarium Americae Latinae
110 2# \$aInternational Labour Organisation.\$bEuropean Regional Conference
110 1# \$aMinnesota.\$bConstitutional Convention
110 2# \$aNew York Public Library.



111 - Punto de acceso principal - Nombre de congreso (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento de entrada para el nombre de congreso

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1- Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

No definido

#- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de congreso o jurisdicción como elemento de entrada (NR)
\$c	Sede del congreso (R)
\$d	Fecha del congreso o de la firma del tratado (R)
\$e	Unidad subordinada (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$j	Término indicativo de función (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$n	Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$q	Nombre de congreso que sigue a un nombre de jurisdicción como elemento de entrada (NR)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nombre de congreso o conferencia utilizado como punto de acceso principal en un registro bibliográfico.

De acuerdo con lo indicado en diversas reglas de catalogación, se hace punto de acceso principal bajo congreso a obras que contienen actas, informes, etc.

Los congresos que se consignan subordinados a una entidad que aparece como punto de acceso principal se incluyen en el campo 110.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo **111** se dan en la sección *X11 Nombres de congreso-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo X11, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

• EJEMPLOS

- 111 2# \$a**Congress on Machinability**\$d**(1965 :**\$c**Royal Commonwealth Society)
- 111 2# \$a**Vatican Council**\$n**(1st :**\$d**1869-1870)
- 111 2# \$a**Regional Conference on Mental Measurements of the Blind**\$n**(1st :**\$d**1951 :**\$c**Perkins Institution)
- 111 2# \$a**Festival of Britain**\$d**(1951 :**\$c**London, England)
- 111 2# \$a**Expo '70**\$c**(Osaka, Japan)
- 111 2# \$a**Oxford University Expedition to Spitsbergen**\$n**(1st :**\$d**1921)
- 111 2# \$a**International American Conference**\$n**(8th :**\$d**1938 :**\$c**Lima, Peru).**\$e**Delegation from Mexico.
- 111 2# \$a**Paris Peace Conference**\$d**(1919-1920)
- 111 2# \$a**Symposium Internacional "Manuel Pedrosa" In Memoriam**\$d**(1976 :**\$c**Guanajuato, Mexico)



- 111 1# \$aChicago.\$qCartography Conference.
111 2# \$aGovernor's Conference on Aging (N.Y.)\$d(1982 :\$cAlbany, N.Y.)
111 2# \$aEsto '84\$d(1984 :\$cToronto, Ont).\$eRaamatunaituse Komitee.
111 2# \$aWorld Peace Conference\$n(1st :\$d1949 :\$cParis, France; \$cPrague, Czechoslovakia)
111 2# \$aWhite House Conference on Library and Information Services\$d(1979 :\$cWashington, D.C.).\$eOhio Conference Delegation.
111 2# \$aInternational Symposium on Quality Control (1974-)\$n(3rd :\$d1978 :\$cTokyo, Japan)
111 2# \$aNational Conference on Physical Measurement of the Disabled,\$n2nd,\$cMayo Clinic,\$d1981,\$gProjected, not held.
111 1# \$aParis.\$qPeace Conference,\$d1919.
111 2# \$aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes\$d(1979 :\$cOtaniemi, Finland)\$4fnd.



130 - Punto de acceso principal - Título uniforme (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Caracteres que no alfabetizan

0-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme (NR)
\$d	Fecha de la firma de un tratado (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Medio (NR)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título uniforme que se utiliza como punto de acceso principal en un registro bibliográfico.

Se utiliza un título uniforme como punto de acceso principal cuando una obra se encabeza directamente por el título y se ha publicado bajo distintos títulos. En este caso se hace preciso escoger un determinado título que represente la obra. Las reglas de catalogación prescriben también que se utilice este campo cuando la obra se encabeza por el título y se debe añadir o suprimir algo al título propiamente dicho. En este último caso, puede ser que el título no varíe realmente. El título que aparece en la obra se incluye en el campo 245. No puede haber campo 100, 110 ó 111 en los registros que contienen el campo **130**.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo **130**, se dan en la sección *X30 Títulos uniformes-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo X30, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

• EJEMPLOS

130 0# \$aChanson de Roland.

130 0# \$aBible.**\$l**English.**\$s**Authorized.**\$k**Selections.**\$f**1970.

130 0# \$aTransactions of the Anarchists.**\$p**Initial part.

130 0# \$aBible.**\$p**O.T.**\$p**Five Scrolls.**\$l**Hebrew.**\$s**Biblioteca apostolica vaticana.**\$k**Manuscript.**\$n**Urbiniti Hebraicus 1.**\$f**1980.

130 0# \$aBible.**\$p**N.T.**\$p**Romans.**\$l**English.**\$s**Revised standard.

130 0# \$aThree little pigs.

130 0# \$aSan Francisco journal (1980)

130 0# \$aKathy (Motion picture : 1981)

130 0# \$aElektroshlakovy pereplav.

130 0# \$aSiège d'Orléans (Mystery play)

130 0# \$aBeowulf.



130 0# \$aDialogue (Montreal, Quebec : 1962).\$lEnglish.
130 0# \$aTosefta.\$lEnglish.\$f1977.
130 0# \$aKing Kong (1933)
130 0# \$aGone with the wind (Motion picture).\$hSound recording.
130 0# \$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms\$d(1950).\$kProtocols, etc.,\$d1963 Sept. 16.
130 0# \$aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich.\$kSelections.
130 0# \$aVedas.\$pRgveda.\$lItalian & Sanskrit.\$kSelections.
130 0# \$aConcertos,\$mviolin,string orchestra,\$rD major.
130 0# \$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.\$nSerie A2,\$pSöologie.
130 0# \$aBible.\$pN.T.\$pPhilippians.\$lEnglish.\$sRevised Standard.\$f1980.
130 0# \$aSongs, unacc.



20X-24X - Título y campos relacionados con el título - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

210 - Título abreviado (R)
222 - Título clave (R)
240 - Título uniforme (NR)
242 - Título traducido por el centro catalogador (R)
243 - Título uniforme colectivo (NR)
245 - Mención de título (NR)
246 - Variantes de título (R)
247 - Título anterior (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título del documento descrito en el registro y variantes de título y títulos anteriores que le sean aplicables. El campo 245 (Mención de título) contiene el título tal y como aparece en la fuente principal del documento (o en la que la sustituye, según las normas de catalogación). El título uniforme sirve para reunir los títulos de documentos que aparecen bajo diversos títulos y el título clave es un título único especial para las publicaciones seriadas. Estos campos se pueden utilizar para generar puntos de acceso y visualizar notas para los distintos títulos que, con frecuencia, están determinadas por el valor del indicador asociado a los campos cuando el asiento se ha encabezado con un nombre.



210 - Título abreviado (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Punto de acceso adicional

- 0 - No hay punto de acceso adicional
- 1 - Hay punto de acceso adicional

Segundo indicador

Tipo

- # - Título clave abreviado
- 0 - Otro título abreviado

Códigos de subcampo

- \$a Título abreviado (NR)
- \$b Información adicional (NR)
- \$2 Fuente (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título indicado de forma abreviada para facilitar la indización o identificación. El título clave abreviado lo asignan los centros ISSN y se basa en el título clave (campo 222). Las agencias catalográficas, incluyendo los servicios de indización y resúmenes, pueden crear otros títulos abreviados.

El título abreviado lo puede crear la agencia que aplica el campo o puede transcribirse a partir del propio documento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Punto de acceso adicional

Indica si hay que hacer un punto de acceso adicional de título.

0 - No hay punto de acceso adicional

No hay que hacer punto de acceso adicional de título.

1 - Hay punto de acceso adicional

Hay que hacer punto de acceso adicional de título.

Segundo indicador - Tipo

Tipo de título abreviado.

- Título clave abreviado

El título abreviado se basa en el título contenido en el campo 222 (Título clave). Lo asignan los centros nacionales integrados en la red ISSN de acuerdo con la norma ISO 4, *Documentation - Rules for the Abbreviation of Title Words and Titles of Publications and List of Serial Title Word Abbreviations*. El título clave abreviado es un elemento asignado por una agencia autorizada.

0 - Otro título abreviado

El título abreviado no es un título clave abreviado.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Título abreviado

Contiene todo el título abreviado.

210 0# \$aManage. improv. cost reduct. goals

222 #0 \$aManagement improvement and cost reduction goals

210 0# \$aSurg. clin. North Am.

222 #4 \$aThe Surgical clinics of North America

\$b - Información adicional

Forma abreviada de la información adicional que se incluye entre paréntesis en el título clave (campo 222).



Cuando esta información adicional figura en el título clave, se añade la misma información al campo 210 en la forma abreviada apropiada (siempre entre paréntesis).

210 0# \$aPlant prot. bull.**\$b**(Faridabad)

222 #0 \$aPlant protection bulletin**\$b**(Faridabad)

210 0# \$aAnnu. rep. - Dep. Public Welfare**\$b**(Chic.)

222 #0 \$aAnnual report - Department of Public Welfare**\$b**(Chicago)

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica, si se conoce, la lista de la fuente para el título abreviado. Se utiliza sobre todo cuando el segundo indicador contiene valor 0. También se puede utilizar cuando el segundo indicador contiene un # y otras listas de títulos abreviados utilizan la misma abreviatura como título clave abreviado.

El código se toma de: [Abbreviated Title Source Codes](#).

210 00 \$aJAMA**\$2**dnlm

210 0# \$aJAMA j. Am. Med. Assoc.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.



222 - Título clave (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Caracteres que no alfabetizan

0 - No hay caracteres que no alfabetizan

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

\$a	Título clave (NR)
\$b	Información adicional (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título único que asignan a un recurso continuado junto con el ISSN, consignado en el campo 022, los centros nacionales bajo los auspicios de la Red ISSN.

Puede generarse una nota con el formato *ISSN [número] = [Título clave]* a partir de los datos del campo 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas) y del campo 222.

El título clave se forma a partir de la información sobre el título transcrita de un número o fascículo de un recurso continuado, y se construye con calificadores para hacerlo único en caso de que sea necesario.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No está definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Caracteres que no alfabetizan

Número de caracteres asociados a los artículos definidos o indefinidos (p. ej., Le, An) existentes al principio de un título, que no se tienen en cuenta en la indización y alfabetización.

0 - No hay caracteres que no alfabetizan

No hay ningún carácter inicial del que haya que prescindir.

222 #0 \$aViva**\$b**(New York)

222 #0 \$aCauses of death

Los diacríticos o caracteres especiales al principio de un título clave que no comienza con artículo inicial no se cuentan como caracteres que no alfabetizan.

222 #0 \$aÖsterreich in Geschichte und Literatur

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

El título comienza con un artículo definido o indefinido del cual se prescinde para la indización y alfabetización. Cualquier signo diacrítico, espacio o signo de puntuación asociado con el artículo, y cualquier espacio o signo de puntuación que preceda al primer carácter que alfabetiza, también se incluye como carácter que no alfabetiza. Sin embargo, los diacríticos asociados con el primer carácter que alfabetiza no se consideran caracteres que no alfabetizan.

222 #4 \$aThe Sourdough

222 #4 \$aDer Öffentliche Dienst**\$b**(Köln)

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Título clave

222 #0 \$a101 gardening and outdoor ideas



245 00 \$aWoman's day 101 gardening and outdoor ideas.

222 #0 \$aJournal of polymer science. Part B. Polymer letters

245 00 \$aJournal of polymer science.\$nPart B,\$pPolymer letters.

222 #4 \$aThe Worldwide art catalogue bulletin. American library edition

245 04 \$aThe Worldwide art catalogue bulletin.

250 ## \$aAmerican library edition

\$b - Información adicional

Información entre paréntesis que califica al título para hacerlo único.

222 #0 \$aEconomic education bulletin**\$b**(Great Barrington)

245 00 \$aEconomic education bulletin.

222 #0 \$aRussian history**\$b**(Pittsburgh)

245 00 \$aRussian history.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 222 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura o vaya entre paréntesis. Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.

Visualización asociada

ISSN [número] = [Título clave]

o

Título clave: [título], ISSN [número]

Esta nota formateada que combina el título clave con el ISSN y una indicación de las reglas de catalogación no está incluida en el registro MARC como tal. Puede ser generada por el sistema como visualización asociada a partir de la información del campo 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas), del campo 222, y del valor de la Cabecera/18 (Forma de catalogación descriptiva).



240 - Título uniforme (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Impresión o visualización

0 - No se imprime ni se visualiza

1 - Se imprime o se visualiza

Segundo indicador

Caracteres que no alfabetizan

0-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme (NR)
\$d	Fecha de la firma de un tratado (R)
\$f	Fecha de la obra (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título uniforme de una obra cuando la descripción bibliográfica tiene como punto de acceso principal un campo que contiene un nombre de persona (campo 100), de entidad (campo 110) o de congreso (campo 111).

Se utiliza un título uniforme cuando una obra se ha publicado con diferentes títulos y hay que elegir uno determinado que la represente. Las reglas de catalogación prescriben también el uso de este campo cuando hay que añadir o suprimir algo al título. En este último caso, puede que el título no varíe en realidad. El título que aparece en la obra se registra en el campo 245 (Mención de título). El campo 240 no se utiliza cuando en el registro figura el campo 130 (Encabezamiento principal-Título uniforme).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Impresión o visualización

Determina si se imprime/visualiza o no el título uniforme.

0 - No se imprime ni se visualiza

1 - Se imprime o se visualiza

Segundo indicador - Caracteres que no alfabetizan

La descripción de este indicador es similar a la indicada para el primer indicador de la sección *X30 Títulos Uniformes- Información General*.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

En la sección *X30 Títulos Uniformes- Información General* se describen todos los subcampos del campo 240.

■ EJEMPLOS

110 1# \$aBritish Virgin Islands.



240 10 \$aLaws, etc. (1969-1970)

245 10 \$aOrdinances & statutory rules & orders of the Virgin Islands.

110 1# \$aFrance.

240 10 \$aTreaties, etc.\$gPoland,\$d1948 Mar. 2.\$kProtocols, etc.,\$d1951 Mar. 6

100 1# \$aBullett, Gerald William,\$d1894-1958.

240 10 \$aPoems.\$kSelections

245 10 \$aPoems /\$cby Gerald Bullett.

110 2# \$aInter-American Commission on Human Rights.

240 10 \$aInforme sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay.\$lEnglish

245 10 \$aReport on the situation of human rights in Paraguay.

100 0# \$aHomer.

240 10 \$aIliad

110 2# \$aCatholic Church.

240 10 \$aMissal (Dominican)

100 1# \$aPorta, Giambattista della,\$d1535?-1615.

240 10 \$aDuoi fratelli rivali.\$lEnglish & Italian

245 14 \$aGli duoi fratelli rivali =\$bThe two rival brothers /\$cGiambattista della Porta ; edited and translated by Louise George Clubb.

100 0# \$aCassiodorus,\$cSenator,\$dca. 487-ca. 580.

240 10 \$aInstitutiones.\$nLiber 2.\$nCapitulum 5.\$lEnglish

245 10 \$aInstitutiones.\$nBook II.\$nChapter V /\$cCassiodorus. Etymologies. Books III. Chapters 15-23 / Isidore of Seville ; translated by Helen Dill Goode and Gertrude C. Drake.

100 1# \$aBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827.

240 10 \$aFidelio\$n(1814).\$sLibretto.\$lEnglish & German

245 10 \$aFidelio /\$cLudwig van Beethoven.

110 2# \$aAustralian National Parks and Wildlife Service.

240 10 \$aAnnual report (1977)

245 10 \$aAnnual report /\$cAustralian National Parks and Wildlife Service.

100 1# \$aFaulkes, William\$4aut\$0(DE-101c)311140009

240 10 \$aWerke, Org\$0(DE-101c)300847858

245 00 \$aAcht festliche Orgelstücke\$hMusikdruck\$cWilliam Faulkes. Hrsg. von Tobias Zuleger

700 1# \$aZuleger, Tobias\$eHrsg.\$4edt\$0(DE-101c)31113999X

240 10 \$aIntermezzo (Sketches)

240 10 \$aVariations,\$mpiano, 4 hands,\$nK. 501,\$rG major

240 10 \$aFlute music, flutes (2).\$kSelections

240 10 \$aLieder, unacc.

240 14 \$aThe Pickwick papers.\$lFrench



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 240 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. Véanse también las descripciones de los subcampos de la sección *X30 Títulos Uniformes-Información General* para más información sobre puntuación.

Visualización asociada

[...] [corchetes]

Los corchetes que normalmente encierran un título uniforme no están incluidos en el registro MARC. Puede generarlos el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$s – Versión [CAMBIADO, 2017]

El subcampo \$s se hizo repetible

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 – Código del encabezamiento o término [NUEVO, 2019]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



242 - Título traducido por el centro catalogador (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2004

Primer indicador

Punto de acceso adicional

- 0 - No hay punto de acceso adicional
- 1 - Hay punto de acceso adicional

Segundo indicador

Caracteres que no alfabetizan

- 0 - No hay caracteres que no alfabetizan
- 1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

\$a	Título (NR)
\$b	Resto del título (NR)
\$c	Mención de responsabilidad, etc. (NR)
\$h	Medio (NR)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$y	Código de lengua del título traducido (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Traducción del título propiamente dicho, realizada por el centro catalogador cuando el título traducido no aparece como título paralelo en el documento. El sistema puede generar una nota a partir de esta etiqueta de campo con el texto introductorio *Título traducido*.

Los títulos traducidos que figuran en el documento como títulos paralelos se consignan en el campo 245 (Mención de título).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Punto de acceso adicional

Indica si hay que hacer o no un punto de acceso adicional de título.

0 - No hay punto de acceso adicional

No hay que hacer un punto de acceso adicional de título.

1 - Hay punto de acceso adicional

Hay que hacer un punto de acceso adicional de título.

Segundo indicador - Caracteres que no alfabetizan

Número de caracteres asociados con un artículo determinado o indeterminado (p. ej., Le, An) al comienzo de un título, que se descartan en los procesos de indización y alfabetización.

0 - No hay caracteres que no alfabetizan

No hay ningún carácter inicial del que haya que prescindir.

242 10 \$aWorld of art.\$yeng

242 00 \$aWoman.\$yeng

Los diacríticos o caracteres especiales al principio de un título uniforme que no comienza con artículo inicial no se cuentan como caracteres que no alfabetizan.

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

El título comienza con un artículo definido o indefinido del cual se prescinde para la indización y alfabetización. Cualquier signo diacrítico, espacio o signo de puntuación asociado con el artículo, y cualquier espacio o signo de puntuación que preceda al primer carácter que alfabetiza, también se incluye como carácter que no alfabetiza. Sin embargo, los diacríticos asociados con el primer carácter que alfabetiza no se consideran caracteres que no alfabetizan.



242 04 \$aThe Arab East.\$yeng

▪ **CÓDIGOS DE SUBCAMPO**

En el campo 245 (Mención de título) se describen los subcampos \$a, \$b, \$c, \$h, \$n y \$p.

\$y - Código de lengua del título traducido

Código MARC de tres caracteres para la lengua del título traducido.

El código se toma de: [MARC Code List for Languages](#).

242 00 \$aLand surveying and agriculture equipment.\$yeng

245 00 \$aGeodezja i urzadzenia roline.

242 00 \$aAnnals of chemistry\$nSeries C,\$pOrganic chemistry and biochemistry.\$yeng

245 00 \$aAnales de química.\$nSerie C,\$pQuímica orgánica y bioquímica :\$bpublicación de la Real Sociedad Española de Química.

242 14 \$aThe Mirror.\$yeng

245 04 \$aDer Spiegel.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El último subcampo antes del subcampo \$y en el campo 242 termina con un punto. Véase también la descripción de los subcampos en la sección *X30 Títulos Uniformes-Información General* para más información sobre puntuación.

Visualización asociada

Título traducido:

La expresión *Título traducido:* que normalmente precede a la traducción del título no está incluida en el registro MARC. Puede generarla el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.



243 - Título uniforme colectivo (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Impresión o visualización

0 - No se imprime ni se visualiza

1 - Se imprime o se visualiza

Segundo indicador

Caracteres que no alfabetizan

0-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme (NR)
\$d	Fecha de la firma de un tratado (R)
\$f	Fecha de la obra (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título genérico que construye el catalogador para reunir las obras de un autor prolífico. Los corchetes que normalmente encierran un título uniforme colectivo no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlos el sistema a partir de la etiqueta de campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Impresión o visualización

Determina si se imprime/visualiza o no el título uniforme.

0 - No se imprime ni se visualiza

El título uniforme no se imprime ni se visualiza.

1 - Se imprime o se visualiza

El título uniforme se imprime o se visualiza.

Segundo indicador - Caracteres que no alfabetizan

La descripción de este indicador figura en la sección *X30 Títulos Uniformes-Información General*.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

En la sección *X30 Títulos Uniformes-Información General* se describen todos los códigos de subcampo utilizados en el campo 243.

■ EJEMPLOS

100 1# \$aShakespeare, William,\$d1564-1616.

243 10 \$aWorks.\$f1983

245 14 \$aThe Globe illustrated Shakespeare.

100 1# \$aTouré, Ahmed Sékou,\$d1922-



243 10 \$aSpeeches

245 10 \$aDiscours du président Sékou.

110 1# \$aArgentina.

243 00 \$aLaws, etc.

245 10 \$aRecopilación de leyes, decretos y resoluciones ...

100 1# \$aStrauss, Johann,\$d1804-1849.

243 10 \$aOrchestra music.**\$k**Selections

245 10 \$aaRosen aus dem Süden.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 243 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. Véanse también las descripciones de los subcampos de la sección *X30 Títulos Uniformes-Información General* para más información sobre puntuación.

Visualización asociada

[...] [corchetes]

Los corchetes que normalmente encierran un título uniforme no están incluidos en el registro MARC. Puede generarlos el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$s – Versión [CAMBIADO, 2017]

El subcampo \$s se hizo repetible



245 - Mención de título (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2025

Primer indicador

Punto de acceso adicional de título

0 - No hay punto de acceso adicional

1 - Hay punto de acceso adicional

Segundo indicador

Caracteres que no alfabetizan

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

\$a	Título (NR)
\$b	Resto del título (NR)
\$c	Mención de responsabilidad, etc. (NR)
\$f	Fechas extremas (NR)
\$g	Fechas predominantes (NR)
\$h	Tipo de material (NR)
\$k	Forma (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$s	Versión (NR)
\$z	Nota de contexto de la mención de título (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Área de título y mención de responsabilidad de la descripción bibliográfica de una obra.

El campo de la mención de título consiste en el título propiamente dicho y también puede contener la designación general de material (tipo de material), el resto de título, información complementaria sobre el título, el resto de la transcripción de la portada y la mención de responsabilidad. El título propiamente dicho incluye el título en breve y el título alternativo, el número de la parte o sección y el nombre de ésta.

En los **materiales mixtos**, se define la mención de título como el nombre por el que se conoce el material y puede contener las fechas extremas (subcampo \$f) y las fechas predominantes (subcampo \$g) de las colecciones. Para colecciones que no tienen un título bibliográfico formal, se utiliza el subcampo \$k (Forma). El subcampo \$k se puede utilizar también para indicar «forma» aun cuando figure un título formal en los subcampos \$a, \$b y \$c.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Punto de acceso adicional de título

Indica si hay que hacer o no un punto de acceso adicional de título.

0 - No hay punto de acceso adicional

No se hace punto de acceso adicional de título, bien porque no se desee, bien porque el punto de acceso adicional de título no adopte la misma forma que el título del campo 245. Siempre se utiliza el valor **0** cuando en el registro no figura un campo de encabezamiento 1XX.

245 00 \$a[Man smoking at window].

245 03 \$aLe Bureau\$h[filmstrip] =\$bLa Oficina = Das Büro.

245 00 \$aHeritage Books archives.\$pUnderwood biographical dictionary.\$nVolumes 1 & 2 revised\$h[electronic resource] /\$cLaverne Galeener-Moore.

1 - Hay punto de acceso adicional

Se hace punto de acceso adicional de título, y es igual que el título que figura en el campo 245.

245 10 \$aCancer research :\$bofficial organ of the American Association for Cancer Research, Inc.

245 10 \$aStatistics :\$bfacts or fiction.



245 10 \$a[Nocturne, dance house].

Segundo indicador - Caracteres que no alfabetizan

Número de caracteres asociados con un artículo determinado o indeterminado (p. ej., Le, An) al comienzo de un título, que se descartan en los procesos de indización y alfabetización.

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

No hay ningún carácter inicial del que haya que prescindir.

245 10 \$aWar of the worlds.

245 10 \$aHarvard project manager.

Los diacríticos o caracteres especiales al principio de un título uniforme que no comienza con artículo inicial no se cuentan como caracteres que no alfabetizan.

245 00 \$a[Diary].

245 10 \$a--as others see us.

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

El título comienza con un artículo definido o indefinido del cual se prescinde para la indización y alfabetización. Cualquier signo diacrítico, espacio o signo de puntuación asociado con el artículo, y cualquier espacio o signo de puntuación que preceda al primer carácter que alfabetiza, también se incluye como carácter que no alfabetiza. Sin embargo, los diacríticos asociados con el primer carácter que alfabetiza no se consideran caracteres que no alfabetizan.

245 04 \$aThe Year book of medicine.

245 12 \$aA report to the legislature for the year ...

245 12 \$aL'enfant criminal.

245 05 \$a[The Part of Pennsylvania that ... townships].

245 16 \$a--the serpent--snapping eye.

245 18 \$aThe ... annual report to the Governor.

245 12 \$aL'été.

245 14 \$aHē Monē tou Horous Sina.

245 15 \$aTōn meionotētōn eunoia :\$bmythistorēma /\$cSpyrou Gkrintzou.

245 15 \$aTōn Diōnos Rōmaikōn historiōn eikositria biblia =\$bDionis Romanarum historiarum libri XXIII, à XXXVI ad LVIII vsque.

245 15 \$aThe "winter mind" :\$bWilliam Bronk and American letters /\$cBurt Kimmelman.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Título propiamente dicho

Título propiamente dicho, a excepción del número o nombre de parte, y cualquier título alternativo. El subcampo \$a también contiene el primer título de las obras independientes (de un mismo autor/compositor o de diferentes autores/compositores) que forman una colección sin título colectivo.

En los registros creados según las normas ISBD, el subcampo \$a incluye toda la información que se encuentra hasta el primer signo de puntuación ISBD (p. ej., un signo igual (=), dos puntos (:), una barra (/), punto y coma (;)) o la designación del tipo de material (p. ej., [microforma]).

245 00 \$aMap of Amish farmland, Lancaster County, Pennsylvania.

245 00 \$aProceedings /\$c...

245 00 \$aETZ :\$b...

245 00 \$aJohn Eager Howard.

245 13 \$aal-Sharq al-`Arabi.

245 13 \$aAn interpretation of Zarahemla ...

245 10 \$aNineteenth-century bird prints.



- 245 10 \$aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser.
245 10 \$a[Seventeen poems].
245 00 \$aConcerto for piano, with chamber music ensemble, op. 26 (1961).
245 00 \$aHamlet ;\$bRomeo and Juliette ; Othello ...
245 00 \$aOklahoma\$h[sound recording] ;\$bCarousel ; South Pacific ...
245 00 \$aPortals to the world.\$pSelected Internet resources.\$pMaldives\$h[electronic resource]
/\$ccreated and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate.

\$b - Resto de título

El resto del título incluye los títulos paralelos, los títulos que siguen al primero (en obras sin título colectivo) e información complementaria sobre el título.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$b contiene todos los datos que siguen al primer signo de puntuación ISBD hasta el signo de puntuación ISBD que introduce la mención de responsabilidad (es decir, una barra (/)), o precede al número (subcampo \$n) o nombre (subcampo \$p) de una parte o sección de la obra. Obsérvese que el subcampo \$b no se repite cuando en el campo hay más de un título paralelo, otro título y/o más de una información complementaria.

- 245 10 \$aPrivate eyeballs :\$ba golden treasury of bad taste.
245 10 \$aConference on Industrial Development in the Arab Countries :\$b[proceedings].
245 00 \$aLord Macaulay's essays ;\$band, Lays of ancient Rome.
245 10 \$aDistribution of the principal kinds of soil :\$borders, suborders, and great groups : National Soil Survey Classification of 1967.
245 00 \$aColorado heritage :\$bthe journal of the Colorado Historical Society.
245 10 \$aCeramic forum international :\$bCFI : Berichte der DKG.
245 10 \$aTrade Union Fellowship Program :\$b[announcement].
245 00 \$aMap of Nelson, Richmond, Motueka :\$bscale 1:20000.
245 10 \$aRock mechanics :\$bjournal of the International Society for Rock Mechanics = Felsmechanik.
245 10 \$aGentlemen's quarterly\$h[microform] :\$bGQ.
245 00 \$aFocus on grammar\$h[electronic resource] :\$bbasic level.
245 00 \$aLove from Joy :\$bletters from a farmer's wife.\$nPart III,\$p1987-1995, At the bungalow.

245 10 \$aInternational review of applied psychology :\$bthe journal of the International Association of Applied Psychology = Revue internationale de psychologie appliquée.
246 11 \$aRevue internationale de psychologie appliquée

\$c - Mención de responsabilidad, etc.

Primera mención de responsabilidad y/o resto de la información del campo que no se codifica en uno de los demás subcampos.

En los registros creados de acuerdo con las normas ISBD, el subcampo \$c contiene todos los datos que siguen a la barra (/). Una vez se ha consignado un subcampo \$c ya no se puede incluir ningún otro subcampo del campo 245, **con excepción de los subcampos \$z o \$7.**

- 245 10 \$aThe plays of Oscar Wilde /\$cAlan Bird.
245 10 \$aHow to play chess /\$cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by Karel Feuerstein.
245 10 \$aHe who hunted birds in his father's village :\$bthe dimensions of a Haida myth /\$cGary Snyder ; preface by Nathaniel Tarn ; edited by Donald Allen.
245 10 \$aIsland series.\$pPenrhyn, bathymetry /\$ccompilation by K.B. Lewis, P. Larkin, and T.T. Rongo ; bathymetric compilation and contouring by K.B. Lewis, T.T. Rongo and A.T. Utanga ; drawn by S.C. Glover.
245 10 \$aProject directory /\$cTDC = Répertoire des projets / CDT.
245 14 \$aThe analysis of the law /\$cSir Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob.
245 00 \$aManagement report.\$nPart I /\$cU.S. Navy's Military Sealift Command.
245 00 \$aRetail et volaille /\$cBureau des statistiques de Québec = Livestock and poultry / Quebec Bureau of Statistics.
245 00 \$aConcerto per piano n. 21, K 467\$h[sound recording] /\$cW.A. Mozart. L'assedio di Corinto. Ouverture / G. Rossini.

\$f - Fechas extremas

Período de tiempo a lo largo del cual se creó el contenido de la obra descrita.



245 00 \$aShort-Harrison-Symmes family papers,**\$f**1760-1878.

245 00 \$kLetter,**\$f**1901 March 6,**\$b**Dublin, to Henrik Ibsen, Kristiana [Oslo].

\$g - Fechas predominantes

Período de tiempo en el que se creó la mayor parte de la obra descrita.

245 00 \$aRecords,**\$f**1939-1973**\$g**1965-1972.

245 10 \$kEmployment applications**\$g**Jan.-Dec. 1985.

\$h - Tipo de material

Término indicador del tipo de material. En los registros creados de acuerdo con las normas ISBD, el designador del tipo de material figura en minúsculas⁶ y se indica entre corchetes.

Va a continuación del título propiamente dicho (subcampos \$a, \$n, \$p) y precede al resto del título (\$b), a los títulos subsiguientes (en documentos sin título colectivo) y/o a la mención de responsabilidad (\$c).

245 04 \$aThe Green bag**\$h**[microform] :**\$ba** useless but entertaining magazine for lawyers.

245 14 \$aThe New Lost City Ramblers with Cousin Emmy**\$h**[sound recording].

245 14 \$aThe royal gazette**\$h**[microform] /**\$c**New Brunswick.

245 00 \$a[Geode]**\$h**[realia].

245 00 \$aDaily report.**\$p**People's Republic of China**\$h**[microform] /**\$c**FBIS.

245 14 \$aThe printer's manual**\$h**[microform] /**\$c**by Caleb Stower ; with a new introduction by John Bidwell. The printer's companion / by Edward Grattan ; with a new introduction by Clinton Sisson.

245 03 \$aLa mer**\$h**[sound recording] ;**\$b**Khamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra /**\$c**Claude Debussy.

[Documento sin título colectivo]

\$k - Forma

Término que indica la forma del material descrito, a partir del examen de sus características físicas, de la materia de que trata o de la presentación de la información dentro de ellos (p. ej., agendas, diarios, directorios, revistas, memoranda, etc.).

245 10 \$aFour years at Yale :**\$k**diaries,**\$f**1903 Sept. 16-1907 Oct. 5.

245 00 \$aPL 17 Hearing Files**\$k**Case Files,**\$f**1974**\$p**District 6**\$h**[microform]

245 14 \$aThe charity ball :**\$ba** comedy in four acts :**\$k**typescript,**\$f**1889 /**\$c**by David Belasco and Henry C. DeMille.

\$n - Número de parte o sección de la obra

Designación *numérica* para una parte o sección de una obra utilizada en un título. La "numeración" se define como una indicación de secuencia en cualquier forma, p. ej., Parte 1, Suplemento A, Libro dos. En música, el opus, un número de índice temático o una fecha utilizada como numeración, no suelen figurar en el subcampo \$n.

En los registros creados de acuerdo con las reglas ISBD, el subcampo \$n va precedido de un punto (.), a menos que la última palabra del campo [anterior] sea una abreviatura, inicial/letra, o dato que termine con signo de puntuación. Las numeraciones múltiples alternativas para una parte o sección se dan en un único subcampo \$n.

245 00 \$aMore!**\$n**3 /**\$c**Herbert Puchta ... [et.al.].

245 10 \$aFaust.**\$n**Part one.

245 14 \$aThe Bookman.**\$n**Part B.

\$p - Nombre de parte o sección de la obra

Nombre de parte o sección de una obra en un título.

En los registros creados de acuerdo con las normas ISBD, el subcampo \$p va precedido de un punto (.) si aparece tras un subcampo \$a, \$b u otro subcampo \$p. El subcampo \$p va precedido de una coma (,) si va después de un subcampo \$n.

245 10 \$aAdvanced calculus.**\$p**Student handbook.

245 10 \$aInternationale Strassenkarte.**\$p**Europe 1:2.5 Mio. :**\$b**mit Register = International road map.**\$p**Europe, 1:2.5 mio : with index /**\$c**RV Reise- und Verkehrsverlag.

245 00 \$aHistorical statistics.**\$p**Supplement /**\$c**...

245 00 \$aDissertation abstracts.**\$n**A,**\$p**The humanities and social sciences.

245 00 \$aDeutsche Bibliographie.**\$p**Wöchentliches Verzeichnis.**\$n**Reihe B,**\$p**Beilage, Erscheinungen ausserhalb des Verlagsbuchhandels :**\$b**Amtsblatt der Deutschen Bibliothek.

⁶ Según ISBD consolidada va en mayúsculas



Los subcampos \$n y \$p se repiten solamente cuando siguen a un subcampo \$a, \$b, \$n o \$p. Si un título consignado en el subcampo \$c incluye el nombre y/o número de una parte/sección, dichos elementos no se codifican en subcampos distintos.

245 10 \$aZentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene.**\$n**1. Abt. Originale.**\$n**Reihe B,**\$p**Hygiene, Krankenhaushygiene, Betriebshygiene, präventive Medizin.

245 00 \$aAnnual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act.**\$n**Part II,**\$p**Labour unions =**\$b**Rapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l'empire et des syndicats ouvriers.**\$n**Partie II,**\$p**Syndicats ouvriers.

\$s - Versión

Nombre, código o descripción de una copia de los materiales descritos que se ha hecho en ocasiones distintas o para diferentes públicos.

245 10 \$aDirector's report of the Association of Insurance Adjusters.**\$s**Member release.

\$z - Nota de contexto de la mención de título (NR)

Nota que proporciona contexto histórico o explicativo inmediato para la mención del título, por ejemplo, cuando utiliza lenguaje obsoleto o engañoso, o cuando proviene de una fuente poco clara. La nota está escrita para su visualización por parte del público.

El subcampo \$z generalmente sigue al subcampo \$c o al último subcampo codificado en el campo 245. Está encerrado entre corchetes.

245 10 \$a...\$z[Title based on the organization's official name].

245 00 \$a...\$z[Language advisory: title from 1942 newspaper caption].

245 10 \$aJicarilla Apache Brave and Squaw, lately wedded. Abiquiu Agency, New Mexico[graphic]cT.H. O'Sullivan, photo.**\$z**[Title transcribed from back of original item].

245 14 \$aThe grand defect, or, Ellen and her cousin Julia /\$cwritten for the American Sunday-School Union by a deaf and dumb lady ; revised by the Committee of Publication.**\$z**[Title statement provided by publisher in 1847].

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 245 termina con punto incluso aunque haya otro signo de puntuación, a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra o dato que termine con punto.

245 10 \$aCosmic search.

245 00 \$aMarcel Marceau, ou, L'art du mime.

245 10 \$aWelcome aboard! :**\$b**your career as a flight attendant /**\$c**Becky S. Bock, Cheryl A. Cage.

245 10 \$aAnnual report for fiscal year ...

245 00 \$aWho is it?

245 10 \$aHearne Brothers official polyconic projection map of Greater Knoxville with all of Knox County /**\$c**Hearne Brothers, cartographers ; production staff, G. Lee Graham ... [et. al.].

245 10 \$aAhab's wife, or, The star-gazer :**\$ba** novel /**\$cby** Sena Jeter Naslund ; illustrations by Christopher Wormell.

245 00 \$aRubber world**\$h**[microform].

245 10 \$aMoby-Dick, or, The whale /**\$cby** Herman Melville.

245 10 \$aWelcome! :**\$ba** biblical and practical guide to receiving new members /**\$c**Ervin R. Stutzman ; foreword by Marlene Kropf.

245 00 \$aWho's inventing what? :**\$b**patents granted in the United States as reported in the Official gazette of the United States Patent and Trademark Office.

Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.



Espacios - Cuando en un título figuran iniciales, estén o no separadas por puntos, no se utilizan espacios entre las iniciales.

245 10 \$aNBA in action.

245 10 \$aH.G. Wells and the world state.

Se utiliza un espacio entre la primera y segunda inicial si una de ellas es una abreviatura que contiene mas de una letra.

245 10 \$aMercer County, Virginia (W. Va.) 1850 census.

Se utiliza un signo de omisión (...) si se produce después de la primera palabra del título. Este signo va precedido y seguido de un espacio salvo si a continuación aparece una coma, un punto, un signo de exclamación o un interrogante.

245 10 \$aAzul ... y poemas /**\$c**Rubén Darío.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$c – Mención e responsabilidad, etc. [REDESCRITO, 2025]

Se redescribió la definición del subcampo para permitir la ubicación de los subcampos \$z o \$7 después del subcampo \$c.

\$z - Nota de contexto de la mención del título [NUEVO, 2025]

\$7 – Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



246 - Variante de título (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota/punto de acceso adicional

- 0 - Nota, no hay punto de acceso adicional
- 1 - Nota, hay punto de acceso adicional
- 2 - Ni hay nota ni punto de acceso adicional
- 3 - No hay nota, hay punto de acceso adicional

Segundo indicador

Tipo de título

- # - No se especifica
- 0 - Parte de título
- 1 - Título paralelo
- 2 - Título distintivo
- 3 - Otro título
- 4 - Título de la cubierta
- 5 - Título de la portada adicional
- 6 - Título de la cabecera
- 7 - "Titulillo", título de margen
- 8 - Título del lomo

Códigos de subcampo

- \$a Título propio / Título en breve (NR)
- \$b Resto de título (NR)
- \$f Fecha o designación secuencial (NR)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$h Tipo de material (NR)
- \$i Texto de visualización (NR)
- \$n Número de parte o sección de la obra (R)
- \$p Nombre de parte o sección de la obra (R)
- \$5 Institución que aplica el campo (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Formas variantes del título que aparecen en diferentes partes de un documento o como parte del título propiamente dicho, o como una forma alternativa del título cuando esta varía sustancialmente respecto a la mención de título del campo 245 y además contribuye a una mejor identificación del documento.

Para los documentos que incluyen varias obras pero carecen de título colectivo, se utiliza el campo 246 sólo para variantes de título relacionadas con el título seleccionado como título propiamente dicho, que generalmente es aquel que aparece en primer lugar en la fuente principal de información. Los títulos relacionados con las otras obras se incluyen en el campo 740 (Punto de acceso adicional - Título relacionado o analítico no controlado) o cualquier otro campo 7XX (Punto de acceso adicional). Cuando se visualizan/imprimen como una nota, las variantes de título normalmente van precedidas de un término o frase introductoria que se crea como visualización asociada al valor del segundo indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Nota / punto de acceso adicional controlado

Indica si se genera una nota y/o punto de acceso adicional a partir del campo.

0 - Nota, no hay punto de acceso adicional

Se genera una nota pero no punto de acceso adicional de título.

246 0# \$iAdded title page title on some issues:**\$a**Annual report

1 - Nota, hay punto de acceso adicional

Se genera tanto una nota como un punto de acceso adicional.

246 13 \$aCalifornia State Assembly file analysis

2 - Ni hay nota ni punto de acceso adicional

No se genera ni nota ni punto de acceso adicional.

245 00 \$aALA bulletin.



246 2# \$aAmerican Library Association bulletin

3 - No hay nota, hay punto de acceso adicional

No se genera nota pero sí punto de acceso adicional.

245 00 \$aJournal for general philosophy of science =\$bZeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

246 31 \$aZeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

Segundo indicador - Tipo de título

Tipo de título registrado en el campo 246. Se utiliza para generar una visualización asociada que normalmente precede al título cuando se generan notas a partir de este campo, p. ej., cuando el valor del primer indicador es 0 ó 1.

- No se especifica

No se da información del tipo de título. La información puede proporcionarse en el subcampo \$i (Texto de visualización) cuando es necesaria una visualización especial, o el valor se utiliza para títulos no incluidos en los otros valores.

245 00 \$a4 corners power review.

246 1# \$aFour corners power review

246 1# \$iPanel title:\$aWelcome to big Wyoming

245 10 \$aComputerized engineering index.

246 1# \$iAlso known as:\$aCOMPENDEX

245 10 \$aDevelopment of laser velocimeter system for flame studies.

246 1# \$iAugmented title:\$aDevelopment of electro-optical laser velocimeter system for flame studies

245 00 \$aAfrican seminar [sic] series.

246 3# \$aAfrican seminar series

0 - Parte de título

Se puede generar un punto de acceso adicional mediante el valor 1 del primer indicador. No se genera nota. El título que se da en el campo 246 es una parte del título por el que se desea acceder o crear un punto de acceso adicional pero no se requiere que se genere una nota de este campo.

Los ejemplos siguientes ilustran el valor **0**: partes del título del campo 245, tales como los títulos de partes o secciones (subcampo \$p); títulos alternativos (subcampo \$a) y partes del título propio o del título en breve a las que se desea acceder (subcampo \$a). La parte de título se transcribe tal y como aparece.

245 00 \$aFresenius' Zeitschrift für analytische Chemie.

246 30 \$aZeitschrift für analytische Chemie

245 00 \$aAmerican Council on Education studies.\$nSeries III,\$pFinancial advisory services

246 30 \$aFinancial advisory services

245 04 \$aThe Berkley book of modern writing.

246 30 \$aModern writing

[Título destacado por la tipografía]

Se asigna también el valor **0** cuando el subcampo \$b del campo 245 consiste en iniciales o en una forma completa del título no considerada como título propio.

245 00 \$aLibrary resources market place :\$bLRMP.

246 10 \$aLRMP

1 - Título paralelo

Título paralelo que figura en el subcampo \$b del campo 245. No se genera nota. El título paralelo es un título en otra lengua para el que es aconsejable un acceso o punto de acceso adicional. Si en el campo 245 se ha registrado más de un título paralelo, cada título paralelo se consigna en un campo 246 distinto.

245 00 \$aJapan report =\$bNihon.

246 11 \$aNihon

245 00 \$aModern problems of pharmacopsychiatry =\$bModerne Probleme der Pharmakopsychiatrie =
Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie.



246 31 \$aModerne Probleme der Pharmakopsychiatrie

246 31 \$aProblèmes actuels de pharmacopsychiatrie

Nota: Al codificar los títulos paralelos, los subcampos \$n y \$p se utilizan siempre que sea necesario, incluso si el título paralelo en el campo 245 no se ha codificado de forma independiente.

246 31 \$aArchives for meteorology, geophysics, and bioclimatology.\$nSerie A,\$pMeteorology and geophysics

2 - Título distintivo

Los títulos distintivos son unos títulos especiales que figuran además del título normal en algunos números de una publicación. Puede generar la visualización asociada *Título distintivo:* con la nota. Los títulos distintivos se pueden encontrar sobre todo en documentos como memorias anuales, anuarios o actas de congresos, cuando se dedica un número a un tema determinado. No se deben confundir los títulos distintivos con los títulos individuales (analíticos) dentro de una serie. Los títulos distintivos se codifican en el campo 246 si es probable que el volumen individual se conozca por el título especial. Con un título distintivo siempre se utiliza el subcampo \$f.

245 00 \$aAnnual report /\$cEconomic Development Administration.

246 12 \$aCreating jobs\$f1980

245 00 \$aCommodity year book.

246 12 \$aCommodities in industry\$f1940

246 12 \$aCommodity statistics\$f1942

Nota: Si todos los fascículos o gran parte de ellos tienen títulos distintivos, se puede utilizar un campo 500 (Nota general) en lugar de un campo 246 para cada título.

500 ## \$aSome issues have also distinctive title.

3 - Otro título

Cualquier otro título que aparece en el documento pero que no puede ser descrito por ninguno de los otros valores del segundo indicador. El sistema puede generar la visualización asociada *Otro título:* con la nota. Se utiliza cuando el subcampo \$i no se emplea para dar un texto específico. Otros títulos pueden ser: el título del membrete editorial, el título de anteportada, el título de la encuadernación, el título del colofón, los títulos paralelos que no se han codificado en el campo 245, los títulos encontrados en cubiertas invertidas, los títulos desarrollados etc.

245 00 \$aAssembly file analysis\$h[microforma].

246 13 \$aCalifornia State Assembly file analysis

246 13 \$aCalifornia Legislature State Assembly analysis

245 10 \$aVier letzte Lieder\$h[grabación sonora] ;\$bDie heiligen drei Könige aus Morgenland; Capriccio ;
Mondscheinmusik ; Monolog der Gräfin /\$cRichard Strauss.

246 3# \$a4 letzte Lieder

246 30 \$aLetzte Lieder

740 02 \$aHeiligen drei Könige aus Morgenland

740 02 \$aCapriccio

740 02 \$aMondscheinmusik

740 02 \$aMonolog der Gräfin

[El campo 740 se usa para títulos de obras distintas de la primera]

4 - Título de la cubierta

Título de cubierta que aparece impreso en las cubiertas originales de una publicación o grabado o estampado en la encuadernación del editor. Este valor se utiliza solamente cuando la cubierta no es la fuente principal de información. Puede generarse la visualización asociada *Título de la cubierta:* con la nota. No debe confundirse con la nota *Título tomado de la cubierta*, que se utiliza cuando la cubierta sustituye a la fuente principal de información.

245 00 \$aMonthly checklist of state publications /\$cthe Library of Congress, Processing Department,
Exchange and Gift Division.

246 14 \$aState publications monthly checklist\$fJuly 1976-

245 00 \$aReport and financial accounts for the fifteen months ended 31st March ... /\$cQantas Empire
Airways Limited.

246 14 \$aQantas annual report



5 - Título de la portada adicional

Un título de portada adicional es normalmente un título en otra lengua que se halla en una portada que precede o sigue a la portada utilizada como fuente principal o en una portada invertida al final de la publicación. Puede generarse la visualización asociada *Título de la portada adicional*: con la nota.

245 00 \$aSudan guide.

246 15 \$aMurshid al-Sudan**\$f**1982-1983

6 - Título de la cabecera

El título de la cabecera es el que aparece impreso al comienzo de la primera página de texto. La visualización asociada *Título de la cabecera*: puede generarse con la nota.

245 10 \$aNewspaper geog. list\$h[microform] /\$cCarleton University.

246 16 \$aNewspaper index**\$f**Jan. 1982-

7 - Titulillo

Un titulillo es el título que aparece impreso en el margen superior o inferior de cada página de una publicación. La visualización asociada *Titulillo*: puede generarse con la nota.

245 00 \$aBangladesh Education Extension Centre bulletin.

246 3# \$aBEEC bulletin

246 17 \$aB.E.E.C. bulletin

8 - Título del lomo

Título del editor que figura en el lomo de la publicación. La visualización asociada *Título del lomo*: puede generarse con la nota. Debe ser un título dado por el editor y no por el encuadernador de la biblioteca.

245 10 \$aChartbook of federal programs on aging /\$cIrma Schechter.

246 18 \$aChartbook on aging

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

En el campo 245 (Mención de título) se dan descripciones detalladas de los subcampos \$a, \$b, \$h, \$n, y \$p, con ejemplos y criterios de aplicación. A continuación se describen los restantes subcampos.

\$f - Fecha o designación secuencial

Fechas o números de volumen y fascículo que relacionan la variante de título con el registro cuando se genera una nota a partir del campo.

El subcampo \$f **no** se utiliza cuando el valor del segundo indicador es un 0 o un 1.

246 14 \$aState publications monthly checklist**\$f**July 1976-

\$g - Información miscelánea

Información varia para la que no es apropiado ningún otro subcampo. Se utiliza para dar información como por ejemplo *varía ligeramente* entre paréntesis ().

246 00 \$a<variante de título>**\$g**(varía ligeramente)

\$i - Texto de visualización

Texto que debe visualizarse cuando ninguna de las visualizaciones asociadas a los valores 2-8 del segundo indicador sea la adecuada. Cuando está presente el subcampo, el segundo indicador contiene el valor # (No se especifica). El subcampo \$i precede al subcampo \$a al comienzo del campo.

245 00 \$aBulletin of atomic scientists.

246 1# \$iAt head of title:**\$a**Science and public affairs**\$f**Jan. 1970-Apr. 1974

246 1# \$iTitle on container:**\$a**New Brunswick royal gazette

246 1# \$iAlternate issues published with title:**\$a**Chicago daily telegraph

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

245 00 \$a<título de la edición original>

500 ## \$aReissued as: <título de la reedición>; LC has reissue copies.\$5DLC

246 3# \$a<título de la reedición>;**\$5**DLC

[En este ejemplo, el campo 500 contiene la nota de variante de título puesto que la información no puede indicarse adecuadamente usando los subcampos \$i y \$a en el campo 246]

**\$6 - Enlace**

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 246 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. No hay signo de puntuación antes del subcampo \$f a menos que el último elemento antes de dicho subcampo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.

246 14 \$a Weather bureau technical paper\$fn. 3-

Véanse también las descripciones de los subcampos en la sección *245-Mención de título* para más información sobre puntuación.

Artículos iniciales - Los artículos iniciales (p. ej. El, The, La) en general no se incluyen en el campo 246 a no ser que se quiera que el artículo alfabético.

246 10 \$aLos Angeles Police Department crime report

Fechas o designaciones de volúmenes incompletos - Cuando sólo se incluyen la última fecha/designación de volumen, se deja el espacio entre el código de subcampo y el guión. El número de espacios que se dejan lo determina la agencia de catalogación pero normalmente son de uno a tres blancos.

246 05 \$aListe de publication\$f-Oct. 1977

Las fechas o designaciones de volúmenes incompletos pueden incluir solamente parte de los datos de comienzo y parte de los datos de final. En este caso, el espacio se deja entre los dos.

246 14 \$aRentabilidad\$f19 -1976

[Se dejan los espacios para indicar la ausencia de dígitos en el año de comienzo]

Campos múltiples - El orden de introducción de múltiples campos 246 está normalmente determinado en parte por el valor del segundo indicador. Se registran en el siguiente orden:

- campos 246 con valor 0 en el segundo indicador
- campos 246 con valor 1 en el segundo indicador
- resto de los campos 246, en el orden prescrito para las notas

245 00 \$ aEducational & industrial television.

246 3# \$aEducational and industrial television

246 3# \$aEITV

246 13 \$aE-ITV\$fJan. 1981-May 1983

246 17 \$aE&ITV\$fJan. 1980-Apr. 1981

Visualización asociada - Los términos introductorios y frases tales como título de la cubierta, etc., que se utilizan en las notas generadas a partir de este campo, no están incluidas en el registro MARC. Pueden ser generadas por el sistema como visualización asociada al valor del segundo indicador.

<u>Segundo indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	<i>[No hay visualización asociada]</i>
0	<i>[No genera nota]</i>
1	<i>[No genera nota]</i>
2	Título distintivo:
3	Otro título:
4	Título de la cubierta:
5	Título de la portada adicional:
6	Título de la cabecera:
7	Titulillo:
8	Título del lomo:





247 - Título anterior (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Punto de acceso adicional

- 0 - No hay punto de acceso adicional
- 1 - Hay punto de acceso adicional

Segundo indicador

Control de nota

- 0 - Se genera nota
- 1 - No se genera nota

Códigos de subcampo

\$a	Título (NR)
\$b	Resto de título (NR)
\$f	Fecha o designación secuencial (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título propiamente dicho anterior. Se utiliza cuando un registro catalográfico representa a varios títulos asociados a un recurso.

Por ejemplo, según algunas normas de catalogación (p. ej. las reglas ALA) las publicaciones seriadas se catalogan con el último título y se consignan los títulos anteriores en el **mismo** registro, en una nota de *El título varía*. Del mismo modo, según algunas reglas de catalogación (p. ej. AACR2) los recursos integrables continuados también se catalogan con el último título y se anotan los títulos anteriores en el **mismo** registro. Los títulos propiamente dichos anteriores también pueden consignarse en el campo 547 (Nota de relación compleja con los títulos anteriores).

De acuerdo con otras normas de catalogación (p. ej. AACR2) se crean registros bibliográficos independientes cuando se produce un cambio significativo en el título de una publicación seriada. En este caso, se utilizan los campos de relación 780 y 785 para mostrar los títulos anteriores y posteriores.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Punto de acceso adicional

Indica si hay que hacer punto de acceso adicional.

0 - No hay punto de acceso adicional

No hay que hacer punto de acceso adicional.

1 - Hay punto de acceso adicional

Hay que hacer punto de acceso adicional.

245 00 \$aFamily circle.

247 10 \$aEverywoman's magazine\$f v. 1-24, Jan. 1948-57.

Segundo indicador - Control de nota

Especifica si se visualiza o no una nota a partir de la información de este campo.

Si no se puede hacer una nota clara a partir de la información de este campo, se incluye una nota en el campo 547 y el valor de este indicador es 1.

0 - Se genera nota

Puede generarse una nota con el texto *El título varía*.

1 - No se genera nota



▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

En el campo 245 (Mención de título) se dan descripciones detalladas de los subcampos \$a, \$b, \$h, \$n, y \$p, con ejemplos y criterios de aplicación. A continuación se describen los restantes subcampos.

\$f- Fecha o designación secuencial

Fechas o números de volumen y fascículo que relacionan el título anterior con el registro.

247 10 \$aJournalism bulletin**\$f**Mar. 1924-Nov. 1927

\$g - Información miscelánea

Información varia para la que no es apropiado ningún otro subcampo. Se utiliza para dar información como por ejemplo *varía ligeramente* entre paréntesis ().

247 01 \$a<título anterior>**\$g**(varía ligeramente)

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)

El ISSN es un elemento de información asignado por una agencia. Lo asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales integrados en la red ISSN.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 247 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. Véanse también las descripciones de los subcampos en la sección *245-Mención de título* para más información sobre puntuación.

Artículos iniciales - Los artículos iniciales (p. ej. El, The, La) en general no se incluyen en el campo 247 a no ser que se quiera que el artículo alfabético.

Visualización asociada

El título varía:

La expresión *El título varía:* precede al título anterior o a una variación del título anterior en la nota producida a partir de los datos del campo 247. Esta expresión no está incluida en el registro MARC, pero puede ser generada por el sistema como visualización asociada al valor 0 del segundo indicador.



25X-28X - Campos de edición, pie de imprenta, etc. - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2018

250 - Mención de edición (R)
251 - Información sobre la versión (R)
254 - Mención de presentación musical (NR)
255 - Datos matemáticos cartográficos (R)
256 - Características del archivo de ordenador (NR)
257 - País de la entidad productora (NR)
258 - Datos de emisión filatélica (R)
260 - Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta) (R)
263 - Fecha proyectada de publicación (NR)
264 - Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright (R)
270 - Dirección (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Estos campos contienen información relativa al documento descrito en un registro bibliográfico excepto los datos relacionados con el área de título. Los datos incluyen la mención de edición, el pie de imprenta e información sobre otra fuente de publicación, direcciones y datos descriptivos relacionados con formas específicas de material. Junto con los campos 2XX restantes y los 3XX, estos elementos constituyen lo que se conoce como el *cuerpo* del registro bibliográfico.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 250 - Mención de edición (R) [MODIFICADO, 2013]

En 2013 el campo 250 se hizo repetible

Campo 251 - Información sobre la versión [NUEVO, 2018]

Campo 257 - País de la entidad productora para películas de archivo [RENOMBRADO, 2009]

Campo 264 - Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright [NUEVO, 2011]



250 - Mención de edición (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Mención de edición (NR)
\$b	Resto de la mención de edición (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relacionada con la edición de una obra, tal y como prescriben las normas de catalogación que se aplican.

En **materiales mixtos**, el campo 250 se utiliza para las menciones de edición relativas a colecciones que contienen versiones de obras que existen en dos o más versiones (o estados) en copias únicas o múltiples (p. ej., distintos borradores de un guión).

En **recursos continuados**, este campo **no** se utiliza para menciones de edición secuenciales como *1ª ed.* Este tipo de información se incluye en el campo 362 (Designación de fechas de publicación y/o volumen).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Mención de edición

Mención de edición, que normalmente consiste en caracteres numéricos y alfabéticos y palabras y/o abreviaturas que les acompañan. Si la mención de edición aparece en más de una lengua, solo se incluye la primera en el subcampo \$a.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$a incluye todos los datos que se encuentran hasta el primer signo igual (=) o la barra (/).

250 ## \$a2nd ed.

250 ## \$aSpecial education ed.

250 ## \$aICPSR ed., OSIRIS IV version.

250 ## \$aMedium-high voice ed.

250 ## \$aRev. as of Jan. 1, 1958.

250 ## \$aWorld's classics ed., New ed., rev., reset, and illustrated.

\$b - Resto de la mención de edición

Normalmente consiste en una mención de responsabilidad personal o corporativa, y/o una mención de edición paralela.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$b contiene todos los datos que siguen al primer signo (=) o a la barra (/). Una vez que se ha incluido un subcampo \$b, no se puede codificar ningún otro subcampo en el campo 250.

250 ## \$a4th ed. /**\$b**revised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.

250 ## \$aRev. ed. /**\$b**with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard.

250 ## \$aCanadian ed. =**\$b**Éd. canadienne.



250 ## \$a3rd draft /\$bedited by Paul Watson.

\$3 – Especificación de materiales

Información para diferenciar entre las varias menciones de los materiales descritos a las que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 250 termina con punto. Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

*Campo 250 – Mención de edición [CAMBIADO, 2013]
En 2013 el campo 250 se hizo repetible.*

*\$3 – Especificación de materiales [NUEVO, 2013]
\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]*

251 – Información sobre la versión (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2018

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Versión (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relacionada con la versión de un recurso, preferiblemente tomada de un vocabulario controlado.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Versión

Información relacionada con la versión de un recurso, preferiblemente tomada de un vocabulario controlado.

251 ## \$Original del autor

251 ## \$aBorrador

251 ## \$a*Preprints*

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente

Identificación de la fuente del término utilizado para consignar la información sobre la versión.

\$3 – Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 251 – Información sobre la versión [NUEVO, 2018]



254 - Mención de presentación musical (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Mención de presentación musical (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Mención de presentación musical para música impresa o manuscrita, que describe el formato de la edición (el cual puede diferir del de otra edición de la misma obra).

Por ejemplo, un cuarteto de cuerda publicado en forma de partitura completa, partitura de estudio, partitura y partes o como un conjunto de partes. Este campo no se utiliza para grabaciones sonoras.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Mención de presentación musical

Mención completa de la presentación musical.

254 ## \$aFull score.

254 ## \$aMiniature score.

254 ## \$aPartitur.

254 ## \$aComposer's facsimile study score.

254 ## \$aScore and set of parts.

254 ## \$aPartition, reproduction du manuscrit de l'auteur.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 254 termina con punto.



255 - Datos matemáticos cartográficos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Escala (NR)
\$b	Proyección (NR)
\$c	Coordenadas (NR)
\$d	Zona (NR)
\$e	Equinoccio (NR)
\$f	Coordenadas del anillo-G exterior (NR)
\$g	Coordenadas del anillo-G de exclusión (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Datos matemáticos que se asocian al material cartográfico, incluidos los mapas celestes. Estos datos también pueden codificarse en el campo 034 (Datos matemáticos codificados).

Los datos que se consignan incluyen la escala, la proyección y/o las coordenadas. Las coordenadas pueden representar un rectángulo que limita el perfil del área cubierta y/o el perfil de un área interior no cubierta. Para los mapas celestes, puede contener también la zona, los datos de declinación, los datos de ascensión recta y/o el equinoccio.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Escala

Mención completa de la escala, incluida cualquier mención equivalente, como menciones de la escala vertical o la exageración vertical en modelos de relieve o en otros documentos tridimensionales.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$a incluye todos los datos hasta el punto y coma (;) cuando el subcampo \$a va seguido por un subcampo \$b.

255 ## \$aScale not given.

255 ## \$aScale [ca. 1:90,000].

255 ## \$aScale [1:6,336,000]. 1" = 100 miles. Vertical scale [1:192,000]. 1/16" = approx. 1000'.

255 ## \$aScale not given ;\$bConic proj.

\$b - Proyección

Mención completa de la proyección. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$b contiene todos los datos que siguen al punto y coma (;) hasta el paréntesis de apertura (() que introduce los subcampos \$c, \$d y/o \$e.

255 ## \$aScale [ca. 1:500,000] ;\$bBase fitted to Lambert conformal conic proj. based on standard parallels of 33° and 45°.

255 ## \$aScale [ca. 1:13,835,000]. 1 cm. = 138 km. 1 in. = 218 miles ;\$bChamberlin trimetric proj.

255 ## \$aScale 1:22,000,000 ;\$bConic proj.\$c(E 72°--E 148°/N 13°--N 18°).

\$c - Coordenadas



Las coordenadas se indican siguiendo el orden de longitud más occidental, longitud más oriental, latitud más septentrional y latitud más meridional.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, los datos del subcampo \$c se encierran entre paréntesis. Las dos menciones de longitud y las dos de latitud se separan entre sí con dos guiones (--). La longitud se separa de la latitud con una barra (/).

255 ## \$aScale 1:7,500,000**\$c**(W 125°--W 65°/N 49°--N 25°).

255 ## \$aScale 1:250,000**\$c**(E 32°30'--E 34°30'/N 35°30'--N 35°00').

255 ## \$aScale [ca. 1:10,000] ;**\$b**Gauss proj.**\$c**(W 9°13'52"--W 9°04'47"/N 38°48'35"--N 38°41'29").

\$d - Zona

Utilizado para los mapas celestiales. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, los datos del subcampo \$d, junto con los del subcampo \$e, se encierran entre paréntesis.

255 ## \$aScales vary**\$d**(Zones +90° to +81° to 63°, -81° to 98° ;**\$e**eq. 1950).

255 ## \$aScale 88 mm per 1°**\$d**(RA 16 hr./Decl. +30° ;**\$e**eq. 1973.50).

\$e - Equinoccio

Mención del equinoccio o época. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, los datos del subcampo \$e, junto con los de los subcampos \$c o \$d, se encierran entre paréntesis.

255 ## \$aScale not given**\$d**(RA 0 hr. to 24 hr./Decl. +90° to -90° ;**\$e**eq. 1980).

255 ## \$aScales vary**\$e**(Eq. 1986.00).

\$f - Coordenadas del anillo-G exterior

Coordenadas que identifican el límite cerrado sin intersecciones del área cubierta.

\$g - Coordenadas del anillo-G de exclusión

Coordenadas que identifican el límite cerrado sin intersecciones del área contenida dentro del anillo exterior del G-polígono, que está excluido.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 255 termina con punto. Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.



256 - Características del archivo de ordenador (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Características del archivo de ordenador (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Características de un archivo de ordenador, que pueden incluir tipo de archivo (p. ej., programas de ordenador), número de registros, instrucciones, etc. (p. ej., 1250 registros, 5076 bytes).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Características del archivo de ordenador

Pueden incluir el tipo de archivo y el número de registros, etc. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el número de registros, instrucciones, bytes, etc. se da entre paréntesis.

256 ## \$aComputer data (2 files : 876,000, 775,000 records).

256 ## \$aComputer programs (2 files : 4300, 1250 bytes).

256 ## \$aComputer data (2 files : 800, 1250 records) and programs (3 files : 7260, 3490, 5076 bytes).

256 ## \$aData (1 file : 350 records).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 256 termina con punto.



257 - País de la entidad productora (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	País de la entidad productora (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nombre o abreviatura del nombre del país/países o área/áreas, etc. donde se encuentra la oficina principal de la entidad productora de un recurso.

La entidad en este caso es la empresa o la persona que se incluye en la mención de responsabilidad (subcampo \$c) del campo 245 (Mención de título).

La inclusión de países, áreas, etc. en este campo no expresa ninguna opinión acerca del estatus legal de la entidad

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - País de la entidad productora

Nombre o abreviatura del nombre del país/países o área/áreas, etc. donde se encuentra la oficina principal de la entidad.

Puede contener la abreviatura [S.I.] si se desconoce el país.

257 ## \$aU.S.

257 ## \$a[S.I.].

257 ## \$aItaly ; France.

500 ## \$aAvers Film has separate offices in Italy and France.

257 ## \$aFrance\$aGermany\$aItaly\$2naf

257 ## \$aUnited States\$2naf

257 ## \$aItaly\$2naf

257 ## \$aPalestine \$2naf

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

257 ##\$aGermany\$0http://id.loc.gov/authorities/names/n80125931\$2naf

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

**\$2 - Fuente**

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado en el subcampo \$a.

El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 257 termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación. No se incluye puntuación entre los subcampos.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 257 - País de la entidad productora [RENOMBRADO, 2009]

Antes de 2010 se llamaba "País de la entidad productora para películas de archivo" y era (NR)

Campo 257 - País de la entidad productora [REDESCRITO, 2017]

La definición del campo se amplió para permitir el registro de áreas a menudo tratadas como países que no están legalmente reconocidas como tales.

\$a - País de la entidad productora [RENOMBRADO, 2009]

Antes de 2010 se llamaba "País de la entidad productora para películas de archivo" y era (NR)

\$a - País de la entidad productora [REDESCRITO, 2017]

La definición del subcampo se amplió para permitir el registro de áreas a menudo tratadas como países que no están legalmente reconocidas como tales.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2016]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 - Fuente (NR) [NUEVO, 2009]



258 - Datos de emisión filatélica (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2004

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Jurisdicción emisora (NR)
\$b	Valor facial (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Jurisdicción emisora e información sobre el valor facial de materiales filatélicos, como sellos, artículos postales (tarjetas postales, etc. suministradas por una administración postal y que incluyen una impresión (indicio) de valor facial), sellos fiscales (timbre), sellos de franqueo en destino y sellos de correo certificado. Normalmente son válidos dentro de un área determinada y llevan un valor que indica el pago efectuado o debido por los servicios o impuestos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Jurisdicción emisora

Territorio administrativo o entidad que tiene la autoridad para crear el material filatélico y regular su uso.

258 ## \$aNewfoundland :**\$b**5 pence.

258 ## \$aNippon :**\$b**120.

\$b - Valor facial

Valor monetario que la jurisdicción emisora asigna al artículo.

258 ## \$aCanada :\$b1 cent, 5 cents, 10 cents.

258 ## \$aUnited States of America and other jurisdictions :\$bvarious denominations.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)



260 - Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta) (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Septiembre 2011

Primer indicador

Secuencia de menciones de publicación

- # - No aplicable/No se da información/Primer editor disponible
- 2 - Editor intermedio
- 3 - Editor actual/último

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Lugar de publicación, distribución, etc. (R)
\$b	Nombre del editor, distribuidor, etc. (R)
\$c	Fecha de publicación, distribución, etc. (R)
\$e	Lugar de fabricación (R)
\$f	Fabricante (R)
\$g	Fecha de fabricación (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a la publicación, impresión, distribución, emisión, lanzamiento o producción de una obra.

Para los documentos inéditos o los materiales que se controlan de forma colectiva, puede no utilizarse este campo o, de utilizarse, puede contener solamente el subcampo \$c (Fecha de publicación, distribución, etc.).

La información del campo 260 es similar a la del campo 264 (Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright). El campo 260 es útil para casos en los que el contenido normalizado o las políticas institucionales no hacen distinción entre las funciones.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Todos los elementos se incluyen en un subcampo distinto, excepto: 1) las adiciones y las direcciones para las suscripciones que se añaden a los nombres de lugar, 2) las menciones de la función del editor, impresor, distribuidor, etc., y 3) los datos relacionados con las fechas de publicación, distribución, etc. (incluidas las fechas que van precedidas por la palabra *distribuido* o del término *i.e.*).

■ INDICADORES

Primer indicador - Secuencia de menciones de publicación

Menciones de publicación con múltiples secuencias cronológicas para un recurso.

- No aplicable/No se da información/Primer editor disponible

Se utiliza cuando un recurso se cataloga por primera vez. La información que se da con el valor # no se cambia (a menos que se encuentre que una fecha es errónea o que existan números anteriores de una publicación seriada con diferentes datos de publicación). Se define como "No se da información" para obras monográficas que se publican completas de inicio. Solo una mención de publicación puede contener el valor # en el primer indicador dentro de un registro.

260 ## \$aParis :\$bGauthier-Villars ;\$aChicago :\$bUniversity of Chicago Press,\$c1955.

2 - Editor intermedio

Se utiliza cuando cambia el editor o el lugar de publicación. También se codifica con el valor 2 en el primer indicador cualquier mención adicional de publicación que tenga lugar entre la primera y la más reciente.

260 2# \$31980-May 1993\$aLondon :\$bVogue

3 - Editor actual/último

Se utiliza cuando cambia el editor o el lugar de publicación asociado al primer editor. La mención de publicación más reciente puede añadirse con el valor 3 en el primer indicador. Los datos que se den en las menciones de publicación subsiguientes pueden modificarse para reflejar la información actual en caso de que solo se necesite la información sobre la primera publicación y la más reciente.



260 3# \$311998-**\$a**Washington, D.C. :**\$b**National Agriculture Library :**\$b**For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Lugar de publicación, distribución, etc.

Lugar de publicación y cualquier adición al nombre del lugar, incluida la dirección, una información corregida entre corchetes o una aclaración sobre un lugar ficticio también entre corchetes. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$a incluye todos los datos que figuran hasta el siguiente signo de puntuación ISBD (dos puntos (:)) cuando el subcampo \$a va seguido de un subcampo \$b, un punto y coma (;) cuando el subcampo \$a va seguido de otro subcampo \$a, y una coma (,) cuando el subcampo \$a va seguido de un subcampo \$c).

Puede contener la abreviatura *[S.l.]* cuando se desconoce el lugar.

260 ## \$aNew York, N.Y. :**\$b**Elsevier,**\$c**1984.

260 ## \$aRio [de Janeiro] :**\$b**Delta,**\$c**1967.

260 ## \$aCambridge [Cambridgeshire] :**\$b**University of Cambridge Press,**\$c**1980.

260 ## \$a[S.l.] :**\$b**Insight Press,**\$c**1981.

260 ## \$aWashington, D.C. (1649 K St., N.W., Washington 20006) :**\$b**Wider Opportunities for Women,**\$c**1979 printing, c1975.

260 ## \$aBelfast [i.e. Dublin :**\$b**s.n.],**\$c**1946 [reprinted 1965]

260 ## \$a[S.l. :**\$b**s.n.,**\$c**15--?]

Cuando hay varios lugares de publicación, cada uno de ellos se registra en un subcampo \$a distinto.

260 ## \$ae New York ;**\$a**Berlin :**\$b**Springer Verlag,**\$c**1977.

260 ## \$a[Reston, Va.?] :**\$b**U.S. Geological Survey ;**\$a**Washington, D.C. :**\$b**For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.,**\$c**1986-

260 ## \$a[Philadelphia] :**\$b**United States Pharmacopeial Convention ;**\$a**[s.l.] :**\$b**Distributed by Mack Pub. Co.,**\$c**1980-

\$b - Nombre del editor, distribuidor, etc.

Nombre del editor o distribuidor y cualquier otro término calificador, como la indicación de función (p. ej., *[distribuidor]*) o las correcciones de una información errónea. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$b siempre va precedido de dos puntos (:)) e incluye todos los datos que figuran hasta el signo de puntuación ISBD que precede al siguiente elemento (una coma (,)), cuando el subcampo \$b va seguido por el subcampo \$c, dos puntos (:)) cuando va seguido de otro subcampo \$b, o un punto y coma (;) cuando va seguido por el subcampo \$a).

Puede contener la abreviatura *[s.n.]* en caso de que se desconozca el nombre.

260 ## \$a[New York] :**\$b**American Statistical Association,**\$c**1975.

260 ## \$aWashington, D.C. :**\$b**U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service :**\$b**For sale by the Supt. of Docs. U.S. G.P.O.,**\$c**1981.

260 ## \$aVictoria, B.C. :**\$b**[s.n.],**\$c**1898-1945.

260 ## \$aParis :**\$b**Gauthier-Villars ;**\$a**Chicago :**\$b**University of Chicago Press,**\$c**1955.

\$c - Fecha de publicación, distribución, etc.

Puede contener varias fechas (p. ej. fechas de publicación y copyright).

Si la fecha de fabricación sustituye a la fecha de publicación, se consigna en el subcampo \$c. Puede incluirse la fecha de creación para documentos no publicados. Las diversas fechas de publicación, tales como una fecha de publicación y una fecha de copyright, se incluyen en un único subcampo \$c. En los registros creados de acuerdo con la ISBD, el subcampo \$c siempre va precedido de una coma (,)), a menos que sea el primer subcampo del campo 260. El subcampo \$c termina con un punto (.), guión (-) para fechas abiertas, corchete de cierre (]) o paréntesis de cierre ()). Si el subcampo \$c aparece seguido de algún otro subcampo, se omite el punto. Si hay una fecha de publicación y otra de fabricación, esta última se incluye en el subcampo \$g.

Solo se puede consignar un subcampo \$c en las múltiples menciones de publicación de un registro.

260 ## \$aNew York :**\$b**Xerox Films,**\$c**1973.



260 ## \$aLondon :\$bCollins,\$c1967, c1965.
260 ## \$aOak Ridge, Tenn. :\$bU.S. Dept. of Energy,\$cApril 15, 1977.
260 ## \$aLondon :\$bSussex Tapes,\$c1968 [i.e. 1971]
260 ## \$aLondon :\$bMacmillan,\$c1971\$g(1973 printing)
260 ## \$c1908-1924.
260 ## \$a[S.l. :\$bs.n.],\$c1970\$e(London :\$fHigh Fidelity Sound Studios)
260 ## \$aParis :\$bImpr. Vincent,\$c1798\$a[i.e. Bruxelles :\$bMoens,\$c1883]
260 ## \$aStuttgart :\$bKlett-Cotta,\$c<1981- >

\$e - Lugar de fabricación

Lugar de fabricación y cualquier adición a este lugar. Cuando se incluye el subcampo \$e, se suele incluir también el subcampo \$f. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$e se incluye detrás de cualquier subcampo \$a, \$b o \$c. Los elementos del subcampo \$e así como los elementos de los subcampos \$f y \$g se encierran entre paréntesis. El subcampo \$e incluye todos los datos que aparecen hasta el siguiente signo de puntuación ISBD (p. ej., dos puntos (:)).

260 ## \$aNew York :\$bE.P. Dutton,\$c1980\$e(Moscow :\$fRusky Yazyk)
260 ## \$a[Pennsylvania :\$bs.n.],\$c1878-[1927?]\$e(Gettysburg :\$fJ.E. Wible, Printer)

\$f - Fabricante

Nombre del fabricante y cualquier término adicional. En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$f contiene todos los datos que siguen al último signo de puntuación ISBD (i.e., dos puntos (:)) y hasta el siguiente signo de puntuación ISBD que introduce los elementos siguientes (una coma (,) cuando el subcampo \$f va seguido de un subcampo \$g, un paréntesis de cierre ()) cuando el subcampo \$f es el último subcampo del campo 260). Los datos del subcampo \$f, junto con los de los subcampos \$e o \$g, se encierran entre paréntesis.

Puede contener la abreviatura *[s.n.]* cuando se desconoce el nombre.

260 ## \$a New York :\$bPublished by W. Schaus,\$cc1860\$e(Boston :\$fPrinted at J.H. Bufford's)
260 ## \$aLondon :\$bArts Council of Great Britain,\$c1976\$e(Twickenham :\$fCTD Printers,\$g1974)
260 ## \$aBethesda, Md. :\$bToxicology Information Program, National Library of Medicine
[producer] ;\$aSpringfield, Va. :\$bNational Technical Information Service
[distributor],\$c1974-\$e(Oak Ridge, Tenn. :\$fOak Ridge National Laboratory [generator])

\$g - Fecha de fabricación o impresión

Si la fecha de fabricación se ha tomado como fecha de publicación en el subcampo \$c, no se incluye en el subcampo \$g. En los registros creados de acuerdo con las normas ISBD, el subcampo \$g contiene todos los datos que siguen a una coma (,) cuando el subcampo \$g sigue al subcampo \$f, y termina con un paréntesis de cierre ()). Los elementos del subcampo \$g, junto con los de los subcampos \$e y \$f, se encierran entre paréntesis.

008/06 s1949####
-14 [El documento no se considera una reimpresión]
260 ## \$aHarmondsworth :\$bPenguin,\$c1949\$g(1963 printing)

\$3 - Especificación de materiales

Información para diferenciar las distintas menciones de los materiales descritos a los que se aplica el campo.

260 ## \$aParis ;\$aNew York :\$bVogue,\$c1964-
260 2# \$31980-May 1993\$aLondon :\$bVogue
260 3# \$3June 1993-\$aLondon :\$bElle

260 2# \$32000?-2002\$aNew York :\$bColumbia University Press

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - Véanse las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.

260 ## \$aNew York, N.Y. :\$bE. Steiger,\$c1878-1879.
260 ## \$a[Pennsylvania :\$bs.n.],\$c1878-[1927?]\$e(Gettysburg :\$fJ.E. Wible, Printer)
260 ## \$aTulsa, Okla. :\$bWinchester Press,\$c<1981- >



260 ## \$aLondon :**\$b**Howard League for Penal Reform,**\$c**[c1965-c1983]

260 ## \$a[New York] :**\$b**American Statistical Association

Espacios - No se dejan espacios entre letras de iniciales, incluyendo las iniciales de nombres personales.

260 ## \$aColombia, S.C. :**\$b**H.W. Williams Co.,**\$c**1982.

Se utiliza un espacio entre dos o más siglas (o grupos de siglas), acrónimos o abreviaturas que aparecen yuxtapuestos.

260 ## \$aWashington :**\$b**U.S. G.P.O.,**\$c**1981-

Datos provisionales - Si alguna parte de la fecha está sujeta a cambios (p. ej., cuando el registro de un documento en varias partes no está completo pero se han incluido un rango de años en el subcampo \$c), se suelen utilizar picos (<...>) para incluir la parte de la fecha que puede cambiar. La fecha de comienzo y fin también puede omitirse hasta que se reciba la primera y/o última parte del documento bibliográfico.

260 ## \$aNew York :**\$b**Macmillan,**\$c**1981-<1982>

[fecha provisional entre picos]

260 ## \$aAmsterdam :**\$b**Elsevier,**\$c**1979-

[se omite la fecha provisional hasta recibir la última parte]



263 - Fecha proyectada de publicación (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Fecha proyectada de publicación (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Fecha proyectada de publicación de una obra que aún no se ha publicado.

Cuando en el registro figura el campo 263, la Cabecera/17 (Nivel de codificación) contiene el valor 8 (Nivel de prepublicación). Este campo se utiliza para obras que no han sido publicadas todavía pero que se han catalogado dentro del programa CEP (Catalogación en publicación) u otros programas similares que crean registros de prepublicación, tales como el programa ISSN. Los datos de los documentos a publicar los proporciona el editor que participa en el programa. El campo 263 se mantiene en el registro hasta que la obra se publica y el documento es recibido por el programa.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Fecha proyectada de publicación

La fecha se da de acuerdo con el modelo de seis dígitos *aaaamm* (4 dígitos para el año; 2 dígitos para el mes). Si se desconoce una parte de la fecha, se utiliza un guión (-) para los dígitos que se desconocen.

Si la fecha cubre más de un mes, se codifica el número del último mes. Los meses que contengan un solo dígito se justifican a la derecha y las posiciones no utilizadas contienen un cero.

263 ## \$a200011

[El documento va a ser publicado en noviembre de 2000]

263 ## \$a1999--

[El documento va a ser publicado en 1999; el mes no se conoce]

263 ## \$a200102

[El documento va a ser publicado en enero/febrero de 2001]

263 ## \$a199412

263 ## \$a1998--

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN



Representación de las estaciones - Cuando se da la fecha en términos de una estación del año, se emplea el último mes de la estación y se codifica de la siguiente manera:



<u>Estación</u>	<u>Mes (Hemisferio Norte)</u>	<u>Mes (Hemisferio Sur)</u>
Invierno	03	09
Primavera	06	12
Verano	09	03
Otoño	12	06

264 - Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Secuencia de menciones

- # - No aplicable/No se da información/Primero disponible
- 2 - Intermedio
- 3 - Actual/último

Segundo indicador

Función de la entidad

- 0 - Producción
- 1 - Publicación
- 2 - Distribución
- 3 - Fabricación
- 4 - Copyright

Códigos de subcampo

- \$a Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación (R)
- \$b Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante (R)
- \$c Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright (R)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Mención relativa a la publicación, impresión, distribución, emisión, lanzamiento o producción de una obra.

La información del campo 264 es similar a la del campo 260 (Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta)). El campo 264 es útil para casos en los que el contenido normalizado o las políticas institucionales hacen una distinción entre las funciones.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Secuencia de menciones

- No aplicable/No se da información/Primero disponible

Se utiliza cuando un recurso se cataloga por primera vez. La información que se da con el valor # no se cambia (a menos que se encuentre que una fecha es errónea o que existan números anteriores de una publicación seriada con diferentes datos de publicación). Se define como "No se da información" para obras monográficas que se publican completas de inicio.

2 - Intermedio

Se utiliza cuando cambia el productor, editor, distribuidor, fabricante o el lugar de producción, publicación distribución o fabricación. También se codifica con el valor 2 en el primer indicador cualquier mención adicional de producción, publicación, distribución o fabricación que tenga lugar entre la primera y la más reciente.

3 - Actual/último

Se utiliza cuando cambia el productor, editor, distribuidor, fabricante, o cuando cambia el lugar de producción, publicación distribución o fabricación asociado a la primera mención. La mención actual puede añadirse con el valor 3 en el primer indicador. Los datos que se den en las menciones subsiguientes pueden modificarse para reflejar la información actual en caso de que solo se necesite la información sobre la primera publicación y la más reciente.

Segundo indicador - Función de la entidad

0 - Producción

El campo contiene una mención relativa a la inscripción, creación, construcción, etc., de un recurso no publicado.

1 - Publicación

El campo contiene una mención relativa a la publicación, lanzamiento o emisión de un recurso.

2 - Distribución

El campo contiene una mención relativa a la distribución de un recurso.

3 - Fabricación



El campo contiene una mención relativa a la impresión, copia, fundición, etc., de un recurso publicado.

4 - Copyright

El campo contiene una fecha asociada a la protección del copyright o de un régimen similar. Las fechas de copyright incluyen las de fonograma (es decir, fechas asociadas a la protección para recursos sonoros).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación

264 #1 \$aBoston : **\$b**[publisher not identified],**\$c**2010.

264 #3 \$aCambridge : **\$b**Kinsey Printing Company

[En el recurso: Published in Boston, 2010; Cambridge -- Kinsey Printing Company; No distribution information]

\$b - Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante

264 #1\$a[Place of publication not identified] : **\$b**ABC Publishers, **\$c**2009.

264 #2\$aSeattle : **\$b**Iverson Company

[En el recurso: ABC Publishers, 2009; distributed by Iverson Company, Seattle]

\$c - Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright

264 #4\$c©2002

264 #4\$c©1983

264 #4\$ccopyright 2005

\$3 - Especificación de materiales

Información para diferenciar las distintas menciones de los materiales descritos a los que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Espacios - No se dejan espacios entre letras de iniciales, incluyendo las iniciales de nombres personales.

260 ## \$aColumbia, S.C. :**\$b**H.W. Williams Co.,**\$c**1982.

Se utiliza un espacio entre dos o más siglas (o grupos de siglas), acrónimos o abreviaturas que aparecen yuxtapuestos.

260 ## \$aWashington :**\$b**U.S. G.P.O.,**\$c**1981-

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 264 - Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright [NUEVO, 2011]



270 - Dirección (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Nivel

- # - No se especifica
- 1 - Principal
- 2 - Secundaria

Segundo indicador

Tipo de dirección

- # - No se especifica
- 0 - Postal
- 7 - Tipo especificado en el subcampo \$i

Códigos de subcampo

\$a	Dirección (R)
\$b	Ciudad (NR)
\$c	Estado o provincia (NR)
\$d	País (NR)
\$e	Código postal (NR)
\$f	Términos que preceden al nombre (NR)
\$g	Nombre (NR)
\$h	Términos que siguen al nombre (NR)
\$i	Tipo de dirección (NR)
\$j	Número de teléfono especial (R)
\$k	Número de teléfono (R)
\$l	Número de fax (R)
\$m	Dirección de correo electrónico (R)
\$n	Número TDD o TTY (R)
\$p	Persona de contacto (R)
\$q	Cargo de la persona de contacto (R)
\$r	Horario (R)
\$z	Nota pública (R)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Contiene una dirección (así como información para acceso electrónico, como correo electrónico, números de teléfono, fax, etc.) para contactos relacionados con el contenido de un documento bibliográfico. Si existen varias direcciones, como direcciones de correo y otras que corresponden a la localización física, se registran en campos 270 distintos.

Para recursos en línea, las direcciones pueden referirse a personas o agencias responsables de la disponibilidad del documento.

Las direcciones relacionadas con el editor, fabricante o distribuidor se codifican en el campo 260 (Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)) subcampo \$a (Lugar de publicación, distribución, etc.), campo 260 subcampo \$e (Lugar de fabricación, impresión, etc.) y campo 037 (Fuente de adquisición), respectivamente. Los contactos relativos al *acceso* a un recurso en línea, localizado en una dirección concreta, se incluyen en el campo 856 (Localización y acceso electrónicos) subcampo \$m (Contacto para facilitar el acceso).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Nivel

Se utiliza para distinguir entre direcciones principales y adicionales (secundarias).

- No se especifica

1 - Principal

La información se refiere a una dirección principal.

270 1# \$aSt. Louis County Government Center, Room 212\$bClayton\$cMO
\$e63143\$k1-314-878-0238\$pMarilyn Saunders

2 - Secundaria

La información se refiere a una dirección que no es la principal.



Segundo indicador - Tipo de dirección

Tipo de dirección para los casos en los que la identificación del tipo es necesaria a nivel de campo. Por el momento, solo se puede especificar un tipo concreto con un valor determinado del segundo indicador. Los demás tipos pueden especificarse en el subcampo \$i (Tipo de dirección).

- No se especifica

0 - Postal

7 - Tipo especificado en el subcampo \$i

La dirección no es una dirección postal y el tipo de dirección está identificado en el subcampo \$i (Tipo de dirección).

270 27 \$iU.S. business address\$aEditorial Inca\$a9610 SW 58th St.\$bMiami\$cFL\$e33173

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Dirección

Contiene toda la información que precede al nombre de la ciudad, excepto la información relativa al nombre, que se incluye en los subcampos \$f, \$g y \$h. El subcampo puede contener también información que indique la no disponibilidad de una dirección. El subcampo \$a se repite para indicar distintas partes de la dirección.

270 1# \$aGateway Publishing\$aP.O. Box 786\$bNorth Adams\$cMA\$e01247\$kl- 413-664-6185\$l1-413-664-9343\$minfo@prgguide.com\$mWebmaster@ internetsourcebook.com

270 1# \$aHoover's, Inc.\$a1033 La Posada Dr., Suite 250\$bAustin\$cTX\$e78752\$kl-512-374-4500\$l1-512-374-4501\$minfo@hoovers.com

270 ## \$aSin dirección

\$b - Ciudad

Nombre de la ciudad o pueblo.

270 1# \$aClaims Providers of America P.O. Box 395\$bEsparto\$cCA\$e95627\$kl800-735-6660\$l916-796-3631\$mInfo@claims.com

\$c - Estado o provincia

Nombre del estado, provincia o jurisdicción mayor, cuando esta información forma parte de la dirección.

270 ## \$aAmerican National Standards Institute\$a11 West 42 Street\$bNew York\$cNY\$e10036\$kl-212-642-4900\$l1-212-398-0023

\$d - País

270 1# \$aGaleNet\$a835 Penobscot Bldg.\$bDetroit\$cMI\$dU.S.\$e48226-4094\$mgalenet@gale.com

270 ## \$aInternational Atomic Energy Agency\$aP.O. Box 100\$aWagramer Strasse 5,\$eA-1400\$bVienna\$dAustria\$kl+43-1-2600-0\$l+43-1-26007\$mofficialmail@iaeo.org

\$e - Código postal

Código alfanumérico de área postal asignado por un organismo postal nacional.

270 ## \$aUniversity of Alaska\$a707 A St.\$bAnchorage\$cAK\$e99501\$kl-901-279-4523

270 ## \$aBibliothèque américaine à Paris\$a10, rue du Général Camou\$bParis\$dFrance\$e75007

\$f - Términos que preceden al nombre

Término de tratamiento asociados con el nombre (p. ej., Dr., General, Lic.) cuando el término precede al nombre.

270 1# \$fDr.\$gGeorge Smith\$hDirector\$a8899 South Lobo St.\$bVancouver \$cBC\$dCanada\$eV2N 1Z5\$j1-800-543-1234\$kl-604-947-1255\$l1-604-947-0505\$mGSMITHBC

\$g - Nombre

Nombre de contacto, p. ej. el nombre de una persona.

270 ## \$gEvan Smith\$hWebmaster\$aNational Association Headquarters\$bWashington\$cDC\$m<email address>

270 10 \$gc/o M. Ballweg\$a87 Woodward Ave., Staten Island\$cNY\$e10314\$kl-718-761-5679

\$h - Términos que siguen al nombre

Cargo de la persona o términos de tratamiento del nombre (p. ej., M.D.) cuando éstos siguen al nombre.



270 ## \$hExecutive Officer**\$a**3701 Old Court Road, Suite 20**\$b**Baltimore**\$c**MD**\$e**21208**\$k1-**
410-486-5515

\$i - Tipo de dirección

Una o más palabras que especifican el tipo de dirección que se encuentra en el campo (p. ej., "Facturación"). El subcampo \$i es el primero del campo, a no ser que esté presente un subcampo \$6.

270 17 \$iOffice:**\$a**325 Spring St.**\$b**New York**\$c**NY**\$e**10013

270 27 \$iBilling address:**\$a**Sears Credit**\$b**7023 Albert Pick Rd.**\$c**Greensboro**\$d**NC**\$e**27409**\$d**USA
\$j11-800-347-8425

\$j - Número de teléfono especial

Número de teléfono de un servicio especial, en contraposición con un número de teléfono administrativo que se consigna en el subcampo \$k. Se incluyen, p. ej., números de teléfono "de línea directa", números gratuitos, números de emergencia, etc. Si hay más de un número de teléfono especial asociado a la dirección, cada número se da en un subcampo \$j distinto.

270 ## \$aOCLC Pacific**\$a**9227 Haven Ave., Suite 260**\$b**Rancho Cucamonga**\$c**CA**\$e**91730**\$j1**1-800-854-
5753**\$k1**1-909-941-4220**\$l1**1-909-948-9803

270 ## \$aP.O. Box 50007**\$b**Pasadena**\$c**CA**\$e**91115**\$j1**1-213-681-2626 (24 hour hotline)

\$k - Número de teléfono

Número de teléfono de línea regular asociado a la dirección y/o la persona de contacto de información al público en esa dirección. Puede también dar información sobre la no disponibilidad de un número de teléfono. Si hay más de un número de teléfono asociado a la dirección y/o persona de contacto de información al público, cada número se da en un subcampo \$k distinto.

270 ## \$aMinnesota Center against Violence and Abuse**\$a**386 McNeal Hall**\$a**1985 Buford Ave.
\$aUniversity of Minnesota**\$b**Saint Paul**\$c**MN**\$e**55108**\$k1**1-612- 624-0721**\$k1**1-800-646-2282 (In
Minnesota)**\$l1**1-612-625-4288**\$m**mmincava@umn.edu

270 ## \$aFlorence Bain Center**\$a**5470 Beaverkill Road**\$b**Columbia**\$c**MD**\$k1**1-410- 964-0415 (Eve) **\$k1-**
410-461-0275 (Day)

270 ## \$aP.O. Box 74**\$a**Staten Island**\$c**NY**\$k**no phone/sin teléfono

\$l - Número de fax

Número de número de fax asociado a la dirección. Si existe más de un número de fax asociado a la dirección, cada número se da en un subcampo \$l distinto.

270 ## \$aInterNIC Information Services**\$b**San Diego**\$c**CA**\$k1**1-619-455-4600**\$l1**1-619-455-3900

\$m - Dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico asociada con la dirección. Si hay más de una dirección de correo electrónico, cada una se da en un subcampo \$m distinto

270 ## \$aFederation of Tax Administrators**\$a**444 N. Capitol St., NW**\$b**Washington
\$cDC**\$e**20001**\$m**webmaster@taxadmin.org

\$n - Número TDD o TTY

Número TDD o TTY asociado a la dirección. Si hay tanto un número TDD como un número TTY (y/o más de uno de cada tipo) asociado a la dirección, cada número se da en un subcampo \$n distinto.

270 ## \$k11-800-522-7116**\$n1**1-800-523-3494 (TTY)

\$p - Persona de contacto

Nombre de la persona de contacto en la dirección. Si hay más de una persona de contacto asociada a la dirección, cada nombre se da en un subcampo \$p distinto. Si el nombre de la persona de contacto es el mismo que el nombre incluido en el subcampo \$g, la información no se repite en el subcampo \$p.

270 ## \$aSchool of Law, The University of Waikato**\$a**Private Bag 3105**\$b**Hamilton**\$d**New Zealand
\$k647-856 2889 x6258**\$m**douglas@liinz.org.nz**\$p**Douglas Davey**\$q**LIINZ site administrator

270 ## \$a666 Broadway**\$b**New York**\$c**NY**\$e**10012**\$j1**1-800-221-4602**\$k1**1-212-460-9330**\$p**Donna M.
Rosenthal

\$q - Cargo de la persona de contacto



270 ## \$aHannah More Academy Center, 12035 Reisterstown
Rd.**\$b**Reisterstown**\$c**MD**\$e**21136 **\$k**1-410-887-1139**\$p**Ian J. Forrest**\$q**Bureau Chief

\$r - Horario

Horario durante el cual está disponible la persona de contacto y/o los números de teléfono. Si el registro corresponde a un sistema o servicio, el horario accesible se codifica en el campo 307 (Horario, etc.). Este subcampo se utiliza solamente para el horario asociado con la dirección del campo 270. Normalmente la indicación de las horas va acompañada de los días de la semana y la franja horaria.

270 ## \$aJohn Hopkins University**\$a**5457 Twin Knolls Road**\$b**Columbia**\$c**MD**\$e**21045**\$k**+1-410-997-8045 **\$r**M-F 8:30am-5:00pm USA EST

\$z - Nota pública

Nota relativa a la información de la dirección contenida en el campo 270. La nota se redacta de forma adecuada para su visualización.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Se puede utilizar más de un código de relación o URI si existe más de una relación. Una fuente para códigos de relación es: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).

270 ## \$aOCLC Online Computer Library Center, Inc.**\$a**6565 Frantz Road**\$b**Dublin**\$c**OH**\$e**43017-3395**\$k**1-614-764-6000**\$m**oclc@oclc.org**\$4**org

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - Los subcampos no terminan con signo de puntuación a menos que figure una abreviatura, inicial/letra, y otro dato que termine con signo de puntuación.

Forma de codificar la información - En el subcampo \$c es preferible dar las abreviaturas normalizadas para estados y provincias, como por ejemplo las abreviaturas de dos caracteres del U.S. Postal Service para los estados de U.S.A. o las abreviaturas del Canada Post para las provincias canadienses. En el subcampo \$d, es preferible dar el nombre completo del país, con la excepción de abreviaturas muy conocidas, como por ejemplo U.S. para los Estados Unidos de América.

Orden de introducción de los números de teléfono - Si la dirección tiene un número de teléfono de línea regular y la persona de contacto en esa dirección tiene un número de teléfono diferente, el número de teléfono asociado a la dirección va a continuación de la información de los subcampos \$a-\$e; el número de teléfono asociado a la persona de contacto va a continuación del nombre de la persona con el que está asociado.

270 ## \$a1500 Greenmount Ave.**\$b**Baltimore**\$c**MD**\$e**21202**\$k**1-410-361-4669**\$p**Donna Green**\$k**1-410-361-4669**\$p**Shirley Price**\$k**1-410-361-4674

Si los números de teléfono de la dirección y de la persona de contacto coinciden, el número de teléfono va a continuación de la dirección.

Forma de codificar números de teléfono, fax, etc. - En el campo 270, los puntos, espacios y paréntesis utilizados para dividir las partes de un número se reemplazan con guiones. Los números incluidos en los subcampos \$j, \$k, \$l y \$n se codifican como sigue:

<Código de país>-<Código de área/ciudad>-<Indicativo regional/número de teléfono>

La parte de indicativo regional/número de teléfono incluye a menudo separadores, que son normalmente reemplazados por guiones. Si se da también una extensión, se adjunta al número de teléfono precedida de un espacio y una "x".

270 ## \$aBOCA International**\$b**Evanston**\$c**IL**\$k**1-708-799-2300 x111

[El número de teléfono incluye el código de país "1" para U.S.A., el código de área 708 para Evanston, Illinois, el prefijo local 799, el número de teléfono del suscriptor 2300, y la extensión 111]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$4 – Código de relación [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]



El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.





3XX - Campos de descripción física - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2024

- 300 - Descripción física (R)
- 306 - Duración (NR)
- 307 - Horario, etc. (R)
- 310 - Periodicidad actual (R)
- 321 - Periodicidad anterior (R)
- 334 - Modo de edición (R)
- 335 – Plan de extensión (R)
- 336 - Tipo de contenido (R)
- 337 - Tipo de medio (R)
- 338 - Tipo de soporte (R)
- 340 - Medio físico (R)
- 341 - Contenido de accesibilidad (R)
- 342 - Información de referencia geoespacial (R)
- 343 - Información de coordenadas planas (R)
- 344 - Características de sonido (R)
- 345 - Características de la imagen en movimiento (R)
- 346 - Características de vídeo (R)
- 347 - Características del archivo digital (R)
- 348 - Características de la música notada (R)
- 351 - Organización y ordenación de los materiales (R)
- 352 - Representación gráfica digital (R)
- 353 - Características del contenido complementario (R)
- 355 - Clasificación de seguridad (R)
- 357 - Control de la difusión (NR)
- 361 - Historia de la propiedad y custodia en forma estructurada (R)
- 362 - Fechas de publicación y/o designación secuencial (R)
- 363 - Fecha normalizada y designación secuencial (R)
- 365 - Precio comercial (R)
- 366 - Información sobre disponibilidad comercial (R)
- 370 – Lugar asociado (R)
- 377 - Lengua asociada (R)
- 380 - Forma de la obra (R)
- 381 - Otras características distintivas de obra o expresión (R)
- 382 - Medio de interpretación (R)
- 383 - Designación numérica de obra o expresión musical (R)
- 384 - Tonalidad (R)
- 385 – Características del público (R)
- 386 – Características del Creador/Colaborador (R)
- 387 – Características de la expresión representativa (R)
- 388 – Periodo temporal de creación (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a las características físicas, representación gráfica, ordenación física, periodicidad de publicación e información de seguridad. Para documentos digitales, se proporcionan los campos en los que consignar las referencias geoespaciales y las coordenadas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 334 - Modo de edición [NUEVO, 2021]

Campo 335 – Plan de extensión [NUEVO, 2020]



Campo 336 - Tipo de contenido [NUEVO, 2009]
Campo 337 - Tipo de medio [NUEVO, 2009]
Campo 338 - Tipo de soporte [NUEVO, 2009]
Campo 341 - Contenido de accesibilidad [NUEVO, 2018]
Campo 344 - Características de sonido [NUEVO 2011]
Campo 345 - Características de la proyección de imagen en movimiento [NUEVO 2011]
Campo 345 - Características de la proyección de imagen en movimiento [RENOMBRADO, 2020]
Campo 346 - Características de vídeo [NUEVO 2011]
Campo 347 - Características del archivo digital [NUEVO 2011]
Campo 348 - Formato de la música notada [NUEVO, 2015]
Campo 348 - Características de la música notada [RENOMBRADO, 2021]
Campo 353 - Características del contenido complementario [NUEVO, 2021]
Campo 361 - Historia de la propiedad y custodia en forma estructurada [NUEVO, 2023]
Campo 363 - Fecha normalizada y designación secuencial [NUEVO, 2007]
Campo 370- Lugar asociado [NUEVO, 2014]
Campo 377 - Lengua asociada [NUEVO, 2011]
Campo 380 - Forma de la obra [NUEVO, 2010]
Campo 381 - Otras características distintivas de obra o expresión [NUEVO, 2010]
Campo 382 - Medio de interpretación [NUEVO, 2010]
Campo 383 - Designación numérica de obra musical [NUEVO, 2010]
Campo 383 - Designación Numérica de Obra Musical [RENOMBRADO, 2024]
Campo 384 - Tonalidad [NUEVO, 2010]
Campo 385 - Características del público [NUEVO, 2013]
Campo 386 - Características del Creador/Colaborador [NUEVO, 2013]
Campo 387 - Características de la expresión representativa [NUEVO, 2022]
Campo 388 - Periodo temporal de creación [NUEVO, 2014]



300 - Descripción física (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Extensión (R)
\$b	Otras características físicas (NR)
\$c	Dimensiones (R)
\$e	Material anejo (NR)
\$f	Tipo de unidad (R)
\$g	Tamaño de la unidad (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descripción física del documento, incluyendo la extensión del mismo, sus dimensiones y otros detalles físicos, así como una descripción del material anejo y del tipo y tamaño de la unidad.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los datos de este campo se incluyen normalmente de acuerdo con las especificaciones de las distintas reglas de catalogación. En los registros creados de acuerdo con reglas de catalogación basadas en las ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada), existe una relación entre la puntuación ISBD prescrita y la identificación de los datos de un subcampo determinado. Los registros bibliográficos creados según las AACR2 siguen los principios ISBD para descripción y puntuación. La mayor parte de los ejemplos de esta sección ilustran la puntuación ISBD prescrita asociada a subcampos determinados.

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Extensión

Extensión del documento que, normalmente, consiste en el número de páginas, de volúmenes, en el tiempo total de reproducción, etc. de cada tipo de unidad.

En los documentos multiparte y en las publicaciones seriadas, incluye los volúmenes (y paginación cuando esta es consecutiva). En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$a contiene la información que figura hasta el siguiente signo de puntuación ISBD (p. ej., dos puntos (:), punto y coma (;), un signo más (+)).

300 ## \$a149 p. ;\$c23 cm.
300 ## \$a1 score (16 p.) ;\$c29 cm.
300 ## \$a11 v. :\$bill. ;\$c24 cm.
300 ## \$a1 map :\$bcol. ;\$c30 x 55 cm.
300 ## \$a1 sound disc (20 min.) :\$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;\$c12 in.
300 ## \$a160 slides :\$bcol. ;\$c2 x 2 in.
300 ## \$a8 reels of 8 (7557 ft.) :\$bsd., col. ;\$c35 mm.\$3dupe neg nitrate (copy 2).
300 ## \$a1 videocassette of 1 (Beta) (30 min.) :\$bsd., col. ;\$c1/2 in.\$3(2 copies)
300 ## \$a1 computer disk :\$bsd., col. ;\$c3 1/2 in.
300 ## \$a95 linear ft.
300 ## \$a10 boxes (24 linear ft.)

Cuando la mención de las páginas y las ilustraciones se combinan, se incluyen las dos en un único subcampo \$a.



300 ## \$a74 p. of ill., 15 p. ;**\$c**28 cm.
300 ## \$a27 leaves of plates, 4 p. ;**\$c**31 cm.

En las obras que no se han completado todavía, sólo se incluye el tipo de unidad, precedido de tres espacios (el número real de piezas recibidas se puede indicar como datos provisionales y entre picos).

300 ## \$a v. ;**\$c**29 cm.
300 ## \$av. <1-3 > ;**\$c**25 cm.

En los **materiales mixtos**, los términos de la descripción física que indican el tipo de unidad pueden estar en subcampos independientes (véase la descripción del subcampo \$f). En estos casos, el subcampo \$a contiene solamente el valor numérico de la extensión.

300 ## \$a42**\$f**cu. ft.
300 ## \$3poems**\$a1****\$f**page ;**\$c**108 cm. x 34.5 cm.

El subcampo \$a se puede repetir cuando se incluyen formas alternativas o adicionales de la extensión. Estas formas alternativas se incluyen entre paréntesis.

300 ## \$adiary**\$a1****\$f**volume**\$a**(463**\$f**pages) ;**\$c**17 cm. x 34.5 cm.
300 ## \$a17**\$f**boxes**\$a**(7**\$f**linear ft.)
[Se repite el subcampo \$a para material de archivo]

El campo 300 se puede repetir para describir partes diferentes de documentos multiparte.

300 ## \$a1 reel (312 ft.) :**\$b**si., b&w ;**\$c**16 mm.**\$3**ref print.
300 ## \$a1 reel (312 ft.) :**\$b**si., b&w ;**\$c**16 mm.**\$3**dupe neg.
[Campo repetido en un registro para películas cinematográficas]

300 ## \$a65 prints :**\$b**relief process ;**\$c**29 x 22 cm.
300 ## \$a8 albums (550 photoprints) ;**\$c**51 x 46 cm. or smaller.
[Campo repetido en un registro para materiales gráficos]

En **música**, el subcampos \$a se repite para la información de las *partes* en el caso de que un subcampos \$b o \$c la separe de los datos principales relativos a la extensión.

300 ## \$a1 score (30 p.) ;**\$c**20 cm. +**\$a16** parts ;**\$c**32 cm.

\$b - Otras características físicas

Características físicas tales como las ilustraciones, la coloración, la velocidad de reproducción, las características del surco, si hay sonido y clase del mismo, número de canales, formato de presentación de una película cinematográfica, etc.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$b contiene toda la información que figura hasta el siguiente signo de puntuación ISBD (p. ej., un punto y coma (;)).

300 ## \$a104 p. :**\$b**ill. ;**\$c**20 cm.
300 ## \$av. :**\$b**ill. (some col.) ;**\$c**25 cm.
300 ## \$a2 computer disks :**\$b**sd., col. ;**\$c**3 1/2 in.
300 ## \$a1 globe :**\$b**col., wood, mounted on brass stand ;**\$c**12 cm. in diam.
300 ## \$a1 sound disc (20 min.) :**\$b**analog, 33 1/3 rpm, stereo. ;**\$c**12 in.
300 ## \$a1 sound disc (56 min.) :**\$b**digital, stereo. ;**\$c**4 3/4 in.
300 ## \$a14 film reels (157 min.) :**\$b**Panavision ;**\$c**16 mm.
300 ## \$a1 videoreel (Ampex 7003) (15 min.) :**\$b**sd., b&w ;**\$c**1/2 in.
300 ## \$a1 print :**\$b**lithograph, 4 cols. ;**\$c**sheet 17 x 21 cm.

\$c - Dimensiones

Dimensiones expresadas en centímetros, milímetros o pulgadas; puede incluir información adicional entre paréntesis que indique el formato del documento (p. ej. *(fol.)*, *(8vo)*). El calificador de formato se consigna como parte del subcampo \$c, no se codifica en otro subcampo.

En los registros creados de acuerdo con las ISBD, el subcampo \$c contiene todos los datos que figuran después de un punto y coma (;) hasta el siguiente signo de puntuación ISBD, si lo hay (p. ej., un signo más (+)).

300 ## \$a149 p. ;**\$c**23 cm.



300 ## \$a271 p. :\$bill. ;\$c10 x 27 cm.
300 ## \$a1 map :\$bcol. ;\$c200 x 350 cm., folded to 20 x 15 cm., in plastic case 25 x 20 cm.
300 ## \$3poems\$a1\$fpage ;\$c108 cm. x 34.5 cm.
300 ## \$a1 sound cassette (85 min.) :\$b3 3/4 ips, mono. ;\$c7 1/4 x 3 1/2 in., 1/4 in. tape.
300 ## \$a1 computer disk ;\$c3 1/2 in.
300 ## \$a14 film reels (157 min.) :\$bPanavision ;\$c16 mm.
300 ## \$a1 print :\$blithograph, b&w ;\$cimage 33 x 41 cm., on sheet 46 x 57 cm.
300 ## \$a40 p. :\$bill. (woodcuts) ;\$c20 cm. (8vo)

En **música**, se repite el subcampo \$c cuando las dimensiones van asociadas a un subcampo \$a repetido. Cuando las dimensiones se incluyen formando parte de la descripción del material anejo, no se repite el subcampo \$c.

300 ## \$a271 p. :\$bill. ;\$c21 cm. +\$eatlas (37 p., 19 leaves of plates : 19 col. maps ; 37 cm.)

\$e - Material anejo

Puede incluir una descripción física del material anejo entre paréntesis.

En los registros AACR2 creados de acuerdo con las normas ISBD, el subcampo \$e **va precedido** de un signo más (+) y contiene todos los datos restantes del campo.

300 ## \$a271 p. :\$bill. ;\$c21 cm. +\$e1 answer book.
300 ## \$a271 p. :\$bill. ;\$c21 cm. +\$e1 atlas (37 p., 19 leaves : col. maps ; 37 cm.)
300 ## \$a1 computer disk ;\$c3 1/2 in. +\$ereference manual.

En los registros no-AACR2 creados de acuerdo con las normas ISBD, el subcampo \$e va seguido de un signo *ampersand* (&).

300 ## \$a274 p. :\$bcol. ill. ;\$c25 cm.\$e& teacher's manual.

En los registros no-ISBD, el subcampo \$e va seguido de la palabra "y".

300 ## \$a 3 1., 100 p.\$billus.\$c25 cm.\$eand portfolio (24 plates) 30 cm.

\$f - Tipo de unidad

Incluye términos como *páginas, volúmenes, cajas, m3, pies lineales*, etc. que se utilizan para identificar la configuración del material y cómo se almacena.

Este subcampo puede servir de ayuda a las personas encargadas de las estadísticas de los documentos físicos.

300 ## \$a24\$f\$ffile drawers.

El subcampo \$f es repetible cuando se incluyen formas de extensión adicionales o alternativas. Las formas de extensión alternativas se incluyen entre paréntesis.

300 ## \$a5\$f\$fbboxes\$a(3\$f\$linear ft.)

\$g - Tamaño de la unidad

Tamaño de un tipo de unidad que figura en el subcampo \$f que le precede.

300 ## \$3records\$a1\$f\$box\$g2 x 4 x 3 1/2 ft.

Es repetible cuando se incluyen formas de extensión adicionales.

\$3 - Especificación de materiales

Parte específica de los materiales descritos a la que aplica este campo.

El subcampo \$3 se incluye bien inmediatamente antes o después de la descripción física.

300 ## \$a1 reel of 1 (37 ft.) :\$bsi., b&w ;\$c35 mm.\$3dupe neg.
300 ## \$3diaries\$a3\$f\$fv.
300 ## \$3correspondence\$a3\$f\$boxes.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 300 termina con punto si hay un campo 4XX en el registro; en caso contrario, termina con punto a menos que figure un punto u otro signo de puntuación o un paréntesis de cierre. Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.

Datos provisionales - Si alguna parte de la extensión puede cambiar (p. ej., cuando un documento multiparte no está completo) se ponen normalmente picos (< ...>) para indicar esa parte de los datos que puede cambiar. Los datos provisionales pueden no ponerse hasta que se reciba la primera y/o última pieza del documento bibliográfico.



306 - Duración (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Duración (R)
\$6 Enlace (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Seis caracteres numéricos, con el formato *hhmmss*, que representan la duración de una grabación sonora, videgrabación, etc. o la duración estimada de la interpretación de una partitura impresa o manuscrita. Si la duración es inferior a una hora, la hora (*hh*) se rellena con dos ceros; si es inferior a un minuto, los minutos (*mm*) también se rellenan con dos ceros.

La duración también se puede incluir de forma textual en una nota (campo 500 y/o 505) o en el campo 300 (Descripción física).

Si la duración completa se incluye en el área de descripción física (campo 300, subcampo \$a) y las duraciones de las partes se incluyen en una nota de contenido (campo 505), el campo 306 debe contener bien la duración total, o bien la duración de las partes, según se considere más útil.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Duración

Se puede repetir para consignar la duración de dos o más partes.

306 ## \$a002016
[por 20 min., 16 seg.]

306 ## \$a0014500
[por 1 hora, 45 min.]

306 ## \$a003100\$a001839
500 ## \$aDurations: 31:00 ; 18:39.

300 ## \$a1 sound disc (46:00) :\$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;\$c12 in.
306 ## \$a004600

300 ##\$a1 videocassette (ca. 124 min.) :\$bsd., col. with b&w sequences ;\$c1/2 in.
306 ## \$a020400

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Duraciones múltiples - Si se incluye más de una duración en un campo de notas (5XX), cada una se incluye en un subcampo \$a distinto en el campo 306. Si en una nota se utiliza la abreviatura *ca.* para indicar una duración aproximada, esta abreviatura se ignora a la hora de codificar los datos en el campo 306.





307 - Horario, etc. (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Horario

8 - No hay visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Horario (NR)
\$b Información adicional (NR)
\$6 Enlace (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información cronológica que identifica los días y/o el horario en que un documento está disponible o accesible. Se utiliza sobre todo para recursos electrónicos.

Cuando la información sobre horario, etc., se presenta o imprime como nota, viene en algunos casos precedida por un término introductorio o frase que se genera sobre la base del valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Horario

Se utiliza para generar la visualización asociada *Horario*:

307 ## \$aM-F, 9:30am-3:30pm, USA EST.

8 - No hay visualización asociada

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Horario

Días y/u horas en las que un documento está disponible o accesible. Se pueden incluir en este subcampo referencias informales del horario A.M. y P.M. así como de zonas horarias si es necesario.

307 ## \$a M-F, 9AM-10PM.

307 ## \$aTu-F, 10-6; Sa, 1-5, USA PST.

307 ## \$aM, 8:30-6:00; Tu, 8:30-7:00; W-F, 8:30-6:00;\$bnot available on weekends.

307 8# \$a8:00 p.m., Tu-F; 5:00 and 9:00 p.m., Sa; 2:00 and 7:00 p.m., Su (all times, EST).

\$b - Información adicional

Información adicional relativa al horario en que el documento está disponible.

307 ## \$a M-F, 6:30am-9:00pm (EST);\$bwith brief interruptions for periodic update/backup of data.

307 ## \$aDaily, 7am-7pm;\$btext files only.



307 ## \$aM-F, 6:30 AM to 9:30 PM, Sa, 8:00 AM to 5:00 PM, Su, 1:00 PM to 5:00 PM;**\$b**closed on national holidays (all times are EST or ESDT).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 307 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. En el subcampo \$a, una coma (,) separa la información de las horas de la información de los días de la semana. Si el subcampo \$a está seguido por un subcampo \$b, la información en éste va precedido por un punto y coma (;).

Abreviaturas - Para los registros en inglés se pueden utilizar las siguientes abreviaturas para los días de la semana:

<u>Días de la semana</u>	<u>Abreviatura</u>
Sunday	Su
Monday	M
Tuesday	Tu
Wednesday	W
Thursday	Th
Friday	F
Saturday	Sa

(Para los registros en español se pueden utilizar las siguientes:

<u>Días de la semana</u>	<u>Abreviatura</u>
Lunes	L
Martes	M
Miércoles	X
Jueves	J
Viernes	V
Sábado	S
Domingo	D)

Visualización asociada - El término introductorio *Horario*: no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada con el valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Horario:
8	[No hay visualización asociada]



310 - Periodicidad actual (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Mayo 2020

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Periodicidad actual (NR)
\$b	Fecha de comienzo de la periodicidad actual (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (NR)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Periodicidad actual de un documento o de la actualización de un documento. Se incluyen fechas cuando la fecha de comienzo de la periodicidad actual no es la misma que la fecha de comienzo de la publicación.

En los registros que llevan un campo 008 (Códigos de información de longitud fija) o un campo 006 (Códigos de información de longitud fija-Características del material adicional) configurado para publicaciones seriadas, la información del campo 362 está relacionada con la información codificada contenida en 008/18 (006/01) (Periodicidad) y 008/19 (006/02) (Regularidad). Las fechas de la periodicidad actual se dan cuando la fecha de comienzo de la periodicidad actual no es la misma que la fecha de comienzo de la publicación.

Cuando un documento ha dejado de publicarse, se cierra la fecha de la periodicidad actual pero se mantiene en el campo 310.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Periodicidad actual

Mención completa, sin fechas, de la periodicidad actual.

310 ## \$aMonthly
310 ## \$aMonthly, including annual cumulation
310 ## \$aBimonthly (monthly June-July)
310 ## \$aContinuously updated

008/18 m
008/19 n
310 ## \$aMonthly (except July and Aug.)

008/18 a
008/19 n
310 ## \$aAnnual, with quinquennial cumulations

008/18 a
008/19 r
245 00 \$aAnnual report of the Director.
310 ## \$aAnnual

\$b - Fecha de comienzo de la periodicidad actual



Fecha de comienzo de la periodicidad actual de la publicación cuando es distinta de la fecha de comienzo de la publicación y cuando en el campo 321 figura una periodicidad anterior.

310 ## \$aAnnual,\$b1983-

310 ## \$aMonthly,\$bJan. 1984
321 ## \$aFrequency varies,\$b1966-1983

310 ## \$aMonthly,\$b1958-
321 ## \$aBimonthly,\$b1954-1957
362 0# \$aJan. 1954-

310 ## \$a5 no. a year,\$b1946-1948
321 ## \$aFour no. a year,\$b1931-1945
[El campo 310 muestra la periodicidad en el momento del cese de la publicación]

310 ## \$aUpdated irregularly,\$b2001-
321 ## \$aUpdated monthly,\$b1998-2000

310 ## \$aUpdated quarterly,\$bJan.-Mar. 2001-
321 ## \$aFrequency of update varies

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado
Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

310 ## \$aActualizado continuamente0<http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/con>

310 ## \$aDiario \$0<http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/dyl>
310 ## \$aDiario \$0

\$1 - URI de un objeto del mundo real
Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente
Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre periodicidad actual.

\$6 - Enlace
Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia
Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 310 *no* termina con un signo de puntuación a menos que la última palabra sea una abreviatura, inicial/letra, o cualquier otro dato que termine con signo de puntuación. Se puede registrar una coma al final del subcampo \$a cuando figura un subcampo \$b.

Datos provisionales - Una fecha conocida que pueda no ser la primera o la última fecha asociada a la periodicidad actual se encierra entre picos (<...>) o se omite.

310 ## \$aAnnual,\$b198<4>-

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 310 – Periodicidad actual [MODIFICADO, 2020]
El campo 310 se hizo repetible.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2020]
\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2020]
\$2 - Fuente [NUEVO, 2020]



321 - Periodicidad anterior (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Mayo 2020

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Periodicidad anterior (NR)
\$b	Fechas de la periodicidad anterior (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (NR)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Periodicidad anterior de un documento o de la actualización de un documento, cuando figura una periodicidad actual en el campo 310 (Periodicidad actual).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Periodicidad anterior

Mención completa, sin fechas, de la periodicidad que anteriormente tenía el documento.

310 ## \$aMonthly,\$b1985-

321 ## \$aTen no. a year,\$b1982-1984

310 ## \$aAnnual,\$b1983-

321 ## \$aMonthly,\$bMar. 1972-Dec. 1980

321 ## \$aSemiannual,\$b1981-1982

En el campo 321 se puede utilizar la expresión *La periodicidad cambia* cuando se conocen más de tres periodicidades anteriores.

310 ## \$aMonthly,\$bJan. 1984-

321 ## \$aFrequency varies,\$b1966-1983

310 ## \$aUpdated quarterly,\$bJan.-Mar. 2001-

321 ## \$aFrequency of update varies

\$b - Fechas de la periodicidad anterior

310 ## \$aAnnual,\$b1983-

321 ## \$aBiennial,\$b1981/1982

310 ## \$aUpdated irregularly,\$b2001-

321 ## \$aUpdated monthly,\$b1998-2000

Si el subcampo \$a contiene la expresión *La periodicidad cambia*, el subcampo \$b contiene las fechas extremas de las distintas periodicidades.

310 ## \$aBimonthly,\$b1970-



321 ## \$aFrequency varies,**\$b**1920-1969

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

321 ## \$aAnnual**\$b**1993-2005**\$0**<http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/ann>

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre periodicidad anterior.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 321 no termina con un signo de puntuación a menos que la última palabra sea una abreviatura, inicial/letra, o cualquier otro dato que termine con signo de puntuación. Se puede registrar una coma al final del subcampo \$a cuando figura un subcampo \$b.

Orden de los campos - Si hay más de un campo 321, normalmente se ordenan cronológicamente (de más antiguo a más reciente).

Datos provisionales - Una fecha conocida que pueda no ser la primera o la última fecha asociada a la periodicidad actual se encierra normalmente entre picos (<...>) o se omite.

321 ## \$aQuarterly,**\$b**19<85>-

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2020]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2020]

\$2 - Fuente [NUEVO, 2020]

334 – Modo de edición (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2021

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término de modo de edición (R)
\$b	Código de modo de edición (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Categorización que expresa si una manifestación se ha editado en una o más unidades.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término de plan de extensión

Modo de edición de la manifestación que se describe.

334 **##\$a**unidad individual\$2rdami

334 **##\$a**unidades múltiples\$2rdami

\$b - Código de plan de extensión

Código que representa el modo de edición de la manifestación.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre el modo de edición.

El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 334 – Modo de edición [NUEVO, 2021]

335 – Plan de extensión (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término de plan de extensión (R)
\$b	Código de plan de extensión (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Categorización que expresa la intención de ampliar el contenido de una obra.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término de plan de extensión

Plan de extensión de la obra descrita.

335 ## \$aplan estático\$2rdaep

335 ## \$aplan sucesivo determinado\$2rdaep

335 ## \$aplan sucesivo indeterminado\$2rdaep

\$b - Código de plan de extensión

Código que representa el tipo de contenido de la obra descrita.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre el plan de extensión.

El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 335 – Plan de extensión [NUEVO, 2020]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



336 - Tipo de contenido (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término de tipo de contenido (R)
\$b	Código de tipo de contenido (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Forma de comunicación a través de la cual se expresa una obra. Se utiliza junto con la posición de Cabecera/06 (Tipo de registro), que indica el tipo general del contenido del recurso. La información del campo 336 permite indicar tipos más específicos de contenido y tipos procedentes de distintas listas.

Si hay varios tipos de contenido obtenidos de la misma fuente (vocabulario o listado de códigos) pueden consignarse en distintos subcampos \$a (Término de tipo de contenido) y \$b (Código de tipo de contenido) dentro de un mismo campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término de tipo de contenido

Tipo de contenido de la obra descrita.

336 ## \$aperformed music\$2rdacontent

336 ## \$atwo-dimensional moving image\$btdi\$2rdacontent

\$b - Código de tipo de contenido

Código que representa el tipo de contenido de la obra descrita.

336 ## \$bprm\$2rdacontent

336 ## \$btxt\$2rdacontent\$3liner notes

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

336 ## \$aperformed music \$bprm \$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm\$2rdacontent

336 ## \$aperformed music \$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre el tipo de contenido.



El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

336 ## \$btdm\$2rdacontent

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

336 ## \$atext\$2rdacontent\$3liner notes

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2015]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



337 - Tipo de medio (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre del tipo de medio (R)
\$b	Código del tipo de medio (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

El tipo de medio refleja el tipo general de dispositivo intermedio que se requiere para visualizar, poner en marcha, ejecutar, etc. el contenido de un recurso. Se utiliza como alternativa a o junto con la expresión codificada del Tipo de medio en el campo 007/00 (Clase de material). La información del campo 337 permite indicar tipos más específicos de medio y tipos procedentes de distintas listas.

Si hay varios tipos de medio obtenidos de la misma fuente (vocabulario o listado de códigos) pueden consignarse en distintos subcampos \$a (Nombre del tipo de medio) y \$b (Código del tipo de medio) dentro de un mismo campo. Los términos procedentes de diferentes fuentes de vocabularios se consignan en campos diferentes.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre del tipo de medio

Nombre de la clase de medio utilizado para transmitir el contenido del recurso.

337 ## \$aaudio\$2rdamedia

337 ## \$avideo\$bv\$2rdamedia

\$b - Código del tipo de medio

Código de la clase de medio utilizado para transmitir el contenido del recurso.

337 ## \$bs\$2rdamedia

337 ## \$bn\$2rdamedia\$3liner notes

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

337 ## \$aaudio \$bs \$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/mediaTypes/s \$2rdamedia

337 ## \$aaudio \$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/100

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre el tipo de medio.



El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

337 ## \$bv\$2rdamedia

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

337 ## \$aunmediated\$2rdamedia\$3liner notes

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2015]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



338 - Tipo de soporte (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre del tipo de soporte (R)
\$b	Código del tipo de soporte (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

El tipo de soporte refleja el formato del medio de almacenamiento y protección de un soporte, en conjunción con el tipo de medio (que indica el dispositivo intermedio que se requiere para visualizar, poner en marcha, ejecutar, etc. el contenido de un recurso). Se utiliza como alternativa a o junto con la expresión codificada del tipo de soporte en el campo 007/01 (Designación específica del material). La información del campo 338 permite indicar tipos más específicos de soporte y tipos procedentes de distintas listas.

Si hay varios tipos de soporte obtenidos de la misma fuente (vocabulario o listado de códigos) pueden consignarse en distintos subcampos \$a (Nombre del tipo de soporte) y \$b (Código del tipo de soporte) dentro de un mismo campo. Los términos procedentes de diferentes fuentes de vocabularios se consignan en campos diferentes.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre del tipo de soporte

Nombre de la clase de soporte utilizado para transmitir el contenido del recurso.

338 ## \$aaudiocdisc\$2rdacARRIER

338 ## \$avideocdisc\$bvd\$2rdacARRIER

\$b - Código del tipo de soporte

Código de la clase de soporte utilizado para transmitir el contenido del recurso.

338 ## \$bsd\$2rdacARRIER

338 ## \$bvd\$2rdacARRIER

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

338 ## \$aaudio disc \$bsd \$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/carriers/sd \$2rdacARRIER

338 ## \$aaudio disc \$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre el tipo de soporte.



El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

338 ## \$bnb\$2rdacarrier\$3liner notes

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

338 ## \$asheet\$2rdacarrier\$3liner notes

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2015]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

340 - Medio físico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Base y configuración del material (R)
\$b	Dimensiones (R)
\$c	Materiales aplicados a la superficie (R)
\$d	Técnica en que se registra la información (R)
\$e	Soporte (R)
\$f	Valor de proporción de reducción (R)
\$g	Contenido de color (R)
\$h	Localización interna (R)
\$i	Especificaciones técnicas del medio (R)
\$j	Generación (R)
\$k	Diseño (R)
\$l	Encuadernación (R)
\$m	Formato del libro (R)
\$n	Tamaño de fuente (R)
\$o	Polaridad (R)
\$p	Contenido ilustrativo (R)
\$q	Designador de proporción de reducción (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre la descripción física de un documento que requiere un equipo técnico para su utilización, y/o información más granular sobre la descripción de las propiedades materiales de un ítem para facilitar su acceso y descubrimiento o para permitir la gestión de su almacenamiento.

La información física codificada se registra en los campos 007 (Campo fijo de descripción física) y 008 (Códigos de información de longitud fija). El campo se repite para cada subcampo \$3 (Especificación de materiales).

En 2022 se ha restringido la definición del subcampo \$f para reducir redundancias con los nuevos campos 34X que ahora especifican características que anteriormente se registraban en el campo 340 Sf: 344 (Características de sonido), 345 (Características de la imagen en movimiento), 346 (Características de vídeo), 347 (Características del archivo digital).

Diferentes valores tomados del mismo vocabulario fuente se pueden registrar en el mismo campo repitiendo subcampos. Diferentes términos tomados de diferentes vocabularios fuente se registran repitiendo el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Base y configuración del material

Sustancia física (p. ej., acetato, lona, arcilla, película, vidrio, vitela o madera) y configuración (p. ej., cartucho, chip, dot, ficha, globo, hoja, cinta de audio, cinta magnética, cinta de vídeo) sobre la que se ha grabado la información.

340 ## \$amarble

[El medio de una escultura]



\$b - Dimensiones

Medidas de la configuración del material (p. ej., 35 mm. (película), 30 cm (disco), 11 x 30 cm (microficha)).

340 ## \$aparchment\$b20 cm. folded to 10 x 12 cm

\$c - Materiales aplicados a la superficie

Sustancia física aplicada al material base (p. ej. tinta, óleo, pintura, emulsiones fotográficas específicas como albúmina).

**340 ## \$3self-portrait\$arice paper\$b7" x 9"\$ccolored inks\$enone\$hbetween
entry for April 7 and April 19, 1843**

\$d - Técnica en que se registra la información

Medios o técnica empleados para registrar la información en el material base (p. ej., perforado, prensado, cortado, moldeado, termofax, rayos X).

340 ## \$dhandwritten\$dtyped

\$e - Soporte

Material físico sobre el que o en cuyo interior los documentos se han montado, encuadernado o protegido de alguna otra forma.

340 ## \$acanvas\$b30 x 57 cm.\$ccolored oil-base paints\$ewood

\$f - Valor de proporción de reducción

Indicación específica del tamaño de una micro-imagen respecto al original del cual se ha producido. Normalmente, suele estar expresado numéricamente como una proporción de reducción (por ejemplo, 16:1, 90:1) o con un valor de aumento (por ejemplo, 16x, 90x). Para aquellas designaciones expresadas en términos generales, use el campo 340 subcampo \$q (Designador de proporción de reducción)

340 ##\$f24:1

340 ##\$3case files\$f48x.

\$g - Contenido de color

Características de color del contenido de un recurso. Valores acromáticos (blanco, gris y negro) se consideran colores.

340 ##\$awove paper

340 ##\$cink \$2rdamat

340 ##\$cgouache \$2rdamat

340 ##\$dlithography \$2rdapm

340 ##\$dcollage

340 ##\$gpolychrome \$2rdacc

340 ##\$acardboard \$2rdamat

340 ##\$cprinting ink

340 ##\$dcollotype \$2rdapm

340 ##\$gblack and white \$2rdacc

340 ##\$gcolor \$2rdacc

\$h - Localización interna

Localización de los materiales descritos dentro de la base y configuración del material (p. ej., banda, página, número de fotograma).

340 ## \$aglass\$b45 x 15 ft.\$dembedded\$elead\$hcenter panel

\$i - Especificaciones técnicas del medio

Requisitos de acceso del equipo técnico.

340 ## \$apaper tape\$d punched\$iIbord Model 74 tape reader

\$j - Generación

Relación entre un soporte original y el soporte de una reproducción del original (p. ej., máster de cámara de primera generación, máster de copia de segunda generación).

340 ##\$joriginal\$2rda

340 ##\$jprinting master\$2rda



\$k - Diseño

Disposición del texto, imágenes, etc., en un recurso.

340 ## \$kdouble sided\$2rda

\$l – Encuadernación

Método utilizado para encuadernar un recurso publicado o no publicado, u otra información relativa a la encuadernación. Puede registrarse utilizando un término controlado y otra descripción estructurada. Información adicional no estructurada (o textual) sobre la encuadernación puede registrarse en el campo 563 (Nota de encuadernación).

340 ## \$lsaddle stitch binding\$2rdatb

340 ## \$lcoptic bindings\$2aat

340 ## \$lCorrugated board bindings (Binding)\$2rbbin

340 ## \$lPainted paper bindings (Binding)\$2rbbin

340 ## \$3teacher edition\$lcase binding\$2rdatb

340 ## \$3coursebook\$lperfect binding\$2rdatb

340 ## \$3workbook\$lspiral binding\$2rdatb

\$m - Formato del libro

Formato que resulta de doblar una hoja impresa para formar un conjunto de hojas (p. ej., doblada una vez a tamaño folio, dos a tamaño cuartilla, tres a octavilla).

340 ## \$mfolio\$2rda

340 ## \$m4to\$2rda

\$n - Tamaño de fuente

Tamaño de la tipografía utilizada para representar caracteres y símbolos en un recurso.

El tamaño de fuente puede expresarse en términos generales (p. ej., impresión en gran tamaño) o especificando adicionalmente las dimensiones de los tipos medidas en puntos (p. ej., 20 puntos).

340 ## \$ngiant print (36 point)\$2rda

\$o - Polaridad

Relación entre los colores y tonos de una imagen respecto a los colores y tonos del objeto reproducido (p. ej., positiva, negativa).

340 ## \$opositive\$2rda

\$p – Contenido ilustrativo

Indicación general y/o específica del tipo o tipos de contenido ilustrativo presentes en un recurso.

340 ## \$gcolor\$pilustraciones

340 ## \$gcolor perdido\$pmapas

\$q – Designador de proporción de reducción

Descripción general del tamaño de la micro-imagen en relación con el original respecto al cual se ha producido (por ejemplo, reducción baja, reducción ultra alta). Para aquellas designaciones expresadas numéricamente, use el subcampo \$f (Valor de proporción de reducción).

340 ## \$3case files\$qhigh reduction\$2rdarr

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Identifica la fuente de los términos cuando proceden de una lista controlada.

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

340 ## \$3case files\$aaperture cards\$b9 x 19 cm.\$dmicrofilm\$f48x

\$6 - Enlace



Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 340 termina con punto, a menos que la última palabra del campo termine con otro signo de puntuación.

Mayúsculas - Los términos que se incluyen en los subcampos no suelen ponerse con mayúscula, excepto los nombres propios, etc.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 340 – Medio físico [REDESCRITO, 2022]

La definición y alcance del campo se redesciben para reducir redundancias relacionadas con otros campos 34X descritos en la definición del subcampo \$f.

\$f - Coeficiente/proporción de la producción [RENOMBRADO, 2022] [REDEFINIDO, 2022]

El subcampo se ha renombrado como "Valor de proporción de reducción" y la definición ha restringido el uso del subcampo al tamaño de las micro-imágenes. Esto reduce redundancias con los recientes campos 34X y sus subcampos que cubren características que anteriormente se registraban en el campo 340 subcampo \$f: 344 (Características del sonido), subcampo \$c (Velocidad de reproducción); 345 (Características de la imagen en movimiento) subcampos \$b (Velocidad de proyección), \$c (Valor de proporción dimensional) y \$d (Designador de proporción dimensional); 346 (Características de video); 347 (Características del archivo digital) subcampo \$f (Tasa de bits codificada)

\$g – Contenido de color [NUEVO, 2017]

\$j - Generación [NUEVO, 2011]

\$k - Diseño [NUEVO, 2011]

\$l – Encuadernación [NUEVO, 2021]

\$m - Formato del libro [NUEVO, 2011]

\$n - Tamaño de fuente [NUEVO, 2011]

\$o - Polaridad [NUEVO, 2011]

\$q – Designador de proporción de reducción [NUEVO, 2022]

\$p – Contenido ilustrativo [NUEVO, 2020]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2011]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 - Fuente [NUEVO, 2011]



341 – Contenido de accesibilidad (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2024

Primer indicador

Aplicación

- # - No se proporciona información
- 0 - Características adaptativas para acceder a contenido primario
- 1 - Características adaptativas para acceder a contenido secundario

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Forma de acceso al contenido (NR)
- \$b Características de ayuda textual (R)
- \$c Características de ayuda visual (R)
- \$d Características de ayuda auditiva (R)
- \$e Características de ayuda táctil (R)
- \$0 Número de control de registro de autoridad o número estándar (R)
- \$1 URI de objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente (NR)
- \$3 Materiales especificados (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace de campo y número secuencial (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre formas de acceso al contenido de un recurso, que incluye su forma primaria de acceso y formas alternativas de acceso o características de accesibilidad.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Primer indicador – Aplicación

- No se proporciona información

0 – Características adaptativas para acceder a contenido primario

Características adaptativas para acceder a contenido primario de un recurso

1 - Características adaptativas para acceder a contenido secundario

Características adaptativas para acceder a contenido secundario de un recurso

Segundo indicador – No definido

No definido y contiene un blanco (#)

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Forma de acceso al contenido

Forma requerida para acceder al contenido del recurso sin usar características de ayuda (por ejemplo textual, visual, auditivo, táctil, MathOnVisual).

341 0# \$aauditory

341 0# \$amathOnVisual\$bdescribedMath\$2sapdv

341 0# \$avisuel\$dvideodescription

\$b - Características de ayuda textual

Características de ayuda textual y adaptaciones para acceder al contenido del recurso.

341 0# \$aauditory\$bclosedCaptions\$2sapdv

341 0# \$atextual\$bprintPageNumbers\$bstructuralNavigation\$btableOfContents\$2sapdv

\$c - Características de ayuda visual



Características de ayuda visual y adaptaciones para acceder al contenido del recurso.

341 0# \$aauditory**\$c**signLanguage**\$2**sapdv

\$d - Características de ayuda auditiva

Características de ayuda auditiva y adaptaciones para acceder al contenido del recurso.

341 0# \$avisual**\$d**audioDescription**\$2**sapdv

\$e - Características de ayuda táctil

Características de ayuda táctil y adaptaciones para acceder al contenido del recurso.

341 1# \$3etiquetas del envase**\$a**textual**\$e**braille**\$2**sapdv

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Identificación de la fuente de los términos cuando provienen de una lista controlada.

El código se toma de: [Accessibility Content Source Codes](#).

\$3 - Materiales especificados

Parte de los materiales descritos a los que se aplica el campo.

341 1# \$3acompañado por CD de audio**\$a**auditivo**\$b**transcripción**\$2**sapdv

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 341 – Contenido de accesibilidad [NUEVO, 2018]

Campo 341 – Contenido de accesibilidad [REDESCRITO, 2024]

Definición y alcance del campo han sido ampliados para incluir el registro de todas las características de accesibilidad de un recurso. El cambio también se aplica a las definiciones de los códigos de subcampo \$a y \$2.

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar (R) [Nuevo, 2024]

\$1 - URI de objeto del mundo real (R) [Nuevo, 2024]



342 - Información de referencia geoespacial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Dimensión de referencia geoespacial

- 0 - Sistema de coordenadas horizontal
- 1 - Sistema de coordenadas vertical

Segundo indicador

Método de referencia geoespacial

- 0 - Geográfico
- 1 - Proyección cartográfica
- 2 - Sistema de coordenadas de la cuadrícula
- 3 - Plano local
- 4 - Local
- 5 - Modelo geodésico
- 6 - Altitud
- 7 - Método especificado en el subcampo \$2
- 8 - Profundidad

Códigos de subcampo

\$a	Nombre (NR)
\$b	Unidades de coordenadas o de distancia (NR)
\$c	Resolución en latitud (NR)
\$d	Resolución en longitud (NR)
\$e	Paralelo estándar o latitud de línea oblicua (R)
\$f	Longitud de línea oblicua (R)
\$g	Longitud del meridiano central o centro de la proyección (NR)
\$h	Latitud del centro de la proyección u origen de la proyección (NR)
\$i	Falsa abscisa (NR)
\$j	Falsa ordenada (NR)
\$k	Factor de escala (NR)
\$l	Altura del punto de vista sobre la superficie (NR)
\$m	Ángulo acimutal (NR)
\$n	Longitud del acimut del punto de medida o longitud vertical recta desde el polo (NR)
\$o	Número de Landsat y de trayectoria (NR)
\$p	Identificador de zona (NR)
\$q	Nombre del elipsoide (NR)
\$r	Semieje mayor (NR)
\$s	Denominador de proporción plana (NR)
\$t	Resolución vertical (NR)
\$u	Método de codificación vertical (NR)
\$v	Proyección plana local, local u otra, o descripción de la cuadrícula (NR)
\$w	Información de georeferencia plana local o local (NR)
\$2	Método de referencia utilizado (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descripción del marco de referencia para las coordenadas en un conjunto de datos. Para trabajar con estos datos el usuario debe poder llegar a identificar cómo se ha visto afectada la exactitud en la localización por aplicación de un método de referencia geoespacial, permitiendo así al usuario utilizar el conjunto de datos para recuperar con precisión dicha localización.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Dimensión de referencia geoespacial

Identifica si el sistema utilizado mide las cantidades lineales o angulares, o bien la distancia vertical (altitudes o profundidades).

0 - Sistema de coordenadas horizontal

Sistema que mide las distancias lineales o angulares.

342 01 \$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$1500,000\$j0

1 - Sistema de coordenadas vertical



Sistema que mide la distancia vertical (altitudes o profundidades).

342 16 \$aNational geodetic vertical datum of 1929**\$v1\$b**meters**\$w**Implicit coordinates.

Segundo indicador - Método de referencia geoespacial

Indica el método utilizado para identificar el sistema.

0 - Geográfico

Sistema de coordenadas que definen la posición de un punto de la superficie de la Tierra con respecto a un esferoide de referencia.

342 00 \$c0.0004**\$d**0.0004**\$b**Decimal degrees

1 - Proyección cartográfica

Representación sistemática de todo o parte de la superficie de la Tierra sobre un plano.

342 01 \$aPolyconic**\$g**0.9996**\$h**0**\$i**500000**\$j**0

2 - Sistema de coordenadas de la cuadrícula

Sistema de coordenadas plano rectangular que se basa en, y se ajusta matemáticamente a, una proyección cartográfica de manera que las posiciones geográficas pueden ser transformadas fácilmente a y desde las coordenadas del plano.

342 02 \$aUniversal Transversa Mercator

3 - Plano local

Cualquier sistema de coordenadas plano orientado hacia la derecha en que el eje z coincide con la línea vertical en el origen, que está alineado localmente con la superficie de la Tierra.

342 03 \$aNorth American datum of 1927

4 - Local

Sistema de coordenadas que no está alineado con la superficie de la Tierra. [*El plano XY no es tangente a la superficie terrestre*].

5 - Modelo geodésico

Parámetros de la forma de la Tierra.

342 05 \$sWorld geodetic system 72**\$t**6378135**\$u**298.26

6 - Altitud

Sistema que mide las altitudes (elevaciones).

342 16 \$aNational geodetic vertical datum of 1929**\$v1\$b**meters**\$w**Implicit coordinates.

7 - Método especificado en el subcampo \$2

El método de referencia geoespacial utilizado en un conjunto de datos se especifica en el subcampo \$2.

8 - Profundidad

Sistema que mide profundidades.

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre

Nombre de una proyección cartográfica cuando el segundo indicador contiene valor 1. La proyección cartográfica está también codificada en el campo 008/22-23 (Proyección).

342 01 \$aAlbers conical equal area

Se utiliza para el nombre del sistema de coordenadas de la cuadrícula cuando el segundo indicador es 2.

342 02 \$aUniversal Transversa Mercator

Se utiliza para el nombre del datum horizontal (el sistema utilizado para definir las coordenadas de puntos) cuando el segundo indicador es 5.

342 05 \$aNorth American datum of 1927

Se utiliza para el nombre del datum de altura (superficie de nivel desde la que se mide la altitud) cuando el segundo indicador es 6.



342 16 \$aNational geodetic vertical datum

Se utiliza para el nombre del datum de profundidad (superficie desde la que se mide la profundidad) cuando el segundo indicador es 8.

342 18 \$aLowest astronomical tide

\$b - Unidades de coordenadas o de distancia

Unidades de coordenadas geográficas (unidades de medida utilizadas para los valores de latitud y longitud) cuando el segundo indicador tiene valor 0. Contiene las unidades de distancia de altitud (unidades en las que se registran las altitudes) cuando el segundo indicador tiene el valor 6, y las unidades de distancia de profundidad (unidades en que se registra la profundidad) cuando el segundo indicador tiene valor 8.

342 16 \$aNational geodetic vertical datum of 1929**\$v1\$b**meters**\$w**Implicit coordinates

\$c - Resolución en latitud

Diferencia mínima entre los valores de dos latitudes adyacentes expresada en unidades de medida de coordenadas geográficas.

342 00 \$c0.0004**\$d**0.0004**\$b**Decimal degrees

\$d - Resolución en longitud

Diferencia mínima entre los valores de dos longitudes adyacentes expresada en unidades de medida de coordenadas geográficas.

342 05 \$aWorld Geodetic System 1984**\$c**0.0000001**\$d**0.0000001**\$b**Degrees, Minutes and Decimal seconds**\$q**World Geodetic System 1984**\$r**6378137 **\$s**298.257223563

\$e - Paralelo estándar o latitud de línea oblicua

Paralelo estándar (línea de latitud constante en la que la superficie de la Tierra y el plano intersectan) cuando el segundo indicador es 1 y el subcampo \$a contiene el texto *Cónica equivalente de Albers, Cónica equidistante, Equirrectangular, Cónica conforme de Lambert, Mercator, o Polar estereográfica*. Contiene la latitud de línea oblicua (latitud de un punto que define la línea a lo largo de la cual se centra la proyección) cuando el segundo indicador contiene el valor 1 y el subcampo \$a contiene escrito *Oblicua de Mercator*.

342 01 \$aLambert conformal conic**\$e**38.3**\$e**39.45**\$g**-77**\$h**37.8333**\$i**800000**\$j**0

\$f - Longitud de línea oblicua

Longitud de un punto que define la línea a lo largo de la cual se centra la proyección Oblicua de Mercator.

\$g - Longitud del meridiano central o centro de la proyección

Longitud del meridiano central (la línea de longitud en el centro de la proyección cartográfica, utilizada generalmente como base para realizar la proyección) cuando el segundo indicador es 1 y el subcampo \$a contiene el texto *Cónica equivalente de Albers, Azimutal equidistante, Cónica equidistante, Equirrectangular, Cónica conforme de Lambert, Mercator, Cilíndrica de Miller, Policónica, Sinusoidal, Transversal de Mercator, o Van der Grinten*. El subcampo \$g contiene la longitud del centro de la proyección (longitud del punto de proyección para proyecciones acimutales) cuando el segundo indicador contiene el valor 1 y el subcampo \$a contiene el texto *Proyección General vertical ladeada, Gnomónica, Acimutal Equivalente de Lambert, Ortográfica, Robinson, o Estereográfica*.

342 01 \$aPolyconic**\$g**0.9996**\$h**0**\$i**500000**\$j**0

\$h - Latitud del centro de la proyección u origen de la proyección

Latitud del centro de la proyección (latitud del punto de la proyección para proyecciones acimutales) cuando el segundo indicador es 1 y el subcampo \$a contiene el texto *Proyección General vertical ladeada, Gnomónica, Ortográfica, o Estereográfica*. El subcampo \$h contiene la latitud del origen de la proyección (latitud escogida como el origen de las coordenadas rectangulares para una proyección cartográfica) cuando el subcampo \$a contiene el texto *Cónica equivalente de Albers, Azimutal equidistante, Cónica equidistante, Cónica conforme de Lambert, Oblicua de Mercator, Policónica, o Transversa de Mercator*.

342 02 \$aUniversal Transversa Mercator**\$p**13**\$k**0.9996**\$g**-105.000**\$h**0.00**\$i**500000**\$j**0.0

\$i - Falsa abscisa

Valor añadido para todos los valores x en las coordenadas rectangulares para una proyección cartográfica.

342 02 \$aState Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal Conic**\$p**0405 **\$g**-69.0**\$h**0.0**\$i**500000.0**\$j**0.0



\$j - Falsa ordenada

Valor añadido para todos los valores *y* en las coordenadas rectangulares para una proyección cartográfica.

342 01 \$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$i500000\$j0

\$k - Factor de escala

Se utiliza cuando el primer indicador contiene el valor 1. Si el subcampo \$a contiene el texto *Mercator*, el subcampo \$k contiene la escala en el ecuador (un multiplicador para reducir una distancia obtenida a partir de un mapa a la distancia real a lo largo del ecuador). Si el subcampo \$a contiene *Oblicua de Mercator*, el subcampo \$k contiene la escala en la línea central (un multiplicador para reducir una distancia obtenida a partir de un mapa a la distancia real a lo largo de la línea central). Si el subcampo \$a contiene *Tranversa de Mercator*, el subcampo \$k contiene la escala en el meridiano central (un multiplicador para reducir una distancia obtenida a partir de un mapa a la distancia real a lo largo del meridiano central). Si el subcampo \$a contiene *Estereográfica polar*, el subcampo \$k contiene la escala en el origen de la proyección (un multiplicador para reducir una distancia obtenida a partir de un mapa a la distancia real en el origen de proyección).

342 12 \$aUniversal Transversa Mercator\$p13\$k0.9996\$g-105.0\$h0.0\$i500000\$j0.0

\$l - Altura del punto de perspectiva sobre la superficie

Altura del punto de vista sobre la Tierra, expresada en metros, para la proyección General vertical ladeada.

\$m - Ángulo acimutal

Ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj desde el norte, y expresado en grados cuando el subcampo \$a contiene el texto *Oblicua de Mercator*.

\$n - Longitud del acimut del punto de medida o longitud vertical recta desde el polo

Longitud del acimut del punto de medida (longitud del origen de la proyección cartográfica) cuando el subcampo \$a contiene el texto *Oblicua de Mercator*. Contiene una longitud vertical recta desde el polo (una longitud que se orienta directamente desde el Polo Norte o Sur) cuando el subcampo \$a contiene *Estereográfica polar*.

\$o - Número de Landsat y de trayectoria

Número de identificación del satélite Landsat y el número de trayectoria para la proyección Espacial oblicua de Mercator.

\$p - Identificador de zona

Identificador de zona para el sistema de coordenadas de la cuadrícula identificado en el subcampo \$a.

342 02 \$aState Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal Conic\$p0405\$g-69.0\$h0.0\$i500000.0\$j0.0

q - Nombre del elipsoide

Identificación dada para una representación establecida de la forma de la Tierra.

342 02 \$aNorth American datum of 1927\$qClarke 1866\$r6378206.4\$s294.98

\$r - Semieje mayor

Radio del eje ecuatorial del elipsoide.

342 03 \$vMissouri East State Plane NAD27\$qClarke 1866\$r6378206.4 M\$s294.97869821

\$s - Denominador de proporción plana

Denominador de la proporción de la diferencia entre los radios ecuatorial y polar cuando el numerador se ha fijado en 1.

342 05 \$sWorld geodetic system 72\$t6378135\$u298.26

\$t - Resolución vertical

Resolución de altitud (la distancia mínima posible entre dos valores de altitudes adyacentes, expresada en unidades de medida de distancia de altitud) cuando el segundo indicador contiene el valor 6. Cuando el segundo indicador contiene el valor 8, el subcampo \$t contiene la resolución de profundidad (la distancia mínima posible entre dos valores de profundidades adyacentes, expresada en unidades de medida de distancia de profundidad).

342 06 \$sWorld geodetic system 72\$r6378135\$s298.26\$t1\$b meters

\$u - Método de codificación vertical

Método de codificación de altitud cuando el segundo indicador contiene el valor 6. Cuando el segundo indicador contiene el valor 8, el subcampo \$u contiene el método de codificación de profundidad.



342 18 \$aNGVD1929**\$t**0.01**\$b**feet**\$u**Explicit depth coordinate included with horizontal coordinates

\$v - Proyección plana local, local u otra, o descripción de la cuadrícula

Sistema plano local (cualquier sistema de coordenadas plano orientado hacia la derecha en el que el eje z coincide con la línea vertical en el origen, que está alineado localmente con la superficie de la Tierra) cuando el segundo indicador es 3.

El subcampo \$v contiene la descripción de un sistema local (cualquier sistema de coordenadas que no está alineado con la superficie de la Tierra y su orientación es hacia la superficie de la Tierra) cuando el segundo indicador es 4.

El subcampo \$v contiene la descripción completa de una proyección indefinida utilizada para el conjunto de datos. La información suministrada incluye el nombre de la proyección, los nombres de los parámetros y los valores utilizados para el conjunto de datos, y la especificación para los algoritmos que describen la relación matemática entre la Tierra y el plano para la proyección usada cuando el segundo indicador es 1.

El subcampo \$v contiene una descripción completa de un sistema indefinido de cuadrícula utilizada para el conjunto de datos. La información suministrada incluye el nombre del sistema de cuadrícula, los nombres de los parámetros y los valores utilizados para el conjunto de datos, y la especificación para los algoritmos que describen la relación matemática entre la Tierra y las coordenadas del sistema de cuadrícula cuando el segundo indicador es 2.

\$w - Información georreferencial plana local o local

Información de georreferencia plana local (una descripción de la información suministrada para registrar el sistema plano local a la Tierra (p. ej., los puntos de control, información de efemérides de satélites, datos de navegación inercial)) cuando el segundo indicador tiene valor 3.

El subcampo \$w contiene la información de georreferencia local (una descripción de la información suministrada para registrar el sistema local a la Tierra (p. ej., los puntos de control, información de efemérides de satélites, datos de navegación inercial)) cuando el segundo indicador tiene valor 4.

\$2 - Método de referencia utilizado

Método de referencia geoespacial utilizado en el conjunto de datos cuando el segundo indicador es 7.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Elementos asociados - Este campo puede utilizarse en conjunción con el *Content Standards for Digital Geospatial Metadata (FGDC-STD-001-1998)* del U.S. Federal Geographic Data Committee (www.fgdc.gov), y con las normas relacionadas desarrolladas por ISO/TC211.

Proyecciones cartográficas - Todos los mapas sobre un plano distorsionan de alguna manera la superficie de la Tierra. Un mapa o partes de un mapa pueden mostrar una o más pero nunca todas de las siguientes características: direcciones verdaderas, distancias verdaderas, áreas verdaderas, formas verdaderas. En una proyección equidistante las distancias son verdaderas sólo a lo largo de una línea determinada, aquella que parte desde un punto único seleccionado como el centro de la proyección. Las formas son más o menos distorsionadas en todas las proyecciones cartográficas equivalentes. En las proyecciones conformes las medidas de las áreas aparecen distorsionadas incluso cuando las formas de áreas pequeñas se muestran correctamente. El grado y clase de distorsión varía según la proyección utilizada en la realización de un mapa de una zona concreta. Algunas proyecciones se adaptan mejor para cartografiar grandes áreas que se extienden principalmente de norte a sur, otras para grandes áreas que se extienden de este a oeste, y otras para grandes áreas que están oblicuas al Ecuador.

Los subcampos utilizados en el campo 342 para cada proyección cartográfica se identifican a continuación:

<u>Proyección</u>	<u>Subcampos usados</u>
Acimutal equidistante	\$a,\$g,\$h,\$i,\$j
Acimutal equivalente de Lambert	\$a,\$g,\$h,\$i,\$j
Cilíndrica de Miller	\$a,\$g,\$i,\$j
Cónica conforme de Lambert	\$a,\$e,\$g,\$h,\$i,\$j
Cónica equidistante	\$a,\$e,\$g,\$h,\$i,\$j
Cónica equivalente de Albers	\$a,\$e,\$g,\$h,\$i,\$j
Equirrectángula	\$a,\$e,\$g,\$i,\$j
Espacial oblicua de Mercator	\$a,\$o,\$i,\$j



Estereográfica	\$a,\$g,\$h,\$i,\$j
Estereográfica modificada para Alaska	\$a,\$i,\$j,\$a,\$g,\$i,\$j
Estereográfica polar	\$a,\$n,\$e o \$k,\$i,\$j
Gnómica	\$a,\$g,\$h,\$i,\$j
Mercator	\$a,\$e o \$k,\$g,\$i,\$j
Oblicua de Mercator	\$a,\$k,\$m y \$n o \$e,\$f,\$e\$g,\$h,\$i,\$j
Ortográfica	\$a,\$g,\$h,\$i,\$j
Perspectiva General vertical ladeada	\$a,\$l,\$g,\$h,\$i,\$j
Policónica	\$a,\$g,\$h,\$i,\$j
Robinson	\$a,\$g,\$i,\$j
Sinusoidal	\$a,\$g,\$i,\$j
Tranversa de Mercator	\$a,\$k,\$g,\$h,\$i,\$j
Van der Grinten	\$a,\$g,\$i,\$j

Puntuación - El campo 342 no termina con punto, a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura.



343 - Información de coordenadas planas (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Método de codificación de coordenadas planas (NR)
\$b	Unidades de distancia plana (NR)
\$c	Resolución de la abscisa (NR)
\$d	Resolución de la ordenada (NR)
\$e	Resolución de distancia (NR)
\$f	Resolución de orientación (NR)
\$g	Unidades de orientación (NR)
\$h	Dirección de referencia de la orientación (NR)
\$i	Meridiano de referencia de la orientación (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre el sistema de coordenadas desarrollado sobre una superficie plana. La información proporcionada permite al usuario de un conjunto de datos geoespaciales identificar distancias o distancias y ángulos. Estas definen la posición de un punto en un plano de referencia sobre el que ha sido proyectada la superficie de la Tierra.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Método de codificación de coordenadas planas

Método utilizado para representar las posiciones horizontales.

343 ## \$aDistance and bearing

\$b - Unidades de distancia plana

Unidad de medida utilizada para las distancias.

343 ## \$bInternational feet

\$c - Resolución de la abscisa

Distancia mínima (nominal) entre los valores "x" o valores de columna de dos puntos adyacentes, expresado en unidades de medida de distancia plana.

343 ## \$aCoordinate pair;**\$b**meters;**\$c22**;**\$d22**

\$d - Resolución de la ordenada

Distancia mínima (nominal) entre los valores "y" o los valores de fila de dos puntos adyacentes, expresado en unidades de medida de distancia plana.

343 ## \$aCoordinate pair;**\$c0.01**;**\$d0.01**;**\$b**U.S. feet

\$e - Resolución de distancia

Distancia mínima que se puede medir entre dos puntos, expresado en unidades de medida de distancia plana.

343 ## \$aCoordinate pair;**\$e30.0**;**\$f0.0001**;**\$g**Degrees, minutes and decimal Seconds;**\$h**North;**\$b**U.S. feet

\$f - Resolución de orientación



Ángulo mínimo que se puede medir entre dos puntos, expresado en unidades de medida de orientación.

343 ## \$aCoordinate pair;**\$e**30.0;**\$f**0.0001;**\$g**Degrees, minutes and decimal seconds;**\$h**North;**\$b**U.S. feet

\$g - Unidades de orientación

Unidades de medida utilizada para los ángulos.

343 ## \$aCoordinate pair;**\$e**30.0;**\$f**0.0001;**\$g**Degrees, minutes and decimal seconds;**\$h**North;**\$b**U.S. feet

\$h - Dirección de referencia de la orientación

Dirección desde la cual se mide la orientación.

343 ## \$aCoordinate pair;**\$e**30.0;**\$f**0.0001;**\$g**Degrees, minutes and decimal seconds;**\$h**North;**\$b**U.S. feet

\$i - Meridiano de referencia de la orientación

El subcampo \$i contiene un eje desde el cual se mide la orientación.

343 ## \$iMagnetic

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Elementos asociados - Este campo puede utilizarse en conjunción con el *Content Standards for Digital Geospatial Metadata (FGDC-STD-001)* del U.S. Federal Geographic Data Committee (www.fgdc.gov), y con las normas relacionadas desarrolladas por ISO/TC211.

Puntuación - El campo 343 termina con punto. Se utiliza punto y coma (;) para separar cada subcampo.

344 – Características de sonido (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2025

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Tipo de grabación (R)
\$b	Medio de grabación (R)
\$c	Velocidad de reproducción (R)
\$d	Características del surco (R)
\$e	Configuración de la pista (R)
\$f	Configuración de la cinta (R)
\$g	Configuración de los canales de reproducción del sonido (R)
\$h	Características especiales de reproducción (R)
\$i	Contenido sonoro (R)
\$j	Técnica original de captación y almacenamiento (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Especificaciones técnicas relativas a la codificación del sonido en un recurso.

Diferentes valores tomados del mismo vocabulario fuente se pueden registrar en el mismo campo repitiendo subcampos. Diferentes términos tomados de diferentes vocabularios fuente se registran repitiendo el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Tipo de grabación

Método de codificación del contenido sonoro utilizado para su reproducción (p. ej., analógico, digital).

344 ##\$aanalog\$c33 1/3 rpm\$gstereo

\$b - Medio de grabación

Tipo de medio utilizado para grabar el sonido en un soporte físico (p. ej., magnético, óptico).

344 ##\$adigital\$boptical\$gsurround\$hDolby digital 5.1\$2rda

\$c - Velocidad de reproducción

Velocidad a la que un soporte de audio debe operar para producir el sonido que contiene.

344 ##\$aanalog\$c78 rpm

\$d - Características del surco

La anchura del surco en un disco analógico, el grado del surco en un cilindro analógico, o el tipo de corte.

344 ##\$aanalog\$2rdatr

344 ##\$dcoarse grooves\$2rdagw

344 ##\$dvertical cutting

**\$e - Configuración de la pista**

Configuración de la pista de audio en una banda sonora de una película.

344 ##\$aanalog**\$e**edge track**\$2**rda

\$f - Configuración de la cinta

Número de pistas de una cinta de audio.

344 ##\$aanalog**\$f**12 track

\$g - Configuración de los canales de reproducción del sonido

Número de canales de sonido utilizados en una grabación (p. ej., un canal para grabación monofónica, dos canales para grabación estereofónica).

344 ##\$adigital**\$g**stereo**\$2**rda

\$h - Características especiales de reproducción

Sistema de ecualización, sistema de reducción de ruido, et., utilizado en la producción de una grabación sonora.

344 ##\$aanalog**\$h**Dolby-B encoded**\$2**rda

\$i - Contenido sonoro

Indicación de la presencia o ausencia de contenido sonoro en el recurso. Normalmente utilizado para recursos gráficos proyectables, imágenes en movimiento, y sus equivalentes electrónicos.

344 ##\$isound\$0<http://id.loc.gov/vocabulary/msoundcontent/sound>

\$j - Técnica original de captación y almacenamiento

Manera en que el sonido fue captado y almacenado originalmente. Las grabaciones sonoras deben codificarse en función de la técnica y el almacenamiento originales, independientemente de formato físico de la manifestación que se cataloga o de si su contenido sonoro ha sido mejorado utilizando otras técnicas.

344 ##\$jCaptación eléctrica, almacenamiento digital\$0<https://id.loc.gov/vocabulary/mcapturestorage/dist>

344 ##\$jcaptación eléctrica, almacenamiento eléctrico analógico\$0<https://id.loc.gov/vocabulary/mcapturestorage/aes>

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Identificación de la fuente de los términos cuando estos proceden de una lista controlada

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 344 - Características de sonido [NUEVO, 2011]

\$d - Características del surco [REDESCRITO, 2025]

Se amplió la definición del subcampo para permitir el registro del tipo de corte.

\$i - Contenido sonoro [NUEVO, 2021]

\$j - Técnica de captación y almacenamiento [NUEVO, 2021]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



345 – Características de la imagen en movimiento (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2020

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Formato de presentación (R)
\$b	Velocidad de proyección (R)
\$c	Valor de proporción dimensional (R)
\$d	Designador de proporción dimensional (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Especificaciones técnicas relativas a un recurso consistente en imágenes en movimiento.

Diferentes valores tomados del mismo vocabulario fuente se pueden registrar en el mismo campo repitiendo subcampos. Diferentes términos tomados de diferentes vocabularios fuente se registran repitiendo el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Formato de presentación

Formato utilizado en la producción de la imagen en movimiento (p. ej., Cinerama, IMAX).

345 ##\$a3D\$2rdapf

345 ##\$b48 fps

\$b - Velocidad de proyección

Velocidad a la que debe operar un dispositivo para producir la imagen en movimiento deseada.

345 ##\$aCinerama\$2rdapf

345 ##\$b24 fps

\$c - Valor de proporción dimensional

Valor numérico de la relación entre anchura y altura de la imagen en movimiento.

345 ##\$c16:9\$dwide screen

\$d - Designador de proporción dimensional

Descripción general de la relación entre anchura y altura de la imagen en movimiento.

345 ##\$dcon efecto letterbox\$dproporción dimensional mixta

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

**\$2 - Fuente**

Identificación de la fuente de los términos cuando estos proceden de una lista controlada

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 345 - Características de la proyección de imagen en movimiento [NUEVO, 2011]

Campo 345 - Características de la proyección de imagen en movimiento [RENOMBRADO, 2020]

\$c - Valor de proporción dimensional [NUEVO, 2020]

\$d - Designador de proporción dimensional [NUEVO, 2020]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

346 – Características de vídeo (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Formato de vídeo (R)
\$b	Estándar de emisión (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Especificaciones técnicas relativas a la codificación de las imágenes de vídeo analógico en un recurso.

Diferentes valores tomados del mismo vocabulario fuente se pueden registrar en el mismo campo repitiendo los subcampos \$a (Formato de vídeo) o \$b (Estándar de emisión). Diferentes términos tomados de diferentes vocabularios fuente se registran repitiendo el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Formato de vídeo

Estándar, etc., utilizado para codificar el vídeo analógico contenido en un recurso.

346 ##\$aBeta\$bPAL\$2rda

\$b - Estándar de emisión

Formato de emisión para televisión que se da a un recurso de vídeo .

346 ##\$aVHS\$bNTSC2rda

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Identificación de la fuente de los términos cuando estos proceden de una lista controlada

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 346 - Características de vídeo [NUEVO, 2011]
\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



347 – Características del archivo digital (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Tipo de archivo (R)
\$b	Formato de codificación (R)
\$c	Tamaño de archivo (R)
\$d	Resolución (R)
\$e	Codificación regional (R)
\$f	Tasa de bits codificada (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Especificaciones técnicas relativas a la codificación digital de texto, imagen, audio, vídeo y otros tipos de datos en el recurso. Esta información puede codificarse también en el campo 300 (Descripción física), subcampo \$b (Otras características físicas).

Diferentes valores tomados del mismo vocabulario fuente se pueden registrar en el mismo campo repitiendo subcampos. Diferentes términos tomados de diferentes vocabularios fuente se registran repitiendo el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Tipo de archivo

Indica el tipo de información codificada que contiene un archivo de ordenador

347 ##\$aaudio file\$bCD audio\$2rda

\$b - Formato de codificación

Estándar, esquema, etc., utilizado para codificar el contenido digital de un recurso.

347 ##\$atext file\$bPDFC\$2rda

347 ##\$avideo file\$bBlu-Ray\$2rda

\$c - Tamaño de archivo

Número de bytes de un archivo digital.

347 ##\$adata file\$bXML\$c182 KB\$2rda

\$d - Resolución

Claridad o precisión de los detalles en una imagen digital, expresada mediante la medida de la imagen en pixels, etc.

347 ##\$aimage file\$bJPEG\$d3.1 megapixels\$2rda

\$e - Codificación regional

Código que identifica la región del mundo para la que un archivo digital ha sido codificado, para evitar que sea reproducido en un reproductor de una región diferente.

347 ##\$avideo file\$bDVD video\$eregion 4\$2rda



\$f - Tasa de bits codificada

Velocidad de reproducción de un audio, vídeo, etc. en *streaming*.

347 ##\$aaudio file**\$b**MP3**\$f**32 kbps**\$2**rda

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Identificación de la fuente de los términos cuando estos proceden de una lista controlada

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 347 - Características del archivo digital [NUEVO, 2011]

\$f – Velocidad de transmisión – [RENOMBRADO, 2014]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

348 – Características de la música notada (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término del formato de la música notada (R)
\$b	Código del formato de la música notada (R)
\$c	Término de la forma de la música notada (R)
\$d	Código de la forma de la música notada (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Disposición musical o física del contenido de un recurso presentado en forma de notación musical, así como la forma de la música notada en sí misma.

Diferentes valores tomados del mismo vocabulario fuente o lista de códigos se pueden registrar en el mismo campo repitiendo los subcampos \$a (Término del formato de la música notada), \$b (Código del formato de la música notada), \$c (Término de la forma de la música notada) y/o \$d (Código de la forma de la música notada). Diferentes términos tomados de diferentes vocabularios fuente se registran repitiendo el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – Término del formato de la música notada

Término para el formato de música notada en el recurso.

348 ##\$avocal score \$apiano conductor part \$apart

\$b - Código del formato de la música notada

Código para el formato de música notada en el recurso.

348 ##\$avocal score\$b1011\$2rdafnm\$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1011

348 ##\$apiano conductor part\$b1005\$2rdafnm\$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1005

348 ##\$apart\$b1004\$2rdafnm\$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1004

\$c – Término de la forma de la música notada

Término para la forma de la música notada en el recurso.

348 ##\$cstaff notation \$cgraphic notation

\$d - Código de la forma de la música notada

Código para la forma de la música notada en el recurso.

348 ##\$cstaff notation\$d1007\$2rdafnm\$0http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1007

348 ##\$cgraphic notation\$d1001\$2rdafnm\$0http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1001

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



348 **##\$score\$b1007\$2rdafnm\$0**<http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007>

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para registrar el formato de música notada o la forma de la música notada.

El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

348 **##\$score\$apart\$2rdafnm**

348 **##\$cgraphic notation\$2rdafnm**

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 348- Formato de la música notada [NUEVO, 2015]

Campo 348- Características de la música notada [RENOMBRADO, 2021]

\$c - Término de la forma de la música notada [NUEVO, 2021]

\$d - Código de la forma de la música notada [NUEVO, 2021]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



351 - Organización y ordenación de los materiales (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Organización (R)
\$b	Ordenación (R)
\$c	Nivel jerárquico (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a la organización y ordenación de un conjunto de documentos.

Por ejemplo, para archivos de ordenador, la información sobre la organización y ordenación puede ser la estructura del archivo y la secuencia de ordenación del mismo; para materiales visuales, esta información puede referirse a cómo se dispone una colección.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Organización

Forma en que los materiales descritos se han subdividido en subunidades, por ejemplo, grupos de registros divididos en series y series en subseries. En **archivos de ordenador**, el subcampo \$a contiene información sobre la estructura del archivo o el nombre del software o sistema informático.

Se pueden poner en este subcampo los títulos de las unidades individuales. Cuando la organización depende del software del sistema de gestión de una base de datos determinada, se da el nombre del software o del sistema.

351 ## \$aOrganized into subdivisions: Lot 2962-1 Indoor Classes, Activities and Displays--Lot 2962-2 Outdoor Classes--Lot 2962-3 Buildings.

351 ## \$aFixed-length, nonhierarchical;**\$b**Month by carrier code and flight number.

351 ## \$aHierarchical;**\$b**Geographic area or cruise number.

351 ## \$3Diaries and notebooks**\$a**Organized into four series: I. Youth, 1846-1852. II. Early Career, 1853-1865. III. Political Life, 1866-1895. IV. Retirement, 1896-1903;**\$b**Chronological arrangement.

351 ## \$aSPSS system file.

351 ## \$aSystem 2000.

[Sistema de gestión de base de datos bajo el que se organizan los ficheros]

\$b - Ordenación

Modelo de ordenación de los materiales dentro de una unidad (p. ej., alfabético, cronológico, por país, por oficina de origen, etc.).

En **archivos de ordenador**, el subcampo \$b contiene información sobre la secuencia de ordenación.

351 ## \$bRectangular;**\$b**Enumeration district and block group tract within county within state.

351 ## \$bAlphabetical by surname.



\$c - Nivel jerárquico

Posición jerárquica de los materiales descritos en relación con otros registros de la misma fuente.

351 ## \$cSeries;\$bAlphabetical by sitter.

351 ## \$cSeries;\$aOrganized into five subseries;**\$b**Arranged by form of material.

\$3 - Especificación de materiales

Parte específica de los materiales descritos a la que aplica este campo.

351 ## \$3Thirty-one units of original materials**\$b**Numbered series, kept in the order in which they arrived.

351 ## \$3Groups of original and recently copied materials**\$b**Alphabetical by subject in three lettered units.

351 ## \$3Records**\$a**Organized into four subgroups;**\$b**Arranged by office of origin.

351 ## \$3Permits for fishery operations, 1914-24**\$c**Subseries;**\$b**Alphabetical by state then by year of renewal and within year by permit number.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 351 termina con punto.



352 - Representación gráfica digital (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Método de referencia directo (NR)
\$b	Tipo de objeto (R)
\$c	Contador de objetos (R)
\$d	Contador de filas (NR)
\$e	Contador de columnas (NR)
\$f	Contador vertical (NR)
\$g	Nivel de topología VPF (NR)
\$i	Descripción de una referencia indirecta (NR)
\$q	Formato de la imagen digital (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descripción del método de referencia y el mecanismo utilizado para representar la información gráfica de un conjunto de datos. Esta información se refiere al tipo de técnica de almacenamiento utilizado, al número de elementos en un conjunto de datos, y al formato en el que está almacenada la información.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Método de referencia directo

Sistema de objetos utilizado para representar directamente el espacio en un conjunto de datos.

352 ## \$aVector.

\$b - Tipo de objeto

Tipo específico de punto, vector u objetos gráficos raster utilizados para las localizaciones geométricas en un conjunto de datos.

352 ## \$aPoint **:\$b**Entity Point.

352 ## \$aVector **:\$b**Network chain, non-planar graph.

352 ## \$aRaster **:\$b**pixel.

\$c - Contador de objetos

Número de cada punto o tipo de objeto vector utilizado en un conjunto de datos.

352 ## \$aVector **:\$b**GT-polygon composed of chains**\$c**(70).

\$d - Contador de filas

Número máximo de objetos raster a lo largo del eje de ordenadas (y). El contador de filas se utiliza con objetos raster rectangulares.

\$e - Contador de columnas

Número máximo de objetos raster a lo largo del eje de abscisas (x). El contador de columnas se utiliza con objetos raster rectangulares.

\$f - Contador vertical

Número máximo de objetos raster a lo largo del eje vertical (z). El contador vertical se utiliza con objetos raster 3D rectangulares (*vóxeles*).



\$g - Nivel de topología VPF

Nivel de topología realizada en el conjunto de datos. Los niveles están definidos en *U.S. Department of Defense, 1992 Vector Product Format (MIL-STD-600006)* (Philadelphia, PA: Department of Defense, Defense Printing Service Detachment Office).

\$i - Descripción de una referencia indirecta

Características gráficas, esquemas de localización y otros medios a través de los cuales se referencian los puntos.

352 ## \$aVector :*i*100 year floodplain boundary, 500 year floodplain boundary.

\$q - Formato de la imagen digital

Nombre del formato en el que está almacenada la imagen digital.

352 ## \$aVector :*b*Point*c*(13671),*b*string*c*(20171),*b*GT-polygon composed of chains*c*(13672) ;*q*ARC/INFO export.

352 ## \$aRaster :*b*pixel*d*(5,000 x*e*5,000) ;*q*TIFF.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 352 termina con punto.



353 – Características del contenido complementario (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2021

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término de contenido complementario (R)
\$b	Código de contenido complementario (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información codificada sobre la presencia de una o más bibliografías, discografías, filmografías y/o diferentes referencias bibliográficas en el ítem descrito o en el material acompañante. El campo se aplica únicamente cuando el contenido complementario supone una parte importante del recurso descrito.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término de contenido complementario

Información sobre el contenido complementario del recurso que se describe.

353	##\$abibliografía
353	##\$aíndice
353	##\$abiografía del creador

\$b - Código de contenido complementario

Código que representa la información sobre el contenido complementario del recurso descrito.

353	##\$amusic\$bmusic

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

353	##\$aindex\$bindex\$0http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/index
353	##\$abiography of creator\$bcreatorbio\$0http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/creatorbio

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para consignar la información sobre el contenido complementario.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia



Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 353 – Características del contenido complementario [NUEVO, 2021]



355 - Clasificación de seguridad (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Elemento de control

- 0 - Documento
- 1 - Título
- 2 - Resumen
- 3 - Nota de contenido
- 4 - Autor
- 5 - Registro
- 8 - Otro elemento

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Clasificación de seguridad (NR)
- \$b Instrucciones de utilización (R)
- \$c Información para la difusión externa (R)
- \$d Información sobre reducción de nivel de seguridad o desclasificación (NR)
- \$e Sistema de clasificación (NR)
- \$f Código del país de origen (NR)
- \$g Fecha de reducción del nivel de seguridad (NR)
- \$h Fecha de desclasificación (NR)
- \$j Autorización (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Especificaciones relativas a la clasificación de seguridad asociadas al documento, título, resumen, nota de contenido y/o autor. Además, puede contener instrucciones para su utilización e información para la difusión externa del documento, título, resumen, nota de contenido o autor. El campo también puede contener información sobre la reducción del nivel de seguridad o desclasificación, el nombre del sistema de clasificación y el código del país de origen.

Este campo se utiliza tanto para material clasificado como no clasificado. Se utiliza cuando la información de seguridad es demasiado específica como para ser contenida en el campo 506 (Nota de restricciones al acceso).

Se repite cuando son aplicables al registro múltiples especificaciones sobre clasificación y/o difusión.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Elemento de control

Especifica qué elemento está controlado por la clasificación de seguridad en el subcampo \$a, i. e., si se trata del documento en su totalidad o tan solo el título, resumen, nota de contenido o el autor.

0 - Documento

La clasificación de seguridad se refiere al documento en su totalidad.

355 0# \$aUnclassified\$bFOUO

1 - Título

La clasificación de seguridad se refiere al título en los campos 21X-24X, 740 (Encabezamiento secundario-Título relacionado o analítico no controlado).

355 1# \$aSecret\$cUK

2 - Resumen

La clasificación de seguridad se refiere al campo 520 (Nota de sumario, etc.).

355 2# \$aConfidential\$bNOFORN



3 - Nota de contenido

La clasificación de seguridad se refiere al campo 505 (Nota de contenido).

355 3# \$aSecret

4 - Autor

La clasificación de seguridad se refiere al 245\$c, al encabezamiento principal 100-111 y a los campos 700-711.

355 4# \$aUnclassified

5 - Registro

La clasificación de seguridad se refiere a la totalidad del registro.

355 5# \$aClassified

8 - Otro elemento

La clasificación de seguridad se refiere a otros elementos que no son el documento, el título, resumen, nota de contenido o autor.

355 8# \$aSecret

[Un encabezamiento de materia contiene un término que está clasificado como secreto]

Segundo indicador - No definido

No está definido, contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Clasificación de seguridad

Clasificación de seguridad (p. ej., *No clasificado, Secreto, Confidencial*) asociada al documento, título, resumen, nota de contenido o autor.

355 0# \$aRestricted

\$b - Instrucciones de utilización

Instrucciones de utilización, p. ej., qué persona dentro de la organización puede utilizar o ver el documento, título, resumen, nota de contenido o autor.

355 1# \$aSecret\$bNOFORN\$bNOCONTRACT

\$c - Información para la difusión externa

Información para la difusión externa, p. ej., qué países extranjeros pueden ver el documento, título, resumen, nota de contenido o autor.

355 0# \$aSecret\$bFRD\$cAS\$d010101

\$d - Información sobre reducción de nivel de seguridad o desclasificación

Información acerca de la clasificación de seguridad, por lo general una frase que se refiere a una reducción del nivel de seguridad o a su desclasificación, p. ej. *OADR* (que significa "Original Agency Determination Required": "se requiere autorización de la agencia de origen"). Las fechas relativas a estos hechos se codifican en los subcampos \$g o \$h.

355 0# \$aNOFORN\$bWNINTEL\$bNOCONTRACT\$dOADR

\$e - Sistema de clasificación

Nombre de un sistema de clasificación de seguridad, que no tiene por qué pertenecer a una lista controlada.

355 0# \$aTop secret\$eOTAN

\$f - Código del país de origen

Código MARC de dos o tres caracteres alfabéticos que indica el país origen de la clasificación. El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#).

Para los departamentos de Inteligencia de U.S.A., este subcampo no se utiliza si el país de origen de la clasificación son los Estados Unidos.

355 0# \$aTop secret\$cUS\$cCA\$fxxk

\$g - Fecha de reducción del nivel de seguridad



Fecha que se refiere a la reducción del nivel de seguridad del documento, título, resumen, nota de contenido o autor. La reducción de nivel supone cambios en la clasificación de seguridad, de un nivel más alto a un nivel más bajo de la clasificación.

355 0# \$aConfidential\$bNOCONTRACT\$cUK\$g20281001

[La revisión para una reducción del nivel de clasificación será en octubre de 2028]

\$h - Fecha de desclasificación

Fecha que se refiere a la desclasificación del documento, título, resumen, nota de contenido o autor. La desclasificación supone la eliminación de cualquier clasificación de seguridad en un documento.

355 0# \$aSecret\$bNOFORN\$h20230301

[Clasificación de seguridad de un documento que será desclasificado en marzo de 2023]

\$j - Autorización

Información que identifica qué autoridad realizó un cambio en la clasificación de seguridad. El subcampo contiene el código MARC de la agencia autorizada. Véase el Apéndice I: [Organization Code Sources](#) para un listado de fuentes utilizadas en los registros MARC 21.

355 0# \$aSecret\$bNOFORN\$h20230301\$j<identificador de agencia>

[Clasificación de seguridad de un documento que será desclasificado en marzo de 2023]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 355 no termina con punto, a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.



357 - Control de la difusión (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador
No definido
- No definido

Segundo indicador
No definido
- No definido

Códigos de subcampo

\$a Término de control del emisor (NR)
\$b Agencia emisora (R)
\$c Destinatarios autorizados de los documentos (R)
\$g Otras restricciones (R)
\$6 Enlace (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Detalles específicos sobre el control de la difusión de los documentos por parte del emisor (p. ej., autor, productor). El subcampo \$a contiene un término específico que indica que el emisor posee el control sobre los documentos.

Se puede dar otra información en el campo, p. ej., el nombre del emisor, el nombre de aquellos autorizados a recibir los documentos y otras restricciones. Este campo puede ser utilizado junto con el campo 355 (Clasificación de seguridad).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término de control del emisor

Término asignado por la agencia emisora que denota que la agencia tiene control sobre la difusión de los documentos, i. e., la difusión de los documentos a otros es controlada por la agencia emisora.

357 ## \$aORCON\$bCIA\$cDIA

\$b - Agencia emisora

Nombre o abreviatura del emisor de los documentos. Se puede repetir el subcampo cuando existan emisores conjuntos.

357 ## \$aPROPIN\$bLockport Aviation\$cNorthfield Avionics Project 11234\$cAir Frames Inc., Project 11234 Support Team

\$c - Destinatarios autorizados de los documentos

Nombres, abreviaturas, etc., de aquellos autorizados por la agencia emisora a recibir los documentos.

357 ## \$aORCON\$bITAC\$cCIA\$cDIA\$cUKIA

\$g - Otras restricciones

Otras restricciones (impuestas por la agencia emisora) relativas a la utilización de los documentos.

357 ## \$aORCON\$bITAC\$c313 th MIB\$cDistribution List B-32-91\$gMust be returned to originator after 30 days

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN



Puntuación - El campo 357 no termina con punto a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otro dato que termine con signo de puntuación.





361 – Historia de la propiedad y custodia en forma estructurada (R)

MARC 21 bibliográfico - Completo

Junio 2023

Primer indicador

Privacidad

- # – No se proporciona información
- 0 – Privado
- 1 – No privado

Segundo indicador

No definido

- # – No definido

Códigos de subcampo

- \$a – Nombre (NR)
- \$f – Término para la evidencia o marca indicativa de propiedad y custodia (R)
- \$k – Fecha con formato (NR)
- \$l – Fecha (NR)
- \$o – Tipo de información sobre la historia de la propiedad y custodia (R)
- \$s – Signatura topográfica de la copia descrita (NR)
- \$u – Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
- \$x – Nota no pública (R)
- \$y – Identificador de la copia descrita (NR)
- \$z – Nota pública (R)
- \$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 – URI de un objeto del mundo real (R)
- \$3 – Especificación de materiales (NR)
- \$5 – Institución que aplica el campo (NR)
- \$6 – Enlace (NR)
- \$7 – Procedencia de los datos (R)
- \$8 – Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

El campo contiene información específica de ejemplar en un formato estructurado, relativa a la historia de la propiedad y custodia de los materiales descritos desde el momento de su creación hasta el de su ingreso. Puede añadirse información textual referida a cada paso seguido en la vida del ejemplar.

Se emplea el campo 561 (Nota de historia de la propiedad y custodia) para aportar información textual más exhaustiva acerca de la historia de la propiedad y custodia. La fuente directa de adquisición se consigna en el campo 541 (Nota de fuente directa de adquisición).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador – Privacidad

Indica si el contenido del campo es privado o no. Ser privado implica que contiene información que las instituciones no quieren que se visualice públicamente porque es confidencial o restringida.

– No se proporciona información

No se aporta información sobre la privacidad del contenido del campo.

0 – Privado

El campo contiene información privada.

1 – No privado

No existe información privada en el campo.

Segundo indicador – No definido

No definido; contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – Nombre



Nombre de la persona, familia, organización, jurisdicción o colección que ha desempeñado un papel dentro de la historia de la propiedad y custodia de la copia descrita.

Se incluyen las fechas, títulos y otras palabras asociadas a un nombre de persona, y el número o nombre de una sección dentro de una colección.

\$f – Término para la evidencia o marca indicativa de propiedad y custodia

El subcampo contiene términos que representan tipos de copias (p. ej., copias dedicadas, copias del autor, copias de presentación, etc.), así como añadidos físicos (marcas de propiedad) tales como autógrafos, anejos, exlibris y sellos.

Los términos se tomarán, preferiblemente, de un vocabulario controlado, p. ej. el RBMS Provenance Evidence Thesaurus o el tesoro T-PRO.

Los tesauros utilizados pueden indicarse en el subcampo \$7 del mismo campo 361, con el valor "dpesc" (*Data Provenance Category Code*) para *Data provenance element source consulted*, y "dpsff" (*Data Provenance Relationship Code*) para señalar que la procedencia de la información se refiere al subcampo \$f.

\$k – Fecha con formato

El subcampo contiene una fecha formateada de ingreso, expurgo u otra información cronológica. La fecha se consigna siguiendo la estructura aaaammdd, de acuerdo con la norma ISO 8601, *Representation of Dates and Times*.

\$l – Fecha

El subcampo contiene información no estructurada de una fecha que es aproximada, o bien un rango de fechas de entrada, expurgo u otra información cronológica.

\$o – Tipo de información sobre la historia de la propiedad y custodia

Indica el tipo de información sobre historia de la propiedad y custodia que se aporta, p. ej., antiguo propietario, ingreso, expurgo, posesión temporal o colección.

\$s – Signatura topográfica de la copia descrita

Este subcampo contiene una signatura topográfica del ejemplar descrito, p. ej., la localización, la clasificación y el número de la copia.

En un registro bibliográfico, el contenido del subcampo \$s puede ser idéntico a la información proporcionada en el campo 852 (Localización).

\$u – Identificador Uniforme del Recurso (URI)

El subcampo contiene un URI que permite acceder a información adicional, p. ej., el enlace a una reproducción de las páginas clave del ejemplar descrito.

\$x – Nota no pública

Nota relativa a la historia de la propiedad y custodia descrita en el campo. Este subcampo también puede contener información sobre incertidumbres, conjeturas y variantes. La nota se redacta de manera que no es adecuada o no está destinada a su visualización pública.

\$y – Identificador de la copia descrita

El subcampo contiene el identificador del ejemplar descrito.

En un registro bibliográfico, el contenido del subcampo \$y puede ser idéntico al contenido del campo 001.

\$z – Nota pública

Nota referida a la historia de la propiedad y custodia descrita en el campo. Este subcampo también puede contener información sobre incertidumbres, conjeturas y variantes. La nota se redacta de forma que sea adecuada o esté destinada a su visualización pública.

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado

El subcampo contiene un número de control o un URI del registro de autoridad de una persona, entidad corporativa, jurisdicción que actúe como antigua propietaria, o colección. De forma alternativa, el subcampo puede contener un número de control o un URI de un término para la evidencia indicativa de propiedad y custodia.

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$3 – Especificación de materiales

Información que permite diferenciar las distintas partes de los materiales descritos a las que se aplica el campo.



\$5 – Institución que aplica el campo

Indicación del actual propietario, esto es, la institución que custodia actualmente el ejemplar.

En un registro bibliográfico, el contenido del subcampo \$5 puede ser idéntico a la información proporcionada en el campo 852 (Localización).

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$6 – Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$7 – Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 – Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

▪ EJEMPLOS

- 361** **1# \$o**Vorbesitz**\$5**DE-32**\$y**422115126**\$s**N 1751 (39)**\$a**Stein-Kochberg, Felix –von-, 1828-**\$0**(DE-588)117244740**\$0**<https://d-nb.info/gnd/117244740>
- 361** **1# \$o**Vorbesitz**\$5**DE-32**\$y**422115126**\$s**N 1751 (39)**\$a**Goethe- und Schiller-Archiv, Bücherei**\$0**(DE-588)1064119859**\$0**<https://d-nb.info/gnd/1064119859>**\$f**Stempel**\$7**(dpesc/dpsff)gnd**\$0**(DE-588)4183099-4**\$0**<https://d-nb.info/gnd/4183099-4>**\$k**19540507**\$z**Herkunft lt. Zugangsbuch: Schloß Groß-Kochberg, Zugangsdatum: 07.05.1954.
- 361** **1# \$o**Abgang**\$5**DE-32**\$y**422115126**\$s**N 1751 (39)**\$a**Herzogin Anna Amalia Bibliothek**\$0**(DE-588)5038969-5**\$0**<https://d-nb.info/gnd/5038969-5>**\$f**Restitution**\$7**(dpesc/dpsff)tpro**\$k**2014**\$z**Restitution an die Rechtsnachfolger.
- 361** **1# \$o**Sammlung**\$5**DE-32**\$y**422115126**\$s**N 1751 (39)**\$a**Sammlung von Stein-Kochberg**\$0**(DE-588)1194682405**\$0**<https://d-nb.info/gnd/1194682405>

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 361 – Historia de la propiedad y custodia en forma estructurada [NUEVO, 2023]



362 – Fechas de publicación y/o designación secuencial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2001

Primer indicador

Formato de fecha

0 - Normalizada

1 - Sin normalizar

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Fecha de publicación y/o designación secuencial (NR)
\$z	Fuente de información (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Fechas de comienzo y fin de un documento y/o las menciones de secuencia utilizadas en cada parte. Las fechas que hay que utilizar en este campo son las menciones cronológicas que identifican los fascículos individuales de la publicación seriada. Las menciones secuenciales son generalmente numéricas pero pueden ser también alfabéticas. La información puede estar normalizada o sin normalizar. Si la información sobre la fecha se ha obtenido de una fuente distinta del primer y/o último fascículo de la publicación, se da la información en una nota sin normalizar y, por lo general, se cita la fuente de información.

Las fechas de este campo pueden ser idénticas a la información de los campos 008/07-10 (Primera fecha) y/o 008/11-14 (Segunda fecha). Las fechas incompletas, aproximadas o dudosas no se incluyen en este campo.

El campo 362 es repetible únicamente si se debe incluir información normalizada y sin normalizar, tal y como especifica el primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Formato de fecha

Especifica si la fecha está en forma normalizada o en una nota sin normalizar.

0 - Normalizada

La fecha está en una forma normalizada en vez de en forma textual. Las fechas normalizadas están diseñadas para ser presentadas a continuación de las menciones de título y edición. La mención alfabética y/o numérica, cronológica o de otro tipo se incluye normalmente en la forma en que aparece en la publicación.

362 0# \$aVol. 1, no. 1 (Apr. 1981)-

362 0# \$a1968-

362 0# \$a72/1 ([Feb. 1972])-

362 0# \$aVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983)

1 - Sin normalizar

La fecha se da en forma de nota sin normalizar. Las fechas sin normalizar se presentan como una nota. Se utiliza este valor cuando no se dispone del primer y/o último fascículo pero se conoce la información por otros fascículos o por otras fuentes.

362 1# \$aBegan with 1930 issue.**\$z**Cf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975.

362 1# \$aBegan with vol. 4, published in 1947.

362 1# \$aCeased with 2 (1964)

Segundo indicador - No definido

No está definido, contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO



\$a - Fecha de publicación y/o designación secuencial

La designación secuencial puede consistir en el número de volumen, número de edición, número de fascículo, una serie de números de volúmenes, u otras designaciones de secuencia según el criterio del editor

. La fecha puede

consistir en el año, mes o día; mes o estación y año; o año solo, según sea la periodicidad de la publicación y el uso del editor. Las menciones de secuencia y las fechas se indican tal y como aparecen en el documento. La designación de fin de publicación va a continuación de la de comienzo.

Cuando se dan juntas una mención numérica y una designación cronológica, esta última va entre paréntesis.

362 0# \$aVol. 1 (Mar. 1980)-

362 0# \$aVol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)-

362 0# \$aVol. 85B, no. 1 (Jan./Feb. 1945)-v. 92, no. 6 (Nov./Dec. 1952)

362 0# \$a1962-1965.

\$z - Fuente de información

Mención de la fuente de información que figura en el subcampo \$a; solamente se utiliza este subcampo cuando el primer indicador contiene el valor 1 (nota sin normalizar).

El título de la publicación citada va precedido de la abreviatura *Cf.*

362 1# \$aBegan with 1962/64.\$zCf. New serial titles.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 362 termina con punto, a menos que la última palabra del campo termine con otro signo de puntuación. Cuando al subcampo \$a le sigue el subcampo \$z, el primero termina con punto a menos que la última palabra del subcampo termine con otro signo de puntuación. Véanse también las descripciones de los subcampos para más información sobre puntuación.

Visualización asociada

- [guión]

El guión (-) que precede al subcampo \$z (Fuente de información) no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada al contenido del subcampo.



363 - Fecha normalizada y designación secuencial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2008

Primer indicador

Mención de comienzo/fin

- # - No se proporciona información
- 0 - Información de comienzo
- 1 - Información de fin

Segundo indicador

Estado de la publicación

- # - No se especifica
- 0 - Cerrada
- 1 - Abierta

Códigos de subcampo

\$a	Primer nivel de enumeración (NR)
\$b	Segundo nivel de enumeración (NR)
\$c	Tercer nivel de enumeración (NR)
\$d	Cuarto nivel de enumeración (NR)
\$e	Quinto nivel de enumeración (NR)
\$f	Sexto nivel de enumeración (NR)
\$g	Esquema de numeración alternativo, primer nivel de enumeración (NR)
\$h	Esquema de numeración alternativo, segundo nivel de enumeración (NR)
\$i	Primer nivel de cronología (NR)
\$j	Segundo nivel de cronología (NR)
\$k	Tercer nivel de cronología (NR)
\$l	Cuarto nivel de cronología (NR)
\$m	Esquema de numeración alternativo, cronología (NR)
\$u	Primer nivel de designación textual (NR)
\$v	Primer nivel de cronología, publicación (NR)
\$x	Nota interna (R)
\$z	Nota pública (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Fecha numérica, alfabética y/o normalizada, que en un documento bibliográfico identifica sus partes y muestra la relación de las partes con el conjunto.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Mención de comienzo/fin

Identifica si la información del campo se refiere al comienzo o al fin de una secuencia. El par comienzo/fin se relaciona a través del subcampo \$8.

Si el primer indicador contiene el valor 1, el segundo indicador siempre es 0.

- No se proporciona información

0 - Información de comienzo

1 - Información de fin

Segundo indicador - Estado de la publicación

Indica si la secuencia de la publicación está aún siendo editada o está completa.

Si el valor del segundo indicador es 0 en un campo con información de comienzo, y no hay campo de fin, el campo se refiere a un único número. Si el valor del segundo indicador es 1 en un campo de comienzo, no habrá campo de fin y la secuencia queda abierta. Si el valor del segundo indicador es 0 en un campo con información de comienzo, y hay un campo de fin, el campo especifica el comienzo de una secuencia cerrada.

- No se especifica

0 - Cerrada

La secuencia de la publicación ha terminado y no se edita más.



1 - Abierta

La secuencia de la publicación continúa editándose.

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Primer nivel de enumeración

Nivel más alto de enumeración.

\$b - Segundo nivel de enumeración

\$c - Tercer nivel de enumeración

\$d - Cuarto nivel de enumeración

\$e - Quinto nivel de enumeración

\$f - Sexto nivel de enumeración

\$g - Esquema de numeración alternativo, primer nivel de enumeración

Nivel más alto de un esquema de numeración alternativo.

\$h - Esquema de numeración alternativo, segundo nivel de enumeración

\$i - Primer nivel de cronología

Nivel más alto de cronología.

\$j - Segundo nivel de cronología

\$k - Tercer nivel de cronología

\$l - Cuarto nivel de cronología

\$m - Esquema de numeración alternativo, cronología

Nivel más alto de un esquema de cronología alternativo.

\$u - Primer nivel de designación textual

Información textual asociada a la enumeración y la cronología.

\$v - Primer nivel de cronología, publicación

Para documentos que incluyen el subcampo \$i (Primer nivel de cronología), cuando la fecha de edición es diferente.

\$x - Nota interna

Se usa para notas sobre comienzo y fin. La nota *no* se redacta para visualización pública. Las notas para visualización pública se incluyen en el subcampo \$z (Nota pública).

\$z - Nota pública

La nota se escribe de forma que sea adecuada para su visualización pública. Las notas que *no* sean para visualización pública se incluyen en el subcampo \$x (Nota interna).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

▪ EJEMPLOS

362 0# \$aNachgewiesen 2004 -

363 01 \$i2004

362 0# \$a15.2005,2 -

363 01 \$a15\$b2 \$i2005

362 0# \$a1949(1951); 1956(1959) nachgewiesen

363 00 \$81.1\x\$i1949 \$v1951

363 10 \$81.2\x\$i1956 \$v1959



110 2# \$aUnited Nations\$0(DE-101b)333-5
245 00 \$aUN monthly chronicle\$cUnited Nations Office of Public Information
362 0# \$a1.1964 - 19.1982,5
363 00 \$81.1x**\$a1 \$i1964**
363 10 \$81.2x**\$a19 \$b5\$i1982**

245 00 \$aVolkszeitung\$bsozialdemokratisches Organ für die Provinz Rheinhessen und die Mainspitze
362 0# \$a15.1904,2.Apr. - 44.1933,29.Apr.; damit Ersch. eingest.
363 00 \$81.1x**\$a15 \$i1904\$jApr\$k2**
363 10 \$81.2x**\$a44 \$i1933\$jApr\$k29**

110 2# \$aNordrhein-Westfalen\$bLandtag\$0(DE-101b)2029522-4
245 00 \$aRegister zu den Verhandlungen des Landtags / Landtag Nordrhein-Westfalen\$bin der ... Wahlperiode
362 0# \$aWahlper. 2.1950/54(1955) - 11.1990/95(1996)
363 00 \$81.1x**\$uWahlper. \$a2\$i1950/54\$v1955**
363 10 \$81.2x**\$a11 \$i1990/95 \$v1996**

130 ## \$aJournal of polymer science / B
245 00 \$aJournal of polymer science\$nB, Polymer physics
780 00 \$tJournal of polymer science / Polymer physics edition\$w(DE-600)220649-3
362 0# \$a24.1986,2 -
363 01 \$a24\$b2 \$i1986

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Fechas de comienzo dudosas o desconocidas - Si la fecha de comienzo es dudosa o desconocida, puede omitirse y utilizar solamente una fecha de fin.

Orden de los subcampos - Cuando se utiliza el subcampo \$8 (Enlace entre campos y número de secuencia), este siempre va en primer lugar en el campo.



365 - Precio comercial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Código de tipo de precio (NR)
\$b	Cantidad (NR)
\$c	Código de moneda (NR)
\$d	Unidad de precio (NR)
\$e	Nota sobre el precio (NR)
\$f	Precio válido a partir de (NR)
\$g	Precio válido hasta (NR)
\$h	Impuesto 1 (NR)
\$i	Impuesto 2 (NR)
\$j	Código ISO de país (NR)
\$k	Código MARC de país (NR)
\$m	Identificación de la entidad que asigna el precio (NR)
\$2	Fuente del código de tipo de precio (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Precio actual de un documento, o precio especial de exportación, en cualquier moneda.

Se utiliza principalmente en la industria editorial para registrar el precio actual de un documento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de tipo de precio

Tipo de precio consignado en el subcampo \$b. La fuente del código se indica en el subcampo \$2.

\$b - Cantidad

Precio numérico.

365 ## \$a01\$b45.00\$cUSD\$d00\$2onix-pt
[El precio del documento es \$US 45.00]

\$c - Código de moneda

Código de la moneda correspondiente al precio registrado en el subcampo \$b. Se consigna de acuerdo con la ISO 4217, *Codes for the Representation of Currencies and Funds*.

\$d - Unidad de precio

Código para la unidad de producto al que se aplica el precio registrado en el subcampo \$b. Los códigos son los siguientes:

- 00 - Por copia del producto completo [valor por defecto]
- 01 - Por página, únicamente para contenido impreso en hojas sueltas

365 ## \$a01\$b49.95\$cUSD\$d00\$eExport\$jUS\$2onix-pt
[Documento con un precio de exportación de \$US 49.95, aplicable en EEUU]

\$e - Nota sobre el precio

Nota de texto libre.

**\$f - Precio válido a partir de**

Fecha a partir de la cual se hace efectivo el precio registrado en el subcampo \$b. Se consigna en el formato aaaammdd de acuerdo con la ISO 8601, *Representation of Dates and Times*. El subcampo \$f se utiliza cuando el subcampo \$a indica un precio especial de venta o de prepublicación.

\$g - Precio válido hasta

Fecha hasta la cual continúa siendo efectivo el precio registrado en el subcampo \$b. Se consigna en el formato aaaammdd de acuerdo con la ISO 8601, *Representation of Dates and Times*. El subcampo \$g se utiliza cuando el subcampo \$a indica un precio especial de venta o de prepublicación.

365 ## \$a22\$b10.99\$cGBP\$d00\$f20011201\$g20021231\$mEAN 5012340098745 Littlehampton Book Services +44 20 8843 8607\$jGB\$hZ 0 10.99 0\$2onix-pt
[Documento disponible en Littlehampton Book Services, con un precio de prepublicación con descuento, que incluye un impuesto de 10.99. El precio con descuento es válido desde el 1 de diciembre de 2001 hasta el 31 de enero de 2002]

\$h - Impuesto 1

Primer impuesto sobre el valor añadido.

365 ## \$a02\$b0.59\$cGBP\$d01\$jGB\$hS 0.50 17.5 0.59 .09\$2onix-pt
[Documento con un precio de 59 peniques por página en el Reino Unido, IVA incluido. El precio base es 50 peniques por página y el Impuesto sobre el Valor Añadido es del 17.5%, por lo tanto el IVA es 9 peniques por página]

\$i - Impuesto 2

Segundo impuesto sobre el valor añadido.

\$j - Código ISO de país

Código del país para el que se aplica el precio registrado en el subcampo \$b.

El código se toma de: [ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries](#).

\$k - Código MARC de país

Código del país para el que se aplica el precio registrado en el subcampo \$b.

El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#).

\$l - Identificación de la entidad que asigna el precio

Identificación de la empresa o agencia que establece y ofrece los precios.

\$m - Fuente del código de tipo de precio

Fuente del código de tipo de precio registrado en el subcampo \$a.

El código se toma de: [Price Type Code Source Codes](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



366 - Información sobre disponibilidad comercial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Identificación abreviada del título por parte del editor (NR)
\$b	Fecha detallada de publicación (NR)
\$c	Código del estado de la disponibilidad (NR)
\$d	Próxima fecha prevista de disponibilidad (NR)
\$e	Nota (NR)
\$f	Categoría de descuento del editor (NR)
\$g	Fecha en la que se agotó (NR)
\$j	Código ISO de país (NR)
\$k	Código MARC de país (NR)
\$m	Identificación de la agencia (NR)
\$2	Fuente del código de disponibilidad (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información detallada sobre la disponibilidad de ejemplares en las editoriales.

Lo utilizan principalmente los usuarios del formato MARC en la industria editorial.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Identificación abreviada del título por parte del editor

Información bibliográfica, centrada en el título, suficiente para identificar un producto de acuerdo con las normas de la agencia emisora.

\$b - Fecha detallada de publicación

Fecha detallada de publicación del documento. Se consigna según el formato aaaammdd de acuerdo con la ISO 8601, *Representation of Dates and Times*. Las posiciones de "mm" y "dd" contienen ceros cuando se desconoce la información.

366 ## \$aSteinberg Adolescence (3rd ed)**\$b**19921200

[Documento publicado en 1992]

\$c - Código de disponibilidad

Código de dos dígitos seguido, tras un espacio, de la fecha del informe de disponibilidad. La fecha se consigna según el formato aaaammdd de acuerdo con la ISO 8601, *Representation of Dates and Times*. La fuente del código de disponibilidad se registra en el subcampo \$2.

366 ## \$b19960517**\$c**NP 19951205**\$2**onix-as

[No publicado a fecha de 5 de diciembre de 1995; previsto para el 17 de mayo de 1996]

\$d - Próxima fecha prevista de disponibilidad

Fecha detallada de la publicación del documento. Se consigna según el formato aaaammdd de acuerdo con la ISO 8601, *Representation of Dates and Times*. Las posiciones de "mm" y "dd" contienen ceros cuando se desconoce la información. El subcampo \$d se utiliza cuando el subcampo \$c indica que el producto aún no se ha publicado, se está reimprimiendo, aún no está en stock, se están liquidando restos de una edición, o está temporalmente no disponible.



366 ## \$c RP 19951205**\$d**19960600

[En proceso de reimpresión a fecha de 5 de diciembre de 1995; se espera que haya nuevo stock en junio de 1996]

\$e - Nota

Nota de texto libre.

\$f - Categoría de descuento del editor

Información codificada relativa a la categoría del descuento ofrecido por el editor. La primera posición identifica la fuente del código, las posiciones 2-5 identifican la fuente de suministro y las posiciones 6-8 identifican el tipo de descuento. Por ejemplo, la categoría "ANIEL122" identifica a Book Industry Communications como fuente del código, a Nielson Bookdata como fuente de suministro y 122 como el tipo de descuento.

\$g - Fecha en la que se agotó

Fecha en la que el producto se agotó. La fecha se consigna según el formato aaaammdd de acuerdo con la ISO 8601, *Representation of Dates and Times*. Las posiciones de "mm" y "dd" contienen ceros cuando se desconoce la información.

366 ## \$cOP 20011105**\$g**20011013**\$j**UK**\$2**onix-as

[Documento agotado en UK en octubre de 2001. La información se cambió el 5 de noviembre de 2001]

\$j - Código ISO de país

Código del país en el que es aplicable la información del campo.

El código se toma de: ISO 3166-1, *Codes for the Representation of Names of Countries*.

\$k - Código MARC de país

Código del país en el que es aplicable la información del campo.

El código se toma de: MARC Code List for Countries.

\$m - Identificación de la agencia

Identificación de la agencia que proporciona la información del campo.

\$2 - Fuente del código de disponibilidad

Código MARC que identifica la fuente del código de disponibilidad registrado en el subcampo \$c.

El código se toma de: Availability Status Code Source Codes.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



370 – Lugar asociado (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$c	País asociado (R)
\$f	Otro lugar asociado (R)
\$g	Lugar de origen de la obra o expresión (R)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$s	Periodo de inicio (NR)
\$t	Periodo de finalización (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$v	Fuente de la información (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Localidad, ciudad, provincia, estado y/o país u otra jurisdicción territorial asociada con las obras y expresiones, incluyendo su lugar de origen.

El campo 370 se debe repetir cuando los periodos de inicio y de finalización en los subcampos \$s y \$t pertenezcan a un lugar asociado diferente. Si la información sobre el lugar se toma de un vocabulario controlado, este vocabulario ha de ser indicado en el subcampo \$2 (Fuente del término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$c - País asociado

País con el que se identifica la obra. Las fechas relativas al país se consignan en \$s (Periodo de inicio) y \$t (Periodo de finalización).

\$f - Otro lugar asociado

Cualquier otra localidad, ciudad, provincia, estado y/o país asociados con obras y expresiones. Las fechas relacionadas con el otro lugar asociado se consignan en \$s (Periodo de inicio) y \$t (Periodo de finalización).

\$g - Lugar de origen de la obra o expresión

País u otra jurisdicción territorial en que tiene su origen una obra o expresión. Las fechas relacionadas con el lugar de origen de la obra o expresión se consignan en \$s (Periodo de inicio) y \$t (Periodo de finalización).

245 14 \$aThe advocate

370 ## \$gBoise, Idaho

[lugar de origen de Advocate, revista trimestral]

245 14 \$aThe advocate :\$gThe official Law Society of Kenya magazine

370 ## \$gNairobi, Kenya

[lugar de origen de Advocate, revista mensual]

\$i - Información sobre la relación



Designación de la relación entre el lugar asociado registrado en el campo 370 y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser un frase textual no normalizada, o un valor textual normalizado, tomado de una lista de las relaciones posibles entre recursos bibliográficos

370 ## \$iLugar de captura: \$fOxford (England) \$fOundle (England) \$2naf

\$s - Periodo de inicio

Fecha en que comienza la asociación de la obra o expresión con un lugar determinado.

\$t - Periodo de finalización

Fecha en que finaliza la asociación de la obra o expresión con un lugar determinado.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

Identificador Uniforme del Recurso (URI), que puede ser por ejemplo una URL o URN, que proporciona datos para el acceso electrónico mediante una sintaxis normalizada. Estos datos pueden ser usados para el acceso automático a un recurso electrónico a través de protocolos de Internet.

En el campo 370 el subcampo \$u se utiliza para la localización de una fuente de información sobre un lugar registrado en el campo, cuando esta fuente es accesible electrónicamente.

\$v - Fuente de la información

La fuente de la que se ha obtenido la información registrada en el campo 370, siempre que no haya sido a través de una URI.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente del término

Especifica el vocabulario controlado que sirve de fuente para el término de lugar de los subcampos \$c, \$f y/o \$g. El subcampo \$2 se utiliza a continuación de los subcampos a los que se aplica.

El código se obtiene de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

370 ## \$3Liner notes: \$gEngland \$2naf

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo.

370 ## \$4stg \$iSetting: \$fWyoming \$2naf

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 370- Lugar asociado [NUEVO, 2014]

\$g - Lugar de origen de la obra [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

\$i - Información sobre la relación [NUEVO, 2017]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2017]

\$4 - Código de función [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]





377 – Lengua asociada (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del código

- Código MARC de lengua

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Código de lengua (R)
\$l	Término de lengua (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Códigos de las lenguas asociadas a la entidad descrita en el registro. Incluye la lengua que una persona utiliza cuando escribe para publicar, emitir, etc., la lengua que una entidad utiliza en sus comunicaciones, la lengua de una familia o la lengua en la que se expresa una obra.

Directrices para el uso del campo 377 en relación con los campos 008/35-37, 041 y 546 cuando el formato bibliográfico se utiliza para representar una obra o expresión sin información sobre la manifestación:

008: El 008 permite ante todo la indización por la máquina de la lengua del recurso para las tareas del usuario relativas a la búsqueda y selección. El 008 se utiliza siempre para un recurso/manifestación o una expresión, pero no para el registro de una obra.

041: Se utiliza el 041 según se necesite y sólo es aplicable en registros bibliográficos de manifestación; no se utiliza el 041 en el registro de una obra o una expresión.

546: Se utiliza el 546 para grabar información textual sobre la lengua en registros bibliográficos de manifestación o expresión; no se utiliza si el registro es de una obra.

377: Cuando el registro describe una expresión, el campo 377 puede utilizarse incluso cuando un 377 duplique la información relativa a la lengua del \$l del encabezamiento. En la descripción de una expresión, los campos 008 y 546 pueden contener también información relativa a la lengua.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - No definido

El primer indicador no está definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del código

Fuente del código de lengua utilizado en el campo.

- Código MARC de lengua

El código se toma de: [MARC Code List for Languages](#).

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

La fuente del código de lengua se indica mediante un código en el subcampo \$2.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Código de lengua

Código de lengua que identifica la lengua que una persona, organización o familia utiliza para la publicación, comunicación, etc., o en que la obra está expresada.



\$I - Término de lengua

Lengua que una persona, organización o familia utiliza para la publicación, comunicación, etc., o en que la obra está expresada.

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

377 ##\$arus\$0<http://id.loc.gov/vocabulary/languages/rus>

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente

Especifica un código que identifica la fuente utilizada para el código de lengua en el subcampo \$a.

Código obtenido de: [Language Code and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

245 10 \$aHistorical writing in Byzantium /\$cJames Howard-Johnston.

377 ## \$3Lecture\$aeng

377 ## \$3Preface\$ager

377 ## \$3Biographical sketch\$ager

546 ## \$aLecture in English; preface and biographical sketch in German.

245 00 \$aTaiwan :\$bMusique des Hakka.

246 1# \$aMountain songs and Bayin instrumental music

377 ## \$3Mountain songs\$achi

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 377 - Lengua asociada [NUEVO, 2011]

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2016]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2018]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



380 - Forma de la obra (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Forma de la obra (R)
\$0	Número de control del registro (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$2	Fuente del término (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Clase o género al que pertenece una obra. Puede utilizarse para diferenciar una obra de otra con el mismo título.

Varias formas de obra que se toman de la misma fuente pueden consignarse en el mismo campo, en subcampos \$a (Forma de la obra) distintos. Los términos que se toman de fuentes diferentes se consignan en campos distintos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Forma de la obra

Término que indica la clase o género de la obra.

100 1# \$aWilder, Thornton,\$d1897-1975.

240 10 \$tOur town

380 ## \$aPlay

130 0# \$aCinderella (Choreographic work)

380 ## \$aChoreographic work

130 0# \$aWar of the worlds (Television program)

380 ## \$aTelevision program

\$0 - Número de control del registro

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado en el subcampo \$a cuando se obtiene de una lista controlada.

El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes.](#)

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.



245 10 \$aSymphony no. 5 ;\$bDivertimento no. 2 ; Machines ; Sarabande & polka; The belles of St. Trinians /\$cMalcolm Arnold.

380 ## \$3The belles of St. Trinians\$aMotion picture music\$2lcgft

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2018]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



381 - Otras características distintivas de obra o expresión (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2025

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Otras características distintivas (R)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$v	Fuente de información (R)
\$0	Número de control del registro (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Cualquier característica que no pueda ser incluida en un campo específico y sirva para caracterizar una obra o expresión. Ejemplos: una entidad emisora, mención de arreglos para música, versión, o un término geográfico. Puede utilizarse para diferenciar una obra de otra con el mismo título.

Varias características que se toman de la misma fuente pueden consignarse en el mismo campo, en subcampos \$a (Otras características distintivas) diferentes. Los términos que se toman de fuentes distintas se consignan en campos distintos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Otras características distintivas

Término que especifica una característica que diferencia una obra o expresión de otra.

130 0# \$aResearch paper (South African Law Commission)

381 ## \$aSouth African Law Commission

[Atributos de una obra]

130 0# \$aHarlow (Motion picture : 1965 : Douglas)

381 ## \$aDouglas

380 ## \$aMotion picture

046 ## \$k1965

[Atributos de una obra]

130 0# \$a1 + 1 = 3 (Choreographic work : D'Amboise)

381 ## \$aD'Amboise

380 ## \$aChoreographic work

[Atributos de una expresión]

130 0# \$aBible.\$lEnglish.\$sAuthorized.\$f2004

381 ## \$aAuthorized

046 ## \$k2004

[Atributos de una expresión]



100 1# \$aDebussy, Claude,\$d1862-1918.
240 10 \$aChansons de Bilitis (Songs).\$pChevelure;\$oarranged
380 ## \$aSongs
381 ## \$aArranged
[Atributos de una expresión]

100 1# \$aGibbon, Edward,\$d1737-1794.
240 10 \$aHistory of the decline and fall of the Roman Empire.\$kSelections
381 ## \$aSelections
[Atributos de una expresión]

\$i - Información sobre la relación

Designación de una relación entre la otra característica distintiva de la obra o expresión registrada en el campo 381 y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Puede ser una frase textual no controlada o un término controlado de una lista de relaciones.

100 1#\$aLangland, William,\$d1330?-1400?
240 10\$aPiers Plowman\$(C-text)
381 ## \$iEdition/version:\$aC-text\$4http://www.wikidata.org/entity/P9767

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo una URL o URN, que proporciona los datos para el acceso electrónico, usando una sintaxis estándar. Esta información puede utilizarse para el acceso automatizado a un documento electrónico a través de protocolos de Internet.

En el campo 381 el subcampo \$u se emplea para registrar la ubicación de una fuente de información accesible de forma electrónica.

\$v - Fuente de información

Fuente donde se encontró la información consignada en el campo 381, en caso de que no sea a través de una URI.

\$0 - Número de control del registro

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado en el subcampo \$a cuando se obtiene de una lista controlada.

El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

130 0# \$aGold rush (Motion picture : 1925)
245 14 \$aThe Gold rush /\$cUnited Artists ; written and directed by Charles Chaplin.
381 ## \$31942 version of original 1925 film, with audio\$aSound version
505 0# \$aGold rush (1942) ; Gold rush (1925)
730 0# \$iContainer of (expression):\$aGold rush (Motion picture : 1925 :\$sSound version)
[La compilación incluye dos versiones de una película, la original muda y una más moderna con sonido.]

245 00 \$3Bach/Gould project.
381 ## \$3Goldberg variations\$aarranged
505 20 \$tGoldberg variations, BWV 988 / Johann Sebastian Bach ; string quartet arrangement, the Catalyst Quartet -- String quartet, op. 1 / Glenn Gould.
700 12 \$iContainer of (expression):\$aBach, Johann Sebastian,\$d1685-1750.\$tGoldberg-Variationen;\$oarranged.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación de la entidad descrita en el registro con la entidad referenciada en el campo.

130 0#\$aExorcist (Motion picture :\$sDirector's cut)\$0http://id.loc.gov/authorities/names/no2021144634
381 ## \$iDesignation of version:\$aDirector's cut\$a2000
version\$4http://rdaregistry.info/Elements/e/P20572



\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$i - Información sobre la relación [NUEVO, 2025]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2018]

\$4 – Relación [NUEVO, 2025]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



382 – Medio de interpretación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de visualización asociada

- No se proporciona información

0 - Medio de interpretación

1 - Medio de interpretación parcial

2 – Medio de interpretación del contenido musical de la expresión representativa

3 – Medio de interpretación parcial del contenido musical de la expresión representativa

Segundo indicador

Control de acceso

- No se proporciona información

0 - No se utiliza para acceso

1 - Se utiliza para acceso

Códigos de subcampo

\$a	Medio de interpretación (R)
\$b	Solista (R)
\$d	Instrumento auxiliar (R)
\$e	Número de conjuntos del mismo tipo (R)
\$n	Número de intérpretes de un mismo medio (R)
\$p	Medio de interpretación alternativo (R)
\$r	Número total de intérpretes del conjunto (NR)
\$s	Número total de intérpretes (NR)
\$t	Número total de conjuntos (NR)
\$v	Nota (R)
\$0	Número de control del registro (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Para manifestaciones: el medio de interpretación instrumental, vocal o de otro tipo contenido en la manifestación.

Para obras y expresiones: El medio de interpretación instrumental, vocal o de otro tipo, para el que originalmente se concibió una obra musical o con el que una expresión musical se escribió o interpretó. Puede utilizarse para diferenciar una obra o expresión musical de otra con el mismo título.

Varios medios que se toman de la misma fuente pueden consignarse en el mismo campo, en subcampos \$a (Medio de interpretación) diferentes. Los términos que se toman de fuentes distintas se consignan en campos distintos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

- No se proporciona información

0 - Medio de interpretación

Medio de interpretación completo de la obra/expresión musical.

1 - Medio de interpretación parcial

Medio de interpretación incompleto de la obra/expresión musical. Se utiliza cuando ciertos instrumentos o voces destacan pero el catalogador desconoce la instrumentación completa.

382 11\$adidjeridu\$n1

[Grabación sonora de música de didjeridu en la que el didjeridu destaca pero hay otros instrumentos no identificados]

2 – Medio de interpretación del contenido musical de la expresión representativa

Un instrumento, voz o conjunto usado, o que se pretende usar, como medio de interpretación del contenido musical de la expresión representativa de la obra.

3 – Medio de interpretación parcial del contenido musical de la expresión representativa



Medio de interpretación incompleto de la expresión representativa de la obra. Se usará cuando destacan determinadas voces o instrumentos, pero la instrumentación completa es desconocida para el catalogador.

Segundo indicador - Control de acceso

- No se proporciona información

0 - No se utiliza para acceso

El campo no se indizará.

1 - Se utiliza para acceso

El campo se indizará.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Medio de interpretación

Término que indica el medio de interpretación instrumental, vocal o de otro tipo.

382 01 \$amixed chorus\$e1\$aorchestra\$e1\$t2\$2lcmpt

[Una obra para coro mixto y orquesta.]

382 01 \$apiano\$n1\$s1\$2lcmpt

[Una obra para piano solo.]

\$b - Solista

Término de medio de interpretación para un solista (voz o instrumento destacado acompañado de un conjunto)

382 01 \$bflute\$n1\$aorchestra\$e1\$r1\$t1\$2lcmpt

[Una obra para flauta acompañada de orquesta.]

\$d - Instrumento auxiliar

Término de medio de interpretación para el instrumento/voz (o instrumentos/voces) que un intérprete toca en una obra/expresión aparte del instrumento o voz principal. Múltiples instrumentos auxiliares pueden consignarse repitiendo el subcampo \$d. También pueden consignarse repitiendo el campo entero si cada medio está controlado por un número de control de registro de autoridad o número normalizado en el subcampo \$0.

382 01 \$aflute\$n1\$dpiccolo\$n1\$dalto flute\$n1\$dbass flute\$n1\$s1\$2lcmpt

[Una obra para solo de flauta, flautín auxiliar, flauta alto auxiliar y flauta bajo auxiliar.]

\$e - Número de conjuntos del mismo tipo

Número de conjuntos nombrados en el subcampo precedente. Se utiliza después de los subcampos \$a (Medio de interpretación) o \$p (Medio de interpretación alternativo).

382 01 \$bharp\$ichord\$n1\$b\$piano\$n1\$a\$chamber orchestra\$e2\$r2\$t2\$2lcmpt

[Un concierto doble para clavicémbalo y piano con dos orquestas de cámara]

\$n - Número de intérpretes de un mismo medio

Número de intérpretes del medio mencionado en el subcampo precedente. Se utiliza después de los subcampos \$a (Medio de interpretación), \$b (Solista), \$d (Instrumento auxiliar) o \$p (Medio de interpretación alternativo). El subcampo \$n puede omitirse si el número a consignar es 1.

382 01\$a\$trumpet\$n2\$a\$trumpbone\$n2\$s4\$2lcmpt

[Una obra para dos trompetas y dos trombones.]

\$p - Medio de interpretación alternativo

Término de medio de interpretación para un instrumento, voz u otro medio que se da como alternativo al medio de interpretación primario reflejado en los subcampos precedentes \$a, \$b o \$d.

382 01 \$aviolin\$n1\$p\$flute\$n1\$a\$cello\$n1\$a\$piano\$n1\$s3\$2lcmpt

[Una obra para violín o flauta, violonchelo y piano]

\$r - Número total de intérpretes del conjunto

El número total de intérpretes indicados en todas las instancias de los subcampos \$a y \$b necesarios para tocar la obra/expresión en uno o más conjuntos. Úsese el subcampo \$s para indicar el número total de intérpretes cuando no sea un conjunto.



382 01\$bsspeaker\$**n1\$b**mezzo-soprano
voice\$**n1\$b**baritonevoice\$**n1\$a**mixedchorus\$**e1\$a**orchestra\$**e1\$r3\$t2\$2**lcmt
[Obra para un locutor, mezzo-soprano, barítono, coro mixto y orquesta]

382 01\$bsoprano voice\$**n3\$b**alto voice\$**n2\$b**tenor voice\$**n1\$b**baritone voice\$**n1\$b**bass
voice\$**n1\$a**mixed chorus\$**e2\$**vSATB, SATB\$**a**children's chorus\$**e1\$a**orchestra\$**e1\$r8\$t4\$2**lcmt
[Obra para 8 solistas vocales (3 sopranos, 2 altos, tenor, barítono, bajo), 2 coros mixtos SATB, 1 coro de niños y orquesta]

382 01\$bbaritone voice\$**n1\$a**mixed chorus\$**e1\$a**piano\$**n1\$r2\$t1\$2**lcmt
[Obra para voz barítono solista, coro mixto y orquesta]

\$s - Número total de intérpretes

Número total de intérpretes necesarios para interpretar la obra/expresión musical.

382 01\$asoprano voice\$**n2\$a**mezzo-soprano voice\$**n1\$a**tenor saxophone\$**n1\$d**bass
clarinet\$**n1\$a**trumpet\$**n1\$a**piano\$**n1\$a**violin\$**n1\$d**viola\$**n1\$a**double bass\$**n1\$s8\$2**lcmt
[Una obra para dos sopranos, un mezzo-soprano, saxo tenor (clarinete bajo), trompeta en Do, piano,
violín (viola auxiliar) y contrabajo -- 8 intérpretes en total]

\$t - Número total de conjuntos

Número total de conjuntos necesarios para interpretar la obra/expresión musical

382 01 \$amixed chorus\$**e2\$**vSATB, SATB\$**t2\$2**lcmt
[Obra para 2 coros sin acompañamiento, cada uno consistente en voces soprano, alto, tenor y bajo (SATB).]

\$v - Nota

Nota para información que de otra manera no se refleja en los subcampos del campo. Puede contener la descripción de la relación entre un medio de interpretación alternativo y su medio de interpretación principal, u otra información textual.

382 11 \$adidjeridu\$**n1\$v**didjeridu is prominent, but other instruments are not identified\$**2**lcmt

\$0 - Número de control del registro

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado en el subcampo \$a cuando se obtiene de una lista controlada.

El código se toma de: [Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.](#)

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito al que se aplica el campo.

382 01\$3F. fragments (1st work)\$**a**accordion\$**n1\$a**piano\$**n1\$s2\$2**1cmt
382 01\$3Book I for accordion\$**a**accordion\$**n1\$s1\$2**1cmt
382 01\$3Nach Bach\$**a**piano\$**n1\$s1\$2**1cmt
[Una grabación con tres piezas, todas ellas con diferente instrumentación]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Primer indicador - Control de visualización asociada [NUEVO, 2012]

- No se proporciona información [NUEVO, 2012]



0 - Medio de interpretación [NUEVO, 2012]

1 - Medio de interpretación parcial [NUEVO, 2012]

Antes de 2012 el Primer indicador no estaba definido

2 - Medio de interpretación del contenido musical de la expresión representativa [NUEVO, 2022]

3 - Medio de interpretación parcial del contenido musical de la expresión representativa [NUEVO, 2022]

Segundo indicador - Control de acceso [NUEVO, 2012]

- No se proporciona información [NUEVO, 2012]

0 - No se utiliza para acceso [NUEVO, 2012]

1 - Se utiliza para acceso [NUEVO, 2012]

Antes de 2012 el Segundo indicador no estaba definido

\$b - Solista [NUEVO, 2012]

\$d - Instrumento auxiliar [NUEVO, 2012]

\$e - Número de conjuntos [RENOMBRADO, 2016]

\$p - Medio de interpretación alternativo [NUEVO, 2012]

\$n - Número de intérpretes de un mismo medio [NUEVO, 2012]

\$r - Número total de intérpretes del conjunto [NUEVO, 2016]

\$r - Número total de intérpretes del conjunto [REDESCRITO, 2018]

La definición del subcampo *\$r* se amplió para tener en cuenta el número de intérpretes individuales en *\$a*.

\$s - Número total de intérpretes [NUEVO, 2012]

\$s - Número total de intérpretes [CAMBIADO, 2014]

Repetibilidad corregida

\$t - Número total de conjuntos [NUEVO, 2016]

\$v - Nota [NUEVO, 2012]

\$e - Número de conjuntos [NUEVO, 2015]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2016]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



383 - Designación Numérica de Obra o Expresión Musical (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de entidad

- No se proporciona información

0 - Obra

1 - Expresión

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de serie (R)
\$b	Número de opus (R)
\$c	Número de catálogo temático (R)
\$d	Código de catálogo temático (NR)
\$e	Editor asociado al número de serie o de opus (NR)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Número de serie, número de opus o número de catálogo temático que asigna a una obra o expresión musical el compositor, el arreglista, el editor o un musicólogo. Puede utilizarse para diferenciar una obra o expresión musical de otra con el mismo título.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador – Tipo de entidad

El tipo de entidad asociada con la designación numérica registrada en este campo

- No se proporciona información

0 – Obra

Designación numérica asociada a la obra.

383 0# \$ano. 17\$bop. 31, no. 2

[Número de serie y opus identifican a una obra de Beethoven.]

1 - Expresión

Designación numérica asociada a la expresión.

383 1# \$cS. 375\$dSearles\$2mlati

[Número de catálogo temático asignado a un arreglo de Franz Liszt de canciones compuestas por Schubert.]

Segundo indicador – No definido

No definido y contiene un blanco (#)

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de serie

Número utilizado para las obras o expresiones con el mismo título, o con el mismo título y el mismo medio de interpretación, que están numeradas de manera consecutiva por el compositor o arreglista en las fuentes de referencia.

100 1# \$aBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827.

240 10 \$aSonatas,\$mpiano,\$mno. 14, op. 27, no. 2,\$rC# minor

382 ## \$apiano

383 ## \$ano. 14,\$bop. 27, no. 2

384 ## \$aC# minor



\$b - Número de opus

Número que identifica a una composición musical, a veces seguido por un número dentro del opus.

\$c - Número de catálogo temático

Número asignado a una obra o expresión dentro de un catálogo temático reconocido.

100 1# \$aBach, Johann Sebastian,\$d1685-1750.

240 10 \$bKaffee-Kantate

383 ## \$cBWV 211

100 1# \$aDessauer, Josef,\$d1798-1876,\$ecomposer.

240 10 \$aSongs.\$kSelections;\$oarranged\$s(Liszt)

245 10 \$aDessauer's Lieder :\$bfür das Pianoforte /\$cübertragen von Fr. Liszt.

383 1# \$cLW A130\$dEckhardt\$2mlati

383 1# \$cS. 485\$dSearle\$2mlati

383 1# \$cR. 150\$dRaabe\$2mlati

\$d - Código de catálogo temático

Código que identifica el catálogo temático representado por el número consignado en el subcampo \$c.

100 1#\$aVivaldi, Antonio,\$d1678-1741.\$tCimento dell'armonia e dell'inventione.\$nN. 1-4

383 ##\$bop. 8, no. 1-4

383 ##\$cRV 269\$cRV 315\$cRV 293\$dRyom\$2mlati

383 ##\$cF. I, 22-25\$dFanna\$2mlati

\$e - Editor asociado al número de serie o de opus

Breve identificación del editor asociado al número consignado en \$b. Se utiliza solo cuando diferentes editores asignan diferentes números de opus a una misma obra o expresión, o cuando diferentes editores asignan el mismo número de opus a diferentes obras o expresiones.

100 1#\$aGyrowetz, Adalbert,\$d1763-1850.\$tSerenades,\$mclarinets (2), horns (2), bassoon,\$nop. 3 (André)

400 1#\$aGyrowetz, Adalbert,\$d1763-1850.\$tSerenades,\$mclarinets (2), horns (2), bassoon,\$nop. 5 (Hummel)

383 ##\$bop. 3\$eAndré

383 ##\$bop. 5\$eHummel

\$2 - Fuente

Especifica la fuente de la que se extrae el código que identifica el catálogo temático en el subcampo \$d.

Código obtenido de: [Thematic Index Code Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

245 04 \$aThe canticle of the sun /\$cGubaidulina. 7 romances on verses by Blok / Shostakovich.

383 ## \$3Romances \$bop. 127

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 383 - Designación Numérica de Obra Musical [RENOMBRADO, 2024] [REDESCRITO, 2024]

Se ha renombrado el campo y se ha ampliado su definición y alcance para incluir el registro de las designaciones numéricas de expresiones musicales. El cambio también se aplica a las definiciones de los subcampos \$a, \$c, \$e.

Indicador 1 - Tipo de entidad [NUEVO, 2024]

Antes de 2024, el primer indicador no estaba definido.

- No definido [NUEVO, 2024]



0 - Obra [NUEVO, 2024]
1 - Expresión [NUEVO, 2024]

\$d - Código de catálogo temático [NUEVO, 2011]
\$e - Editor asociado al número de serie o de opus [NUEVO, 2011]
\$2 - Fuente [NUEVO, 2011]
\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2018]
\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



384 - Tonalidad (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de tonalidad

- # - Se desconoce la relación con la tonalidad original
- 0 - Tonalidad original
- 1 - Tonalidad transportada
- 2 - Tonalidad de la expresión representativa

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Tonalidad (NR)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Conjunto de relaciones tonales que establece una sola clase tonal como centro tonal de una obra o expresión musical. Puede utilizarse para diferenciar una obra o expresión musical de otra con el mismo título.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de tonalidad

- Se desconoce la relación con la tonalidad original

La relación entre la tonalidad especificada y la original, en la que se escribió la composición musical, es desconocida.

0 - Tonalidad original

1 - Tonalidad transportada

La tonalidad es diferente de la de la obra original.

2 - Tonalidad de la expresión representativa

Tonalidad de interpretación del contenido musical de la expresión representativa de una obra.

Segundo indicador - No definido

No está definido, contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Tonalidad

Nombre de la tónica y modo (p. ej. mayor o menor).

100 1# \$aGodowsky, Leopold,\$d1870-1938.

240 10 \$aEtude macabre

382 ## \$apiano

384 ## \$aD minor

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$3 - Especificación de materiales



Parte del material descrito a la que el campo se aplica

384 0# \$3Scriabin sonata no. 3 \$aF# minor
384 0# \$3Prokofiev sonata no. 8 \$aBb major
384 0# \$3Shostakovich sonata no. 2 \$aB minor
245 00 \$aEmil Gilels plays three Slavonic piano masterpieces of the 20th century.
505 0# \$aPiano sonata no. 3 in F sharp minor, op. 23 / Alexander Scriabin (20:16) -- Piano sonata no. 8 in B flat major, op. 84 / Sergei Prokofiev (31:28) -- Piano sonata no. 2, op. 64 / Dmitri Shostakovich (28:12).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Campo de enlace y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

*Campo 384 - Tonalidad [CAMBIADO, 2017]
El campo 384 se hizo repetible*

*Indicador 1 – Tipo de tonalidad
2 – Tonalidad de la expresión representativa [NUEVO, 2022]*

*\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2020]
\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2020]
\$3 – Especificación de contenidos [NUEVO, 2017]
\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]*



385 – Características del público (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término para el público (R)
\$b	Código para el público (R)
\$m	Término para el grupo demográfico (R)
\$n	Código para el grupo demográfico (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Clase de público a la que un recurso está dirigido, o clase de público que representa el nivel intelectual para el cual el contenido de un recurso se considera apropiado.

Si no se especifica el grupo demográfico se pueden registrar en un mismo campo múltiples características de público obtenidas de un mismo vocabulario o lista de códigos, mediante la repetición de los subcampos \$a y \$b. Si el grupo demográfico sí está especificado las características de un mismo campo han de referirse al mismo grupo. Los términos que provengan de diferentes vocabularios se registran en campos distintos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término para el público

Público previsto para la obra que se describe. Repetible cuando un público pertenezca a varios grupos demográficos.

245 00 \$aMy first book of limericks.

385 ## \$aChildren\$2lcsh

245 00 \$aCreative color for the oil painter.

385 ## \$aPainters \$2lcsh

245 00 \$aHealth care and HIV :\$bnutritional guide for providers and clients

385 ## \$aHIV Long-Term Survivors\$aCaregivers\$2mesh

385 ## \$HIV-positive persons\$aCaregivers\$2lcsh

\$b - Código para el público

Código que representa el público previsto para la obra que se describe.

\$m – Término para el grupo demográfico

Indicador del grupo demográfico (p. ej., grupo de edad, grupo religioso) al que se refieren los códigos y términos de los subcampos \$a y \$b.

245 10 \$aEssential math, science, and computer terms for college freshmen.



385 ## \$mEducational level group \$aCollege Freshmen \$2ericd

245 00 \$aCreative color for the oil painter.

385 ## \$mOccupational/field of activity group \$aPainters \$2lcsh

245 10 \$aInglés para niños.

385 ## \$mAge group \$aChildren \$2ericd

385 ## \$mLanguage group \$aSpanish Speaking \$2ericd

\$n – Código para el grupo demográfico

Código que indica el grupo demográfico (p. ej., grupo de edad, grupo religioso) al que se refieren los códigos y términos de los subcampos \$a y \$b.

245 10 \$aTalks to teenagers; \$bchapel talks delivered during morning devotions at the Christian High School, Grand Rapids, Michigan.

385 ## \$nage \$aadolescent \$bd \$2marctarget

245 10 \$aEssential Spanish for policemen, lawyers, and judges.

385 ## \$nocc \$aPolice \$aLawyers \$aJudges \$2lcsh

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

245 00 \$aJanet Suzeman on acting in Shakespearian comedy.

385 ## \$aActors \$2lcsh \$0(DLC)sh 85000744

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para registrar la información sobre el público previsto.

El código se puede obtener de: [Subject Heading and Term Source Codes](#) o [Target Audience Code and Term Source Codes](#).

245 00 \$aBuddhist reader for young Buddhists.

385 ## \$mReligious group \$aBuddhists \$2lcsh

385 ## \$mAge group \$aYouth \$2lcsh

\$3 – Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que el campo se aplica.

\$6 – Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 – Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 – Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 385 – Características del público [NUEVO, 2013]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$7 – Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



386 – Características del creador/colaborador (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término para el creador/colaborador (R)
\$b	Código para el creador/colaborador (R)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$m	Término para el grupo demográfico (R)
\$n	Código para el grupo demográfico (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Clase de grupo al que pertenecen el creador (o creadores) de una obra o compilación de obras, o el colaborador (o colaboradores) de una expresión o compilación de expresiones.

Si no se especifica el grupo demográfico se pueden registrar en un mismo campo múltiples clases de grupo obtenidas de un mismo vocabulario o lista de códigos, mediante la repetición de los subcampos \$a y \$b. Si el grupo demográfico sí está especificado las clases de un mismo campo han de referirse al mismo grupo demográfico. Los términos que provengan de diferentes vocabularios se registran en campos distintos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término para el creador/colaborador

Clase de grupo al que pertenece el creador/colaborador de la obra que se describe. Repetible cuando un el creador/colaborador pertenezca a varios grupos demográficos.

245 00 \$ aShort story masterpieces by American women writers.

386 ## \$aAmericans \$2lcsh

386 ## \$aNorth Americans \$aWomen \$2ericd

100 1# \$aMozart, Wolfgang Amadeus,\$d1756-1791

240 10 \$aSonatas,\$mviolin, piano,\$nK.8,\$rB b major

386 ## \$aChild composers\$2lcsh

[Obra compuesta por Mozart en1763 con 7 años]

\$b - Código para el creador/colaborador

Código que representa la clase de grupo al que pertenece el creador/colaborador de la obra que se describe.

\$i - Información sobre la relación

Designación de la relación entre uno o más miembros del grupo demográfico registrado en el campo 386 y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser un frase textual no normalizada, o un valor textual normalizado, tomado de una lista de las relaciones posibles entre recursos bibliográficos



386 ## \$iPerformer:\$aChildren\$aFrench**\$2**[source code for controlled vocabulary]
[Obra sobre canciones tradicionales cantadas por un coro de niños franceses]

\$m – Término para el grupo demográfico

Indicador del grupo demográfico (p. ej., grupo de edad, grupo religioso) al que se refieren los códigos y términos de los subcampos \$a y \$b.

245 00 \$ aShort story masterpieces by American women writers.
386 ## \$m Nationality/regional group **\$a**Americans **\$2**lcsh
386 ## \$m Gender group **\$a**Women**\$2**lcsh
386 ## \$m Nationality/regional group **\$a**North Americans **\$2**ericd
386 ## \$m Gender group **\$a**Female **\$2**ericd

245 00 \$ aBuddhists talk about Jesus, Christians talk about Buddha.
386 ## \$mReligious group **\$a**Christians **\$a**Buddhists **\$2**lcsh

\$n – Código para el grupo demográfico

Código MARC que indica el grupo demográfico (p. ej., grupo de edad, grupo religioso) al que se refieren los códigos y términos para clase de grupo del creador/colaborador de los subcampos \$a y \$b.

245 00 \$ aDiamonds are forever :\$bartists and writers on baseball.
386 ## \$nocc **\$a**Artists **\$bd** **\$2**ericd

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente

Código MARC que identifica la fuente del término o código utilizado para registrar la información sobre el creador/colaborador.

El código se puede obtener de: [Subject Heading and Term Source Codes](#)

245 00 \$ aSwallowing clouds :\$ban anthology of Chinese-Canadian poetry.
386 ## \$aChinese Canadians **\$2**cash

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que el campo se aplica.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#) .

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 386 – Características del creador/colaborador [NUEVO, 2013]

\$i – Información sobre la relación [NUEVO, 2017]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 – Código de función [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

387 – Características de la expresión representativa (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Proporción de aspecto de la expresión representativa (R)
\$b	Color de la expresión representativa (R)
\$c	Tipo de contenido de la expresión representativa (R)
\$d	Fecha de captura de la expresión representativa (R)
\$e	Fecha de la expresión representativa (R)
\$f	Duración de la expresión representativa (R)
\$g	Público destino de la expresión representativa (R)
\$h	Lengua de la expresión representativa (R)
\$i	Lugar de captura de la expresión representativa (R)
\$j	Proyección del contenido cartográfico de la expresión representativa (R)
\$k	Escala de la expresión representativa (R)
\$l	Escritura de la expresión representativa (R)
\$m	Contenido sonoro de la expresión representativa (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Características de una expresión considerada fuente de datos canónica para la identificación de una obra.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Ambos indicadores son indefinidos, cada uno contiene un blanco (#)

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Proporción de aspecto de la expresión representativa

Proporción numérica de la anchura y altura de la expresión representativa de una imagen en movimiento.

\$b - Color de la expresión representativa

Indicación de la presencia de color o tono en el contenido de la expresión representativa de una obra.

\$c - Tipo de contenido de la expresión representativa

Categorización de la expresión representativa que refleja la forma fundamental de comunicación en la que el contenido se expresa y el sentido humano a través del cual se pretende que se perciba.

\$d - Fecha de captura de la expresión representativa

Periodo de tiempo asociado a la grabación, filmación etc. del contenido de la expresión representativa.

\$e - Fecha de la expresión representativa

Periodo de tiempo más antiguo asociado con la expresión representativa de una obra.

100 1#\$aTomasi di Lampedusa, Giuseppe,\$d1896-1957.
245 13\$aIl gattopardo /\$cGiuseppe Tomasi di Lampedusa.
250 ##\$aEd. speciale.
260 ##\$aMilano :\$bClub degli editori,\$cc1969.
300 ##\$axi, 261 p. ;\$c21 cm.
387 ##\$e1969
500 ##\$aOriginally published: Feltrinelli, c1958.

\$f - Duración de la expresión representativa

Extensión de la expresión de una expresión representativa de una obra sea el tiempo de reproducción, tiempo de representación, tiempo de ejecución u otra medida de tiempo.

130 0#\$aOnce upon a time in America (Motion picture)

245 10\$aOnce upon a time in America /\$cThe Ladd Company ; Warner Bros. ; Embassy International Pictures ;Empax Films ; directed by Sergio Leone ; produced by Arnon Milchan ; screenplaybyLeonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, FrancoFerrini,Sergio Leone.

250 ##\$a[Long version]

260 ##\$aUnited States :\$bThe Ladd Company :\$bWarner Bros.,\$c1985.

300 ##\$3viewing print.\$a24 film reels of 24 on 12 (ca. 226 min., ca. 20,340 ft.):\$bsd., col. ;\$c35 mm.

387 ##\$f034600

500 ##\$aThe shortened edited version of this film was released in 1984.Per M/B/RS descriptions file (New York times, 10-22-1992), the long version(alsocalled "director's cut") has been shown sporadically at movie houses, is availableon home video and was also released theatrically in 1991. LC also holds theshortenededited version of this film.

\$g - Público destino de la expresión representativa

Categoría de usuario al a que se destina la expresión representativa de una obra,o para la que se considera adecuada.

\$h - Lengua de la expresión representativa

Lengua usada para el contenido de la expresión representativa de una obra.

\$i - Lugar de captura de la expresión representativa

Lugar asociado a la grabación, filmación etc. del contenido de la expresión representativa.

\$j - Proyección del contenido cartográfico de la expresión representativa

Método o sistema usado para representar la superficie terrestre o la esfera celeste en un plano en la expresión representativa de una obra.

\$k - Escala de la expresión representativa

Valor de las dimensiones de una expresión representativa de una imagen o forma tridimensional respecto a lo representado.

\$l - Escritura de la expresión representativa

Conjunto de caracteres o símbolos usados para expresar el contenido del lenguaje escrito de la expresión representativa de una obra.

\$m - Contenido sonoro de la expresión representativa

Presencia o ausencia de sonidad una expresión representativa de una obra.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente del término

Código que identifica la fuente del vocabulario controlado utilizado en \$a..

El código se obtiene de: [Temporal Term Source Codes](#).

\$3 – Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).





388 – Periodo temporal de creación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de periodo temporal

- No se proporciona información

1 - Creación de la obra

2 - Creación de la obra agregada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Término para el periodo temporal de creación (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Periodo temporal de creación u origen de la obra o la expresión (incluyendo obras agregadas), o de las obras o expresiones contenidas en una agregación.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador – Tipo de periodo temporal

- No se proporciona información

1 – Creación de la obra

Periodo temporal de creación u origen de la obra/expresión, o de los componentes de una obra/expresión considerado s en conjunto.

046 ## \$k07uu/1100\$2edtf

245 00 \$aBeowulf

388 1# \$aAnglo-Saxon period \$2[source code for controlled vocabulary]

[Una obra escrita originalmente entre los siglos VIII y XI d.C.]

046 ## \$o-07uu/-05uu\$p06uu\$2edtf

245 00 \$aBroken laughter :\$bselect fragments of Greek comedy.

388 1# \$aAncient period \$2[source code for controlled vocabulary]

[Una agregación de fragmentos griegos antiguos, cuyas fechas comprenden desde los siglos VIII-VI a.C. al siglo VII d.C.]

2 – Creación de la obra agregada

Periodo temporal de creación de una obra/expresión agregada.

046 ## \$k1985\$I9999\$o1801\$p1899

245 00 \$aNineteenth century English drama\$h[microform]

388 1# \$a19th century \$2[source code for controlled vocabulary]

388 2# \$a20th century \$a21st century \$2[source code for controlled vocabulary]

[Un conjunto de obras de dramas ingleses creados originalmente entre 1800 y 1899, y agregados en un conjunto de microformas en 1985]

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término para el periodo temporal de creación



Término que indica el periodo temporal de creación u origen de la obra/expresión (incluyendo obras agregadas), o de las obras o expresiones contenidas en una agregación.

046 ## \$k1980\$o1781\$p1791

100 1# \$aMozart, Wolfgang Amadeus,\$d1756-1791.

245 10 \$aDie grossen Opern.

388 1# \$a1781-1791\$2fast

388 1# \$a18th century \$2[source code for controlled vocabulary]

388 2# \$a1980 \$2fast

[Una obra agregada publicada en 1980 que contiene obras individuales creadas entre 1781 y 1791]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 – Fuente del término

Código que identifica la fuente del vocabulario controlado utilizado en \$a..

El código se obtiene de: [Temporal Term Source Codes](#).

\$3 – Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 388 – Periodo temporal de creación [NUEVO, 2014]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



4XX - Campos de mención de serie (4XX)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2008

490 - Mención de serie (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

El campo 490 contiene las menciones de serie.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 440 - Mención de serie - Encabezamiento secundario de título [OBSOLETO, 2008]
Puede consultarse la descripción de este campo en el *Apéndice H*.



490 - Mención de serie (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Política de recuperación de series

0 - Serie sin recuperación

1 - Serie con recuperación

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Mención de serie (R)
\$l	Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (NR)
\$v	Designación de volumen o secuencia (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (R)
\$y	ISSN incorrecto (R)
\$z	ISSN cancelado (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Mención de serie para un título de serie.

Del campo 490 no se genera punto de acceso adicional de serie. Siempre que se utiliza un campo 490 y se quiere hacer un punto de acceso adicional de serie, se incluyen en el registro bibliográfico tanto la mención de serie (campo 490) como su correspondiente punto de acceso adicional de serie (campos 800-830).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Política de recuperación de series

Indica si la serie no tiene punto de acceso adicional (serie sin recuperación) o si tiene un campo 800-830 correspondiente de punto de acceso adicional de serie.

0 - Serie sin recuperación

No se precisa punto de acceso adicional de serie.

490 0# \$aPelican books

[No se incluye campo 800-830 en el registro]

1 - Serie con recuperación

Cuando se utiliza el valor 1, se incluye en el registro bibliográfico un campo 800-830 que proporciona el punto de acceso adicional de serie.

490 1# \$aUniform crime reports

830 #0 \$aUniform crime reports (Washington, D.C.)

[La forma controlada de punto de acceso de serie incluye un calificador entre paréntesis]

490 1# \$aDepartment of the Army pamphlet ;\$v27-50

830 #0 \$aDA pam ;\$v27-50.

[La forma establecida para la serie es diferente de la mención de serie que aparece en el documento]

490 1# \$3<1981->: \$aReference works

830 #0 \$aReference works.

[La mención de serie incluye información que no se incluye en la punto de acceso adicional]

490 1# \$aDepartment of State publication ;\$v7846.\$aDepartment and Foreign Service series ;\$v128

830 #0 \$aDepartment of State publication ;\$v7846.

830 #0 \$aDepartment of State publication.\$pDepartment and Foreign Service series ;\$v128.



[La forma establecida para la serie es diferente de la mención de serie que aparece en el documento]

490 1# \$aPediatric clinics of North America ;\$vv. 2, no. 4
830 #0 \$aPediatric clinics of North America ;\$vv. 2, no. 4.

Segundo indicador - No definido

No está definido, contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Mención de serie

Título de la serie, que puede contener además una mención de responsabilidad u otra información sobre el título.

En el campo 490 los nombres y números de partes y secciones del título no se incluyen en un subcampo independiente.

490 1# \$aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics
830 #0 \$aBulletin (United States. Bureau of Labor Statistics)

490 1# \$3v. 9-<10>:\$aMPCHT art and anthropological monographs ;\$vno. 35
490 1# \$aDetroit area study, 1971 : social problems and social change in Detroit ;\$vno. 19
490 1# \$aPolicy series / CES ;\$v1
490 1# \$31972/73-1975-76: \$aResearch report / National Education Association Research

Es repetible cuando una subserie se separa de la serie principal por la numeración de la serie principal en el subcampo \$v o por el ISSN en el subcampo \$x, o cuando una serie tiene un título paralelo.

490 1# \$aDepartment of State publication ;\$v7846.\$aDepartment and Foreign Service series ;\$v128
490 1# \$aAnnual census of manufactures = \$aRecensement des manufactures,\$x0315-5587
490 1# \$aPapers and documents of the I.C.I. Series C, Bibliographies ;\$vno. 3 = \$aTravaux et documents de l'I.C.I. Série C, Bibliographies ;\$vno 3

\$l - Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso

Signatura topográfica de LC para la serie, cuando se da como parte de la mención de serie.

Se da cuando un documento se publica como parte de una serie durante un periodo de tiempo y ha sido clasificado bajo la signatura de la Biblioteca del Congreso para esa serie en ese momento. La signatura se asigna utilizando la *Library of Congress Classification* o *LC Classification-Additions and Change*, dos publicaciones mantenidas por la Biblioteca del Congreso.

490 1# \$31973- :\$aNEA research memo\$l(LB2842.N18)
490 1# \$aBulletin / Engineering Experiment Station ;\$vno. 50\$l(TA7.O74)

\$v - Designación de volumen o secuencia

Número de volumen u otra designación de secuencia utilizado en una mención de serie. Los sistemas de numeración alternativa, precedidos por el signo igual (=) no se incluyen en un subcampo independiente.

490 1# \$aMap / Geological Survey of Alabama ;\$v158, plate 3
490 1# \$aWest Virginia University bulletin ;\$vser. 74, no. 11-3.\$aBulletin / Experiment Station, West Virginia University ;\$v111
490 0# \$aForschungen zur Geschichte Vorarlbergs ;\$v6. Bd. = der ganzen Reihe 13 Bd.

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) para un título de serie dado en una mención de serie. El ISSN es un elemento de información asignado por una agencia autorizada. Lo asignan a las publicaciones seriadas (incluyendo las series) los centros nacionales integrados en la Red ISSN.

490 0# \$aLife series \$x0023-6721
490 1# \$aMémoire du BRGM,\$x0071-8246 ;\$vno 123

Se repite cuando se consigna tanto el ISSN de la serie como el de la subserie.

490 1# \$aLund studies in geography,\$x1400-1144 ;\$v101\$aSer. B, Human geography,\$x0076-1478 ;\$v48
830 #0 \$aLund studies in geography,\$nSer. B.\$pHuman geography,\$x0076-1478 ;\$v5
830 #0 \$aLund studies in geography,\$x1400-1144 ;\$v101



Nota: cuando un documento contiene un número de ISSN de serie pero le falta una mención de serie, el ISSN se incluye en un campo 500 (Nota general).

500 ## \$a"ISSN 0399-3388."

\$y – ISSN incorrecto

ISSN incorrecto que ha sido asociado con el recurso continuado. Cada ISSN incorrecto se registra en un \$y distinto. Un ISSN cancelado se registra en el subcampo \$z.

Nota: la frase *ISSN (incorrecto)* puede generarse para ser visualizada, asociada al contenido del subcampo \$y.

490 1#\$aSSGM discussion paper,\$y1328-7854 ;\$v2017/4
500 ##\$aISSN of series should read 1328-7834.
830 #0\$aState, society and governance in Melanesia discussion paper ;\$x1328-7834 ;\$v2017/4

\$z – ISSN cancelado

ISSN cancelado que ha sido asociado con el recurso continuado. Cada ISSN cancelado se registra en un \$z distinto. Un ISSN incorrecto se registra en el subcampo \$y.

Nota: la frase *ISSN (cancelado)* puede generarse para ser visualizada, asociada al contenido del subcampo \$z.

490 0#\$aPraeger paperbacks,\$z2691-1841 ;\$vpps 1
[Se sabe que el ISSN en el recurso ha sido cancelado]

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

490 1# \$3<1981->: \$aReference works
830 #0\$aReference works.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 – Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - La puntuación de los subelementos de un campo de mención de serie es por lo general la que dictan las reglas de catalogación descriptiva. El campo 490 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.

Espacios - No se deja espacio en siglas o entre las iniciales de nombre de persona que aparecen en la parte de título de serie.

Datos provisionales - Cuando un documento ha sido publicado dentro de una serie durante un tiempo o ha sido publicado en diferentes series a lo largo de distintos períodos, o en una serie cuyo título ha cambiado y se desconoce la fecha de principio o de fin, suelen utilizarse picos (<...>) en el subcampo \$a para consignar dicha parte de información sobre volumen o fecha que es susceptible de cambiar.

490 1# \$3<1984->: \$aMiscellaneous publication / United States Department of Agriculture

Si alguna parte de la designación de secuencia o volumen (subcampo \$v) es susceptible de cambiar (p. ej. en un registro para un documento multiparte), suelen utilizarse picos (<...>) para consignar dicha parte de la designación de secuencia o volumen que está sujeta a cambios. A medida que se añaden partes, se actualiza la información.

490 1# \$aCollection analyses ;\$vvol. 1, <3, 5-7>

Visualización asociada - Los paréntesis que habitualmente encierran la mención de serie no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlos el sistema como visualización asociada a la etiqueta del campo.

Campo codificado:

490 1# \$aTeachings of the feathered serpent ;\$vbk. 1

Ejemplo de visualización:



(Teachings of the feathered serpent ; bk. 1)

Las iniciales *ISSN* que preceden al Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas en el subcampo \$x no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlas el sistema como visualización asociada al contenido del subcampo \$x.

Campo codificado:

490 1# \$a Bibliographies of modern authors,\$x0749-470X ;\$vno. 27

Ejemplo de visualización:

(Bibliographies of modern authors, ISSN: 0749-407X ; no. 27)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Política de recuperación de series

Antes de 2009, las series en las que la forma descrita y la forma del punto de acceso eran la misma se incluían en el campo 440, y el campo 490 no se utilizaba. Si la forma descrita y la controlada eran distintas, la forma descrita se incluía en el campo 490 y el indicador 1 tenía valor "1" (Serie con recuperación diferenciada). La forma controlada iba en un campo 8XX. A comienzos de 2009, el campo 440 deja de utilizarse y la forma transcrita de la serie se incluye en el campo 490 y la controlada en un 8XX, incluso aunque ambas sean la misma.

\$v - Designación de volumen o secuencia [NUEVO, 1980]

Antes de 1980, las designaciones de volumen o secuencia no se codificaban de manera independiente.

\$x - ISSN [MODIFICADO, 2009]

En 2009, este campo pasó a ser repetible.

\$y - ISSN incorrecto [NUEVO, 2021]

\$z - ISSN cancelado [NUEVO, 2021]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2008]

Antes de 2008, las designaciones de partes del recurso no se codificaban de manera independiente.

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



5XX - Campos de notas - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2009

- 500 - Nota general (R)
- 501 - Nota de "Con" (R)
- 502 - Nota de tesis (R)
- 504 - Nota de bibliografía, etc. (R)
- 505 - Nota de contenido con formato (R)
- 506 - Nota de restricciones al acceso (R)
- 507 - Nota de escala para materiales visuales (NR)
- 508 - Nota de créditos de creación o producción (R)
- 510 - Nota de citas o referencias bibliográficas (R)
- 511 - Nota de participantes o intérpretes (R)
- 513 - Nota de tipo de informe y período cubierto (R)
- 514 - Nota de calidad de los datos (NR)
- 515 - Nota de peculiaridades de la numeración (R)
- 516 - Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos (R)
- 518 - Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento (R)
- 520 - Nota de sumario, etc. (R)
- 521 - Nota del nivel de destinatario (R)
- 522 - Nota de ámbito geográfico (R)
- 524 - Nota de forma usual de cita de los materiales descritos (R)
- 525 - Nota de suplemento (R)
- 526 - Nota de información sobre el programa de estudio (R)
- 530 - Nota de formato físico adicional disponible (R)
- 532 - Nota de accesibilidad (R)
- 533 - Nota de reproducción (R)
- 534 - Nota sobre la obra original (R)
- 535 - Nota de localización de originales/duplicados (R)
- 536 - Nota de patrocinador (R)
- 538 - Nota de detalles del sistema (R)
- 540 - Nota de condiciones de uso y reproducción (R)
- 541 - Nota de fuente de adquisición directa (R)
- 542 - Nota de información relacionada con el estado del copyright (R)
- 544 - Nota de localización de materiales de archivo relacionados (R)
- 545 - Nota biográfica o histórica (R)
- 546 - Nota de lengua (R)
- 547 - Nota de relación compleja con los títulos anteriores (R)
- 550 - Nota de entidad responsable (R)
- 552 - Nota de información sobre el objeto y su atributo (R)
- 555 - Nota de índice acumulativo u otros instrumentos bibliográficos (R)
- 556 - Nota de información sobre la documentación (R)
- 561 - Nota de procedencia (R)
- 562 - Nota de identificación de la copia y versión (R)
- 563 - Nota de encuadernación (R)
- 565 - Nota de características del expediente (R)
- 567 - Nota sobre la metodología (R)
- 580 - Nota de relación compleja (R)
- 581 - Nota de publicaciones sobre los materiales descritos (R)
- 583 - Nota de acción (R)
- 584 - Nota de crecimiento y frecuencia de uso (R)
- 585 - Nota de exposiciones (R)
- 586 - Nota de premios (R)
- 588 - Nota de fuente de la descripción (R)
- 59X - Notas locales

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Los campos 500-59X contienen notas bibliográficas. Cada nota se incluye en un campo 5XX distinto. Las notas generales se incluyen en el campo 500 (Nota general). En los campos 501-586 se incluyen las notas específicas. Es preferible usar una nota específica si existe alguna que sea adecuada para la información especializada que se está consignando; en caso contrario, se usará una 500 - Nota general.

La información que aparece impresa o se visualiza en el área de notas no siempre está incluida en un campo de notas 5XX definido especialmente. La información a veces se presenta de forma normalizada o codificada en otros campos (p. ej. campo 086 (Número de clasificación para documentos gubernamentales) o campo 310 (Periodicidad actual)). Los siguientes campos son algunos de los que contienen información que en las impresiones y visualizaciones se agrupa con los campos de notas 5XX:

- 086 - Número de clasificación para documentos gubernamentales
- 246 - Variante de título
- 247 - Título anterior
- 310 - Periodicidad actual
- 321 - Periodicidad anterior
- 362 - Fechas de publicación y/o designación secuencial
- 76X-78X - Campos de enlace

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 507 - Nota de escala para material gráfico [RENOMBRADO, 2022]

Campo 532 - Nota de accesibilidad [NUEVO, 2018]

Campo 542 - Información relativa al copyright [NUEVO, 2008]

Campo 588 - Nota de fuente usada para la descripción [NUEVO, 2009]



500 - Nota general (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota general (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información general para la que no se ha definido ningún campo de nota 5XX específico.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota general

Nota que da información general para la que no se ha definido un campo de nota específico (p. ej., un campo 5XX determinado).

- 500 ## \$aRecast in bronze from artist's plaster original of 1903.
- 500 ## \$aTranslated from German.
- 500 ## \$aCaption title.
- 500 ## \$aProgram notes by Phillip Ramey on album.
- 500 ## \$aFormerly known as: The unidentified soldier.
- 500 ## \$aBased on a play which originally appeared in France as "Un peu plus tard, un peu plus tôt."
- 500 ## \$aImprint stamped on verso of t.p.
- 500 ## \$aThree-dimensional film: Natural vision.
- 500 ## \$aSlides in pocket.
- 500 ## \$aIncludes index.
- 500 ## \$a"The first American Jewish weekly of its kind"--The Jewish encyclopedia, v. 8.
- 500 ## \$aSubsequent publishers: William M. Swain & Co., 1857-64; George W. Childs, 1864. Cf. Pa. Hist. Commission. A checklist of Pa. newspapers.
- 500 ## \$aSeparately cataloged after vol. for 1972.\$5DLC
- 500 ## \$aMany items are stamped "impounded."
- 500 ## \$aVols. for 1954- by H. S. Olson.
- 500 ## \$aSource of data: Survey of Consumer Finances, conducted from 1946-1971, by the Economic Behavior Prog., Survey Research Center, University of Michigan.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

- 500 ## \$aFrom the papers of the Chase family.\$5DLC



500 ## \$a[Library's] copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Graftschaff;
inscribed by Thomas Jefferson.\$5DLC

500 ## \$aPlates 4, 5, and 9 are wanting.\$5DLC

500 ## \$aUniversity Library's copy has ms. notes by author on endpapers.\$5WU

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación precede a ese subcampo.

Cualquier signo de puntuación dentro de la nota (p. ej. signos de interrogación) se incluye en el registro MARC.



501 - Nota de "Con" (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de "Con" (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que indica que el documento físico contiene más de una obra bibliográfica en el momento de su publicación, estreno, lanzamiento o interpretación. Las obras contenidas en la pieza normalmente tienen títulos distintivos pero carecen de un título colectivo.

El campo normalmente empieza con la indicación *Con.*, *Publicado con.*, etc.

Este campo puede emplearse para describir obras independientes encuadradas juntas localmente, en cuyo caso el subcampo \$5 contiene un código que indica el centro que agrega/emplea el campo.

En las **grabaciones sonoras**, cuando se editan obras de diferentes compositores en la misma grabación, se puede crear un registro independiente para cada una de ellas con una nota de "Con" en cada uno.

En **películas cinematográficas, videgrabaciones y filmas**, la nota indica que hay dos o más títulos distintos en la misma bobina, cinta o casete.

En **materiales gráficos proyectables** originales o históricos y en **materiales gráficos no proyectables**, este campo contiene notas sobre la otra imagen o parte cuando se catalogan como registros independientes dos o más imágenes con títulos independientes que están en un único soporte, encuadradas juntas o en un mismo envase.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota "Con"

Texto completo de la nota, incluida la frase introductoria (p. ej., *Con.*, *En un carrito con.*, *Publicado con.*, etc.).

Los títulos de las partes independientes del campo 501 *no* van en un subcampo independiente.

501 ## \$aWith: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850]

501 ## \$aWith: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss.

501 ## \$aWith (on verso): Motor road map of south-east England.

501 ## \$aMounted on a wooden stand to form a pair with: Bale's New celestial globe, 1845.

501 ## \$aWith a separately titled map on same sheet: Queen Maud Range.

501 ## \$aIssued with: Plate 1, Geologic map of Sumter County, Alabama -- Plate 2, Location of wells and springs in Sumter County, Alabama -- Plate 3, Water availability in Sumter County, Alabama.

501 ## \$aIn cassette with: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures.



501 ## \$aOn reel with: They're in the Army now.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación precede a ese subcampo. En registros realizados de acuerdo con las AACR2, el espacio-guión-guión-espacio (- -) se incluye en la nota "Con" entre cada documento. Las notas "Con" pueden contener la puntuación ISBD prescrita (p. ej. las menciones de responsabilidad son precedidas por espacio-barra-espacio (/)).

Visualización asociada - No hay visualizaciones asociadas a este campo. Los términos introductorios como *Con;*, *Publicado con;*, etc. se incluyen en el registro MARC como parte de los datos del campo.



502 - Nota de tesis (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de tesis (NR)
\$b	Tipo de título (NR)
\$c	Nombre de la institución que otorga el título (NR)
\$d	Año de obtención del título (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$o	Identificador de la tesis (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que indica que la obra es una tesis o disertación académica y la institución en la que se presentó. Otras notas que indican la relación existente entre el documento que se cataloga y la tesis del autor, como por ejemplo, menciones que indiquen que la obra está basada en la tesis del autor (p. ej., *Originalmente presentada como ...*) se registran en el campo 500 (Nota general). Las notas relativas a resúmenes, ediciones abreviadas o revisiones de tesis pueden incluirse también en el campo 500.

El campo también puede incluir el título académico al que aspiraba el autor, el nombre de la institución o facultad que lo otorgaba, el año en que se concedió y el identificador de la tesis. La información sobre la tesis puede codificarse como nota en el subcampo \$a o desglosada en los subcampos específicos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de tesis

Contiene el texto completo de la nota.

502 ## \$aThesis (M.A.)--University College, London, 1969.

502 ## \$a Inaug.--Diss.--Heidelberg, 1972.

502 ## \$aKarl Schmidt's thesis (doctoral)--Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 1965.

502 ## \$aMémoire de stage (3e cycle)--Université de Nantes, 1981.

500 ## \$aOriginally presented as the author's thesis (doctoral)--Sorbonne, Paris, 1969.

[No es la tesis original; la información se registra en el campo 500 en lugar del 502]

\$b - Tipo de título

Título para el que se presentaba como candidato el autor.

502 ## \$bPh.D.\$cUniversity of Louisville\$d1997.

\$c - Nombre de la institución que otorga el título

502 ## \$bM.A.\$cInternational Faith Theological Seminary, London\$d2005.

\$d - Año de obtención del título

502 ## \$bM.A.\$cMcGill University\$d1972\$gInaugural thesis.

\$g - Información miscelánea

Información que no puede incluirse en ninguno de los otros subcampos definidos.



502 ## \$gKarl Schmidt's thesis**\$b**Doctoral**\$c**Ludwig-Maximilians-Universität,
Munich**\$d**1965.

\$o - Identificador de la tesis

Identificador que se asigna a una o varias tesis. Puede ser un identificador local o global.

502 ## \$aHeidelberg, Phil. F., Diss. v. 1. Aug. 1958 (Nicht f. d. Aust.)**\$o**U 58.4033.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$b - Tipo de título [NUEVO, 2008]

\$c - Nombre de la institución que otorga el título [NUEVO, 2008]

\$d - Año de obtención del título [NUEVO, 2008]

\$g - Información miscelánea [NUEVO, 2008]

\$o - Identificador de la tesis [NUEVO, 2008]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



504 - Nota de bibliografía, etc. (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 2009

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de bibliografía, etc. (NR)
\$b	Número de referencias (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que informa de la presencia de bibliografía, discografía, filmografía y/u otras referencias bibliográficas en el documento descrito o en el material anejo.

En los documentos multiparte, incluidas las publicaciones seriadas, la nota puede referirse a todas las partes o a una sola parte o fascículo.

Las notas que hacen referencia a tablas de casos jurídicos, estatutos y reglamentos no se codifican en este campo. Se codifican en el campo 500 (Nota general). Cuando en una nota de bibliografía se menciona la presencia de un índice, se utiliza el campo 504. Si una nota menciona otro contenido además de la bibliografía y la bibliografía no se considera suficientemente extensa como para merecer una nota independiente, se indica la nota en el campo 500 (Nota general). En caso de dudar si la nota es de bibliografía o no, se utiliza el campo 504 con preferencia al 500 (Nota general).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de bibliografía, etc.

Contiene el texto completo de la nota.

504 ## \$aBibliography: p. 238-239.

504 ## \$aSources: p. 125-152.

504 ## \$aIncludes bibliographical references.

504 ## \$aDiscography: p. 105-111.

504 ## \$aFilmography: v. 2, p. 344-360.

504 ## \$aIncludes bibliographies and index.

504 ## \$aChronological list of the author's works: p. 469-475.

504 ## \$a"Selected bibliography": v. 1, p. 351-358, v. 2, p. 234-236.

500 ## \$aBooklet containing program notes in French and English and discography (6 p.) laid in container.

[La bibliografía no se considera suficientemente importante para consignarla en nota aparte; se usa el campo 500]

500 ## \$aTable of cases: p. xiii-xvi.

[No es una bibliografía, etc.]

504 ## \$a"Spisok izdannikh knig": p. 277.

\$b - Número de referencias

Número de referencias que contiene la bibliografía. En este subcampo se da una simple suma numérica de las referencias, a continuación de la nota de bibliografía.

Se utiliza para indicar la relevancia de una bibliografía.



504 ## \$a"Literature cited": p. 67-68.**\$b**19

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo \$a del campo 504 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - No hay visualizaciones asociadas a este campo. Los términos introductorios como *Bibliografía;*, *Discografía;*, se incluyen en el registro MARC como parte de los datos del campo.



505 - Nota de contenido con formato (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de visualización asociada

- 0 - Contenido completo
- 1 - Contenido incompleto
- 2 - Contenido parcial
- 8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

Nivel de designación del contenido

- # - Básico
- 0 - Completo

Códigos de subcampo

- \$a Nota de contenido con formato (NR)
- \$g Información varia (R)
- \$r Mención de responsabilidad (R)
- \$t Título (R)
- \$u Identificador Uniforme del Recurso (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Incluye títulos de obras independientes o partes de un documento, o el índice. También puede incluir menciones de responsabilidad y números de volúmenes y otras designaciones de secuencia. Los números de capítulos, por lo general, se omiten.

Este campo contiene una nota normalizada de contenido. La información de contenido se puede codificar en dos niveles: básico o completo. Para algunos materiales se puede incluir información que normalmente pertenece a otras notas o áreas de la descripción (p. ej., el número de páginas, unidades, fotogramas de cada parte).

Para los **materiales mixtos** y materiales que se controlan como archivos, este campo puede contener el índice para facilitar la consulta.

Las notas de contenido no normalizadas se incluyen en el campo 500 (Nota general).

Normalmente, la nota se visualiza y/o imprime con una palabra o frase introductoria que genera el sistema basándose en el valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una frase introductoria.

0 - Contenido completo

Nota de contenido que representa todo el contenido de un documento. El valor 0 se utiliza para generar la visualización asociada *Contiene*:

505 0# \$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals.

505 0# \$aHow these records were discovered -- A short sketch of the Talmuds -- Constantine's letter.

1 - Contenido incompleto

Nota de contenido que está incompleta porque no todas las unidades físicas de la obra están disponibles debido a que no se han publicado o no han sido adquiridas por la agencia catalográfica. El valor 1 se utiliza para generar la visualización asociada *Contenido incompleto*:

505 1# \$apt. 1. General observations -- pt. 2. Methodology -- pt. 3. Initial phase
[Quedan partes por añadir tras la pt. 3; la nota se deja abierta (sin punto final)]

505 1# \$av. 1. Report -- v. 3. Overseas systems of compensation.

2 - Contenido parcial



Nota de contenido parcial que describe solo partes seleccionadas de un documento aunque se dispone de todas para su catalogación. El valor 2 se utiliza para generar la visualización asociada *Contenido parcial*:

505 2# \$amanual 1. Principles of solar geometry and optics -- manual 2. Solar radiation quantitative analysis -- manual 3. Heat transfer principles for solar applications -- manual 4. Passive solar hearing systems.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - Nivel de designación del contenido

Especifica el nivel del identificador de contenido que se da para la información incluida en el campo.

- Básico

Toda la información se incluye en el subcampo \$a.

505 0# \$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt.3. Sulphur -- p. 4. Metals.

0 - Completo

Se da la designación de contenido de nivel completo para las partes detalladas en la nota normalizada de contenido. La información se codifica con la repetición de los subcampos definidos, en lugar de en el subcampo \$a.

505 00 \$tQuark models /\$rJ. Rosner --\$tIntroduction to gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions /\$rC. Quigg --\$tDeep inelastic leptonnucleon scattering /\$rD.H. Perkins --\$tJet phenomena /\$rM. Jacob --\$tAn accelerator design study /\$rR.R.Wilson --\$tLectures in accelerator theory /\$rM. Month.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de contenido en formato normalizado

Nota normalizada de contenido, ya sea completa, incompleta o parcial cuando el segundo indicador tiene el valor # (Básico). El texto de la nota de contenido puede incluir títulos, menciones de responsabilidad, número de volumen y designación de secuencia, duración (para registros sonoros), etc. Para registros realizados según las AACR, estos elementos se separan normalmente con la puntuación ISBD.

El formato de la nota lo determinan las reglas de catalogación que se apliquen.

505 0# \$aFuture land use plan -- Recommended capital improvements -- Existing land use -- Existing zoning.

505 0# \$aArea 1, Lone Pine to Big Pine -- Area 2, Bishop to Mammoth Lakes -- Area 3, June Lake to Bridgeport -- Area 4, White Mountains area.

505 0# \$apt. 1. Historical study. v. 1, Text. v. 2, Notes -- pt. 2. Annexes: alphabetic repertory of noble families <v. 1 >

500 ## \$a"Table of statutes and regulations": p. xvii-xxv.

[Nota de contenido no normalizada, incluida en un campo 500]

\$g - Información varia

Cualquier información diferente de la mención de responsabilidad o del título, utilizada en una nota de contenido de nivel completo (el segundo indicador tiene el valor 0). Puede incluir una indicación de volumen, parte, numeración de página u otra información, como por ejemplo las fechas.

505 00 \$tQuatrain II/\$g(16:35) --\$tWater ways/\$g(1:57) --\$tWaves/\$g(10:49).

\$r - Mención de responsabilidad

Mención de responsabilidad del artículo o parte en la nota de contenido de nivel completo (el segundo indicador tiene el valor 0). El autor puede ser un nombre de persona o una entidad.

505 20 \$tBaptisms, 1816-1872 --\$tChurch members, 1816-1831 --\$tHistory of the Second Presbyterian Church of West Durham /\$rby L. H. Fellows.

\$t - Título

Título utilizado en la nota de contenido de nivel completo (el segundo indicador tiene el valor 0).

505 10 \$gNr. 1.\$tRegion Neusiedlersee --\$gNr. 2.\$tRegion Rosalia/Lithagebirge --\$gNr. 3.\$tRegion Mettelburgenland --\$gNr. 4.\$tRegion südliches Burgenland --\$gNr. 5.\$tRegion Südburgland



505 20 \$tSuite in D.\$tIntrada ;\$tBerceuse ;\$tProcession and dance ;\$tCarol ;\$tFinale.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona los datos para el acceso electrónico mediante una sintaxis normalizada. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

505 0# \$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html

Ejemplo de visualización:

Contiene: http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 505 termina con punto cuando incluye contenido completo o parcial, a no ser que figure otro signo de puntuación o picos (<>), o que el contenido siga en otro campo 505. Si el campo incluye contenido incompleto, no se pone punto, a menos que la última palabra, inicial/letra o abreviatura termine con punto.

En registros creados de acuerdo con las AACR 2, se incluye espacio-guión-guión-espacio (--) entre cada documento de la nota de contenido, a no ser que a continuación vaya un delimitador/código de subcampo, en cuyo caso no hay un espacio al final. En registros pre-AACR 2, los documentos se separan con punto-guión-guion (.-).

Las notas de contenido pueden contener la puntuación ISBD prescrita (p. ej. menciones de responsabilidad precedidas de espacio-barra-espacio (/)).

Información provisional - Los picos (<...>) se utilizan para hacer referencia a los volúmenes existentes cuando la nota de contenido está sujeta a cambio.

505 1# \$av. 1-<4> Proceedings

505 0# \$apt. 1. Historical study. v. 1, Text. v. 2, Notes -- pt. 2. Annexes: alphabetic
repertory of noble families <v. 1>

Visualización asociada - Términos introductorios y frases tales como *Contiene*;, *Contenido parcial*;, etc. no están incluidos en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
0	Contiene:
1	Contenido incompleto:
2	Contenido parcial:
8	[no genera visualización asociada]



506 - Nota de restricciones al acceso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2024

Primer indicador

Restricciones

- # - No se proporciona información
- 0 - Sin restricciones
- 1 - Con restricciones

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Limitaciones de acceso (NR)
\$b	Autoridad competente (R)
\$c	Condiciones para el acceso físico (R)
\$d	Usuarios autorizados (R)
\$e	Autorización (R)
\$f	Terminología normalizada para las restricciones de acceso (R)
\$g	Fecha de disponibilidad (R)
\$q	Agencia que proporciona la información (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$0	Número de control de registro de autoridad o número estándar (R)
\$1	URI de objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a las restricciones impuestas al acceso a los materiales descritos.

Para las obras editadas, este campo informa sobre las limitaciones a la distribución. Para **recursos continuados**, las restricciones deben ser aplicables a todos los números o fascículos.

Si una nota indica simplemente el tipo de usuario al que se dirige la publicación y no presupone limitaciones al acceso, se hace constar en el campo 521 (Nota del nivel de destinatario). Las condiciones que regulan el uso de los materiales una vez que se ha permitido el acceso a ellos, se hacen constar en el campo 540 (Nota de condiciones de uso y reproducción).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Restricciones

Indica si los materiales tienen o no restricciones de acceso.

- No se proporciona información

0 - Sin restricciones

El campo indica ausencia de restricciones de acceso, p.ej., acceso abierto.

506 0# \$aAccess copy available to the general public.**\$f**Unrestricted**\$2star\$5MH**

1 - Con restricciones

El campo define las restricciones de acceso para alguno o todos los materiales descritos, p.ej., acceso cerrado o restringido.

506 1# \$aAvailable to subscribing member institutions only.
[Periódico electrónico con restricciones de acceso]

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).



CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Limitaciones de acceso

Limitaciones legales, físicas o de procedimiento impuestas a las personas que quieran ver los materiales descritos.

506 ## \$aClassified.

506 ## \$aFor official use only.

506 ## \$aNot available for distribution in the United States.

506 1# \$aFor use of the officials of the U.S. and Venezuela Governments only. Any exception will require prior approval of the Venezuelan Government.

506 ## \$aConfidential.

506 ## \$aNot available for commercial use, sale, or reproduction.

506 1# \$aFor restricted circulation--not for publication.

506 ## \$aPrior to 1981, distribution was limited to federal judicial personnel.

\$b - Autoridad competente

Nombre de una persona, institución o puesto jerárquico o función dentro de la institución que ha fijado o reforzado las condiciones de acceso y ante quien se pueden recurrir.

506 1# \$3Office files of Under Secretary**\$a**No one may examine these records or obtain information from them or copies of them except by written permission;**\$b**Secretary of the Treasury or his duly authorized representative;**\$c**Kept in remote storage; access requires 24 hours advance notice.

\$c - Condiciones para el acceso físico

Condiciones que se requieren para el acceso físico. Tales disposiciones a veces pueden variar.

506 1# \$aRestricted: Material extremely fragile;**\$c**Access by appointment only.

506 ## \$aRestricted access;**\$c**Written permission required;**\$b**Donor.

\$d - Usuarios autorizados

Tipo de usuarios o personas específicas (por nombre o función) a los que no se aplican las limitaciones del subcampo \$a.

506 ## \$aClosed for 30 years;**\$d**Federal government employees with a need to know.

506 1# \$aRestricted: cannot be viewed until 2010;**\$d**Members of donor's family.

\$e - Autorización

Fuente de autoridad para las restricciones de acceso.

506 ## \$aClassified under national security provisions;**\$b**Department of Defense;**\$e**Title 50, chapter 401, U.S.C.

\$f - Terminología normalizada para las restricciones de acceso

Datos tomados de una lista controlada de términos que indican el nivel o tipo de restricción.

506 0# \$aAccess copy available to the general public.**\$f**Unrestricted**\$2star\$5MH**

506 ## \$fUnrestricted online access**\$2star**

506 ## \$3Use copy**\$a**Access available to account holders only.**\$f**Online access with authorization**\$2star**

506 ## \$3Use copy**\$a**In copyright material. Searches will return text snippets only.**\$f**Preview only**\$2star**

506 ## \$aClosed until January 1, 2068.**\$f**No online access**\$2star**

506 ## \$3Master copy**\$f**No online access**\$2star**

\$g - Fecha de disponibilidad

Fecha en la que el recurso cambia su estatus de acceso, p.ej., cuando se convierte en un recurso disponible en libre acceso. La estructura de fecha será la establecida en la norma ISO 8601 de Representación de fechas y horas: aaaammdd

506 0# \$aAcceso abierto **\$g**20190207

\$q - Agencia que proporciona la información

Código MARC de organizaciones, código ISIL o nombre textual de la organización o proyecto responsable de la información presentada en el campo.



\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona los datos para el acceso electrónico mediante una sintaxis normalizada. La información a la que se accede mediante el URI contiene información adicional sobre las restricciones de acceso.

506 1# \$aAccess restricted to registered users by appointment. Plan your visit and view user policies here:**\$u**<https://library.columbia.edu/libraries/rbml/usingcollections.html>**\$f**restricted access**\$2**coar**\$0**http://purl.org/coar/access_right/c_16ec

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar

Número de control o número estándar para un término controlado en el subcampo \$f.

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

506 1# \$aAccess restricted to authorized researchers**\$f**restricted access**\$2**coar**\$0**http://purl.org/coar/access_right/c_16ec

506 1# \$aAccess restricted; materials have been deemed culturally sensitive. See the Statement of intent regarding culturally sensitive items in our collections here:**\$u**<https://wellcomecollection.org/pages/YJkM-REAACMABEhW>**\$f**restricted access**\$2**coar**\$0**http://purl.org/coar/access_right/c_16ec

\$1 - URI de objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

506 0# \$aOpen access**\$f**open access**\$2**wikidata**\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q232932>

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado para consignar las restricciones en el campo \$f. Si se requieren términos de distintas fuentes, deben consignarse en campos distintos. El código se toma de: [Access Restriction Term Source Codes](#).

506 1# \$aAccess restricted to users with a valid Harvard ID.**\$f**License**\$2**star **\$5**MH

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

506 ## \$3All materials except videocassettes**\$a**Restricted.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 506 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$g – Fecha de disponibilidad [NUEVO, 2019]

\$q - Agencia que proporciona la información [NUEVO, 2019]

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar [NUEVO, 2024]

\$1 - URI de objeto del mundo real [NUEVO, 2024]

507 - Nota de escala para materiales visuales (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de escala o de fracción representativa (NR)
\$b	Nota de resto de la escala (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Escala de un material visual, por ejemplo una imagen fija o un objeto tridimensional, dada como una nota textual.

Para materiales cartográficos, prefiera el campo 255 (Datos matemáticos cartográficos) para registrar la información de escala.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de escala o de fracción representativa

507 ## \$aScale 1:10 of the original.
[Una maqueta]

507 ## \$aScale 1/16 in. to 1 ft.

245 00\$aAustralian National University :\$bUniversity House site levels.

507 ## \$aScale 40 feet to 1 inch.

\$b - Nota de resto de la escala

507 ## \$aScale 1:500,000;\$b1 in. equals 8 miles.

507 ## \$bPerspective map not drawn to scale.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 507 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 507 – Nota de escala para material gráfico [RENOMBRADO, 2022] [REDESCRITO, 2022]

Historicamente, el campo 507 se usaba para registrar la escala del material cartográficos. El campo fue renombrado y la definición ampliada para permitir registrar contenido de escala de material no cartográfico.



508 - Nota de créditos de creación o producción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2024

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de créditos de creación o producción (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que menciona los nombres de las personas o entidades, excluidos los intérpretes, que han participado en la producción o en la creación de la obra.

Normalmente se genera un término introductorio como *Créditos:* como visualización asociada al campo.

El campo 508 es repetible, con el fin de consignar notas de créditos complejas o múltiples.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de créditos de creación o producción

Texto completo de la nota.

- 508 ## \$a**Producer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, Theodore St. John ; music director, Michel Michelet.
- 508 ## \$a**Educational consultant, Roseanne Gillis.
- 508 ## \$a**Music, Michael Fishbein ; camera, George Mo.
- 508 ## \$a**Film editor, Martyn Down ; consultant, Robert F. Miller.
- 508 ## \$a**Photographer, Richard Beymer ; film editor, Charles Pavlich.
- 508 ## \$a**Associate producers, Walter Blake, Eddie Saeta ; special costumes designed by Bob Mackie ; original music by Frank De Vol ; art director, Beala Neel ; production designed by Carl Anderson ; second unit director, Adell Aldrich ; production manager, Eddie Saeta ; first assistant directors, Tom McCrory, Chuck Myers ; second assistant directors, Robert Shue, et al. ; D.G.A. trainee, Joanne F. Karr ; set decorator, Stuart Reiss ; music editor, Joe Tuley ; sound editing by New Creative Sound ; dialogue editor, Rich Steven ; assistant editors, Daniel Todd Cahn, Battle Davis, Sam Moore ; sound, Richard Church ; rerecording mixers, Michael J. Kohut, Jay M. Harding, Frank Reale ; casting, Reuben Cannon & Associates. Second unit: director of photography, William Birch ; second unit camera operator, John Dustin ; camera assistants, Todd Henry, et al. ; still photographer, Christine Loss ; unit publicist, Phyllis Gardner ; script supervisor, Grace Wilson ; special sequence hair styles, Sydney Guilaroff ..., cont.
- 508 ## \$a**Production credits continue: production associate, Eric Schwab ; choreographer, Kathryn Doby ; location manager, Lynn Kuwahara ; construction coordinator, Michael J. Smith ; stunt coordinator, Mickey Gilbert ; music supervisor, Harry V. Lojewski ; music conducted by Tom Worrall ; property master, Horst Grandt ; special effects, Dennis Dion ; men's costumer, Charles E. James ; women's costumers, Voulee Giokaris, Charmine Simmons ; makeup artist, Bill Turner ; hair stylist, Susan Zeitlow. Wrestling sequences: technical advisor, Mildred Burke ; assistant technical advisor, Sonia Orellana ; title design, Walter Blake.

\$3 - Especificación de materiales (NR)



Parte de los materiales descritos a los que se aplica el campo.

508 ## \$3Yellow aria:**\$a**Camera, Marion Swartz.

508 ## \$3Oyster bar:**\$a**Cinematography, Terre Richards.
[Una videgrabación que incluye 2 producciones]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 508 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada – El término introductorio *Créditos:* que aparece normalmente con la información del campo 508 no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$3 - Especificación de materiales (NR) [NUEVO, 2024]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



510 - Nota de citas o referencias bibliográficas (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Cobertura/localización dentro de la fuente

- 0 - Cobertura desconocida
- 1 - Cobertura completa
- 2 - Cobertura selectiva
- 3 - No se indica la localización dentro de la fuente
- 4 - Se indica la localización dentro de la fuente

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de la fuente (NR)
\$b	Cobertura de la fuente (NR)
\$c	Localización dentro de la fuente (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Citas o referencias de descripciones bibliográficas, reseñas, resúmenes o índices del contenido del documento descrito.

Se utiliza para determinar dónde se ha citado o reseñado un documento. Las citas o referencias se pueden dar en forma abreviada (p. ej., mediante el uso de abreviaturas generalmente admitidas, etc.). El texto de una descripción publicada no se indica en el campo 510 sino en el 520 (Nota de sumario, etc.).

En **libros** y en **música**, este campo contiene referencias a descripciones del documento que se hayan publicado (p. ej. descripciones de materiales raros en forma breve o normalizada) o reseñas (p. ej. reseñas en bibliografía especializada).

En **recursos continuados**, este campo especifica la publicación en la que el recurso continuado ha sido indizada y/o resumida y las fechas de cobertura, si se conocen. Los servicios de resúmenes y de indización citados son sobre todo los que se publican como recursos continuados. Algunos títulos de monografías, concretamente los instrumentos de referencia para una materia o los que cubren períodos de tiempo no incluidos en las publicaciones que las continúan, también se pueden dar en este campo.

En **materiales visuales** no editados o documentos gráficos tratados como colección, este campo contiene referencias a descripciones publicadas de la obra o de la colección. También se indican en este campo las reseñas de **materiales visuales** proyectables.

En **materiales mixtos** este campo contiene referencias a publicaciones en las que han aparecido resúmenes, citas, descripciones o índices de los materiales descritos.

El campo 510 se utiliza cuando el índice o la reseña no forma parte de la publicación que se cataloga. Cuando el índice forma parte de la publicación se emplea el campo 555 (Nota de índice acumulativo u otros instrumentos bibliográficos). Cuando cambia el título de la fuente del índice, resumen, reseña, etc. se emplea un campo 510 distinto para cada título. Cuando cambia la cobertura y por ello se necesita un valor distinto en el primer indicador, se añade al registro un nuevo campo 510 con los datos adecuados.

El campo 510 es repetible para varias citas de fuentes.

Las notas de citas o de referencias bibliográficas normalmente se visualizan y/o imprimen con una expresión introductoria que genera el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Cobertura/localización dentro de la fuente

Indica si el campo contiene o no la localización concreta de la fuente citada. En los **recursos continuados**, el valor del primer indicador indica el tipo de cobertura dado al documento por el servicio de indización y resúmenes. El valor del primer indicador también controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.



0 - Cobertura desconocida

No se especifica la cobertura de la indización y de los resúmenes. Este valor se emplea para generar la visualización asociada *Indizado por:*.

1 - Cobertura completa

La cobertura de la indización y de los resúmenes comprende referencias a todos los artículos de una revista y/o a todos los números de cada volumen y se considera que proporciona una cobertura completa. Este valor se emplea para generar la visualización asociada *Indizado en su totalidad por:*.

510 1# \$aEducation index,\$**x**0013-1385,\$**b**1966-
[Publicación seriada indizada en su totalidad]

2 - Cobertura selectiva

Un servicio de indización y de resúmenes no incluye referencias a todos los artículos de la publicación periódica. Este valor se emplea para generar la visualización asociada *Indizado selectivamente por:*.

510 2# \$aMoving picture world,\$**b**1975-

3 - No se indica la localización dentro de la fuente

No se da la localización concreta de una referencia (p. ej., volumen, página, número) dentro de la fuente. Este valor se emplea para generar la visualización asociada *Referencias:*.

510 3# \$aLC Civil War maps

4 - Se indica la localización dentro de la fuente

Se da la localización concreta de una referencia (p. ej., volumen, página, número) dentro de la fuente. Este valor se emplea para generar la visualización asociada *Referencias:*.

510 4# \$aAlgae abstracts,\$**c**v. 3, W73-11952
510 4# \$aCase, A.E. Poetical miscellanies,\$**c**440, 1b, 2c, 3b, 4-6
[Publicación seriada rara que se cita en una bibliografía]

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre de la fuente

Nombre de la fuente donde aparece la referencia o cita. El nombre de la fuente se puede dar en una forma catalográfica completa o con una abreviatura comúnmente aceptada, por ejemplo *Evans* en lugar de *Evans, Charles. American bibliography*.

Las formas establecidas para citar bibliografías y catálogos utilizados para materiales raros se encuentran en *Standard Citation Forms for Published Bibliographies and Catalogs Used in Rare Book Cataloging*.

510 3# \$aBibliographie cartographique internationale
510 3# \$aHiler, H. Bibl. of costume
510 4# \$aTV guide (Philadelphia),\$**c**112181, p. 48.

El subcampo \$a contiene el título de una fuente (p. ej. *Index Medicus*) pero no el nombre de una entidad (p. ej. National Library of Medicine). Se utiliza el título clave si se dispone de él. Si no hay una publicación impresa, se utiliza la forma del nombre más utilizada para la base de datos en línea. En el caso de que la misma fuente exista en forma impresa y como base de datos en línea, se da preferencia al nombre que figura en la publicación impresa.

510 0# \$aIndustrial arts index
510 3# \$aSchool library journal, June 1994
[Referencia a una reseña de un documento bibliográfico]

\$b - Cobertura de la fuente

Fechas y/o designaciones de volumen de la publicación seriada, con los que el servicio empezó y terminó la cobertura.

510 1# \$aNexis,\$**b**Jan. 13, 1975-
510 1# \$aIndex Medicus,\$**x**0019-3879,\$**b**v1n1, 1984-

\$c - Localización dentro de la fuente



Localización concreta de la cita o referencia dentro de la fuente (p. ej., volumen, página, número). Si en el registro figura el subcampo \$c, el valor del primer indicador debe ser 4 (Se indica la localización dentro de la fuente).

510 4# \$aGoff,\$cA-970

510 4# \$aBM XV cent.,\$cII, p. 346 (IB.5874)

510 4# \$aSchramm,\$cv. 4, p. 10, 50, and iii

510 4# \$aLC Treasure maps (2nd ed.),\$c13

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier) que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso a una bibliografía electrónica citada, o bien a la cita concreta dentro de una bibliografía electrónica. En el primer caso, el subcampo \$u va detrás del subcampo \$a (Nombre de la fuente); en el segundo, el subcampo \$u sigue al subcampo \$c (Localización dentro de la fuente).

245 03 \$aAn abstract of the remarkable passages in the life of a private gentleman

510 4# \$aEvans\$uhttp://lcn.loc.gov/67004309 \$c5375

[El 510-\$u contiene el identificador Permalink para el registro, con los datos de acceso a la American bibliography de Charles Evans]

100 0# \$aAbraham à Sancta Clara,\$d1644-1709.

245 13 \$aJudas der Ertz-Schelm, für ehrliche Leuth, ...

510 4# \$aVD 17\$c12:196157F\$uhttp://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=5/TTL=11/
COLMODE=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8002&SRT=YOP&TRM=
12%3A196157F&REC=*

[El 510-\$u contiene un URL permanente al registro de Judas der Ertz-Schelm de Abraham, dentro de la base de datos Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD 17)]

245 00 \$aJAMA :\$bthejournal of the American Medical Association

510 1# \$aPubMed\$uhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
\$bv187n13,Mar.28 1964-

[El 510-\$u contiene un URL de la base de datos de información bibliográfica donde se cita la publicación seriada]

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadadas (ISSN)

510 2# \$aChemical abstracts,\$x0009-2258

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

510 4# \$31911 Arctic field notebook\$aDay, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,\$cvol. 7, 1974, p. 187

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - Normalmente se pone coma al final de los subcampos \$a, \$b, \$c y/o \$x cuando les sigue otro subcampo. El campo 510 termina con guión si figura en el campo \$b; en caso contrario, el campo no termina con signo de puntuación a no ser que la última palabra sea una abreviatura, inicial/letra u otra información que termine con signo de puntuación. El sistema puede generar un punto al final del campo si se desea. Cuando hay varios campos 510 con el mismo indicador, los datos pueden presentarse después de una única visualización asociada y separados entre sí por punto y coma.

Campos codificados:

510 4# \$aCopinger,\$c5747



510 4# \$aGoff,\$cT-90

Ejemplo de visualización:

Referencias: Copinger, 5747; Goff, T-90.

Cuando la nota de referencia consiste en una cita de autor/título, siguen al nombre del autor un punto y un espacio.

510 4# \$aStreeter, T.W. Texas,\$c997

Artículos iniciales - Los artículos iniciales se omiten generalmente en las citas de título y de autor/título.

Visualización asociada - Términos introductorios o frases como *Referencias;* *Indizado por;* etc. no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generadas por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
0	Indizado por:
1	Indizado en su totalidad por:
2	Indizado selectivamente por:
3	Referencias:
4	Referencias:

Las iniciales ISSN seguidas de un espacio pueden ser también generadas por el sistema como visualización asociada a la presencia del subcampo \$x.

Campo codificado:

510 1# \$a Education index,\$x0013-1385

Ejemplo de visualización:

Indizado en su totalidad por: Education index, ISSN 0013-1385

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI) [NUEVO, 2009]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



511 - Nota de participantes o intérpretes (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2024

Primer indicador

Control de visualización asociada

0 - No genera visualización asociada

1 - Intérpretes

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de participantes o intérpretes (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre los participantes, intérpretes, narradores, presentadores o actores.

La nota normalmente se visualiza y/o imprime con una palabra o frase introductoria que el sistema genera como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

0 - No genera visualización asociada

1 - Intérpretes

Se utiliza para generar la visualización asociada *Intérpretes:*.

511 1# \$aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginald Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar (waiter).

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de participantes o intérpretes

Texto completo de la nota de participantes o intérpretes.

511 0# \$aMarshall Moss, violin ; Neil Roberts, harpsichord.

511 0# \$aHosted by Hugh Downs.

511 1# \$aJackie Glanville.

511 1# \$aColin Blakely, Jane Lapotaire.

511 0# \$aAnchor, Dan Rather.

511 0# \$aVoices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine.

511 0# \$aPresenter: Alfred Hitchcock.

511 0# \$aNarrator: Burl Ives.

\$3 - Especificación de materiales (NR)

Parte de los materiales descritos a los que se aplica el campo.

511 1# \$3What a girl wants:\$aAmanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce.

511 1# \$3Chasing liberty:\$aMandy Moore, Matthew Goode, Jeremy Piven, Annabella Sciorra, Caroline Goodall, Mark Harmon.



[Un DVD que contiene 2 películas.]

511 0# \$3Japanese language version:**\$a**Voice cast: Irino Miyu, Hayami Saori, Yūki Aoi, Ono Kenshō, Kaneko Yūki, Han Megumi, Toyonaga Toshiyuki.

511 0# \$3English language version:**\$a**Voice cast: Lexi Cowden, Robbie Daymond, Ryan Shanahan, Kira Buckland, Gia Grace, Amber Lee Connors.

[Una película animada con elencos de voces separados para la versión original en japonés y el doblaje en inglés.]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 511 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Intérpretes*: no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

Primer indicador Visualización asociada

0 [No genera visualización asociada]

1 Intérpretes

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$3 - Especificación de materiales (NR) [NUEVO 2024]



513 - Nota de tipo de informe y período cubierto (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Tipo de informe (NR)
\$b	Periodo cubierto (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre el tipo de informe y el período cubierto por el mismo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Tipo de informe

Tipo de informe (p. ej. informe anual, informe provisional).

513 ## \$aInterim report;**\$b**Jan.-July 1977.

\$b - Período cubierto

Fechas que indican el período cubierto por el informe.

513 ## \$aQuarterly technical progress report;**\$b**Jan.-Apr. 1, 1977.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 513 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. El subcampo \$a termina con punto y coma si le sigue el subcampo \$b.

514 - Nota de calidad de los datos (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Informe de exactitud del atributo (NR)
\$b	Valor de exactitud del atributo (R)
\$c	Explicación de exactitud del atributo (R)
\$d	Informe de consistencia lógica (NR)
\$e	Informe de exhaustividad (NR)
\$f	Informe de la exactitud de la posición horizontal (NR)
\$g	Valor de la exactitud de la posición horizontal (R)
\$h	Explicación de la exactitud de la posición horizontal (R)
\$i	Informe de la exactitud de la posición vertical (NR)
\$j	Valor de la exactitud de la posición vertical (R)
\$k	Explicación de la exactitud de la posición vertical (R)
\$m	Cobertura nubosa (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$z	Nota de visualización (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Proporciona una evaluación general de la calidad del conjunto de datos que forman el documento.

Para material cartográfico, las recomendaciones sobre las pruebas que deben realizarse y la información que debe incluirse se encuentran en *Spatial Data Transfer Standard* (FIPS 173).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Informe de exactitud del atributo

Explicación de la exactitud de la identificación de las entidades y de las asignaciones de valores en el conjunto de datos. También puede incluir una descripción de las pruebas utilizadas para determinar la calidad de los datos.

\$b - Valor de exactitud del atributo

Estimación de la exactitud de la identificación de las entidades y las asignaciones de valores en el conjunto de datos.

\$c - Explicación de exactitud del atributo

Definición de la medida de la exactitud temática.

\$d - Informe de consistencia lógica

Explicación de la fidelidad de las relaciones en el conjunto de datos y en las pruebas utilizadas.

\$e - Informe de exhaustividad

Información sobre omisiones, criterios de selección, generalización, definiciones y otras reglas utilizadas para crear el conjunto de datos.

\$f - Informe de la exactitud de la posición horizontal

Explicación de la exactitud de las medidas de la coordenada horizontal y una descripción de las pruebas utilizadas. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$g - Valor de la exactitud de la posición horizontal



Estimación de la exactitud de las medidas de la coordenada horizontal en el conjunto de datos expresados en metros. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$h - Explicación de la exactitud de la posición horizontal

Definición de la medida de la exactitud de la posición horizontal. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$i - Informe de la exactitud de la posición vertical

Explicación de la exactitud de las medidas de la coordenada vertical y una descripción de las pruebas utilizadas. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$j - Valor de la exactitud de la posición vertical

Estimación de la exactitud de las medidas de la coordenada vertical en el conjunto de datos expresada en metros. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$k - Explicación de la exactitud de la posición vertical

Definición de la medida de la exactitud de la posición vertical. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$m - Cobertura nubosa

Área de un conjunto de datos obstruido por las nubes, expresado como un porcentaje de la extensión geoespacial. La utilización de este subcampo se limita normalmente a documentos cartográficos.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona la información para el acceso electrónico mediante una sintaxis normalizada. Esta información puede utilizarse para acceder a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

\$z - Nota para la visualización

Precede a los datos del campo, en caso de que sea necesaria.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

▪ **EJEMPLOS**

514 ## \$bEstimated to be 98.5%.**\$c**Village names compared to source map -- all match, therefore errors are possible only if source maps are incorrect.**\$d**Node-to-line, line-to-area topological relationships maintained. Line and area attributes maintained. GRASS 4.0 program "v.support" checks topological relationships.**\$e**All incorporated limits shown on USGS quads were digitized.**\$f**The accuracy of this data is based upon the use of the source maps ... *[el subcampo \$f se ha abreviado en este ejemplo]*

514 ## \$aThe map layer that displays Special Feature Symbols shows the approximate location of small (less than 2 acres in size) areas of soils ... *[subcampo \$a se ha abreviado en este ejemplo]* **\$d**Quarter quadrangles edited and joined internally and to surrounding quads. All known errors corrected.**\$e**The combination of spatial linework layer, Special Feature Symbols layer, and attribute data are considered a complete SSURGO dataset.**\$f**The actual on ground transition between the area represented by the Special Feature Symbol and the surrounding soils generally is very narrow with a well defined edge. The center of the feature area was compiled and digitized as a point. The same standards for compilation and digitizing used for line data were applied to the development of the Special Feature Symbols layer.

514 ## \$aApproximately 95%

514 ## \$aHorizontal position accuracy 1-3 meters**\$f**Differential GPS**\$g**3 meters**\$h**Static tests**\$i**Bar test**\$j**One foot**\$k**Bar check.

514 ## \$zCompleteness:**\$u**<URI>

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 514 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



515 - Nota de peculiaridades de la numeración (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de peculiaridades de la numeración (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota no normalizada que indica las irregularidades y peculiaridades en la numeración o en la forma de publicación, en la cobertura de un informe anual, o en ediciones revisadas y/o publicadas en partes.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de peculiaridades de la numeración

Mención de la irregularidad o peculiaridad de la numeración. Los tipos de irregularidades o peculiaridades contenidas en el subcampo \$a pueden ser:

- Irregularidades o peculiaridades de la numeración incluidas la doble numeración, fascículos o volúmenes combinados, confusión en el uso de la numeración de las series o sistemas de numeración múltiples, publicación de fascículos preliminares no incluidos en la numeración regular y la numeración que no empieza con el volumen uno.

515 ## \$aVols. 53 and 54 combined.

515 ## \$aDesignation New series dropped with v. 38, 1908.

515 ## \$aVols. for the 8th-19th annual meetings called also v. 7-17 (9th and 10th issues combined as v. 8).

515 ## \$aAn introductory number called v. 1, no. 0, was issued Nov. 30, 1945.

515 ## \$aAn introductory number called v. 1, no. 0 issued as a supplement to Latin America. Cf. New serial titles.

515 ## \$aSome issues lack volume numbering.

- Irregularidades o peculiaridades en el modelo de publicación.

515 ## \$aNew series v. 2 (Sept.-Dec. 1837) not issued.

515 ## \$aSuspended 1926-1929, 1936.

515 ## \$aPublication suspended Sept. 1906-June 1907, May 1910-Oct. 1910.

515 ## \$aNo banquet held in 1914.

515 ## \$aNone published 1941-1946. Cf. Brit. Mus. Gen. cat. of printed books.

- Publicaciones editadas en partes o ediciones revisadas.

515 ## \$aIssued in parts.

515 ## \$aDirectories for some sessions issued in revised editions.

- Cobertura de los informes anuales.

515 ## \$aReport covers fiscal year.



515 ## \$aReport year ends Sept. 30.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 515 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



516 - Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Tipo de archivo

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos (NR)

\$6 Enlace (NR)

\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descriptor genérico que caracteriza el archivo de ordenador (p. ej., texto, programa de ordenador, numérico). Puede incluir información más concreta como por ejemplo la forma o género del material textual (p. ej., biografía, diccionarios, índices). La información genérica del tipo de archivo de ordenador en forma codificada se incluye en 008/26 (Clase de archivo de ordenador).

La nota de tipo de archivo de ordenador o de datos a veces se visualiza o imprime con un término o frase introductoria, que genera el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Tipo de archivo

Se utiliza para generar la visualización asociada *Tipo de archivo*:

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos

Texto completo de la nota.

516 ## \$aComputer programs.

516 ## \$aNumeric (Summary statistics).

516 ## \$aNumeric (Spatial data: Point).

516 ## \$aText (Law reports and digests).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 516 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Tipo de archivo*: no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.



<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Tipo de archivo:
8	<i>[No genera visualización asociada]</i>



518 - Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento (NR)
\$d	Fecha del acontecimiento (R)
\$o	Otra información sobre el acontecimiento (R)
\$p	Lugar del acontecimiento (R)
\$0	Número de control del registro (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota con la fecha/hora y/o lugar de creación, toma, grabación filmación, interpretación, o emisión de un acontecimiento, o, en el caso de un objeto natural, de su hallazgo. El campo 033 (Fecha/hora y lugar de un acontecimiento) contiene la misma información en forma codificada.

La información sobre la fecha/hora y lugar de un acontecimiento puede codificarse como una nota en el subcampo \$a o desglosarse en los subcampos específicos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento

Texto completo de la nota.

518 ## \$aRecorded in Vienna in 1961, previously released as WST 17035.

518 ## \$aFound on March 5, 1975, in Richmond, Tex.

518 ## \$aFilmed on location in Rome and Venice from January through June 1976.

518 ## \$aWorks on accompanying sound disc recorded 1955-1963 in various places.

[Note referida al material anejo]

518 ## \$aPhotos printed by Cole Weston, ca. 1971, from negatives made by Edward Weston, ca. 1928.

518 ## \$aRecorded in Santa Monica, Calif., Los Angeles, Calif., and New York, N.Y., July 1970-Jan. 1971.

033 20 \$a197007-\$a197101-\$b4364\$cS7\$b4364\$cL8\$b3804\$cN4

518 ## \$aRecorded Apr. 9-10, 1975.

033 10 \$a19750409\$a19750410

518 ## \$aRecorded Aug. 29-31, 1977, Smetana Hall, Prague (the 1st work) and Nov. 21-23, 1966, "Stadion" Studio, Brno (the 2nd).

033 20 \$a19770829\$a19770831\$b6514\$cP7

033 20 \$a19661121\$a19661123\$b6514\$cB8



518 ## \$aRecorded Mar. 19-21 and Nov. 16-18, 1979, Kirche der Karlshöhe, Ludwigsburg.
033 20 \$a19790319\$a19791118\$b6299\$cl6

518 ## \$aSermons, delivered from the pulpit of Marble Collegiate Church, New York City.
033 #0 \$b3804\$cN4

518 ## \$aBroadcast October 17, 1954 at 7:30 p.m. (PST).
033 01 \$a195410171930-0700
[Programa de televisión]

Las notas que dan información sobre países de producción y de estreno se recogen en el campo 500 (Nota general).

518 ## \$aFilmed on location in Barcelona.
500 ## \$aOpened in Madrid in Sept. 1966, released later in Italy in 1966, and in Austria in 1967 according to the AFI catalog F6, 1961-1970, p. 1064.

\$d - Fecha del acontecimiento

Fecha/hora del acontecimiento. Puede ser en formato controlado o no controlado.

518 ## \$d1997 April 22-23**\$p**Paradise Studios, Sydney.

\$o - Otra información sobre el acontecimiento

Otra información relacionada con la fecha o lugar del acontecimiento.

518 ## \$oBroadcast**\$d**1954 October 17 at 7:30 p.m. (PST).
518 ## \$oFilmed on location**\$p**Rome and Venice**\$d**1976 January through June.

\$p - Lugar del acontecimiento

Lugar del acontecimiento. Puede ser en formato controlado o no controlado.

518 ## \$d2002 September 13**\$p**Coolidge Auditorium, Library of Congress, Washington, D.C.

\$0 - Número de control del registro

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: *Códigos de subcampo*.

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término que figura en \$p (Lugar del acontecimiento) cuando se recoge de una lista controlada.

El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

518 ## \$3Horse**\$a**Cast in 1925.
[Datos referidos a un caballo que forma parte de un grupo escultórico]

518 ## \$33rd work**\$d**1981 November 25**\$p**Neues Gewandhaus, Leipzig.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)



Puntuación - El campo 518 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$d - Fecha del acontecimiento [NUEVO, 2010]
\$o - Otra información sobre el acontecimiento [NUEVO, 2010]
\$p - Lugar del acontecimiento [NUEVO, 2010]
\$0 - Número de control del registro [NUEVO, 2010]
\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]
\$2 - Fuente del término [NUEVO, 2010]
\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



520 - Nota de sumario, etc. (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Sumario

0 - Materia

1 - Reseña

2 - Alcance y contenido

3 - Resumen

4 - Aviso sobre el contenido

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Sumario, etc. (NR)
\$b	Ampliación de la nota de sumario (NR)
\$c	Fuente proveedora (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información no normalizada que describe el alcance y contenido general de los materiales descritos.

Puede ser un sumario, un resumen, una anotación, reseña o sólo una frase que describe el material.

El nivel de detalle adecuado en una nota de sumario puede variar en función de la audiencia de un producto determinado. Cuando hay que distinguir entre niveles de detalle, se da un breve sumario en el subcampo \$a y una anotación más completa en el subcampo \$b.

Algunas veces, el texto de la nota se visualiza y/o imprime con un término introductorio que genera el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la información.

- Sumario

Se utiliza para generar la visualización asociada *Sumario*:

520 ## \$aAn illustrated collection of nursery rhymes set to music.

0 - Materia

Se utiliza para generar la visualización asociada *Materia*:

520 0# \$aTwo head-and-shoulder portraits in separate ornamental oval frames, one frame held by eagle.

1 - Reseña

Se utiliza para generar la visualización asociada *Reseña*:

520 1# \$a"Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Video rating guide for libraries, winter 1990



2 - Alcance y contenido

Se utiliza para generar la visualización asociada *Alcance y contenido*:

520 2# \$aSeries consists of minutes of meetings of the Board together with correspondence and other documents referred to in the minutes. The records reflect...

3 - Resumen

Se utiliza para generar la visualización asociada *Resumen*:

520 3# \$aThe study examines the fertility history of American couples in metropolitan America and the motivational connections between the environment and fertility decisions and behavior.
\$bPhase I looks at the social and psychological factors thought to relate to differences in fertility. Phase II focuses on why some couples stopped at two children while others had a third or fourth child during the first and second phase. Phase III examines how well attitudes and events of the early marriage determined the record of the later years of child bearing.

4 - Aviso sobre el contenido

Se utiliza para generar la visualización asociada *Aviso sobre el contenido*:

520 4# \$aContains violence**\$c**[Revealweb organization code]

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Sumario, etc.

Texto del sumario, resumen, reseña, etc. Cuando no hay que distinguir entre distintos niveles de detalle en una nota de sumario, el subcampo **\$a** contiene el texto completo de la nota. Si hay que distinguir, el subcampo **\$a** contiene una breve mención y la información adicional se da en el subcampo **\$b**.

520 ## \$aDescribes associations made between different animal species for temporary gain or convenience as well as more permanent alliances formed for mutual survival.

520 ## \$a Kate and Ben follow their rabbit into a haunted house and discover the source of the house's ghostly sound.

520 ## \$a A data base consisting of deflator information applicable to the energy supply and planning model data base produced by the Bechtel Corporation.

520 ## \$a Letter books and ledgers of Alexander Gusdorf and his brother, Gerson Gusdorf, who ran a general store in Taos, N.M.

520 ## \$a Papers "originally commissioned as course material for a series of continuing legal education seminars"-- Pref., v. 1.

520 2# \$aFonds consists of minutes of meetings, research files relating to the delivery of health case services in Nova Scotia, recorded...

520 ## \$a Miscellaneous cartographic records with an emphasis on biogeography of the United States and Alaska, 1872-1941.
\$bIncludes published and photoprocessed maps of Alaska and coastal waters, 1888-90, many of which were compiled from surveys made on the "Albatross";-maps, 1908-19, annotated by the Alaskan Fisheries Division...

520 ## \$a Records the events, people, and places that made news in 1973 and updates the information from the encyclopedia's first year.

520 1# \$a "Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Cf. Video rating guide for libraries, winter 1990.

\$b - Ampliación de la nota de sumario

Ampliación del sumario breve consignado en el subcampo **\$a**.



520 ## \$aPublic release motion pictures, 1915-37.**\$b**Includes films on control of rats, prairie dogs and porcupines; fish culture in the United States and pearl culture in Japan; inspection trip to Alaska by Service officials; life in a Boy Scout camp and Air Service bombing techniques in 1921.

520 ## \$aLetters, primarily to Angelica Schuyler Church (1756-1815), wife of John Barker Church and daughter of Philip John Schuyler, or to members of her family.**\$b**Correspondents include Alexander Hamilton (her brother-in-law), Thomas Jefferson, the Marquis de Lafayette, Philip John Schuyler and George Washington. Also included is one order, one deed, and two cut autographs.

\$c - Fuente proveedora

Código de la organización o nombre de la agencia u otra fuente (p. ej. revista o periódico) que suministró la información (sumario, reseña, resumen, aviso sobre el contenido, etc.) consignada en el subcampo \$a.

520 4# \$aContains swear words, sex scenes and violence**\$c**[Revealweb organization code]

520 4# \$a"Happy Feet" may be too much for many kids younger than 7 and some younger than 8. (Know how well your child separates animated fantasy from reality.)**\$c**Family Filmgoer.**\$u**<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/16/AR2006111600269.html>

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

520 3# \$a<http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm>

Ejemplo de visualización:

Resumen: <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm>

\$2 - Fuente

Código de la fuente del sistema de clasificación concreto (por ejemplo, los sistemas de clasificación de películas MPAA (EEUU) o BBFC (UK)) que se ha utilizado para formar el aviso sobre el contenido en el subcampo \$a. El código se toma de: [Content Advice Classification Source Codes](#).

520 4# \$aContains strong sexual theme and fetish scenes**\$c**Central County Library**\$2**[Source code for the content advice classification system used]

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - Este campo termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$u, el signo de puntuación precede a ese subcampo.

Visualización asociada - Los términos introductorios como *Sumario:* o *Materia:* no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Sumario:
0	Materia:
1	Reseña:
2	Alcance y contenido:
3	Resumen:
4	Aviso sobre el contenido:
8	[No genera visualización asociada]



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 1 - Control de visualización asociada

4 - Aviso sobre el contenido [NUEVO, 2007]

\$c - Fuente del sumario, etc. [NUEVO, 2007]

\$2 - Fuente [del aviso sobre el contenido] [NUEVO, 2007]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

521 - Nota de público destinatario (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Destinatario

0 - Nivel de lectura

1 - Edad

2 - Curso

3 - Características especiales del destinatario

4 - Nivel de interés o motivación

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Nota de público destinatario (R)

\$b Fuente (NR)

\$3 Especificación de materiales (NR)

\$6 Enlace (NR)

\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que identifica el tipo específico de destinatario o el nivel intelectual para el que se considera adecuado el contenido del documento descrito.

Se utiliza para indicar niveles de interés y motivación o características especiales de aprendizaje. Esta información también se indica en forma codificada en el campo 008/22 (Público destinatario) para algunos tipos de material. (Nota: si un registro de archivos de ordenador o de material visual tiene información tanto sobre el nivel de lectura o la edad como sobre el curso en el campo 521, el campo 008/22 se codifica de acuerdo con esta información). Las notas que incluyen restricciones al acceso se registran en el campo 506 (Nota de restricciones al acceso).

A veces esta nota se visualiza y/o se imprime con un término introductorio que se genera como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Destinatario

Se utiliza para generar la visualización asociada *Destinatario*:

0 - Nivel de lectura

La información numérica en el subcampo \$a corresponde al nivel de lectura al que está dirigido el documento. El valor 0 se utiliza para generar la visualización asociada *Nivel de lectura*:

521 0# \$a3.1.

[El nivel de lectura es para el primer mes del tercer curso]

1 - Edad

La información numérica en el subcampo \$a corresponde a la edad para la cual el documento puede ser interesante. El valor 1 se utiliza para generar la visualización asociada *Edad*:

521 1# \$a 008-012.

[El documento es de interés para el grupo de edad 8-12]

521 1# \$a7-10.

[El documento es de interés para el grupo de edad 7-10]



2 - Curso

La información numérica en el subcampo \$a corresponde al curso para el cual el documento puede ser interesante. El valor 2 se utiliza para generar la visualización asociada *Curso*:

521 2# \$a 7 & up.

[El documento es de interés para séptimo curso en adelante]

3 - Características especiales del destinatario

La información en el subcampo \$a corresponde a características especiales del destinatario al que puede interesar el documento. El valor 3 se utiliza para generar la visualización asociada *Características especiales del destinatario*:

521 3# \$aVision impaired\$aFine motor skills impaired\$aAudio learner \$bLENOCA.

[El documento es de interés para estudiantes auditivos con discapacidad visual y con pequeñas discapacidades motoras]

4 - Nivel de interés o motivación

La información en el subcampo \$a corresponde al nivel de motivación y/o interés del destinatario para el cual el documento es más adecuado. El valor 4 se utiliza para generar la visualización asociada *Nivel de motivación o interés*:

521 4# \$aHighly motivated\$aHigh interest\$bLENOCA.

[El término es apropiado para un destinatario muy interesado.]

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de público destinatario

Texto de la nota.

521 ## \$aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and others who have a professional interest in analyzing spatial data.

521 ## \$aClinical students, postgraduate house officers.

521 ## \$aLawrence Livermore Laboratory, G-Division, Physics Dept.

521 8# \$a"Roman Catholics."

521 2# \$a9-12.

521 4# \$aModerately motivated.

521 8# \$aFor remedial reading programs.

521 ## \$aJunior high school through college students and adults.

521 8# \$aMPAA rating: R.

521 1# \$a009-012.

[De interés para el grupo de edad 9-12]

521 0# \$a5.

[El nivel de lectura es para quinto curso]

521 3# \$aTactile learner\$aDyscalculia\$bCenter for Disabilities.

\$b - Fuente

Nombre o abreviatura de la agencia o entidad que determinó el público destinatario del documento.

521 ## \$aK-3.\$bFollett Library Book Co.

521 3# \$aVisually impaired\$bLENOCA.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

521 ## \$3Photographs\$aGeneral public.

521 ## \$3Films\$aTrainees.

521 3# \$3Puzzles\$aTactile learner.

521 ## \$3Annual reports\$aCongressional oversight committee.

521 ## \$3Daily Intelligence Summary\$aPresident of the United States, F.E.O.

\$6 - Enlace



Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 521 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - Los términos introductorios como *Destinatario;*, *Nivel de lectura;*, etc. no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Destinatario:
0	Nivel de lectura:
1	Edad:
2	Curso:
3	Características especiales del destinatario:
4	Nivel de motivación o interés:
8	<i>[No genera visualización asociada]</i>



522 - Nota de ámbito geográfico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2000

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Ámbito geográfico

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Nota de ámbito geográfico (NR)
\$6 Enlace (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre el ámbito geográfico del material (normalmente material estadístico). El campo 052 (Clasificación geográfica) se emplea para registrar esta información en forma codificada.

A veces, la nota se visualiza y/o imprime con una frase introductoria que es generada por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Ámbito geográfico

Se utiliza para generar la visualización asociada *Ámbito geográfico:*.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de ámbito geográfico

Texto completo de la nota.

522 ## \$aCounty-level data from four Northwestern states (Idaho, Montana, Oregon, Washington).

522 ## \$aCanada.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 522 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Ámbito geográfico:* no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

Primer indicador Visualización asociada



#	Ámbito geográfico:
8	<i>[No genera visualización asociada]</i>





524 - Nota de forma usual de cita de los materiales descritos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Citado como

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de forma usual de cita de los materiales descritos (NR)
\$2	Fuente (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Formato de la cita de los materiales descritos preferido por el conservador de éstos.

Cuando existen varias formas de cita para el mismo documento cada una se indica en un campo 524 independiente.

Algunas veces, la nota se visualiza o imprime con una frase introductoria que se genera como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Citado como

Se utiliza para generar la visualización asociada *Citado como:*.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de forma usual de cita de los materiales descritos

Texto completo de la nota.

524 ## \$aJames Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.

524 ## \$aALS, S.W. Johnson to J.H. Hyde, January 17, 1923, in the James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.

524 ## \$aSmithsonian Archives Record Unit 54, Joseph Henry Collection, 1808, 1825-1878, Box 1, Folder 6, Item 3.

524 ## \$aDepartment of Public Instruction. Division of Management, Planning and Federal Services. Public School Enrollment, 1974-1975. Computer file.

245 10 \$aBundesjagdgesetz :\$bmit Landesrecht, Verordnung über die Jagdzeiten und Bundeswildschutzverordnung Fischereischeinrecht Seefischereirecht /\$cvon Albert Lorz.

524 ## \$3Bundesjagdgesetz\$aJagdG\$2publshr

524 ## \$3Bundeswildschutzverordnung\$aBWildSchV\$2publshr

[Ejemplo de varias formas de cita para un único documento]

\$2 - Fuente



Código que identifica la fuente del esquema utilizado para construir la forma preferida de cita para el documento descrito en el registro bibliográfico.

El código se toma de: [Citation Scheme Source Codes](#).

524 ## \$aDakota\$2usc

524 ## \$aC.A.S.\$2glc/1988

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el documento.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 524 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Citado como:* no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Citado como:
8	[No genera visualización asociada]



525 - Nota de suplemento (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de suplemento (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre la existencia de suplementos o números especiales que no se catalogan en registros independientes ni se incluyen en un campo 770 (Asiento de suplemento/número especial).

En general, esta nota *solamente* se utiliza para los suplementos y/o números especiales que carecen de un nombre específico.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de suplemento

Texto completo de la nota.

525 ## \$aSupplements accompany some issues.

525 ## \$aHas numerous supplements.

525 ## \$aSeparately paged supplement accompanies v. 5.

525 ## \$aSome issues accompanied by separately paged supplements and sections consisting principally of convention proceedings and lists of members and branch societies.

525 ## \$aVols. for 1961- kept up to date by midyear supplements. Cf. New serial titles.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 525 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



526 - Nota de información sobre el programa de estudio (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Control de visualización asociada

0 - Programa de lectura

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre del programa (NR)
\$b	Nivel de interés (NR)
\$c	Nivel de lectura (NR)
\$d	Puntuación del título (NR)
\$i	Texto de visualización (NR)
\$x	Nota no pública (R)
\$z	Nota pública (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que proporciona el nombre de un programa de estudio que utiliza el título descrito en el registro. El campo también incluye detalles sobre los datos del programa de estudio. El campo 526 se utiliza generalmente para programas formales apoyados en currículos de estudio o de lectura.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

0 - Citado como

Se utiliza para generar la visualización asociada *Programa de lectura*:

8 - No genera visualización asociada

Si se necesita un texto introductorio especial, puede incluirse en el subcampo \$i (Texto de visualización).

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre del programa

Nombre del programa de estudio que utiliza el título descrito en el registro.

\$b - Nivel de interés

Nivel de interés del título según lo asigna el programa de estudio incluido en el subcampo \$a.

\$c - Nivel de lectura

Nivel de lectura del título según lo asigna el programa de estudio incluido en el subcampo \$a.

\$d - Puntuación del título

Puntuación del título según lo asigna el programa de estudio incluido en el subcampo \$a.

\$i - Texto de visualización

Texto de visualización que precede al resto de los datos contenidos en el campo.

526 8# \$iJanuary 1999 selection for:\$aHappy Valley Reading Club.

\$x - Nota no pública



Nota relativa al programa de estudio que no se muestra al público.

526 0# \$aAccelerated Reader AR**\$b**Upper Grades**\$c**6.4**\$d**7.0**\$x**This item used for a special parent's viewing.

\$z - Nota pública

Nota relativa al programa de estudio que se muestra al público.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

526 8# \$aThat's a Fact, Jack**\$b**3-9**\$c**4.9**\$d**5WKenSD

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

EJEMPLOS

100 1# \$aPaterson, Katherine.

245 10 \$aBridge to Terabithia /\$cKatherine Paterson ; illustrated by Donna Diamond.

526 0# \$aThat's A Fact, Jack!**\$b**5-10**\$c**6.0**\$d**100.

100 1# \$aLowry, Lois.

245 10 \$aNumber the stars /\$cLois Lowry.

526 0# \$aAccelerated Reader/Advantage Learning Systems**\$b**5.0**\$c**4.0**\$d**75.

526 0# \$aThat's A Fact, Jack!**\$b**5.5**\$c**4.5**\$d**100.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - Este campo termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación precede a dicho subcampo.

Visualización asociada - Los términos introductorios como *Programa de lectura*: no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
0	Programa de lectura:
8	[No genera visualización asociada]



530 - Nota de formato físico adicional disponible (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2001

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de formato físico adicional disponible (NR)
\$b	Fuente para la adquisición (NR)
\$c	Condiciones de adquisición (NR)
\$d	Número de orden (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a otro formato físico diferente en el que está disponible el documento que se describe.

Si el editor del formato físico adicional es distinto del editor del documento que se cataloga, este campo contiene también información sobre la fuente y el número de orden del formato adicional. El formato adicional puede estar publicado y/o disponible en un depósito. Cuando se dispone de información sobre el título concreto y el número de control de la base de datos para el otro formato, el título y el número de control pueden codificarse en el campo 776 (Asiento de soporte físico adicional).

El campo 530 sólo se utiliza para las notas que describen formatos físicos diferentes. Las notas que acompañan la información sobre otras ediciones (p. ej., versiones anteriores, versiones abreviadas, versiones en distintas lenguas) se codifican en el campo 500 (Nota general).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de formato físico adicional disponible

Descripción del formato físico adicional y de cualquier texto que no pertenezca a los demás subcampos.

Para recursos continuados, la fuente para la adquisición, las condiciones de adquisición y la información sobre el número de orden se incluyen en el subcampo \$a.

530 ## \$a Issued as Beta 1/2 in. or VHS 1/2 in. or U-matic 3/4 in.

530 ## \$aCOM fiche and hard copies available for consultation.

530 ## \$aIssued also as 16 mm. filmstrip in cartridge and as slide set and as ideorecording.

530 ## \$aIssued also as a motion picture.

530 ## \$aAvailable on microfiche

Las notas que describen otras ediciones se incluyen en un campo 500 (Nota general).

500 ## \$aIssued in 1978 in longer version (51 min.).

[Nota sobre una versión en un campo 500]

\$b - Fuente para la adquisición

Organización o vendedor del que se puede adquirir el formato físico adicional.



530 ## \$aPhotoreproduced facsimile version;**\$b**Published as Dudley, Cuthbert, ed., The Novel of Lord Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973).

\$c - Condiciones de adquisición

Términos bajo los que se puede disponer del formato físico adicional (p. ej. en fotocopias a precio de coste).

530 ## \$aAvailable in microfilm as part of the Papers of Grover P. Stover;**\$b**Documentary Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y. 10006;**\$c**Buyers must acquire entire film set;**\$d**DM-GPS81.

\$p - Número de orden

Número de orden del formato físico adicional.

530 ## \$3Dispatches from U.S. consuls in Batavia, Java, Netherlands East Indies, 1818-1906**\$a**Available in microfilm;**\$b**National Archives;**\$d**M449; **\$c**Standing order account required.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

530 ## \$a Online version available via The New Bartleby Library
\$uhttp://www.bartleby.com/99/index.html

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

530 ## \$3 Diaries and correspondence**\$a**Available in microfilm;**\$c**For use in repository only.

530 ## \$3Ethnic enrollment study data**\$a**Available in computer file and in computer output microfiche;**\$b**State Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 530 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



532 - Nota de accesibilidad (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2023

Primer indicador

Control de visualización asociada

0 – Detalles técnicos de accesibilidad

1 - Características de accesibilidad

2 - Deficiencias de accesibilidad

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Resumen de accesibilidad (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información textual que describe las características de accesibilidad, las amenazas y las deficiencias de un recurso, incluyendo también los detalles técnicos relacionados con dichas características. Este campo se puede usar para ampliar o cualificar los datos del campo 341 (Contenido de accesibilidad).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la información.

0 – Detalles técnicos de accesibilidad

Dispositivos, equipos o software necesario para implementar una función de accesibilidad.

1 – Características de accesibilidad

Proporciona una descripción de las características de accesibilidad en un recurso.

2 – Deficiencias de accesibilidad

Proporciona una descripción del contenido de un recurso para el cual no se ha proporcionado ningún modo de acceso alternativo.

8 – No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – Resumen de accesibilidad

Texto que describe las características de accesibilidad, las amenazas y las deficiencias, así como los detalles técnicos relacionados con las características de la accesibilidad.

532 0# \$aDaisy 3

532 0# \$aRequiere el software Daisy 3 para el acceso; conexión a Internet

532 1# \$aSubtítulos cerrados en inglés

532 1# \$a Subtítulos abiertos en francés e inglés

532 1# \$a *Described video*

532 1# \$a Traducción en lenguaje de signos *Picture-in-picture*

532 2# \$a Menú no navegable

532 2# \$a Requiere software adicional, ratón

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

532 1# \$3Extra material\$aSubtitles for the deaf and hard of hearing (SDH) in German.

532 1# \$3Blu-Ray\$aSubtitles for the deaf and hard of hearing (SDH) in English.

532 1# \$3Blu-Ray\$aDescribed in English for people with visual disabilities.

532 1# \$3Text\$aWCAG level AAA

532 1# \$3Images of text\$aInaccessible

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 532 – Nota de accesibilidad [NUEVO, 2018]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2023]



533 - Nota de reproducción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Tipo de reproducción (NR)
\$b	Lugar de la reproducción (R)
\$c	Institución responsable de la reproducción (R)
\$d	Fecha de la reproducción (NR)
\$e	Descripción física de la reproducción (NR)
\$f	Mención de serie de la reproducción (R)
\$m	Fecha y/o designación secuencial de los originales reproducidos (R)
\$n	Nota sobre la reproducción (R)
\$y	Procedencia de los datos (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$7	Datos de longitud fija sobre la reproducción (NR)
/0	Tipo de fecha/Estado de la publicación
/1-4	Primera fecha
/5-8	Segunda fecha
/9-11	Lugar de publicación, producción o ejecución
/12	Periodicidad
/13	Regularidad
/14	Forma del documento
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que describe una reproducción de un documento original, cuando la parte principal del registro bibliográfico describe el original y los datos de ambos documentos difieren.

El documento original se describe en la parte principal del registro bibliográfico y los datos relevantes de la reproducción se dan como nota en el campo 533 cuando difieren de la información que describe el original. Se utiliza siempre que una institución escoge que la descripción refleje el original y que las notas reflejen la información relativa a la reproducción.

En **materiales mixtos**, este campo contiene la información que describe una reproducción de un registro cuando el centro que cataloga solamente posee una reproducción y, de acuerdo con las normas, el original se describe en la parte principal del registro de control. Este campo se utiliza normalmente junto con el campo 535 (Nota de localización de originales/duplicados) que indica el depósito donde se halla el original.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En los registros creados según las reglas de catalogación AACR, los elementos del campo 533 van separados de acuerdo con la puntuación ISBD (p. ej., lugar de publicación va separado del nombre del editor por espacio-dos puntos-espacio (:)).

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Tipo de reproducción

Frase introductoria que identifica el tipo de reproducción que se describe.

533 ## \$aMicrofilm.\$bWashington, D.C. :\$cUnited States Historical Documents
Institute,\$d[1972]\$e12 reels ; 35 mm.\$7s1972####dcun#a

533 ## \$aPositive photograph.\$bRome :\$cVatican Archives.\$e18 cm. x 12 cm.

533 ## \$aPhotocopy.\$bSeattle, Wash. :\$cUniversity of Washington,\$d1979.\$e28 cm.



533 ## \$aMicrofiche.\$b[Ottawa] :\$cNational Archives of Canada,\$d[1978?]\$e2 microfiches (132 fr.) ; 11 x 15 cm.\$7s1978###oncn#b

\$b - Lugar de la reproducción

Nombre del lugar donde se hizo la reproducción. Si hay más de un lugar, se repite el subcampo \$b.

533 ## \$aMicrofilm.\$bWashington, D.C. :\$cLibrary of Congress, Photoduplication Service,\$d1981.\$e1 microfilm reel ; 35 mm.\$7s1981###dcun#a

533 ## \$aFacsim.\$bIthaca, N.Y. :\$cHistoric Urban Plans,\$d1968.\$emounted on cloth backing.

\$c - Institución responsable de la reproducción

Si la responsabilidad recae en más de una entidad se repite el subcampo \$c.

533 ## \$aMicrofilm.\$bWashington, D.C. :\$cLibrary of Congress, Photoduplication Service,\$d1987.\$e1 microfilm reel ; 35 mm.\$7s1987###dcun#a

\$d - Fecha de la reproducción

Para **publicaciones seriadas** se indican las fechas de comienzo y fin de la reproducción cuando están disponibles.

533 ## \$aMicrofilm.\$m1950-1963.\$bWebster, N.Y. :\$cPhotographic Sciences Corp.,\$d1974-\$e2 microfilm reels ; 35 mm.\$7c19501963nyuuua

533 ## \$aMicrofilm.\$mJan. 1959-Apr. 1970.\$bAnn Arbor, Mich. :\$cUniversity Microfilms,\$d1980.\$7d19591970miuuua

533 ## \$aMicrofilm.\$m1960-1968.\$bWashington, D.C. :\$cLibrary of Congress,\$d[1983?]\$e10 microfilm reels ; 35 mm.\$7d19601968dcuuua

\$e - Descripción física de la reproducción

Datos de la descripción física de la reproducción. Normalmente, contiene el número de piezas y las dimensiones de la reproducción. Si la polaridad es negativa, se codifica en el subcampo \$e, así como otros detalles físicos que siguen al número de piezas y preceden a las dimensiones. En las publicaciones seriadas, solamente se incluye el número de rollos de microfilme, el número de microfichas, etc., en el caso de que el juego de microformas esté completo.

533 ## \$aMicrofiche.\$mJan. 1930-Nov. 1945.\$bGlen Rock, N.J. :\$cMicrofilming Corp. of America,\$d1975.\$e66 microfiches.\$7d19301945njumrb

533 ## \$aMicrofilm.\$m1950-1954.\$bMillwood, N.Y. :\$cKTO Microfilm,\$d1966.\$e5 microfilm reels : negative ; 35 mm.\$7d19501954nyuara

533 ## \$aMicrofilm.\$mApr. 1920-Mar. 1935.\$bAnn Arbor, Mich. :\$cUniversity Microfilms,\$d1966?-1980.\$e15 microfilm reels ; 35 mm.\$7d19201935miumra

\$f - Mención de serie de la reproducción

Serie a la que pertenece la reproducción. El subcampo \$f siempre va entre paréntesis.

533 ## \$aMicrofiche.\$b[New York :\$cNew York Public Library,\$d197?-]\$e4 microfiches : negative.\$f(NYSPL FSN 14,023)\$7q19701979nyun#b

533 ## \$aMicrofilm.\$mJuly 1919-Nov. 1925.\$bAnn Arbor, Mich. :\$cUniversity Microfilms,\$d1966?-1980.\$e15 microfilm reels ; 35 mm.\$f(Current periodical series : publication no. 2313).\$7d19191925miuuua

\$m - Fecha y/o designación secuencial de los originales reproducidos

533 ## \$aMicrofilm.\$m1962-1965.\$bAnn Arbor, Mich. :\$cUniversity Microfilms International,\$d1988.\$e1 microfilm reel ; 35 mm.\$7d19621965miuuua

533 ## \$aMicrofilm.\$mVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983).\$bBerkeley, Calif. :\$cUniversity of California, Library Photographic Service,\$d1986.\$e1 microfilm reel ; 35 mm.\$7d19831983cauuua

533 ## \$aMicrofiche.\$m1961-\$bWashington :\$cU.S. G.P.O.,\$d1990-\$emicrofiches : negative.\$7c19619999dcuuub

\$n - Nota sobre la reproducción

Si se necesita más de una nota se repite el subcampo \$n.



533 ## \$aMicrofilm.**\$m**Vol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856).

\$bWashington, D.C.**\$c**Library of Congress Photoduplication Service, **\$d**1971.**\$e**3 microfilm reels; 35 mm.**\$n**Issues for 1853-1856 on reel with: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860).

\$y - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

533 ## \$3Correspondence files**\$a**Microfilm.**\$b**Middleton, Conn.,**\$c**Wesleyan University Archives,**\$d**1973.**\$e**35 mm. negative.**\$7**s1973####ctun#a

533 ## \$3German Foreign Ministry Archives, 1867-1920**\$a**Microfilm. **\$b**Whaddon Hall, Buckinghamshire, England**\$c**American Historical Association.**\$e**434 rolls**\$f**(Seized enemy records series). **\$7**n#####enkn#a

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

533 ## \$3v.1-39(1927-1965)**\$a**Electronic reproduction.**\$b**Ithaca, NY :**\$c**Cornell University Library,**\$d**2001**\$f**(Core historical literature of agriculture) **\$5**NIC

533 ## \$3v.40-49(1966-1975)**\$a**Electronic reproduction.**\$b**[Chicago] : University of Chicago Library,**\$d**[2006]**\$5**ICU

\$7 - Datos de longitud fija sobre la reproducción

Quince caracteres numéricos (denominados 0, 1-4, etc.) que contienen información codificada correspondiente a la reproducción. Los elementos codificados corresponden a los del campo 008 (Datos de longitud fija), posiciones /06-17 (Todos los materiales), /18-19 (Recursos continuados) y /23 (Libros) (donde se refieren al original). Todos los caracteres deben contener o un código definido o un carácter de relleno (I). El subcampo \$7 es siempre el último del campo.

/0 - Tipo de fecha/Estado de la publicación

Código alfabético de un carácter que indica el tipo de datos que se proporciona en 1-4 (Primera fecha) y 5-8 (Segunda fecha) para la reproducción. Puede utilizarse cualquier código que se encuentre en la descripción de 008/06 para Todos los materiales (Tipo de fecha/estado de la publicación) excepto el código r (Fechas de la reimpresión y del original).

Para **documentos en forma seriada**, también indica el estado de publicación de la reproducción; se utiliza un código de serie c, d o u tal y como se describe en 008/06 (Tipo de fecha/estado de la publicación).

/1-4 Primera fecha

Fecha en forma *aaaa* especificada por el valor en 0.

Para **publicaciones no seriadas**, las posiciones 1-4 contienen información de la Primera fecha asociada con la reproducción. La información se relaciona generalmente con la que se encuentra en el subcampo \$d del campo 533.

Para **publicaciones seriadas**, las posiciones 1-4 contienen la fecha de inicio de los números originales que han sido reproducidos, como se indica en el subcampo \$m del campo 533.

Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/07-10 (Primera fecha).

/5-8 Segunda fecha

Fecha en forma *aaaa* especificada por el valor en 0.

Para **publicaciones no seriadas**, las posiciones 5-8 contienen información de la Segunda fecha asociada con la reproducción. La información está relacionada generalmente con la que se encuentra en el subcampo \$d del campo 533.



Para **publicaciones seriadas**, las posiciones 5-8 contienen la fecha de finalización de los números originales que han sido reproducidos, como se indica en el subcampo \$m del campo 533.

Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/11-14 (Segunda fecha).

/9-11 Lugar de publicación, producción o ejecución

Código alfabético de dos-tres caracteres que indica el lugar de publicación, producción o ejecución de la reproducción. El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#). Los códigos de dos caracteres se justifican a la derecha y la posición no utilizada contiene un blanco (#).

Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/15-17 (Lugar de publicación, producción o ejecución).

/12 Periodicidad

Código de un carácter que indica la periodicidad de la reproducción. Este elemento se utiliza conjuntamente con la posición 13 (Regularidad).

Se utiliza uno de los siguientes códigos:

#	Periodicidad no determinada
a	Anual
b	Bimestral
c	Bisemanal
d	Diaria
e	Bimensual
f	Semestral
g	Bienal
h	Trienal
i	Tres veces por semana
j	Trimensual
k	Actualizado de forma continuada
m	Mensual
n	No aplicable
q	Trimestral
s	Quincenal
t	Cuatrimestral
u	Desconocido
w	Semanal
z	Otro

Véanse también otros códigos definidos para el campo 008/18 (Periodicidad) de Recursos continuados.

/13 Regularidad

Código de un carácter que indica la regularidad prevista de la reproducción seriada. Este elemento se utiliza conjuntamente con la posición 12 (Periodicidad).

Se utiliza uno de los siguientes códigos:

#	No aplicable
n	Irregular normalizada
r	Regular
u	Desconocida
x	Completamente irregular

Véanse también otros códigos definidos para el campo 008/19 (Regularidad) de Recursos continuados.

/14 Forma del documento



Código de un carácter que especifica la forma del material para la reproducción. Véanse los códigos definidos en el campo 008/23 (Forma de la publicación) para libros.

533 ## \$aMicrofilm.**\$b**Washington, D.C. :**\$c**Library of Congress, Photoduplication Service,**\$d**1990.**\$e**1 microfilm reel ; 35 mm.**\$7**s1990####dcun#a
533 ## \$aMicrofiche.**\$b**[New York :**\$c**New York Public Library,**\$d**197-?]**\$e**4 microfiches: negative.**\$7**q19701979nyun#b
533 ## \$aMicrofiche.**\$m**1961-**\$b**Washington :**\$c**U.S. G.P.O.,**\$d**1990-**\$e**microfiches: negative.**\$7**c19619999dcuarb
533 ## \$aMicrofilm.**\$m**1962-1965.**\$b**Ann Arbor, Mich. :**\$c**University Microfilms International,**\$d**1988.**\$e**1 microfilm reel ; 35 mm.**\$7**d19621965miuuua

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 533 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$7, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$y - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

\$5 - Institución que aplica el campo [NUEVO, 2007]



534 - Nota sobre la versión original (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2009

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal del original (NR)
\$b	Mención de edición del original (NR)
\$c	Publicación, distribución, etc. del original (NR)
\$e	Descripción física, etc. del original (NR)
\$f	Mención de serie del original (R)
\$k	Título clave del original (R)
\$l	Localización del original (NR)
\$m	Datos específicos del material original (NR)
\$n	Nota sobre el original (R)
\$o	Otros identificadores del recurso (R)
\$p	Frase introductoria (NR)
\$t	Mención de título del original (NR)
\$x	ISSN (R)
\$z	ISBN (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que describe el original de una obra, cuando la parte principal del registro bibliográfico describe una reproducción y los datos respecto al original varían. Los detalles relevantes del original se dan en el campo 534.

El recurso que se cataloga puede ser una reproducción (p. ej. una imagen escaneada, un PDF), o una edición tan parecida al original que podría sustituirlo (p. ej. una HTML).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los elementos dentro de los subcampos del campo 534 pueden separarse con la puntuación ISBD (p. ej. la mención de serie entre paréntesis), pero no es necesario utilizarla entre subcampos.

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Encabezamiento principal del original

534 ## \$pOriginally issued:\$aFrederick, John.\$tLuck.\$nPublished in: Argosy, 1919.

\$b - Mención de edición del original

534 ## \$pOriginally published:\$cNew York : Harper & Row, 1972,\$b1st ed.

\$c - Publicación, distribución, etc. del original

534 ## \$pOriginally published:\$cEnglewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1974.

534 ## \$pOriginal version:\$cMorrisville, Pa.? : T.M. Fowler, 1886 (s.l. : A.E. Downs, lith.).

\$e - Descripción física, etc. del original



534 ## \$pReproduction of:**\$t**Femme nue en plein air,**\$c**1876.**\$e**1 art original : oil, col. ; 79 x 64 cm.**\$l**In Louvre Museum, Paris.

\$f - Mención de serie del original

534 ## \$pReprint. Originally published:**\$c**Oxford ; New York : Pergamon Press, 1963.**\$f**(International series of monographs on electromagnetic waves ; v. 4).

\$k - Título clave del original

534 ## \$pOriginally published in serial form beginning 1981:**\$k**American journal of theology & philosophy,**\$x**0194-3448.

\$l - Localización del original

534 ## \$pOriginal:**\$n**Watercolor in the**\$l**Picture Division, Public Archives of Canada, Ottawa,**\$e**measures 29.344 x 32.5 cm. (sheet).

\$m - Datos específicos del material original

Datos específicos del material como la periodicidad o la fecha/designaciones cronológicas. En **mapas**, el subcampo \$m contiene el área de datos matemáticos del original.

534 ## \$pOriginally issued:**\$c**London, 1920,**\$mat** scale 1:50,000.

\$n - Nota sobre el original

Si hay más de una nota, se repite el subcampo \$n.

534 ## \$pOriginal version:**\$t**A map of Virginia and Maryland.**\$c**[London] : Sold by Thomas Basset in Fleetstreet and Richard Criswell in St. Pauls Church yard, [1676?].**\$n**F. Lamb Sculp.**\$n**Appears in John Speed's atlas: The theatre of the Empire of Great Britain.

534 ## \$pOriginal version:**\$n**Printed by "Vincent Brooks, Day & Son, Lith. London, W.C."**\$n**Issued in "Geographical Fun: being Humorous Outlines from Various Countries, by Aleph. London, 1869."

\$o - Otros identificadores del recurso

Contiene números, códigos, etc. utilizados para identificar un documento, cuando no se pueden incluir en subcampos más específicos (p. ej. el subcampo \$x (ISSN) o el \$z (ISBN)).

534 ## \$c1987**\$o**Finlandia Records FACD357.

\$p - Frase introductoria

Frase que introduce la referencia de la versión original. Este subcampo siempre debe figurar en el registro.

534 ## \$pOriginally published:**\$c**New York : Garland, 1987.

534 ## \$pOriginal version:**\$c**[S.l. : s.n., 1832?] (New York : Mesier's Lith.).

\$t - Mención de título del original

Mención completa del título del original.

534 ## \$pOriginally published:**\$c**Berlin : Eulenspiegel, c1978,**\$t**Lieder zu Stücken.

\$x - ISSN

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas

534 ## \$pOriginally published as a section of:**\$k**Neology,**\$x**0228-913X.

\$z - ISBN

Número Internacional Normalizado para Libros

534 ## \$pOriginally published in English:**\$c**Garden City, N.Y. : Anchor Books, 1974-1978,**\$n**under title:**\$t**Anchor atlas of world history.**\$z**0385061781 (v. 1)**\$z**0385133553 (v. 2).

\$3 - Especificación de materiales

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

534 ## \$3vol. 2**\$p**Reproducción de la edición de: **\$c**Madrid : Casa Editorial Hernando, 1924.

\$6 - Enlace



Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 534 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Otros identificadores del recurso [NUEVO, 2008]

\$3 - Especificación de materiales [NUEVO, 2009]



535 - Nota de localización de originales/duplicados (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Información adicional sobre la entidad conservadora

- 1 - Depositario de originales
- 2 - Depositario de duplicados

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Depositario (NR)
\$b	Dirección postal (R)
\$c	País (R)
\$d	Dirección de telecomunicaciones (R)
\$g	Código de localización del depósito (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nombre y dirección postal del depósito que guarda los originales o duplicados de los materiales descritos. Se utiliza solamente cuando los originales o los duplicados se almacenan en un depósito distinto del que conserva los materiales descritos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Indica si quien conserva los materiales posee los originales o los duplicados de los materiales descritos.

1 - Depositario de originales

El depósito mencionado conserva el original.

2 - Depositario de duplicados

El depósito mencionado conserva un duplicado.

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Depositario

Nombre del depositario.

535 1# \$3Coal reports\$aAmerican Mining Congress;\$b1920 N St., NW, Washington, D.C.
20036;\$d202-861-2800

\$b - Dirección postal

535 2# \$3Harrison papers\$aNeils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of
Physics;\$b335 East 45th Street, New York, NY 10017

535 2# \$3Harrison papers\$aWestern Reserve Historical Society;\$b10825 East Blvd., Cleveland, OH
44106

[Campo 535 repetido para varios depósitos]

\$c - País

535 2# \$3German notebook\$aYale University Library, Department of Manuscripts and
Archives;\$bBox 1603A Yale Station, New Haven, CT 06520;\$cUSA;\$d203-436-4564

\$d - Dirección de telecomunicaciones



535 1# \$3Company histories**\$a**U.S. Army Military History Institute;**\$b**Carlisle Barracks, PA 17013;**\$d**717-245-3601, 3434**\$gpau**

\$g - Código de localización del depósito

Código MARC de dos o tres caracteres del país donde se halla el depósito que posee los originales o duplicados del material. El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#).

535 2# \$3Harrison papers**\$a**Neils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics;**\$b**335 East 45th Street, New York, NY**\$gnyu**

\$3 - Especificación de materiales

Material específico, si lo hay, al que se aplica la localización.

535 2# \$3Duplicate transcripts**\$a**Pennsylvania State University Archives; **\$b**University Park, PA

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 535 no termina con signo de puntuación, a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.



536 - Nota de información sobre la financiación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Texto de la nota (NR)
\$b	Número de contrato (R)
\$c	Número de subvención (R)
\$d	Número indiferenciado (R)
\$e	Número de elemento de programa (R)
\$f	Número de proyecto (R)
\$g	Número de tarea (R)
\$h	Número de unidad de trabajo (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Números de contrato, de subvención y de proyecto, cuando el material procede de un proyecto subvencionado. También puede incluir información sobre el patrocinador o la agencia financiadora.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Texto de la nota

Información relativa a las entidades patrocinadoras o financiadoras.

El subcampo \$a no es obligatorio, puede indicarse un número sin unirlo a una institución si no se indica ninguna institución en particular.

536 ## \$aSponsored by the World Health Organization

\$b - Número de contrato

536 ## \$aSponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research\$bN00014-68-A-0245-0007\$cARPA Order No. 2616

\$c - Número de subvención

536 ## \$aSponsored by the U.S. Energy Research and Development Administration\$d910 3450

\$d - Número indiferenciado

Número indiferenciado asociado con el material y que identifica un proyecto, tarea o unidad de trabajo.

536 ## \$aSponsored by the U.S. Energy Research and Development Administration\$d910 3450

\$e - Número de elemento de programa

536 ## \$aSponsored by the U.S. Air Force\$e601101F\$f1LIR \$g5H \$hWUAFGLILIR5H01

\$f - Número de proyecto



536 ## \$aSponsored by the U.S. Dept. of the Army**\$e**61102A**\$f**1D161102B710
\$g00**\$h**WU425

\$g - Número de tarea

536 ## \$aSponsored by the U.S. Dept. of the Navy**\$e**62711N**\$f**F11121
\$gRF11121806**\$h**WUNR004105

\$h - Número de unidad de trabajo

536 ## \$aSponsored by the U.S. Defense Nuclear Agency**\$e**PE62715H **\$f**X99QAXV**\$g**X000**\$h**WU08

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 536 no termina con signo de puntuación a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.

538 - Nota de detalles del sistema (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2007

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de detalles del sistema (NR)
\$i	Texto de visualización (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información técnica sobre un documento, como por ejemplo la presencia o ausencia de ciertos tipos de códigos o las características físicas de un archivo de ordenador, como por ejemplo, la densidad de la grabación, la paridad, los factores de bloqueo, modo de acceso, lenguaje de programación, requisitos del ordenador o requisitos de los periféricos. Para grabaciones de sonido y de vídeo, puede incluirse información acerca del nombre comercial o sistema de grabación (p. ej. VHS), frecuencia de modulación y número de líneas de resolución.

También puede contener enlaces con detalles técnicos relacionados con recursos digitales.

Para programas, los requisitos de ordenador pueden referirse a fabricante y modelo, sistema operativo o memoria; los requisitos de los periféricos pueden incluir número de unidades de cinta magnética, número de unidades de disco o de impresoras, número de terminales u otros dispositivos periféricos, programas de ayuda o equipo relacionado.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de detalles del sistema

Texto completo de la nota.

538 ## \$aData in extended ASCII character set.
538 ## \$aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements.
538 ## \$aSystem requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of internal memory; OS SVS and OSMVS.
538 ## \$aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored.
538 ## \$aVHS.
538 ## \$aU-Matic.
538 ## \$aMode of access: Electronic mail via Internet and BITNET; also available via FTP.
538 ## \$aSystem requirements: IBM 2740 terminal with special narrow platen and form feeding features.
538 ## \$aMode of access: Internet.

\$i - Texto de visualización

Visualización e identificación de los materiales descritos en el subcampo \$u.

538 ## \$aBenchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. Version 1. December 2002**\$i**Digital version conforms to:
\$u<http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>



\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet

538 ## \$aProject methodology for digital version*\$i*Technical details:
\$u<http://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html>

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

538 ## \$31-39(1927-1965)**\$a**Files for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 6.0 using facsimile- compatible CCITT Group 4 compression.**\$5**NIC

538 ## \$3v.1-49(1927-1975)**\$a**Master and use copy. Digital Master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002.**\$u**<http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>**\$5**NIC**\$5**ICU

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 538 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$u, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$5 - Institución que aplica el campo [NUEVO, 2007]



540 - Nota de condiciones de uso y reproducción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2024

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Condiciones de uso y reproducción (NR)
\$b	Autoridad competente (NR)
\$c	Autorización (NR)
\$d	Usuarios autorizados (NR)
\$f	Terminología normalizada para derechos de uso y reproducción (R)
\$g	Fecha de disponibilidad (R)
\$q	Agencia que proporciona la información (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$0	Número de control de registro de autoridad o número estándar (R)
\$1	URI de objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Condiciones que rigen el uso de los materiales una vez se ha accedido a ellos. Comprende, pero no sólo se limita a ello, copyright, derechos de películas, restricciones comerciales, etc., que restringen el derecho a reproducir, exhibir, adaptar, citar, etc.

La información sobre las limitaciones al acceso a los materiales descritos se incluyen en el campo 506 (Nota de restricciones al acceso).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Condiciones de uso y reproducción

Condiciones de uso y reproducción, que normalmente reflejan las disposiciones legales u oficiales sobre restricciones.

540 ## \$aLiterary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public.

540 ## \$aRestricted: Information on reproduction rights available at Reference Desk.

540 ## \$aRestricted: Copying allowed only for non-profit organizations.

540 ## \$aCreative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen\$fCC BY-NC-ND 4.0\$2cc\$u<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

\$b - Autoridad competente

Nombre de una persona, institución o un cargo dentro de una institución, que ha impuesto y/o fijado las restricciones y ante quien se puede recurrir.

540 ## \$3Recorded radio programs\$aThere are copyright and contractual restrictions applying to the reproduction of most of these recordings; \$bDepartment of Treasury;\$cTreasury contracts 7-A130 through 39-A179.

\$c - Autorización

Fuente de autoridad de la restricción (p. ej., un estatuto determinado, un contrato, etc.).



540 ## \$3Bituminous Coal Division and National Bituminous Coal Commission
Records**\$a**"No information obtained from a producer disclosing cost of production
or sales realization shall be made public without the consent of the producer from
whom the same shall have been obtained";**\$c**50 Stat.88.

\$d - Usuarios autorizados

Tipo de usuarios o personas específicas (por nombre o función) a los que no se aplican las limitaciones del subcampo \$a.

540 ## \$3Diaries**\$a**Photocopying prohibited;**\$d**Executor of estate.

\$f - Terminología normalizada para derechos de uso y reproducción

Información tomada de una lista normalizada de términos (p.ej., *Creative Commons* o *Rights Statements*), que indica los derechos de uso y reproducción.

\$g - Fecha de disponibilidad

Fecha en la que el recurso cambia sus derechos de uso y reproducción. La estructura de fecha será la establecida en la norma ISO 8601 de Representación de fechas y horas: aaaammdd

\$q - Agencia que proporciona la información

Código MARC de organizaciones, código ISIL o nombre textual de la organización o proyecto responsable de la información presentada en el campo.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

540 ## \$aRights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other
Restrictions..."**\$u**http://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html

540 ## \$aReproduction is restricted through October 2014. See Restrictions Statement for more
information:**\$u**http://lcweb.loc.gov/rr/print/res/273_brum.html

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar

Número de control o número estándar para un término controlado en el subcampo \$f.

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

540 ## \$aCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License**\$f**CC BY-NC-ND 4.0**\$2cc\$0**<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

540 ## \$aRights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other
Restrictions..."**\$u**http://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html**\$f**Copyright not
evaluated**\$2rs\$0**<http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/>

\$1 - URI de objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

540 ## \$aThis work is in the public domain.**\$f**public
domain**\$2**wikidata**\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q19652>

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente de la que se toma el término utilizado para registrar los derechos de uso y reproducción en el subcampo \$f. Si son necesarios términos de diferentes fuentes, se deberán utilizar diferentes campos. El código se toma de: [Access Restriction Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

540 ## \$3Transcripts**\$a**Confidential, copying limited;**\$d**Student named on document.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 540 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$f - Terminología normalizada para derechos de uso y reproducción [RENOMBRADO 2024]

\$g - Fecha de disponibilidad [NUEVO, 2019]

\$q - Agencia que proporciona la información [NUEVO, 2019]

\$0 - Número de control de registro de autoridad o número estándar [NUEVO 2024]

\$1 - URI de objeto del mundo real [NUEVO 2024]

\$2 - Fuente del término [NUEVO, 2019]



541 - Nota de fuente de adquisición directa (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2005

Primer indicador

Privacidad

- # - No se proporciona información
- 0 - Información privada
- 1 - Información no privada

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Fuente de adquisición (NR)
\$b	Dirección (NR)
\$c	Forma de adquisición (NR)
\$d	Fecha de adquisición (NR)
\$e	Número de registro (NR)
\$f	Propietario (NR)
\$h	Precio de compra (NR)
\$n	Extensión (R)
\$o	Tipo de unidad (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre la fuente para la adquisición directa de los materiales descritos. Fundamentalmente se utiliza con documentos originales o históricos u otras colecciones de archivo.

La fuente original de la adquisición se incluye en el campo 561 (Nota de procedencia). El campo 541 es repetible cuando se registra la adquisición de material adicional en una colección. Para cada adición se crea un campo 541.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Primer indicador - Privacidad

Indica si los contenidos del campo son privados o no. Se considera privada la información que las instituciones no quieren que se visualice públicamente por ser delicada o restringida.

- No se proporciona información

No se proporciona información respecto a la privacidad de los contenidos del campo.

541 ## \$3Photoprints**\$c**Purchased;**\$d**1974**\$h**\$4,000.

0 - Información privada

El campo contiene información privada.

541 0# \$35 diaries**\$n**25**\$o**cubic feet;**\$a**Merriwether, Stuart;**\$b**458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;**\$c**Purchase at auction;**\$d**1981/09/24; **\$e**81-325;**\$f**Jonathan P. Merriwether Estate;**\$h**\$7,850.

1 - Información no privada

No hay información privada en el campo.

541 1# \$aSource unknown.

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO



\$a - Fuente de adquisición

Nombre de la persona o entidad a quien se ha adquirido el material.

Si se trata de un intermediario, el propietario se incluye en el subcampo \$f (Propietario).

541 0# \$cGift;\$aLeavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson;\$d1947.
541 ## \$aSource unknown.

\$b - Dirección

Dirección de la fuente de adquisición que figura en el subcampo \$a.

541 0# \$3H5 diaries\$n25\$cubic feet;\$aMerriwether, Stuart;\$b458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;\$cPurchase at auction;\$d1981/09/24; \$e81-325;\$fJonathan P. Merriwether Estate;\$h\$7,850.

\$c - Forma de adquisición

Condiciones bajo las que se produce la transferencia de la custodia de los materiales, por ejemplo, por donación, legado, préstamo, compra, depósito.

541 ## \$3Videocassette\$cCopyright deposit;\$dReceived: 1/16/85 from LC video lab;\$aCopyright Collection.

541 1# \$3Masterpos\$cGift, ATM 88;\$dReceived: 12/2/74;\$aAFI/Columbia Collection.

\$d - Fecha de adquisición

Se usa preferentemente la estructura indicada en *Representatives of Dates and Times* (ISO 8601): *aaaammdd*.

541 ## \$cPurchase;\$d20040915.
541 ## \$3Photonegatives\$cPurchased;\$d1979.
541 ## \$3Ref print\$cCopyright deposit--RNR;\$dReceived: 10/30/82;\$aCopyright Collection.
541 ## \$cPurchase;\$d1951-1968.

\$e - Número de registro

Código de identificación asignado a los materiales que se adquieren de forma individualizada.

541 ## \$cBequest;\$aErwin Swann;\$d1974;\$e(DLC/PP-1977:215).

\$f - Propietario

Nombre de la persona o entidad que tiene la propiedad legal de los materiales descritos.

541 0# \$35 diaries\$n25\$cubic feet;\$aMerriwether, Stuart;\$b458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;\$cPurchased at auction;\$d1981/09/24; \$e81-325;\$fJonathan P. Merriwether Estate;\$h\$7,850.

\$h - Precio de compra

541 ## \$3Photoprints\$cPurchased;\$d1974;\$h\$4,000.

\$n - Extensión

Número de piezas adquiridas.

541 ## \$aWisconsin Office of The Commissioner of Insurance;\$e81-141002; \$cRecords Center transfer;\$n54\$cubic feet;\$n12\$oreels of computer tape;\$d1981/05/11.

\$o - Tipo de unidad

Nombre de la unidad de medida utilizada, p. ej. cartones.

Si los subcampos \$n y \$o se repiten en un campo 541, cada subcampo \$o debe seguir a su correspondiente subcampo \$n.

541 ## \$aSparkling Brew Beer Company;\$bNew Hops Road, Port Washington, WI 53074;\$e1987-1;\$n4\$orecord center cartons;\$n2\$oreels of microfilm;\$d1987/01/02.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

541 0# \$3Materials scheduled for permanent retention\$n25\$oreels of microfilm\$aU.S. Department of Transportation;\$cTransfer under schedule;\$d1980/01/10.

\$5 - Institución que aplica el campo



Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 541 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.



542 - Nota de información relacionada con el estado del copyright (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2005

Primer indicador

Privacidad

- # - No se proporciona información
- 0 - Información privada
- 1 - Información no privada

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Creador personal (NR)
\$b	Fecha de fallecimiento del creador personal (NR)
\$c	Entidad creadora (NR)
\$d	Titular del copyright (R)
\$e	Información de contacto del titular del copyright (R)
\$f	Mención de copyright (R)
\$g	Fecha de copyright (NR)
\$h	Fecha de renovación del copyright (R)
\$i	Fecha de publicación (NR)
\$j	Fecha de creación (NR)
\$k	Editor (R)
\$l	Estado del copyright (NR)
\$m	Estado de la publicación (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Fecha de la búsqueda (NR)
\$p	País de publicación o creación (R)
\$q	Agencia que proporciona la información (NR)
\$r	Jurisdicción de la mención de copyright (NR)
\$s	Fuente de la información (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa al documento que puede ser utilizada para determinar el estado del copyright.

Todo el campo puede repetirse si es necesario emplear más de una vez un subcampo que no es repetible (p. ej. Creador personal, Fecha de búsqueda) o si se añade posteriormente información adicional.

Aunque el campo 540 (Nota de condiciones de uso y reproducción) puede incluir datos sobre copyright, este campo 542 contiene información más detallada y codificada en subcampos específicos, que permiten el manejo de los datos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Privacidad

Indica si los contenidos del campo son privados o no. Se considera privada la información que las instituciones no quieren que se visualice públicamente por ser delicada o restringida.

- No se proporciona información

No se proporciona información respecto a la privacidad de los contenidos del campo.

0 - Información privada

El campo contiene información privada.

1 - Información no privada

No hay información privada en el campo.

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).



CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Creador personal

Nombre de la persona responsable de la creación del recurso. La información puede estar o no en forma normalizada. Puede indicarse "Indeterminado" si tras una búsqueda no se encontró el titular del copyright.

542 1# \$cMartin, Henri Jean**\$d**University of Chicago Press**\$f**Copyright 1994 by the University of Chicago**\$g**1994**\$o**20071103 **\$r**US

\$b - Fecha de fallecimiento del creador personal

Si es aplicable, fecha en que murió responsable de la creación del recurso mencionado en el subcampo \$a (Creador personal).

\$c - Entidad creadora

Nombre de la organización responsable de la creación del recurso. La información puede estar o no en forma normalizada.

542 ## \$cLiterary Classics of the United States**\$f**Chronology, Note on the Text, and Notes copyright 1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y.**\$g**1983**\$o**20070526 **\$p**US**\$r**US**\$3**Chronology, Note on the Text, Notes

\$d - Titular del copyright

Nombre del titular del copyright del recurso, si se conoce, tomado de una fuente de información fidedigna. La información puede estar o no en forma normalizada. Puede indicarse "Indeterminado" si tras una búsqueda no se encontró el titular del copyright.

542 ## \$aBurgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady)**\$d**Louis W. Doherty & Third National Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess)**\$g**1945**\$h**1972 **\$s**Copyright Renewal Database

\$e - Información de contacto del titular del copyright

Puede ser de utilidad para obtener más información. Incluye dirección, correo electrónico, números de teléfono, etc.

\$f - Mención de copyright

Mención de copyright, tal y como aparece en el recurso.

542 0# \$fCopyright 1895**\$g**1895**\$k**London, Macmillan**\$l**Public domain **\$o**20061201175546**\$p**GB **\$q**Internet Archive, California**\$r**US**\$s**Evidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

\$g - Fecha de copyright

Año de comienzo del copyright, para los documentos protegidos por este.

542 ## \$fCopyright 1948 SEPS**\$g**1948**\$o**20070202 **\$r**US

\$h - Fecha de renovación del copyright

542 ## \$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)**\$d**Bancroft-Whitney Co. (PWH)**\$g**1944**\$h**1972 **\$s**Copyright Renewal Database

\$i - Fecha de publicación

Año de publicación, si se trata de un recurso formalmente publicado.

542 ## \$aGoldie, James**\$d**Goldie, James**\$d**Goldie, Ruth**\$f**Copyright 1927 by James and Ruth Goldie**\$g**1927**\$i**1927 **\$n**Copyright not renewed **\$o**20071204**\$q**DLC **\$r**US**\$s**US Copyright Office

\$j - Fecha de creación

Año de creación, para recursos no publicados.

\$k - Editor

Nombre del editor y, opcionalmente, lugar de publicación. Puede indicarse "Indeterminado" si tras una búsqueda no se encontró el editor.



542 ## \$cDecca\$dDecca \$g2000\$kundetermined\$lundetermined
\$o20061213\$rUS\$3Performance

\$l - Estado del copyright

Estado del copyright del documento. Solo se consigna si se sabe con seguridad. Puede indicarse "Indeterminado" si tras una búsqueda no se encontró el estado.

542 1# \$aundetermined \$dundetermined\$g1905?\$lundetermined
\$mundetermined\$o20071210\$q[supplying agency]\$rUS

\$m - Estado de la publicación

Indica si el documento ha sido publicado o no, según la definición de "publicación" que figura en la ley de copyright de la jurisdicción, o la expresada en las especificaciones de la Convención de Berna si no se dispone de otra definición. Puede indicarse "Indeterminado" si tras una búsqueda no se encontró el estado.

542 1# \$aundetermined \$dundetermined\$g1905?\$lundetermined
\$mundetermined\$o20071210\$q[supplying agency]\$rUS

\$n - Nota

Cualquier información adicional sobre el copyright.

542 ## \$aGoldie, James\$b1945\$dGoldie, James\$dGoldie, Ruth\$fCopyright 1927 by James and
Ruth Goldie\$g1927\$i1927 \$nCopyright not renewed\$rUS

\$o - Fecha de la búsqueda

Fecha en que se realizó la búsqueda a través de la cual se determinaron los datos de copyright. Se recomienda utilizar un formato de fecha estructurado.

542 1# \$cWarner Bros. Pictures, Inc.\$dundetermined\$fCopyright: Warner Bros. Pictures, Inc.;
23Dec37; LP7892\$g1937\$lundetermined \$o20071129 \$rUS

\$p - País de publicación o creación

País en que se publicó el recurso, o, en el caso de materiales inéditos, país en que se creó el recurso.

542 1# \$fCopyright 1895 \$g1895\$kLondon, Macmillan \$lPublic domain \$o20061201175546\$pGB
\$qInternet Archive, California\$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item
lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

\$q - Agencia que proporciona la información

Código o nombre de la agencia que proporciona la información.

542 0# \$fCopyright 1895\$g1895\$kLondon, Macmillan\$lPublic domain \$o20061201175546\$pGB
\$qInternet Archive, California\$rUS \$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item
lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895

\$r - Jurisdicción de la mención de copyright

Jurisdicción dentro de la que se realiza la mención de copyright. La ley del país en el que se utiliza el recurso es la que se aplica a efectos de copyright. Es en este contexto en el que se debe determinar el estado del copyright. El subcampo solo se utiliza si se consigna un estado de copyright en el subcampo \$l.

542 1# \$aMartin, Henri Jean\$dUniversity of Chicago Press\$fCopyright 1994 by the University of
Chicago\$g1994\$o20071103 \$rUS

\$s - Fuente de la información

Fuente de la información de copyright, tomada del documento o de otras fuentes.

542 ## \$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)\$dBancroft-Whitney Co.
(PWH)\$g1944\$h1972 \$sCopyright Renewal Database

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.



542 ## \$cDecca\$dDecca \$g2000\$kundetermined\$lundetermined \$o20061213
\$rUS\$3Performance



\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)



544 - Nota de localización de materiales de archivo relacionados (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Tipo de relación

- # - No se proporciona información
- 0 - Materiales asociados
- 1 - Materiales relacionados

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Entidad depositaria (R)
\$b	Dirección (R)
\$c	País (R)
\$d	Título (R)
\$e	Procedencia (R)
\$n	Nota (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nombre y dirección de quien conserva los materiales de archivo relacionados, por su procedencia, con los materiales descritos, especialmente por haber formado parte anteriormente de la misma colección o grupo de registros.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de relación

Identifica la relación de los materiales descritos en el registro bibliográfico con los otros materiales de archivo.

- No se proporciona información

No se proporciona información sobre la relación entre los materiales descritos en el registro y los otros materiales de archivo.

544 ## \$dSeries 462 (Register of criminal actions, 1929-1942);**\$e**Not included in the initial transfer, accessioned as a separate series.

0 - Materiales asociados

Los otros materiales identificados en la nota tienen la misma procedencia pero se conservan en diferentes entidades.

544 0# \$3Burt Barnes papers;**\$e**Also located at;**\$a**Archives of American Art, Smithsonian Institution.

1 - Materiales relacionados

Los otros materiales identificados en la nota se refieren al mismo asunto, se conservan en la misma entidad, pero tienen diferente procedencia.

544 1# \$dDept. of Health funds, Health Care Services Division files.

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Entidad depositaria

Nombre de quien conserva el material. Aunque el subcampo **\$a** es repetible, se recomienda que se utilice un campo 544 distinto para cada ocurrencia del subcampo **\$a**.



544 0# \$dBurt Barnes papers;**\$e**Also located at;**\$a**Archives of American Art, Smithsonian Institution.

544 0# \$dBurt Barnes papers;**\$e**Also located at;**\$a**State Historical Society of Wisconsin.

\$b - Dirección

Dirección del lugar donde se encuentra el material relacionado.

544 ## \$dWilliam Fords Provenance;**\$e**Freem College;**\$b**727 Prologue Blvd., History City, MA**\$c**USA.

\$c - País

País donde se encuentra el material relacionado.

544 ## \$dBaptismal records;**\$a**St. Casimir's Parish;**\$a**Milwaukee, Wisc.**\$c**USA.

\$d - Título

Título del material relacionado. Normalmente este subcampo aparece como el primero del campo 544.

544 ## \$dSeries 462 (Register of criminal actions, 1929-1942);**\$e**Not included in the initial transfer, accessioned as a separate series.

\$e - Procedencia

Historia de la custodia de los materiales descritos desde su creación, incluyendo cualquier cambio que los sucesivos poseedores hayan realizado sobre ellos.

544 ## \$dRecords of the Rhode Island Loan Office of the Bureau of Public Debt, 1776-1817;**\$a**Newport Historical Society;**\$b**82 Touro Street, Newport, RI 02840;**\$c**USA;**\$e**Not transferred to the Second Bank of the United States at the time of its establishment, March 3, 1817.

\$n - Nota

Texto completo de la nota que describe los otros materiales. El subcampo \$n puede ser utilizado *en lugar de* los subcampos específicos para el título, entidad depositaria y procedencia.

544 1# \$nOther records relating to the delivery of health care services can be found in the Health Care Services Division files of the Dept. of Health funds.

\$3 - Especificación de materiales

Materiales específicos, si los hay, a los que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 544 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



545 - Datos biográficos o históricos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2001

Primer indicador

Tipo de datos

- # - No se proporciona información
- 0 - Resumen biográfico
- 1 - Historia administrativa

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Datos biográficos o históricos (NR)
- \$b Ampliación de la nota (NR)
- \$u Identificador Uniforme del Recurso (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información biográfica sobre una persona o información histórica sobre una entidad o acontecimiento que aparece como encabezamiento principal para el documento que se está catalogando. Cuando se requiere una distinción entre distintos niveles de detalle, se da un breve resumen en el subcampo \$a y una anotación más amplia en el subcampo \$b.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de datos

Identifica el tipo de datos contenidos en el campo.

- No se proporciona información

No se proporciona información sobre el tipo de datos del campo.

545 ## \$aActive from March 15, 1905 until April 17, 1989.

0 - Resumen biográfico

La información del campo es un resumen biográfico.

545 0# \$aBorn Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in Boston, 1890-1895.

1 - Historia administrativa

La información del campo es la historia administrativa de una entidad.

545 1# \$aD The Office of Geography provides research and other staff services for the interdepartmental Board on Geographic Names and the Secretary of the Interior on foreign geographic nomenclature.**\$b**The Office inherited functions and records of earlier boards and committees engaged in similar work. The earliest of these, the U.S. Board on Geographic Names, was created by an Executive order of September 4, 1890, to ensure uniform usage throughout the executive departments of the Government ...

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Datos biográficos o históricos

Breve nota que proporciona información biográfica sobre una persona. También puede contener información histórica y administrativa relacionada con una entidad.

545 0# \$aBorn Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in Boston, 1890-1895.

545 ## \$aAuthor and reformer. Born Harriet Elizabeth Beecher. Married (1836) Calvin Ellis Stowe (1802-1886).



\$b - Ampliación de la nota

Ampliación de los datos biográficos o históricos consignados en el subcampo \$a.

545 1# \$aThe Office of Geography provides research and other staff services for the interdepartmental Board on Geographic Names and the Secretary of the Interior on foreign geographic nomenclature.**\$b**The Office inherited functions and records of earlier boards and committees engaged in similar work. The earliest of these, the U.S. Board on Geographic Names, was created by an Executive order of September 4, 1890, to ensure uniform usage throughout the executive departments of the Government ...

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

545 ## \$aThe Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be found at
\$u<http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html>

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 545 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



546 - Nota de lengua (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de lengua (NR)
\$b	Información sobre el código o alfabeto (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que indica la lengua o sistema de notación utilizado para transmitir el contenido de los materiales descritos. También se utiliza este campo para describir los alfabetos, escrituras u otros símbolos que aparecen en el documento. Para términos de sistemas de notación musical, se utilizará preferentemente el campo 348 (Características de la música notada). La información codificada sobre las lenguas se incluye en 008/35-37 (Lengua) y/o en el campo 041 (Código de Lengua).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de lengua

Especifica la lengua o lenguas del recurso

546 **## \$a**In Hungarian; summaries in French, German, or Russian.
 041 0# \$ahun\$bfre\$bger\$brus
 008/35-37 hun

546 **## \$a**In French.
 008/35-37 fre

546 **## \$a**English, French, or German.
 041 0# \$aeng\$afre\$aager
 008/35-37 eng

546 **## \$a**Open signed in American Sign language.
 041 0# \$aeng\$asgn
[Se incluye lengua de signos]
 008/35-37 eng

\$b - Información sobre el código o el alfabeto

Especifica el alfabeto, escritura o sistema de notación utilizado en el recurso.

Esto comprende escrituras, tipografías o códigos especializados (p. ej., alfabeto árabe, cirílico, griego, hebreo, latino; números arábigos o romanos; ASCII, códigos de barras, BCD, EBCDIC; sistema Braille, escritura cifrada, Fraktur, jeroglíficos, pictogramas, logaritmos o semilogaritmos, etc.). Para términos de sistemas de notación musical, se utilizará preferentemente el campo 348 (Características de la música notada)

546 ## \$3John P. Harrington field notebooks**\$a**Apache;**\$b**Phonetic alphabet.

546 ## \$3Marriage certificate**\$a**German;**\$b**Fraktur.

546 ## \$aLatin;**\$b**Roman alphabet.



546 ## \$bstaff notation.

[para una pieza instrumental: cuarteto de cuerda para dos violines, viola y cello]

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica la nota de lengua.

546 ## \$3John P. Harrington field notebooks**\$a**Zuni;**\$b**Pictograms;**\$b**Phonetic alphabet.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 546 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



547 - Nota de relación compleja con los títulos anteriores (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Nota de relación compleja con los títulos anteriores (NR)
\$6 Enlace (NR)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Nota que expresa una relación compleja entre variantes de título siempre que no se pueda generar una nota inteligible a partir de los datos del campo 247 (Título anterior o variaciones del título).

El campo 547 se utiliza en la última entrada en el catálogo y en entradas integradas (campo 008/34 de Recursos continuados, códigos 1 y 2 respectivamente); no se utiliza en las sucesivas entradas que se catalogan. Los títulos anteriores se pueden incluir también en el campo 247 (Título anterior o variaciones del título).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de relación compleja con los títulos anteriores

247 11 \$aNotizie del mondo\$f1716?-1858

247 11 \$aAnuario pontificio\$f1860-71, 1912-

247 11 \$aGerarchia cattolica\$f1872-1911

547 ## \$aTitle varies: 1716?-1858, Notizie del mondo--1860-71, 1912- Anuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica).

245 00 \$aPrinting trades blue book.

250 ## \$aMetropolitan ed., greater New York and New Jersey.

247 11 \$aPrinting trades blue book.\$pNew York edition\$f1916

547 ## \$aEdition varies: 1916, New York edition.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 547 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



550 - Nota de entidad responsable (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de entidad responsable (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre las entidades responsables, ya sean actuales o anteriores, de la publicación de un recurso continuado.

Incluye notas con información sobre la edición, compilación o traducción que afectan a una entidad responsable, y notas que identifican a un documento como órgano oficial de una sociedad, etc.

El campo 550, generalmente, se utiliza para entidades responsables que se indican en un encabezamiento secundario (campo 7XX). El campo explica su relación con la publicación y justifica dicha entrada. Las notas relacionadas con los editores comerciales, distribuidores o lugares de publicación se consignan en el campo 500 (Nota general).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de entidad responsable

260 ## \$a aParis :\$bCentre de documentation C.N.R.S.,\$c1969-

550 ## \$aVols. for 1972- issued with: Bureau de recherches géologiques et minières.

710 2# \$aCentre national de la recherche scientifique (France).\$bCentre de documentation.

710 1# \$aFrance.\$bBureau de recherches géologiques et minières.

260 ## \$aWashington, D.C. :\$bU.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census:\$bFor sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.

550 ## \$aVols. for 1878-1902 issued by the Bureau of Statistics (Dept. of the Treasury); 1903-11 by the Bureau of Statistics (Dept. of Commerce and Labor); 1912-37 by the Bureau of Foreign and Domestic Commerce; 1938- by the Bureau of the Census.

710 1# \$aUnited States.\$bBureau of the Census.

710 1# \$aUnited States.\$bDept. of the Treasury.\$bBureau of Statistics.

710 1# \$aUnited States.\$bDept. of Commerce and Labor.\$bBureau of Statistics.

710 1# \$aUnited States.\$bBureau of Foreign and Domestic Commerce.

260 ## \$a[Washington, D.C. :\$bColumbia Press,\$c1875-1878]

550 ## \$aOrgan of the Potomac-side Naturalists' Club.

710 2# \$aPotomac-side Naturalists' Club.

550 ## \$aVols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of International Affairs.

710 2# \$aBritish Institute of International Affairs.



550 ## \$aVols. for 1974- published in cooperation with the Kansas State Board of Agriculture.
710 1# \$aKansas.\$bState Board of Agriculture.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 550 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



552 - Nota de información sobre el objeto y su atributo (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Identificación del tipo de objeto (NR)
\$b	Definición y fuente del tipo de objeto (NR)
\$c	Identificación del atributo (NR)
\$d	Definición y fuente del atributo (NR)
\$e	Valor del ámbito (R)
\$f	Definición y fuente del valor del ámbito (R)
\$g	Rango mínimo y máximo del ámbito (NR)
\$h	Nombre y fuente del conjunto de códigos (NR)
\$i	Ámbito no representable (NR)
\$j	Unidades de medida y resolución del atributo (NR)
\$k	Fechas de inicio y finalización de los valores del atributo (NR)
\$l	Exactitud del valor del atributo (NR)
\$m	Explicación de la exactitud del valor del atributo (NR)
\$n	Frecuencia de la medida del atributo (NR)
\$o	Resumen del objeto y su atributo (R)
\$p	Referencia detallada del objeto y su atributo (R)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$z	Texto del enlace (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descripción de la información contenida en un conjunto de datos, incluyendo los tipos de objeto, sus atributos y el ámbito en el que los valores de los atributos se pueden asignar.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Identificación del tipo de objeto

Nombre de un conjunto en el que se clasifican objetos similares.

552 ## \$aElevation point\$ba point of known elevation\$celevation\$daltitude above or below a reference datum\$g999 to 2641\$jimeters.

\$b - Definición y fuente del tipo de objeto

Descripción del tipo de objeto y la autoridad de la definición.

552 ## \$aScale bar and text, title information text\$bLevel 1, Green

\$c - Identificación del atributo

Nombre de una característica definida de un objeto.

552 ## \$asoil type\$bsoil mapping unit polygon (SCS)\$cnumbered\$dsoil category,user-defined\$g1-4\$jinteger\$kl19940809-19940812\$luntested

\$d - Definición y fuente del atributo

Descripción de una característica definida de un objeto y la autoridad de la definición.



Véase el ejemplo del subcampo \$c.

\$e - Valor del ámbito

Nombre o identificación de un elemento de un conjunto establecido de valores correctos.

552 ## \$cAREA\$dArea of poly/region in square coverage units, computer \$epositive real numbers;
Source: Circum-Arctic Map of Permafrost and Ground-Ice Conditions

\$f - Definición y fuente del valor del ámbito

Descripción del valor y la autoridad de la definición.

552 ## \$aFED_BND.PAT\$bpolygon attribute table for fed_bnd, computed \$e12\$ffloating, USGS

\$g - Rango mínimo y máximo del ámbito

Valor menor y mayor de una serie de valores correctos que pueden ser asignados al atributo.

552 ## \$asoil type\$bsoil mapping unit polygon (SCS)\$cnumbered\$dsoil category, user-defined\$g1-4\$jinteger\$kl19940809-19940812\$luntested

\$h - Nombre y fuente del conjunto de códigos

Título de una norma o lista que contiene la relación de un conjunto de valores correctos establecidos y la autoridad de las mismas.

\$i - Ámbito no representable

Descripción de los valores y las razones por las que no pueden ser representados.

\$j - Unidades de medida y resolución del atributo

Norma de medida de un valor del atributo y la menor unidad de medida del mismo.

552 ## \$afloodplain polygon\$b100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps (FEMA))\$cuser-id\$d floodplain zone, USACERL\$g100-500\$jYears (time)

\$k - Fechas de inicio y finalización de los valores del atributo

La fecha más reciente y la más tardía para las que los valores del atributo son correctos. La fecha se indica con cuatro dígitos.

552 ## \$asoil type\$bsoil mapping unit polygon (SCS)\$cnumbered\$dsoil category, user-defined\$g1-4\$jinteger\$kl19940809-19940812\$luntested

\$l - Exactitud del valor del atributo

Estimación de la exactitud de la asignación de los valores del atributo.

Véase el ejemplo del subcampo \$k.

\$m - Explicación de la exactitud del valor del atributo

Definición de la medida y de las unidades de medida de la exactitud del atributo, y descripción de la forma en que se ha obtenido esa estimación.

\$n - Frecuencia de la medida del atributo

Frecuencia con que se añaden los valores del atributo.

\$o - Resumen de objeto y su atributo

Resumen detallado de la información contenida en el conjunto de datos.

552 ## \$osoil polygons with user defined attributes

\$p - Referencia detallada del objeto y su atributo

Referencia a la descripción completa de los tipos de objetos, atributos y valores de los atributos para el conjunto de los datos.

552 ## \$oThree observables: Carrier-phase measurements, pseudorange (code) measurements, and observation times, as well as station and antenna information\$pGPS Bulletin, Vol. 3, No. 3, September-October 1990 issue, from the Commission VIII International Coordination of Space Techniques for Geodesy and Geodynamics

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

552 ## \$u<URI>



\$z - Texto del enlace

Nota que introduce los datos del campo, en caso de que sea necesaria.

552 ## \$zEntity values:\$u<URI>

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 552 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.



555 - Nota de índice acumulativo u otros instrumentos bibliográficos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Índices

0 - Instrumentos bibliográficos

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de índice acumulativo u otros instrumentos bibliográficos (NR)
\$b	Fuente de la adquisición (R)
\$c	Grado de control (NR)
\$d	Referencia bibliográfica (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que identifica la disponibilidad de índices acumulativos de recursos continuados, o instrumentos bibliográficos y materiales de control similares para manuscritos, archivos y materiales visuales, cuyo único o principal interés sea el material descrito.

Se utiliza el campo 510 (Nota de citas o referencias bibliográficas) para indicar que un documento figura en un servicio de índices o resúmenes.

Para **materiales de archivo** y **materiales visuales**, este campo contiene información que identifica los controles administrativos e intelectuales sobre los materiales descritos e indica el grado de control que cada uno de ellos proporciona. Normalmente esto supone instrumentos bibliográficos y materiales de control similares.

Para **publicaciones seriadas**, este campo contiene una mención de los volúmenes y/o las fechas cubiertos por los índices acumulativos de un documento y una mención de la localización de estos índices. Los índices pueden publicarse como parte integrante de un número de la publicación seriada o independientemente.

Algunas veces la nota se visualiza y/o imprime con una palabra o frase introductoria como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Índices

Se utiliza para generar la visualización asociada *Índices*:

555 ## \$aVols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1.

0 - Instrumentos bibliográficos

Se utiliza para generar la visualización asociada *Instrumentos bibliográficos*:

555 0# \$3Inventory**\$b**available in library;**\$c**folder level control.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).



CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de índice acumulativo u otros instrumentos bibliográficos

Mención del índice o instrumentos bibliográficos. Para los índices, el subcampo \$a puede contener una nota normalizada o no normalizada.

555 ## \$aVols. 1-25, 1927-51, in v. 26.

555 ## \$aCumulative subject index included in each volume, -v. 29.

555 8# \$aIndex for v. 1-7, Mar. 1931-June 1935, with v. 7.

555 ## \$aVols. 1 (1931)-44 (1975). (Includes index to: Reckless Ralph's dime novel round-up.) 1 v.

555 8# \$aOriginal caption cards, arranged by photonegative number, are available in the Reading Room.

\$b - Fuente de la adquisición

Entidad o vendedor de quien se pueden obtener instrumentos bibliográficos o cualquier otra documentación.

555 0# \$3Claims settled under Treaty of Washington, May 8, 1871;**\$a**Preliminary inventory prepared in 1962;**\$b**Available in NARS central search room;**\$b**NARS Publications Sales Branch;**\$d**Ulibarri, George S. ...

\$c - Grado de control

Amplitud del control administrativo, bibliográfico o físico sobre los materiales descritos.

555 0# \$aCard files (on approx. 187,000 cards and 5,339 rolls of microfilm); **\$c**Item level control.

\$d - Referencia bibliográfica

Referencia a un índice, publicado o no, o a cualquier instrumento bibliográfico de los materiales descritos cuando no está catalogada con el documento.

555 0# \$dFlipwinkle, James, ed., Concordance to the Jerome Manuscript (Harvard University Press, 1946).

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

555 8# \$aFinding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet.
\$u<http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms996001>

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

Véanse los ejemplos en las descripciones del valor 0 del primer indicador y del subcampo \$b.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 555 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - Los términos o frases introductorias como *Índices*: no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlos el sistema como visualización asociada con el valor del primer indicador.

Primer indicador	Visualización asociada
#	Índices:
0	Instrumentos bibliográficos:



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



556 - Nota de información sobre la documentación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Documentación

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Nota de información sobre la documentación (NR)

\$z Número Internacional Normalizado para Libros (R)

\$6 Enlace (NR)

\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre la documentación de los materiales descritos, por ejemplo los libros de códigos que explican el contenido y uso de un fichero o un manual de usuario para una publicación seriada.

El material que se basa en la utilización, estudio o análisis de los materiales se incluye en la nota 581 (Nota de publicaciones).

Algunas veces la nota se visualiza y/o imprime con una palabra o frase introductoria como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Documentación

Se utiliza para generar la visualización asociada *Documentación*:

556 ## \$a"Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de información sobre la documentación

Texto completo de la nota de documentación.

556 ## \$a1970 censuses of population file (A, B, or C) summary tape (sample). Arlington, Va. : Data use and Access Laboratories, 1972. (Technical document ; no. ST-4P).

556 ## \$aBASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer hardware reference library); 6361132.

\$z - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 556 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Documentación:* no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Documentación:
8	[No genera visualización asociada]



561 - Nota de historia de la propiedad y custodia (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2023

Primer indicador

Privacidad

- # - No se proporciona información
- 0 - Información privada
- 1 - Información no privada

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Procedencia (NR)
- \$u Identificador Uniforme del Recurso (R)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$5 Institución que aplica el campo (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Campo para información específica sobre ejemplares, que indica los propietarios y depositarios anteriores de los materiales descritos desde el momento de su creación hasta su incorporación al centro, incluyendo el momento en que se reunieron por primera vez en su disposición actual.

La fuente de adquisición directa se incluye en el campo 541 (Nota de fuente de adquisición directa).

La información sobre historia de la propiedad y custodia en formato estructurado, incluidos enlaces a ficheros de autoridad, se consigna en el campo 361 (Historia de la propiedad y custodia en forma estructurada).

Este campo también puede utilizarse para incluir: 1) el nombre y la dirección del propietario cuando el documento se encuentra en un lugar diferente de la dirección indicada como localización actual del documento, que se incluye en el campo 852 (Localización); 2) la sede original de una obra cuando estaba en principio colocada en un lugar y posteriormente ha sido trasladada a otra localización (la localización actual se incluye en 852); o 3) el último propietario conocido o su localización cuando la obra que se describe ha sido robada o destruida.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Privacidad

Indica si los contenidos del campo son privados o no. Se considera privada la información que las instituciones no quieren que se visualice públicamente por ser delicada o restringida.

- No se proporciona información

No se proporciona información respecto a la privacidad de los contenidos del campo.

561 ## \$aOriginally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878- 1893.

0 - Información privada

El campo contiene información privada.

561 0# \$aFrom the collection of L. McGarry, 1948-1957.

1 - Información no privada

No hay información privada en el campo.

561 1# \$aCollated: 1845-1847.

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).



CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Procedencia

561 0# \$aFrom the collection of L. McGarry, 1948-1957.

561 ## \$aOn permanent loan from the collection of Paul Mellon.

561 ## \$aThe journal was discovered in a cellar in Nantes in 1837 and was removed to the Abbey of St. Pierre, where it remained until 1887, when it was given to Gehan Tourel...

561 1# \$aCollated: 1845-1847.

561 ## \$aA. Brolemann (with his bookplate), Mme. Etienne Mallet (see item 2 in the Society catalog of the Mallet sale, May 4-5, 1926), William Permain, W.R. Hearst.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. La información a la que se accede mediante el URI contiene información adicional sobre la procedencia.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

561 ## \$3Family correspondence**\$a**Originally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 561 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (R) [NUEVO, 2010]



562 - Nota de identificación de la copia y versión (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Marcas de identificación (R)
\$b	Identificación de la copia (R)
\$c	Identificación de la versión (R)
\$d	Formato de presentación (R)
\$e	Número de copias (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que diferencia una copia o versión de los materiales conservados en un archivo o depósito de manuscritos cuando existe o puede existir más de una copia o versión.

NOTA: Las menciones relativas a versiones de obras manuscritas que aparecen en dos o más versiones o estados en una o múltiples copias se incluyen en el campo 250 (Mención de edición).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Marcas de identificación

Información relativa a marcas sobre el *soporte* o integradas en el *medio* que pueden ser utilizadas para identificar una copia de los materiales descritos (p. ej. filigranas, anotaciones o leyendas).

562 ## \$aAnnotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897;**\$b**Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy.

\$b - Identificación de la copia

Información como nombres, códigos, números o descripciones utilizadas para distinguir una copia de otras existentes del material descrito.

562 ## \$e3 copies kept;**\$b**Labelled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy.

\$c - Identificación de la versión

Información como nombres, códigos o descripciones utilizadas para identificar una versión que difiere en contenido pero que está relacionada a través del tiempo con otra versión, p. ej. una edición.

562 ## \$aVersion with air-brushed color illustrations;**\$e3** copies.

\$d - Formato de presentación

Formato de presentación en el que originalmente se concibió que los materiales descritos fueran utilizados, vistos o escuchados, independientemente de su medio actual (p. ej.: una película realizada para la televisión o un texto concebido para su difusión oral).

562 ## \$3The best get better Sue Herskowitz**\$e2** copies**\$d**Originally given orally as a keynote address.



\$e - Número de copias

562 ## \$bMarked: "For internal circulation only";**\$e**2 copies.

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica la nota de identificación de la copia y versión.

562 ## \$3Deacidified copy**\$a**With Braun's annotations by hand;**\$b**Includes personal library seal embossed

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 562 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.



563 - Nota de encuadernación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de encuadernación (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre encuadernación concebida principalmente para materiales de anticuario, libros raros y otras colecciones especiales.

No se utiliza para publicaciones seriadas encuadernadas juntas tras su publicación para su colocación en estantería y almacenamiento.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de encuadernación

563 ## \$aLate 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf.\$u<URI>\$5StEdNL

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. La información a la que se accede mediante el URI contiene información adicional sobre la procedencia.

563 ## \$aLGold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. \$u<URI>\$5Uk

\$3 - Especificación de materiales

Parte de la encuadernación que se describe en el campo.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 563 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.



565 - Nota de características del expediente (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Tamaño del fichero

0 - Características del expediente

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Número de casos /variables (NR)
\$b	Nombre de la variable (R)
\$c	Unidad de análisis (R)
\$d	Muestra (R)
\$e	Esquema o código de ordenación (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre el contenido y las características de un expediente, y/o sobre el número de casos o variables que componen un expediente o base de datos.

Los expedientes se definen de forma general como registros que contienen categorías establecidas de información sobre una población definida. Los archivos pueden componerse de documentos individuales, cada uno de ellos con información sobre una sola unidad de análisis, o bien pueden reflejar información agregada, como en el caso de registros automatizados que pueden ser utilizados y subdivididos electrónicamente en documentos de casos individuales.

Para **archivos de ordenador**, este campo contiene el número de casos o variables que componen el archivo y, cuando se toma junto con el número de registros lógicos incluidos en el campo 256 (Características del archivo de ordenador), indica su extensión.

La nota a veces se visualiza y/o imprime con una frase introductoria que se genera como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Tamaño del archivo

Se utiliza para generar la visualización asociada *Tamaño del fichero*.

0 - Características del expediente

Se utiliza para generar la visualización asociada *Características del expediente*.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Número de casos/variables

Número de casos o el número de variables en un solo caso dentro de una serie reiterativa de expedientes.

565 ## \$3Military petitioners files\$a11;\$bname;\$baddress;\$bdate of birth; \$bplace of birth;\$bdate of application;\$bdates of service;\$bbranch of service;\$brank;\$bdate of



induction; \$b latest occupation; \$b dependents; \$c pensioners; \$d Civil War (1861-65) veterans

\$b - Nombre de la variable

El subcampo \$b se repite para cada nombre de variable que se indica.

565 0# \$b Service satisfaction survey \$a5; \$b county of residence; \$b age; \$b education level; \$b date of request; \$b subject area of request; \$d performance files Sept. 1983 through June 1984; \$c media center users

\$c - Unidad de análisis

Tema al que se refieren las variables en el expediente o base de datos; por ejemplo, trabajadores en un registro de personal o accidentados en los ficheros de ingresos en urgencias.

565 0# \$3 Automobile consumer survey files \$a8; \$b address; \$b manufacturer of vehicle; \$b model of vehicle; \$b date of purchase; \$b date of 1st major repairs \$b current mileage; \$b date of latest repair; \$d complaint filers 1981 January 1 through 1983 December 31; \$c new vehicle registrants

\$d - Muestra

Alcance del resultado de la información reunida y especificaciones de la muestra representada en los materiales descritos.

565 0# \$3 Product use survey \$a3; \$b sex; \$b age; \$b marital status; \$c retail customers; \$d Northeast coast distribution area

\$e - Esquema o código de ordenación

Información que coloca los materiales descritos en el contexto de un esquema de ordenación intelectual.

La ordenación puede ser asignada por el creador, la oficina de origen o por quien conserva los materiales.

565 8# \$3 Vandalism report files \$a14; \$b name; \$b address; \$b occupation; \$c local jurisdiction; \$d registered voters; \$e alphabetical by jurisdiction

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

565 0# \$3 Conscription files \$a9; \$b SSN; \$b name; \$b address...

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 565 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra sea una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.

Visualización asociada - Las frases introductorias como *Características del expediente*: no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlos el sistema como visualización asociada con el valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Tamaño del fichero:
0	Características del expediente:
8	[No genera visualización asociada]

567 - Nota sobre la metodología (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Metodología

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota sobre la metodología (NR)
\$b	Término controlado (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre las características metodológicas más destacadas del material, como algoritmos, descripción de la muestra, procedimientos de muestreo, clasificación o características de validación.

La nota a veces se visualiza y/o imprime con una palabra o frase introductoria como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Metodología

Se utiliza para generar la visualización asociada *Metodología*:

567 ## \$aComparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota sobre la metodología

Texto completo de la nota.

567 ## \$a The model employs the integration of a set of coupled nonlinear ordinary differential equations by simple Euler differentiating.

567 ## \$aTotal civilian noninstitutional population of the United States.

567 ## \$aStudy utilized a stratified, multistate sampling procedure in three stages: (1) sampling points were selected; (2) households were selected within each sampling point; and (3) individuals were selected within each household. Further sampling information can be found in the codebook.

567 ## \$aContinuous, deterministic, predictive.



\$b – Término controlado

El término que describe la metodología utilizada en el material está extraído de un tesoro o Sistema de encabezamientos de materia controlado.

567 ## \$b Narrative inquiry (Research method)\$2lcs

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente del término

Código MARC que identifica la Fuente del término utilizado para registrar la metodología en el subcampo \$b.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 567 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Metodología*: no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Metodología:
8	[No genera visualización asociada]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 – Término controlado [NUEVO, 2017]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2017]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 – Fuente del término [NUEVO, 2017]



580 - Nota de relación compleja (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de relación compleja (NR)
\$5	Institución a la que se aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descripción de una relación compleja entre el documento descrito en el registro y otros documentos, la cual no puede generarse de forma adecuada mediante los campos 760-787 (Asientos de relación).

En algunos casos el campo se utiliza para indicar una relación cuando no existen los campos de relación correspondientes, como por ejemplo en los siguientes:

- una reimpresión, para proporcionar detalles sobre la publicación original;
- una publicación seriada relacionada con una monografía u otra publicación no seriada;
- una publicación seriada relacionada con una o más publicaciones que no se pueden denominar;
- una publicación seriada con más de una periodicidad en el caso de que se requieran dos o más registros.

Cuando se utiliza este campo aparece además de cualquier campo de asiento de relación.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de relación compleja

Descripción del título relacionado y una mención que describe la relación.

580 ## \$a Continued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country.

785 10 \$tU.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country\$w(DLC)###84641135

580 ## \$aMerged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978).

785 17 \$tIndex chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977)\$x0160-1482\$w(DLC)###83642297

785 17 \$tCurrent abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978)\$x0161-455X\$w(DLC)###83642299

580 ## \$aCumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis.

787 1# \$tDeutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis

580 ## \$aContinued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its later name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.

785 10 \$aInstitute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.\$tIonospheric predictions

580 ## \$aForms part of the Frances Benjamin Johnston Collection.

773 1# \$tFrances Benjamin Johnston Collection

\$5 - Institución a la que se aplica el campo (NR)

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



245 00 \$aVillagers clearing out rubbish!!! /\$cengrav'd by Hixon.

580 ## \$aForms part of: British Cartoon Prints Collection (Library of Congress).\$5DLC

773 0# \$tBritish Cartoon Prints Collection (Library of Congress)\$w(DLC)##2004678900\$5DLC

[Un recurso gráfico publicado en una colección creada por la biblioteca.]

245 10 \$aUniversalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii alioru[m]que lustrationes.

580 ## \$aOriginally bound with Waldseemüller's 1516 Carta marina and other maps in the Schöner Sammelband.\$5DLC

787 0# \$tSchöner Sammelband\$w(DLC)##2016586442\$5DLC

[El mapa estuvo encuadernado con otros artículos después de su publicación en un volumen conocido como Schöner Sammelband, pero ha sido eliminado de ese volumen.]

245 10 \$a Attente /\$cpar V. Hugo ; comp. Richard Wagner.

580 ## \$aForms part of the Frederick R. Koch Collection. For a full description of the collection, search by call number: GEN MSS 601.\$5CtY-BR

773 0# \$aKoch, Frederick R. (Frederick Robinson)\$tFrederick R. Koch collection, 1640-1983\$w(OCOLC)702187064\$5CtY-BR

[Una partitura publicada en una colección de archivo.]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 580 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$5 - Institución a la que se aplica el campo [NUEVO, 2024]



581 - Nota de publicaciones sobre los materiales descritos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Publicaciones

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de publicaciones sobre los materiales descritos (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Referencia o información sobre una publicación basada en el uso, estudio o análisis de los materiales descritos en el registro.

La documentación sobre un archivo, etc., se incluye en el campo 556 (Nota de información sobre la documentación).

Este campo se puede utilizar también para incluir referencias de fuentes publicadas, como exposiciones, catálogos de colecciones, que contienen fotocopias o reproducciones de los documentos.

La nota a veces se visualiza y/o imprime con una palabra o frase introductoria como visualización asociada al valor del primer indicador.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Publicaciones

Se utiliza para generar la visualización asociada *Publicaciones*:

581 ## \$aThe vanishing race and other illusions : photographs of Indians by Edward S. Curtis / Christopher Lymen. New York : Pantheon Books, 1982.

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de publicaciones sobre los materiales descritos

Referencia o información sobre una publicación que es un estudio o análisis de los materiales descritos.

581 ## \$aLevine, Lawrence W. "William Shakespeare and the American People: A Study in Cultural Transformation." *American Historical Review*, 89 (February 1984).

581 ## \$aConverse, Philip E., Aage R. Clausen, and Warren E. Miller. "Electoral Myth and Reality: the 1964 Election." *American Political Science Review*, 59 (June 1965).

581 8# \$aThe adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P-25.

581 8# \$aReproduction: *Antiques*, June 1952, p. 76.

581 8# \$aInventory of American Sculpture: photocopy. 1982.

\$z - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)



\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica la nota de publicaciones.

581 ## \$3Preliminary report\$A"A General Crop Growth Model for Simulating Impacts of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. UCRL-81014, 1978.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 581 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación.

Visualización asociada - El término introductorio *Publicaciones:* no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Publicaciones:
8	[No genera visualización asociada]



583 - Nota de acción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Privacidad

- # - No se proporciona información
- 0 - Información privada
- 1 - Información no privada

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Acción (NR)
\$b	Código de identificación de la acción (R)
\$c	Fecha/hora de la acción (R)
\$d	Intervalo de la acción (R)
\$e	Contingencia de la acción (R)
\$f	Autorización (R)
\$h	Autoridad competente (R)
\$i	Método de la acción (R)
\$j	Lugar de la acción (R)
\$k	Agente de la acción (R)
\$l	Estado del material (R)
\$n	Extensión (R)
\$o	Tipo de unidad (R)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
\$x	Nota no pública (R)
\$z	Nota pública (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre acciones de tratamiento, consulta y preservación.

Las acciones de consulta pueden incluir una breve mención de una solicitud para adquirir material, si ésta está en trámite o no, y la fecha de la última correspondencia.

Las acciones de preservación pueden incluir una revisión de su estado, si está en espera de restauración, y si esta ha concluido.

El campo 583 se repite para incluir información sobre acciones diferentes.

Puede emplearse terminología normalizada, e indicarse la fuente en el subcampo \$2.

El campo es idéntico al 583 (Nota de acciones) descrito en el Formato MARC 21 para Fondos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Privacidad

Indica si los contenidos del campo son privados o no. Se considera privada la información que las instituciones no quieren que se visualice públicamente.

- No se proporciona información

No se proporciona información respecto a la privacidad de los contenidos del campo.

583 ## \$afilmed\$fNEH project (SCH)\$c2001

0 - Información privada

El campo contiene información privada.



1 - Información no privada

No hay información privada en el campo.

583 1# \$apreserve\$bPA-061\$c19831204

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Acción

Incluye terminología normalizada que describe la acción.

Se refiere a cualquier acción adoptada en relación con los materiales que se describen (p. ej., adquisición, valoración, autenticación, clasificación, copia, descripción, exposición, préstamo, organización, microfilmación, preservación, consulta, puesta en programación, solicitud, estudio, traslado, etc.). Para actividades de preservación, este subcampo contiene una descripción de la acción (p. ej., análisis de estado, en espera de restauración, tratamientos provisionales de preservación, tratamiento finalizado).

583 ## \$a condition reviewed\$c19980207\$lpages missing\$2stmsrf

583 0# \$adowngraded\$c19910110\$hJoe Smith\$otitle\$xf from secret FRD to confidential NSI

583 0# \$adeclassified\$c19890428\$fspecial re-review\$hJoe Smith\$odocument \$xf from confidential NSI to unclassified official use only, exemption 2: circumvention of statute

583 0# \$areviewed\$c19950601\$hClassification Department\$otitle \$xdetermined to be unclassified
[Campo utilizado para acciones relativas a cambios en la categoría, clasificación del material, etc.]

\$b - Código de identificación de la acción

Código o denominación asignada para identificar una acción específica o para identificarla en relación con el momento en que se realiza (p. ej., un código del proyecto o un número registro).

583 ## \$38 record center cartons\$n8\$ocu. ft.\$aaccession\$b82-14\$c19820606

583 1# \$amicrofilmed\$b2004-J292\$c20041103\$zf for ordering information contact the Preservation Department\$2pda\$5ICU

583 0# \$aupgraded\$c20010422\$hU.S. Department of Energy\$odocument\$xf from Confidential RD to Secret RD

583 0# \$aretained\$bclassification\$c19950713\$fdDeclassification Review Project\$hJohn Keeton\$odocument\$xf requires other agency review

583 0# \$achanged\$bcbaveat\$xfSigma 1 added\$xcritical nuclear weapon data information (CNWDI) added\$bdbdistribution limitation\$xfInternal Distribution Only removed\$c19980306\$hMary Brown\$odocument
[Campo utilizado para acciones relativas a cambios en la categoría, clasificación del material, etc.]

\$c - Fecha/hora de la acción

Hora concreta o fecha de una acción, pasada o futura.

Junto con la acción que corresponda, puede indicarse la fecha de registro, adquisición, clasificación, traslado o descripción. La fecha y la hora se consignan de acuerdo con *Representations of Dates and Times* (ISO 8601). La fecha requiere 8 caracteres numéricos según el modelo *aaaammdd* (4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día). La hora precisa 8 caracteres numéricos según el modelo *hhmmss.f* (2 para las horas, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para la fracción de segundo incluyendo el punto para el decimal). Se emplea el reloj de 24 horas (00-23).

583 0# \$3plates\$acondition reviewed\$c20040915\$lmutilated\$2pda\$5DLC

583 1# \$awill microfilm\$c2004\$2pda\$5ICU

\$d - Intervalo de la acción

Periodo de tiempo que no se puede expresar con una fecha concreta (p. ej. al final de un trimestre académico o cada seis meses).

583 0# \$aappraise\$bOPR 80/144\$dquinquennial



\$e - Contingencia de la acción

Fecha o período de tiempo expresado en relación con un suceso imprevisible (p. ej. cuando concluya el juicio, después de la muerte de la hija, o una vez que se reciba).

583 0# \$atransfer\$eat conclusion of court case

\$f - Autorización

Texto o referencia a un estatuto, orden, informe o norma por la que se aplica una acción concreta.

583 ## \$aqueued for preservation**\$c19861010\$epriority\$ftitle** IIC project**\$5DLC**

\$h – Autoridad competente

Nombre de la persona, institución o función dentro de una institución a quien corresponde la responsabilidad de la acción.

583 ## \$atransfer\$c19770613\$huniversity archives

\$i - Método de la acción

Medios o técnicas utilizados para llevar a cabo una acción.

Ejemplos de medios son: por correo, en persona, por teléfono o servicios de consulta. Ejemplos de técnicas: encuadernar, incinerar, triturar para desecho.

583 ## \$3text\$atransformed digitally**\$c2003\$itext markup\$2pda\$5VA**

583 ## \$3reformatted\$c19871211\$imicrofilm\$2stmanf

\$j - Lugar de la acción

Lugar donde se realiza la acción indicada sobre los materiales descritos, incluyendo el lugar en el que son consultados por los usuarios.

583 ## \$aexhibit\$c19840512 through 19841230\$epending results of conservation test**\$jMuseum** of Fine Arts**\$kAFD**

\$k - Agente de la acción

Persona u organización que realiza la acción.

583 ## \$3escrapbooks (10 volumes)**\$n1\$ocu. ft.\$amicrofilm\$c198303\$eat** completion of arrangement**\$f1983** master film schedule**\$kThomas** Swing

583 0# \$aappraised\$c197508\$I\$25,000\$kKarl Schach

\$l - Estado del material

Condición o estado en que se encuentran los materiales descritos, que a veces, pero no siempre, es el resultado de una acción (p. ej., el estado físico, el valor del seguro o la fase de descripción). Para actividades de preservación, este subcampo puede contener información sobre el estado del documento cuando la acción es, por ejemplo, *revisión de estado*. Este subcampo puede contener información sobre el estado de un documento cuya conservación ha sido desestimada (p. ej., con la acción *preservación desestimada*) o información sobre la disposición del documento original (p. ej., si la acción es *reformateado*).

583 ## \$3patent case files**\$n12\$oreels** of microfilm**\$lfiled\$c19811017 \$jCentral** Services

583 0# \$3plates\$acondition reviewed**\$c20040915\$lmutilated\$2pda\$5DLC**

583 ## \$aSolicit;\$lPreviously offered;**\$c19841015**

\$n - Extensión

Número de unidades incluidas.

583 ## \$3student case files (9 file drawers)**\$n18\$olinear** ft.**\$aweedsdend** of academic year**\$hStudent** Affairs Office**\$jBldg. 174, Rm. 436**

\$o - Tipo de unidad

Nombre de la unidad de medida utilizada.

Si los subcampos \$n y \$o se repiten en un campo 583, cada subcampo \$o debe seguir a su correspondiente subcampo \$n.



583 ## \$asfumigate\$n37\$oarchives boxes;\$n14\$oobound vol.\$b79-54\$c197906 \$kJJI
583 ## \$adescribe\$n5\$o reels of videotape;\$n2\$o reels of audiotape;\$n49
\$obroadsides;\$n12\$o phonograph records;\$eafter phonograph records are
reformatted;\$kFRG

\$u - Identificador Uniforme del Recurso

URI (Uniform Resource Identifier), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona, mediante una sintaxis normalizada, los datos para el acceso electrónico. Esta información puede utilizarse para acceder automáticamente a un documento electrónico por medio de uno de los protocolos de Internet.

En el campo 583, el subcampo \$u se utiliza para consignar dónde se localiza información externa o adicional, accesible de forma electrónica.

583 1# \$aconserved\$c2004\$uhttp://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db /r=aaa0123\$2pda\$5FU
583 0# \$acondition reviewed\$baaa0123\$c20041011\$uhttp://www.uflib.ufl.edu
/pres/repro/db\$2pda\$5FU
583 1# \$adeacidify\$c19860501\$uhttp://128.227.54.151/cgi-in/conserve/rara.pl
583 0# \$ahouse\$c19841221\$uhttp://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-in/conserve /rara.pl

\$x - Nota no pública

Nota relacionada con una acción sobre un documento, y que no debe visualizarse.

583 0# \$acondition reviewed\$c2004\$Idefaced;\$xfaces in illustrations are blacked out\$2pda\$5NIC
583 1# \$awill digitize\$c2004\$xNEH funding requested for Latin American collections\$2pda\$5FU

\$z - Nota pública

Nota relacionada con una acción sobre un documento, y que debe visualizarse.

583 1# \$adigitized\$b2004-074\$c20041104\$zInstitute for Museum and Library Services
grant\$2pda\$5DLC
583 1# \$aacquired surrogate\$b2004-J292\$c20041103\$zfor further informationcontact the
Preservation Department\$2pda\$5ICU

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la fuente del término utilizado para consignar la información sobre la acción. El código se toma de: [Resource Action Term Source Codes](#).

Si hay que consignar más de una fuente, se repite el campo.

583 1# \$awill transform digitally\$c20031104\$iOCR\$zqueued for digitization, Nov. 4,
2003\$2pda\$5NIC

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo. Cuando se hacen distintos registros de fondos dentro de un mismo registro bibliográfico, cada uno debe contener un campo 583 con un subcampo \$3 que especifique a qué parte se aplica la nota. Cuando todos los fondos de un registro bibliográfico se incluyen en un solo registro de fondos (y no hay campo 863-865 de Numeración y cronología), se puede utilizar el subcampo \$3 siempre que un elemento del campo 583 difiera para una parte específica del documento. También puede emplearse para relacionar la nota 583 de Acción con la información de un campo 876-878 de Información de la unidad física, cuando sea necesario dar información sobre la acción a nivel de ejemplar.

583 0# \$3v.5\$aacquired surrogate\$c20040915\$imicrofilm use copy\$2pda\$5CSt
583 1# \$3plates\$a mass deacidified\$c20040915\$iDEZ\$2pda\$5MiEM

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

583 1# \$3plates\$aconserved\$c20050915\$2pda\$5MUM
583 ## \$aqueued for preservation\$c19861010\$epriority\$fTitle IIC project\$5DLC

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

583 ## \$81.2\$aexhibit\$sc1982/12/01 through 1982/03/01\$jmMuseum of Fine Arts
876 ## \$81.2\$aXAX1222-1\$pA1234567

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 583 no termina con signo de puntuación a menos que el campo finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.

Acciones pasadas - Las notas relativas a acciones ya pasadas pueden mantenerse o eliminarse, de acuerdo con la política de la organización que las crea. Si se elimina una nota de acción, la información puede incluirse en el subcampo \$x (Nota no pública) o \$z (Nota pública) del campo 583 que se mantenga.

Enlace con campos de Información de la unidad física - Cuando sea necesario dar información de acciones a nivel de ejemplar, pueden utilizarse el subcampo \$3 (Especificación de materiales) o el \$8 (Campo de enlace y número de secuencia). Si se emplean los campos 863-865 para información de fondos, el subcampo \$8 del campo 583 tiene que coincidir con el campo 863-865 al que se aplica la nota de acción; si se emplean los campos 866-868 para fondos, el subcampo \$3 del campo 583 tiene que coincidir con el campo 866-868 que corresponda.

Información de fondos incluida - Cuando la información de fondos se incluye en el registro bibliográfico MARC, no se consigna un campo 583 adicional.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



584 - Nota de crecimiento y frecuencia de uso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Crecimiento (R)
\$b	Frecuencia de uso (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Mediciones e información sobre los índices de crecimiento (para las adquisiciones abiertas, que se incrementan de forma continuada) y/o sobre el índice de consulta de los materiales descritos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Crecimiento

Ritmo al que se incrementan los materiales descritos, expresado como una relación entre volumen y periodo de tiempo.

584 ## \$3General subject files**\$a**45 cu. ft. average annual accumulation 1970-1979.**\$a**5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82.**\$a**Current average monthly accumulation is 2 cu. ft.

\$b - Frecuencia de uso

Medición de la actividad de consulta de los materiales, que normalmente se expresa como una relación entre el número de búsquedas y un período de tiempo, o de forma general como documentación activa o inactiva.

584 ## \$bAn average of 15 reference requests per month, with peak demand during June and December.**\$b**Total reference requests for 1984: 179.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica la nota de crecimiento y frecuencia de uso.

584 ## \$3Employee records**\$a**10 cu. ft. annual accumulation.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 584 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.



585 - Nota de exposiciones (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2002

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de exposiciones (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Este campo, relativo a un ejemplar específico, contiene una nota donde se citan las exposiciones en las que se ha mostrado el material descrito.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de exposiciones

Texto completo de la nota.

585 ## \$aExhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organized by Worchester Art Museum and the American Federation of Arts, 1982.

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

585 ## \$3Color lithographss**\$a**Exhibited: "Le Brun à Versailles," sponsored by the Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985-1986.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 585 termina con punto a menos que figure otro signo de puntuación. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.



586 - Nota de premios (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

Primer indicador

Control de visualización asociada

- Premios

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de premios (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre los premios relacionados con el documento descrito.

El campo se repite para cada premio.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de la visualización asociada que precede a la nota.

- Premios

Se utiliza para generar la visualización asociada *Premios:*.

586 ## \$aAcademy Award for Best Picture, 1987

8 - No genera visualización asociada

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de premios

Texto completo de la nota.

586 ## \$aCaldecott Medal, 1979

586 ## \$aNational Book Award, 1981

586 ## \$aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN



Puntuación - El campo 586 no termina con signo de puntuación a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra, u otra información que termine con signo de puntuación.

Visualización asociada - Cuando se repite el campo 586 por lo general se imprime o visualiza como una nota aunque existan varios campos. El término introductorio *Premios:* no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	Premios:
8	[No genera visualización asociada]

Cuando existen múltiples campos 586 la información en los productos impresos aparece en un solo párrafo. Cada referencia se separa por punto y coma - espacio (;), y la última nota termina con punto. Esta puntuación no se incluye en el registro MARC pero puede ser generada como visualización asociada a la presencia de múltiples campos 586.

Campos codificados:

586 ## \$aNational Book Award, 1981

586 ## \$aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981

Ejemplo de visualización:

Awards: National Book Award, 1981; Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981.



588 - Nota de fuente de la descripción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Abril 2014

Primer indicador

Control de visualización asociada

- No se proporciona información

0 – Fuente de la descripción

1 – Último número consultado

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nota de fuente de la descripción (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información utilizada para localizar y controlar los metadatos contenidos en el registro. Incluye notas generales y específicas sobre la fuente de descripción, que sean de especial interés para otros catalogadores.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una frase introductoria.

– No se proporciona información

Se utiliza si la información sobre visualización se incluye en \$a o no es necesaria.

588 ## \$aCannot determine the relationship to Bowling illustrated, also published in New York, 1952-58.\$5DLC

0 – Fuente de la descripción

Se utiliza para generar una visualización que se refiera a la fuente de la descripción

588 0# \$aVol. 2, no. 2 (Feb. 1984); title from cover.

588 0# \$aVolumen 2.

1 – Último número consultado

Se utiliza para generar una visualización que se refiera a la fuente de la descripción

588 1# \$a2001.

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nota de fuente de la descripción

Nota que contiene información administrativa acerca del registro, como la fuente de la descripción o el último número consultado.

588 ## \$aPublication to be resumed by F&W Publications, Inc.in Oct. 2009.\$5EZB

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada – Palabras o frases introductorias, como *Fuente de la descripción* o *Último número consultado*, se pueden generar automáticamente por el sistema como visualizaciones asociadas al valor del primer indicador.

<u>Primer indicador</u>	<u>Visualización asociada</u>
#	[no se proporciona información]
0	Fuente de la descripción: o frase equivalente
1	Último número consultado: o frase equivalente

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Primer indicador - Control de visualización asociada [NUEVO, 2014]

- No se proporciona información [NUEVO, 2014]

0 - Fuente de la descripción [NUEVO, 2014]

1 - Último número consultado [NUEVO, 2014]

Antes de 2014 el primer indicador no estaba definido



59X - Notas locales (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999



DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Se reservan en MARC para uso y definición locales.

En procesos de intercambio, las pautas empleadas en los campos 59X deberían ser conocidas por las partes implicadas. Es responsabilidad de la agencia que inicia el intercambio proporcionar dicha información.



6XX - Campos de encabezamiento de materia - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2019

- 600 – Punto de acceso adicional de materia - Nombre de persona (R)
 - 610 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre de entidad corporativa (R)
 - 611 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre de congreso (R)
 - 630 - Punto de acceso adicional de materia - Título uniforme (R)
 - 647 – Punto de acceso adicional de materia – Nombre del acontecimiento (R)
 - 648 - Punto de acceso adicional de materia - Término cronológico (R)
 - 650 - Punto de acceso adicional de materia - Término de materia (R)
 - 651 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre geográfico (R)
 - 653 - Término de indización - No controlado (R)
 - 654 - Punto de acceso adicional - Términos de materia por facetas (R)
 - 655 - Término de indización - Género/forma (R)
 - 656 - Término de indización - Profesión (R)
 - 657 - Término de indización - Función (R)
 - 658 - Término de indización - Objetivo curricular (R)
 - 662 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre jerárquico de lugar (R)
 - 688 - Punto de acceso adicional de materia - Tipo de entidad no especificada (R)
 - 69X - Campos locales de encabezamiento de materia (R)
-

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Los campos 6XX contienen encabezamientos y términos de materia. La mayoría de estos campos contienen puntos de acceso adicionales o términos de materia basados en las listas y ficheros de autoridad identificados a partir del segundo indicador (Sistema de encabezamientos de materia/tesauro) o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término). En el campo 653 (Término de indización-No controlado) se incluyen términos no controlados para recuperar el contenido de un documento.

Para **materiales mixtos** y colecciones que se procesan como documentos de archivo, se utilizan con frecuencia los campos 6XX para reflejar el contenido de los materiales descritos a través de términos y encabezamientos controlados y no controlados. Los campos 7XX se utilizan con menor frecuencia para la recuperación.

Las descripciones del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para los campos 600, 610, 611 y 630, se describen en las secciones de *Información general*: X00, X10, X11 y X30. El segundo indicador se describe en la sección específica de cada campo. Los identificadores de contenido de los campos 650-658 se describen en la sección específica de cada campo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 647 - Punto de acceso adicional de materia – Nombre de acontecimiento [NUEVO, 2016]

Campo 688 - Punto de acceso adicional de materia - Tipo de entidad no especificada [NUEVO, 2019]



600 - Punto de acceso adicional de materia - Nombre de persona (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de persona

- 0 - Nombre
- 1 – Apellido/s
- 3 - Nombre de familia

Segundo indicador

Tesaurus

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de persona (NR)
- \$b Numeración (NR)
- \$c Títulos y otros términos asociados al nombre (R)
- \$d Fechas asociadas al nombre (NR)
- \$e Término indicativo de función (R)
- \$f Fecha de publicación (NR)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$h Tipo de material (NR)
- \$j Calificador de la atribución (R)
- \$k Subencabezamiento de forma (R)
- \$l Lengua de la obra (NR)
- \$m Medio de interpretación (R)
- \$n Número de parte o sección de la obra (R)
- \$o Arreglo (NR)
- \$p Nombre de parte o sección de la obra (R)
- \$q Forma desarrollada del nombre (NR)
- \$r Tonalidad (NR)
- \$s Versión (R)
- \$t Título de la obra (NR)
- \$u Filiación (NR)
- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$4 Relación (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un nombre de persona.

Los puntos de acceso adicionales de materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con las pautas y principios establecidos para catalogación de materias. El campo 600 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 600 se dan en la sección *X00 Nombres de persona-Información general*. Dado que el segundo indicador es distinto en cada campo X00, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.



▪ INDICADORES

Segundo indicador - Tesauro

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las *AACR2*;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de *LCSH*, o que se han construido de acuerdo con las *AACR2* y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de Canadian Subject Headings, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesauro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

▪ EJEMPLOS

600 00 \$aElijah,\$c(Biblical prophet)

600 30 \$aClark family\$vfiction.

600 00 \$aZacchaeus\$c(Biblical character)

600 10 \$aPushkin, Aleksandr Sergeevich,\$d1799-1837\$xMuseums\$zRussia (Federation)\$zMoscow\$vmaps.

600 10 \$aNixon, Richard M.\$q(Richard Milhouse),\$d1913-\$xPsychology.

600 00 \$aGautama Buddha\$vearly works to 1800.

600 00 \$aJesus Christ\$xHistory of doctrines\$yEarly church, ca. 30-600.

600 10 \$aKennedy, John F.\$q(John Fitzgerald),\$d1917-1963\$xAssassination.

600 11 \$aMagellan, Ferdinand,\$dd 1521.

600 10 \$aMonroe, Marilyn,\$d1926-1962,\$dedepicted.

[Serigrafía de Marilyn Monroe]

600 10 \$aClovio, Giulio,\$d1498-1578,\$dedepicted.

[Retrato del miniaturista Giulio Clovio]



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

600 10 \$aBrunhoff, Jean de,**\$d**1899-1937**\$x**Personajes**\$x**Babar

Ejemplo de visualización:

Brunhoff, Jean de, 1899-1937-Personajes-Babar



610 - Punto de acceso adicional de materia -Nombre de entidad corporativa (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de entidad corporativa

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

Tesaurus

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
- \$b Unidad subordinada (R)
- \$c Sede del congreso (R)
- \$d Fecha del congreso o de la firma de un tratado (R)
- \$e Término indicativo de función (R)
- \$f Fecha de publicación (NR)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$h Tipo de material (NR)
- \$k Subencabezamiento de forma (R)
- \$l Lengua de la obra (NR)
- \$m Medio de interpretación (R)
- \$n Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
- \$o Arreglo (NR)
- \$p Nombre de parte o sección de la obra (R)
- \$r Tonalidad (NR)
- \$s Versión (R)
- \$t Título de la obra (NR)
- \$u Filiación (NR)
- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$4 Relación (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un nombre de entidad.

Los puntos de acceso adicionales materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con las pautas y principios establecidos para catalogación de materias. El campo 610 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

Los nombres de congresos que no van subordinados a un nombre de entidad se consignan en el campo 611 (Punto de acceso adicional de materia-Nombre de congreso).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO



La descripción del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 610 se dan en la sección *X10 Nombres de entidad-Información general*. Dado que el segundo indicador es distinto en cada campo X10, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

▪ INDICADORES

Segundo indicador - Tesauro

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las *AACR2*;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de *LCSH*, o que se han construido de acuerdo con las *AACR2* y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de *Canadian Subject Headings*, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del *Répertoire de vedettes-matière*, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesauro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

▪ EJEMPLOS

610 20 \$aCatholic Church.**\$b**Province of Baltimore (Md.)

610 20 \$aUnited Nations**\$z**Africa.

610 20 \$aArk Royal (Ship)

610 10 \$aBamberg (Ecclesiastical principality)

610 20 \$aUnited Nations**\$x**Economic assistance**\$v**Periodicals.

610 20 \$aRadio Vaticana.

610 26 \$aÉglise catholique**\$x**Histoire**\$y**20e siècle.

610 10 \$aCanada.**\$b**Agriculture Canada**\$x**Officials and employees.

610 10 \$aFrance.**\$t**Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers.



[Las jurisdicciones políticas seguidas de un título se consignan en el campo 610]

610 20 \$aOrthodox Eastern Church.

610 20 \$aYale University\$xFaculty.

610 10 \$aAugusta (Ga.).\$bBoard of Health.

610 10 \$aUnited States.\$bSupreme Court,\$dedepicted.

[Fotografía de grupo de los magistrados de la Corte Suprema]

610 10 \$aUnited States.\$bArmy.\$bCavalry, 7th.\$bCompany E,\$dedepicted.

[Ilustración de una tropa de caballería]

610 20 \$aTitanic (Steamship)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

610 20 \$aIglesia Luterana**\$x**Doctrinas**\$v**Obras anteriores a 1800

Ejemplo de visualización:

Iglesia Luterana-Doctrinas-Obras anteriores a 1800



611 – Punto de acceso adicional de materia -Nombre de congreso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de congreso

- 0 - Nombre en orden inverso
 - 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

Tesaurus

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

- \$a Nombre de congreso o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
- \$c Sede del congreso (R)
- \$d Fecha del congreso o de la firma del tratado (R)
- \$e Unidad subordinada (R)
- \$f Fecha de publicación (NR)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$h Tipo de material (NR)
- \$j Término indicativo de función (R)
- \$k Subencabezamiento de forma (R)
- \$l Lengua de la obra (NR)
- \$n Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
- \$p Nombre de parte o sección de la obra (R)
- \$q Nombre de congreso a continuación de una jurisdicción como elemento inicial (NR)
- \$s Versión (R)
- \$t Título de la obra (NR)
- \$u Filiación (NR)
- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$4 Relación (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un nombre de congreso o conferencia.

Los **puntos de acceso adicionales** de materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con las pautas y principios establecidos para catalogación de materias. El campo 611 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término). Los **puntos de acceso adicionales** de materia de nombre de congreso o conferencia que se indican de manera subordinada a un nombre de entidad van en un campo 610.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 610 se dan en la sección *X11 Nombres de congreso-Información general*. Dado que el segundo indicador es distinto en cada campo X11, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

▪ INDICADORES



Segundo indicador - Tesauro

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.



0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El **punto de acceso adicional** de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las *AACR2*;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de *LCSH*, o que se han construido de acuerdo con las *AACR2* y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El **punto de acceso adicional** de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El **punto de acceso adicional** de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El **punto de acceso adicional** de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El **punto de acceso adicional** de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El **punto de acceso adicional** de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de *Canadian Subject Headings*, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El **punto de acceso adicional** de materia se ajusta a las reglas del *Répertoire de vedettes-matière*, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El **punto de acceso adicional** de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesauro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

EJEMPLOS

611 20 \$aOlympic Games\$n(23rd :\$d1984 :\$cLos Angeles, Calif.)\$vPeriodicals.
611 20 \$aTour de France (Bicycle race)\$xHistory.
611 20 \$aDerby (Horse race)\$xHistory\$y20th century\$jdepicted.
611 20 \$aVatican Council\$n(2nd :\$d1962-1965).\$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.
611 20 \$aInternational Congress of Writers for the Defense of Culture\$n(1st :\$d1935 :\$cParis, France)\$vFiction.
611 20 \$aWorld Series (Baseball)\$xHistory.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada

- [guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]



El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.



Campo codificado:

611 20 \$aPurdue Pest Control Conference**\$v**Publicaciones periódicas

Ejemplo de visualización:

Purdue Pest Control Conference-Publicaciones periódicas



630 - Punto de acceso adicional de materia - Título uniforme (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Caracteres que no alfabetizan

0-9 - Número de caracteres
que no alfabetizan

Segundo indicador

Tesaurus

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
3 - Fichero de autoridades de materia de la National
Agricultural Library
4 - Fuente no especificada
5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
6 - *Répertoire de vedettes-matière*
7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme (NR)
\$d	Fecha de la firma de un tratado (R)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Mención de arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$v	Subdivisión de forma (R)
\$x	Subdivisión de materia general (R)
\$y	Subdivisión cronológica (R)
\$z	Subdivisión geográfica (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un título uniforme.

Los puntos de acceso adicionales de materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con las pautas y principios establecidos para catalogación de materias. El campo 630 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

Un título utilizado dentro de una frase como encabezamiento de materia (p. ej., Biblia y ateísmo) va en el campo 650 (Punto de acceso adicional de materia-Término de materia).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 610 se dan en la sección *X30 Títulos uniformes-Información general*. Dado que el segundo indicador es distinto en cada campo X30, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.



▪ INDICADORES

Segundo indicador - Tesouro

Sistema de encabezamientos de materia o tesouro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las *AACR2*;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de *LCSH*, o que se han construido de acuerdo con las *AACR2* y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de Canadian Subject Headings, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesouro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

▪ EJEMPLOS

630 00 \$aBible.\$lEnglish\$xVersions.
630 00 \$aTalmud\$xTheology.
630 00 \$aBerliner revue\$xHistory\$y20th century.
630 00 \$aUkrainian weekly\$viIndexes\$viPeriodicals.
630 05 \$aStudio magazine.\$pContemporary paintings\$viPeriodicals.
630 00 \$aBible.\$pN.T.\$pRomans\$xGeography\$viMaps.
630 00 \$aBible.\$kManuscripts.\$lLatin.\$pN.T.
630 00 \$aMS-DOS (Computer file)
630 00 \$aFour seasons (Motion picture : 1981)
630 00 \$aDomesday book,\$edepicted.
[Fotografía del libro Domesday]
630 00 \$aFarnese Hours,\$edepicted.



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

630 00 \$aBeowulf**\$x**Lenguaje**\$v**Glosarios, etc.

Ejemplo de visualización:

Beowulf-Lenguaje-Glosarios, etc.



647 - Punto de acceso adicional de materia – Nombre del acontecimiento (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Tesaurus

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - *Répertoire de vedettes-matière*
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

Parte del término principal

- \$a Nombre del acontecimiento (NR)
- \$c Lugar del acontecimiento (R)
- \$d Fecha del acontecimiento (NR)
- \$e Término de relación (R)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$4 Relación (R)

Parte de subdivisiones de materia

- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)

Parte de subcampos de control

- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un nombre de un acontecimiento.

Los puntos de acceso adicionales de materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con reglas generalmente aceptadas para la construcción de tesauros [por ejemplo, *Faceted Application of Subject Terminology* (FAST)]. El campo 647 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

Se entiende por acontecimientos aquellos que no pueden ser considerados como agentes responsables, por ejemplo, batallas, terremotos, hambrunas, crisis financieras, incendios, huracanes, huelgas, revueltas, erupciones volcánicas, guerras, etc.

Los nombres de acontecimientos que sí pueden considerarse agentes responsables tales como reuniones o conferencias, certámenes deportivos, competiciones, expediciones, exposiciones, ferias, festivales, eventos deportivos, torneos, etc. se registrarán en el campo 611.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES



Primer indicador – No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Tesauro

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (*Medical Subject Headings*).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de *Canadian Subject Headings*, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesauro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – Nombre de acontecimiento

647 #7\$aBunker Hill, Battle of**\$c**(Boston, Massachusetts :**\$d**1775)**\$2**fast**\$0**(OCoLC)fst01710024

\$c – Localización del acontecimiento

Nombre del lugar o de la institución donde tuvo lugar el acontecimiento. Pueden incluirse múltiples localizaciones repitiendo el \$c.

647 #7\$aCoal Strike**\$c**(Great Britain :**\$d**1984-1985)**\$2**fast**\$0**(OCoLC)fst00865219

\$d – Fecha del acontecimiento

Fecha o periodo de tiempo relacionado con el acontecimiento

647 #7\$aHurricane Katrina**\$d**(2005)**\$2**fast**\$0**(OCoLC)fst01755264

\$e - Término de relación

Especifica la relación entre el evento nombrado y los materiales descritos, por ejemplo, representado o ambientado.

647 #7\$aArab Spring**\$d**(2010-),**\$e**setting.**\$2**fast**\$4**stg**\$0**(OCoLC)fst01896290

\$g – Información miscelánea

Datos que no pueden registrarse en otro subcampo.

**\$v - Subdivisión de forma**

Subdivisión de forma que designa una clase específica de género o forma, tal y como se defina en el tesoro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un término principal.

\$x - Subdivisión de materia general

Subdivisión de materia que no puede incluirse en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia general a un término principal.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un término principal.

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea en el campo 648 cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un término principal.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el punto de acceso adicional de materia. Solo se emplea cuando el segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

647 #7\$aEruption of Mount Saint Helens**\$c**(Washington :**\$d**1980)**\$2fast\$0**(OCoLC)fst01353018

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

647 #7\$aEruption of Mount Saint Helens**\$c**(Mount Saint Helens, Washington :**\$d**1980),**\$e**depicted.**\$2fast\$4**<http://id.loc.gov/vocabulary/relators/dpc>**\$0**<http://id.worldcat.org/fast/1353018>

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación – La puntuación de los subencabezamientos viene dada por el sistema de encabezamientos de materia o normas del tesoro. Estos criterios aclaran las prácticas de puntuación MARC. Un campo X47 no termina con signos de puntuación a no ser que sea una abreviatura, sigla o información que termina con puntuación.

Espacios - No se dejan espacios en las siglas, acrónimos o abreviaturas. Se usa un espacio entre iniciales si la abreviatura tiene más de una letra.

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 647 - Punto de acceso adicional de materia – Nombre de acontecimiento [NUEVO, 2016]



\$e - Término de relación [NUEVO, 2024]
\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]
\$4 - Relación [NUEVO, 2024]





648 - Punto de acceso adicional de materia -Término cronológico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Tesaurus

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

Término principal

- \$a Término cronológico (NR)
- \$e Término de relación (R)
- \$4 Relación (R)

Subdivisiones de materia

- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)

Subcampos de control

- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un término cronológico.

Los puntos de acceso adicionales de materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con reglas generalmente aceptadas para la construcción de tesauros (p. ej. *Library of Congress Subject Headings* (LCSH), *Medical Subject Headings* (MeSH), *Faceted Application of Subject Terminology* (FAST)). El campo 648 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los identificadores de contenido designan los subelementos que aparecen en los términos y subdivisiones cronológicas.

INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Tesauro

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress



El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las *AACR2*;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de *LCSH*, o que se han construido de acuerdo con las *AACR2* y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de Canadian Subject Headings, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesoro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término cronológico

648 #7 \$a1900-1999\$2fast

648 #7 \$a1862\$2fast

648 #7 \$a1800-1899\$2fast

\$e - Término de relación

Especifica la relación entre el término cronológico y los materiales descritos, por ejemplo, representado o ambientado.

648 #7 \$a1793-1794,\$esetting.\$2fast\$4stg\$0(OCOLC)fst02010881

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que designa una clase específica de género o forma, tal y como se defina en el tesoro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un término principal.

\$x - Subdivisión de materia general



Subdivisión de materia que no puede incluirse en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia general a un término principal.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un término principal.

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea en el campo 648 cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un término principal.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el punto de acceso adicional de materia. Solo se emplea cuando el segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

648 #7 \$a1900-1999\$2fast

648 #7 \$a1862\$2fast

648 #7 \$a1800-1899\$2fast

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

648 #7 \$aMeiji

Era,\$esetting.\$2periodo\$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/stg\$1http://n2t.net/ark:/99152/p08m57hsw5p

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Primer indicador – Tipo de fecha o period de tiempo [NUEVO, 2013]

- No se proporciona información [NUEVO, 2013]

0 - Fecha o periodo de tiempo cubierto o representado [NUEVO, 2013]

1 - Fecha o periodo de tiempo de creación u origen [NUEVO, 2013]

Antes de 2013 el primer indicador no estaba definido

Primer indicador – Tipo de fecha o period de tiempo [OBSOLETO, 2014]



- No se proporciona información [OBSOLETO, 2014]

0 - Fecha o periodo de tiempo cubierto o representado [OBSOLETO, 2014]

1 - Fecha o periodo de tiempo de creación u origen [OBSOLETO, 2014]

Definición del indicador 1 desestimada al aprobarse el campo 388 (Periodo temporal de creación) en 2014

\$e - Término de relación [NUEVO, 2024]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [REDEFINIDO 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 - Relación [NUEVO, 2024]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



650 - Punto de acceso adicional de materia -Término de materia (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Nivel de materia

- # - No se proporciona información
- 0 - No se especifica
- 1 - Principal
- 2 - Secundaria

Segundo indicador

Tesaurus

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

Término principal

- \$a Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial (NR)
- \$b Término de materia que sigue a un nombre geográfico como elemento inicial (NR)
- \$c Localización del acontecimiento (NR)
- \$d Fechas vigentes (NR)
- \$e Término indicativo de función (R)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$4 Relación (R)

Subdivisiones de materia

- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)

Subcampos de control

- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un término de materia.

Los puntos de acceso adicionales de materia pueden constar de términos generales de materia, incluyendo nombres de acontecimientos o de objetos. Se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con reglas generalmente aceptadas para la construcción de tesauros (p. ej. *Library of Congress Subject Headings* (LCSH), *Medical Subject Headings* (MeSH)). El campo 650 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

Un título (p. ej. Biblia y ateísmo), un nombre geográfico (p. ej. Irán en el Corán), o un nombre de entidad (p. ej. Iglesia Católica y humanismo) utilizados dentro de una frase como encabezamiento de materia también se consignan en el campo 650.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Nivel de materia

Se utiliza para distinguir descriptores principales y secundarios.

- No se proporciona información



0 - No se especifica

Se puede determinar el nivel de materia pero no se especifica.

650 00 \$aIndustria de la harina**\$v**Publicaciones periódicas

1 - Principal

Objeto o materia principal del documento.

650 17 \$aCareer Exploration.**\$2**ericd

650 #7 \$aCareer Exploration.**\$2**ericd

650 17 \$aCooks.**\$2**ericd

2 - Secundaria

Representa un aspecto menos importante del contenido del material.

650 27 \$aFood Service.**\$2**ericd

650 27 \$aJunior High Schools.**\$2**ericd

650 27 \$aSimulation.**\$2**ericd

[Se identifica el contenido de materia primario y secundario]

Segundo indicador - Tesouro

Sistema de encabezamientos de materia o tesouro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las *AACR2*;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de *LCSH*, o que se han construido de acuerdo con las *AACR2* y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (Library of Congress Subject Headings) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de Canadian Subject *Headings*, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesouro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.



▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial

Término de materia o un nombre geográfico utilizado como elemento inicial. Los calificadores que van entre paréntesis no se codifican en un subcampo distinto.

650 #0 \$aAmish.
650 #0 \$aKalmyk cattle.
650 #0 \$aAstronauts.
650 #0 \$aEgypt in the Bible.
650 #0 \$aBASIC (Computer program language)
650 #0 \$aBull Run, 2d Battle, 1862.
650 #0 \$aConcertos (String orchestra)
650 #0 \$aVocal music\$zFrance\$y18th century.
650 #0 \$aDentistry\$yJuvenile films.
650 #5 \$aCanadian wit and humor (English)

\$b - Término de materia que sigue a un nombre geográfico como elemento inicial

Término de materia que se consigna bajo un nombre geográfico contenido en el subcampo \$a. Esta estructura no se utiliza en los registros creados según AACR2.

650 #0 \$aCaracas.\$bBolivar Statue

\$c - Localización del evento

\$d - Fechas vigentes

Periodo de tiempo en que sucedió un acontecimiento

\$e - Término indicativo de función

Especifica la relación entre el encabezamiento de materia y los materiales descritos, p. ej. representado.

650 #0 \$aSeabiscuit (Race horse),\$edepicted
[Fotografía de Seabiscuit, el caballo de carreras]

650 #0 \$aUnicorns,\$edepicted.
[Tapiz Bayeux, que muestra un unicornio]

\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que indica una clase o género específico de material tal y como se define en el tesauro que se está utilizando. El subcampo \$v solo es adecuado cuando se añade una subdivisión de forma al término principal.

650 #0 \$aScuba diving\$yPeriodicals.
650 #0 \$aVomiting\$yTreatment\$yHandbooks, manuals, etc.

\$x - Subdivisión de materia general

Subdivisión de materia que no se puede incluir en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo es adecuado cuando se añade una subdivisión de materia general a un término de principal.

650 #0 \$aRacetracks (Horse-racing)\$zUnited States\$yHistory.
650 #0 \$aNumismatics\$yCollectors and collecting.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo es adecuado cuando se añade una subdivisión cronológica a un término principal.

650 #0 \$aMusic\$y500-1400

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo es adecuado en el campo 650 cuando se añade una subdivisión geográfica a un término principal.



650 #0 \$a World War, 1939-1945\$xCampaigns\$zTunisia.
650 #0 \$aReal property\$zMississippi\$zTippah County\$yMaps.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el punto de acceso adicional de materia. Solo se emplea cuando el segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes.](#)

650 #7 \$aEducational buildings\$zWashington (D.C.)\$y1890-1910.\$2lctgm
650 17 \$aAcoustic measurement.\$2test

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Encabezamientos ambiguos - Véase el Apéndice E.

Puntuación - El campo 650 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es un \$2 o \$3, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

650 17 \$aCareer Exploration.\$2ericd
650 #0 \$aBallads, English\$zHudson River Valley (N.Y. and N.J.)

Cuando le sigue una subdivisión de materia, el término principal no termina con signo de puntuación a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra o fecha abierta.

650 #0 \$aRain and rainfall\$zWashington (State)\$zSeattle\$yMaps.

Espacios - No se dejan espacios en las siglas, acrónimos o abreviaturas.

650 #0 \$aMARC formats.
650 #0 \$aC.O.D. shipments.

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

650 #0 \$aNuclear energy\$xHistory.

Ejemplo de visualización:

Nuclear energy-History.



Artículos iniciales - Los artículos iniciales (p. ej. El) en puntos de acceso adicionales de materia normalmente se omiten en la mayoría de las lenguas (excepto cuando se desea alfabetizar por el artículo).

Se mantienen los diacríticos y/o caracteres especiales al comienzo del campo. Dichos caracteres normalmente se ignoran para la alfabetización y clasificación.



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$g - Información miscelánea [NUEVO, 2014]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



651 - Punto de acceso adicional de materia -Nombre geográfico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Tesoro

- 0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress
- 1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil
- 2 - Encabezamientos de Materia de Medicina
- 3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library
- 4 - Fuente no especificada
- 5 - Encabezamientos de Materia de Canadá
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

Término principal

- \$a Nombre geográfico (NR)
- \$e Término indicativo de función (R)
- \$g Información miscelánea (R)
- \$4 Relación (R)

Subdivisiones de materia

- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$x Subdivisión de materia general (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)

Subcampos de control

- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia cuyo elemento inicial es un nombre geográfico.

Los puntos de acceso adicionales de materia se asignan a un registro bibliográfico para facilitar su recuperación de acuerdo con reglas generalmente aceptadas para la construcción de tesauros (p. ej. *Library of Congress Subject Headings* (LCSH), *Medical Subject Headings* (MeSH)). El campo 651 puede ser utilizado por cualquier institución que asigne encabezamientos de materia basados en listas y ficheros de autoridad, que se identifican a partir del segundo indicador o del subcampo \$2 (Fuente del encabezamiento o término).

Los nombres de jurisdicción, solos o seguidos de una subdivisión de materia, van en el campo 651. Un nombre de jurisdicción que represente una entidad eclesiástica va en el campo 610 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre de entidad). Un nombre de entidad, un subencabezamiento de forma, un título de una obra y/o un nombre de distrito de una ciudad que tengan como elemento inicial el nombre de una jurisdicción van también en el campo 610. Se codifican en el campo 650 (Punto de acceso adicional de materia - Término de materia) los nombres geográficos utilizados en un encabezamiento de materia que tiene forma de frase (p. ej. Irán en el Corán).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Los identificadores de contenido designan los subelementos que aparecen en los términos y subdivisiones cronológicas.

■ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).



Segundo indicador - Tesauro

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.



0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad para persona mantenidos por la Biblioteca del Congreso. Se consideran encabezamientos que se ajustan a LCSH:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de persona) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las AACR2;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de LCSH, o que se han construido de acuerdo con las AACR2 y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas de la sección "AC Subject Headings" de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings*) y puede utilizarse en el LC Annotated Card Program.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine (Medical Subject Headings).

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ha elaborado a partir de una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6 o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de Canadian Subject Headings, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesauro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre geográfico

Los calificadores que van entre paréntesis no se codifican en un subcampo diferente.

651 #0 \$aAmazon River.
651 #0 \$aAltamira Cave (Spain)
651 #0 \$aPompeii (Extinct city)
651 #0 \$aAntietam National Battlefield (Md.)
651 #0 \$aKing Ranch (Tex.)
651 #0 \$aMing Tombs (China)
651 #0 \$aKenwood (Chicago, Ill.)
651 #0 \$aChelsea (London, England)
651 #0 \$aClear Lake (Iowa : Lake)

\$b - Término indicativo de función

Designa la relación entre un nombre geográfico y los materiales descritos, p. ej. *representación*.



651 #0 \$aNiagara Falls (N.Y. and Ont.),**\$e**depicted.

651 #0 \$aBonneville Salt Flats (Utah),**\$e**depicted.

\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que designa una clase específica de género o forma, tal y como se defina en el tesauro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un nombre geográfico.

651 #0 \$aSalem (Mass.)**\$v**Fiction.

651 #0 \$aRussia**\$x**History**\$v**Maps.

\$x - Subdivisión de materia general

Subdivisión de materia que no puede incluirse en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia general a un nombre geográfico.

651 #0 \$aTexas**\$x**Officials and employees**\$x**Accidents.

651 #0 \$aAix-en-Provence (France)**\$x**Social life and customs**\$v**Early works to 1800.

651 #0 \$aUnited States**\$x**Census, 2nd, 1800.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un nombre geográfico.

651 #0 \$aUruguay**\$x**History**\$y**Great War, 1843-1852.

651 #0 \$aGreece**\$x**History**\$y**Geometric period, ca. 900-700 B.C.

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un nombre geográfico.

651 #0 \$aUnited States**\$x**Boundaries**\$z**Canada.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el punto de acceso adicional de materia. Solo se emplea cuando el segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

651 #7 \$3Psychiatric admission records**\$a**Pennsylvania**\$x**Nuclear reactor safety**\$y**1975-1985**\$z**United States.**\$2**[thesaurus code]

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN



Encabezamientos ambiguos - Véase el Apéndice E.

Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento la determinan generalmente las reglas de catalogación descriptiva o del sistema de encabezamientos de materia/tesauro. Estos criterios de aplicación clarifican las prácticas de puntuación de MARC. El campo 651 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es un \$2 o \$3, el signo de puntuación va antes de ese subcampo.

651 #7 \$aNew York (N.Y.)**\$2**ericd
651 #0 \$aUnited States**\$x**History**\$y**1849-1877.
651 #0 \$aUnited States**\$x**Economic policy**\$y**1993-

Cuando le sigue una subdivisión de materia, el nombre geográfico no termina con signo de puntuación a menos que finalice con una abreviatura, inicial/letra o fecha abierta.

651 #0 \$a Louisiana**\$x**Politics and government**\$v**Anecdotes.

Espacios - No se dejan espacios en las siglas, acrónimos o abreviaturas.

651 #0 \$aWashington (D.C.).

Una abreviatura que consta de más de una letra se separa de la inicial anterior y de la siguiente por un espacio.

Visualización asociada

- [guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento de materia compuesto no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada a los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

651 #0 \$aWashington (D.C.)**\$x**History**\$v**Periodicals.

Ejemplo de visualización:

Washington (D.C.)-History-Periodicals.

Artículos iniciales - Los artículos iniciales (p. ej. Le) en punto de acceso adicional de materia normalmente se omiten en la mayoría de las lenguas (excepto cuando se desea alfabetizar por el artículo). Se mantienen los diacríticos y/o caracteres especiales al comienzo del campo. Dichos caracteres normalmente se ignoran para la alfabetización y clasificación.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$g - Información miscelánea [NUEVO, 2014]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



653 - Término de indización - No controlado (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2023

Primer indicador

Nivel del término de indización

- # - No se proporciona información
- 0 - No se especifica nivel
- 1 - Principal
- 2 - Secundario

Segundo indicador

Tipo de término o nombre

- # - No se proporciona información
- 0 - Término de materia
- 1 - Nombre de persona
- 2 - Nombre de entidad
- 3 - Nombre de congreso
- 4 - Término cronológico
- 5 - Nombre geográfico
- 6 - Término de género/forma

Códigos de subcampo

- \$a Término no controlado (R)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$5 Institución que aplica el campo (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Procedencia de los datos (R)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Término de indización que no se construye de acuerdo a las reglas de un sistema de encabezamientos de materia/tesauro controlado.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Nivel de materia

Se utiliza para distinguir descriptores principales y secundarios.

- No se proporciona información

0 - No se especifica

Se puede determinar el nivel del término de materia pero no se especifica.

1 - Principal

Cubre la parte más importante o el contenido temático del material.

2 - Secundario

Representa un aspecto menos importante del contenido del material.

Segundo indicador - Tipo de término o nombre

Sirve para diferenciar por tipo los términos de indización no controlados.

- No se proporciona información

0 - Término de materia

240 00 \$aHere comes everybody\$IGerman

245 14 \$aEin Mann in Dublin namens Joyce\$cAnthony Burgess. [Übers. ins Dt.: Gisela u. Manfred Triesch]

653 #0 \$aMann

653 #5 \$aDublin

653 #1 \$aJoyce

1 - Nombre de persona



653 #1 \$aPlath

2 - Nombre de entidad

653 #2 \$aUNICEF

3 - Nombre de congreso

4 - Término cronológico

5 - Nombre geográfico

653 #5 \$aHamburg

6 - Término de género/forma

▪ **CÓDIGOS DE SUBCAMPO**

\$a - Término no controlado

Término de indización tomado de un sistema de encabezamiento de materia o tesoro no controlado.

El subcampo \$a es repetible cuando hay más de un término de indización con el mismo nivel del primer indicador.

Si el segundo indicador es distinto de blanco (#), el subcampo \$a no se repite a menos que el contenido de todos los subcampos \$a sea del mismo tipo.

653 1# \$aAmfuel cells**\$a**molten carbonate**\$a**power generation

653 ## \$aMan**\$a**Eyes**\$a**Diseases

245 10 \$aGesetz und Freiheit\$bEine Philosophie der Kunst\$cHarald Fricke

653 #0 \$aGesetz

653 #0 \$aFreiheit

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

653 ## \$aAcousTech Mastering**\$0**(discogs)l265260

653 ## \$aTanakh**\$0**<https://id.loc.gov/authorities/names/n79054379>

653 #5 \$aSaco Lake**\$0**(gnis)872606**\$0**(geonames)5092045**\$1**<https://sws.geonames.org/5092045/>

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

653 ## \$aRussian invasion of Ukraine**\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q110999040>

653 ## \$aMelbourne General Post Office**\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q6811781>

653 #2 \$aThe Scottish Salmon Company **\$1**<http://www.bbc.co.uk/things/1fa5ed44-55c0-4d90-8349-b51d28fadd14#id>

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

653 #6 \$aHand colouring **\$0**<http://vocab.getty.edu/page/aat/300133555>

\$1<http://www.wikidata.org/entity/Q104341641>**\$5**OTU

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 653 no termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre a menos que la puntuación forme parte de los datos.

653 ## \$aStamp collecting (United States)

Los términos no controlados seguidos de otros términos no finalizan con signo de puntuación o paréntesis de cierre, a menos que el primer término finalice con signo de puntuación como parte de los datos.

653 1# \$IaIce, Sculpture, moulds, etc.**\$a**Children's games

Espacios - No se dejan espacios en las siglas, acrónimos o abreviaturas.

653 ## \$aS.C.U.B.A.

Datos de fecha de publicación, distribución, etc. - La fecha de publicación, distribución, etc. (i. e., la fecha que se incluye en 260\$c) puede utilizarse con el término *Publicación* para facilitar su búsqueda. La fecha de publicación, distribución, etc. se visualiza según uno de estos tres modelos:

653 ## \$aPublicación <siglo> <fecha tal cual está en 260\$c>

653 ## \$aPublicación siglo XVIII 1788

653 ## \$aImprints<no antes de la fecha tal cual está en 260 \$c>

653 ## \$aImprints< no después de la fecha tal cual está en 260 \$c >

No se emplean corchetes (incluso aunque sí se haga en 260\$c).

260 ## \$c[no antes de 1479]

653 ## \$aPublicación no antes de 1479

260 ## \$c[no después de 21 Aug. 1492]

653 ## \$aPublicación no después de 21 Ag, 1492

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Tipo de término o nombre [NUEVO, 2007]

\$0 -Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2023]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2023]

\$5 - Institución que aplica el campo [NUEVO, 2023]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



654 - Punto de acceso adicional de materia -Términos de materia facetados (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

Nivel de materia

- # - No se proporciona información
- 0 - No se especifica nivel
- 1 - Principal
- 2 - Secundario

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a Término principal (R)
- \$b Término no-principal(R)
- \$c Designación de faceta/jerarquía (R)
- \$e Término indicativo de función (R)
- \$v Subdivisión de forma (R)
- \$y Subdivisión cronológica (R)
- \$z Subdivisión geográfica (R)
- \$0 Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
- \$1 URI de un objeto del mundo real (R)
- \$2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$4 Relación (R)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Término de materia construido a partir de un vocabulario facetado.

Para cada término incluido en el campo, se identifica la faceta/jerarquía del tesoro de la que procede el término. También se identifica cuál es el término principal de la expresión. Un campo puede contener más de una expresión.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Nivel de materia

Se utiliza para distinguir descriptores principales y secundarios.

- No se proporciona información

0 - No se especifica

Se puede determinar el nivel de materia de la expresión o cadena, pero no se especifica.

654 0# \$cr\$alandscape gardens\$cy\$b18th century\$cz\$bEngland.\$2aat

1 - Principal

Cubre la parte más importante o el contenido temático del material.

654 1# \$ck\$ainterior design.\$2aat

2 - Secundario

Representa un aspecto menos importante del contenido del material.

654 2# \$cr\$ahousing.\$2aat

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO



\$a - Término principal

Objeto concreto, ente, idea, o actividad que conforma la base de la expresión. El subcampo se repite cuando hay más de una expresión en el campo.

654 ## \$cm\$a limestone.\$2aat

654 ## \$cf\$b French colonial\$cv\$a portraits\$cz\$b United States\$cy\$b New Jersey.\$2aat

[El término principal en la expresión AAT es "portraits" (retratos)]

654 ## \$cf\$b Romanesque\$cm\$b stone\$cr\$a churches\$ck\$a renovation.\$2aat

\$b - Término no-principal

Término que no es considerado principal.

654 ## \$cm\$b charcoal\$cv\$a drawings\$cz\$b Great Britain\$cy\$b 18th century.\$2aat

\$c - Designación de faceta/jerarquía

Designación que el tesoro, que se ha identificado con un código MARC en el subcampo \$2, utiliza para designar la faceta/jerarquía de cada uno de los términos incluidos en los subcampos \$a y \$b.

Las designaciones varían en función del tesoro de materias que se utilice (y que se especifica mediante el código indicado en el subcampo \$2). El subcampo \$c siempre precede a la información con la cual se asocia.

654 ## \$cr\$a housing\$cz\$b United States.\$2aat

654 ## \$cd\$b blue\$cf\$b Baroque\$ct\$a pitchers.\$2aat

\$e - Término indicativo de función

Designación de la relación entre una expresión o cadena de materias y los materiales descritos, p. ej. *representación*.

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que designa una clase específica de género o forma, tal y como se defina en el tesoro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un término de materia facetado.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un término principal.

654 #0 \$cr\$a landscape\$y 18th century\$z England.\$2aat

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un término principal.

654 #0 \$ar\$a landscape\$y 18th century\$z England.\$2aat

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado la expresión o cadena de materias. El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

654 ## \$cr\$a country houses\$cz\$b Great Britain\$cy\$b 18th century.\$2aat

654 ## \$cv\$a guidebooks.\$2aat

654 ## \$cv\$a bibliographies.\$2aat

\$3 - Especificación de materiales

Parte de la colección, etc. a la que se aplica el campo.

654 ## \$3 business letters\$cr\$a housing\$cz\$b United States.\$2aat

\$4 - Relación



Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo que precede al subcampo \$2 en el campo 654 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre.

Visualización asociada

- *[guión]*

El guión (-) que precede a algunos términos en la visualización no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada al contenido de los subcampos \$a, \$b, \$v, \$y y \$z.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.



655 - Término de indización - Género/forma (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de encabezamiento

- Básico

0 - Facetado

Segundo indicador

Tesoro

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

3 - Fichero de autoridades de materia de la National
Agricultural Library

4 - Fuente no especificada

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Datos o término principal de género/forma (NR)
\$b	Término no-principal (R)
\$c	Designación de faceta/jerarquía (R)
\$v	Subdivisión de forma (R)
\$x	Subdivisión de materia general (R)
\$y	Subdivisión cronológica (R)
\$z	Subdivisión geográfica (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Términos que indican el género, forma y/o características físicas de los materiales que se describen. Un *término de género* designa el estilo o técnica del contenido intelectual de materiales textuales, o, en el caso de materiales gráficos, aspectos como punto de vista, finalidad con la que se concibió, características del creador, estado de la publicación o método de representación. Un *término de forma* designa tipos específicos de materiales desde el punto de vista histórico y funcional, que se distinguen por sus peculiaridades físicas, la materia de su contenido intelectual, o el orden de la información que contienen. Los términos de *características físicas* designan tipos específicos de materiales desde el punto de vista histórico y funcional, tal que se desprenden del examen de sus peculiaridades físicas, la materia de su contenido intelectual, o el orden de la información que contienen.

Ejemplos de términos de género para materiales textuales son: biografías, catecismos, ensayos, himnos o reseñas. Ejemplos de términos de forma y características físicas son: agendas, diarios, directorios, periódicos, memoranda, cuestionarios, temarios u horarios.

Puede contener términos contruidos a partir de un vocabulario facetado. Para cada término que se incluye en el campo, se identifica la faceta/jerarquía dentro del tesoro del que se tomó el término. También se identifica cuál es el término principal de la expresión.

Para los términos de género y forma se utilizan listas normalizadas. Las listas se identifican en el segundo indicador (Tesoro) o en el subcampo \$2 (Fuente del término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de encabezamiento

Tipo de encabezamiento de género/forma incluido en el campo.

- Básico

Los datos de género/forma se incluyen en un solo subcampo \$a.



0 - Por facetas

Cada término de género/forma se registra en un subcampo \$a o \$b distinto. Un subcampo \$c (Designación de faceta/jerarquía) precede a cada término en los subcampos \$a y \$b; indica la faceta/jerarquía de cada término en un tesoro concreto.

Segundo indicador - Tesoro

Sistema de encabezamientos de materia o tesoro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

0 - Encabezamientos de Materia de la Library of Congress

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (*Library of Congress Subject Headings* (LCSH)) y de los ficheros de autoridad de Nombres mantenidos por la Biblioteca del Congreso.

Se consideran encabezamientos que se ajustan a *LCSH*:

- los encabezamientos (o encabezamientos con subdivisiones) que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC (incluyendo autoridades de nombres) o en la última edición de LCSH, ya sea en microficha, versión impresa, CD-ROM o suplementos;
- los encabezamientos contruidos de acuerdo con las AACR2;
- los encabezamientos que se encuentran en los ficheros de autoridad de LC, o en la última edición de LCSH, o que se han construido de acuerdo con las AACR2 y se les ha añadido una subdivisión independiente o común según las reglas establecidas en *Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, especialmente las subdivisiones recogidas en las listas de modelos de aplicación, y las subdivisiones geográficas formuladas y aplicadas según las reglas del manual.

1 - Encabezamientos de Materia de LC para literatura infantil y juvenil

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a los *Library of Congress Children's and Young Adults' Subject Headings*, utilizados por el Library of Congress Children's and Young Adults' Cataloging (CYAC) Program, y su uso se permite según las directrices del CYAC.

2 - Encabezamientos de Materia de Medicina

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de la National Library of Medicine.

3 - Fichero de autoridades de materia de la National Agricultural Library

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de los ficheros de autoridades de materia de la National Agricultural Library.

4 - Fuente no especificada

El punto de acceso adicional de materia se ajusta una lista controlada que no puede identificarse con los valores del segundo indicador 0-3, 5-6, o mediante un código en el subcampo \$2. Para los términos de indización que no estén elaborados a partir de listas controladas de encabezamientos de materia, se utiliza el campo 653 (Término de indización- No controlado).

5 - Encabezamientos de Materia de Canadá

El punto de acceso adicional de materia puede utilizarse y se ajusta a las reglas de Canadian Subject Headings, que mantiene la Biblioteca y Archivos de Canadá.

6 - Répertoire de vedettes-matière

El punto de acceso adicional de materia se ajusta a las reglas del Répertoire de vedettes-matière, que mantiene la Bibliothèque de l'Université Laval y/o a los ficheros de autoridad de nombres mantenidos por bibliotecas canadienses que utilizan el idioma francés como lengua de descripción.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El punto de acceso adicional de materia sigue las reglas de otro sistema de encabezamientos de materia o tesoro. El código que lo identifica se da en el subcampo \$2.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Datos o término principal de género/forma

Incluye todos los datos de género, forma o características físicas, cuando el primer indicador es #. Para encabezamientos facetados (el primer indicador es 0), contiene el término principal. Un término principal es la cosa concreta que forma la base de la expresión.

655 #7 \$aBird's-eye views\$y1874.\$2gmGPC

655 #7 \$aCartoons\$y1952.\$2gmGPC

655 #7 \$aGampi fibers (Paper)\$zJapan\$y1955\$2rbp

655 #2 \$aFestschrift.

655 #2 \$aDiaries.



655 07 \$ck\$bLaminated\$cm\$bmarblewood\$cv\$abust.\$2aat

\$b - Término no-principal

Término que no se considera el principal de un encabezamiento por facetas (el primer indicador contiene el valor 0).

655 07 \$cd\$bBlack\$cf\$bHmong\$cm\$bctotton\$ck\$bcourtship\$ct\$aballs.\$2aat

\$c - Designación de faceta/jerarquía

Faceta/jerarquía de cada término incluido en los subcampos \$a y \$b en los encabezamientos facetados (el primer indicador contiene el valor 0). Las designaciones varían dependiendo del tesoro que se utilice (y que se especifica mediante el código indicado en el subcampo \$2). Las designaciones y las facetas/jerarquías que les corresponden se pueden encontrar en el tesoro identificado en el subcampo \$2. El subcampo \$c siempre precede a la información con la cual se asocia.

Véanse ejemplos bajo las descripciones de los subcampos \$a y \$b.

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que designa una clase específica o género del material, tal y como se defina en el tesoro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un término de género/forma.

\$x - Subdivisión de materia general

Subdivisión de materia que no se puede incluir en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo es adecuado cuando se añade una subdivisión de materia general a un término con un primer indicador # (Básico).

655 #7 \$aDictionaries\$xFrench\$y18th century.\$2rbgenr

655 #7 \$aPhotoprints\$xColor\$zPanama Canal Zone\$y1900-1950.\$2gmGPC

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un término.

655 #7 \$aCompetition drawings\$y1984.\$2gmGPC

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un término.

655 #7 \$aHymnals\$zMassachusetts\$y18th century.\$2rbgenr

655 #7 \$aSigning patterns (Printing)\$zGermany\$y18th century.\$2rbpri

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el término de indización. Se utiliza únicamente cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Genre/Form Code and Term Source Codes](#).

655 #7 \$aEmblem books\$zGermany\$y17th century.\$2rbgenr

655 #7 \$aLithographs\$zGermany\$y1902.\$2gmGPC

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

655 #7 \$3Municipal Fire Station records\$aFire reports\$zAtlanta, Georgia \$y1978.\$2[thesaurus code]

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



655 #7 \$aAnnotations (Provenance)\$zSweden\$y18th century.\$2rbprov\$5MH-H

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo que precede al subcampo \$2 en el campo 655 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre.

655 #7 \$aDiaries\$zBelgium.\$2 [código de tesoro]

Los términos seguidos de una subdivisión de materia no terminan con signo de puntuación a menos que finalicen con una abreviatura, inicial/letra, fecha abierta u otra información que termine con signo de puntuación.

655 #7 \$aPrayer books\$zRhode Island\$y18th century.\$2 [código de tesoro]

Espacios - No se utilizan espacios dentro de siglas, acrónimos o abreviaturas. Un elemento que contenga una fecha de inicio y fin terminará con un espacio cuando vaya seguido de una subdivisión de materia.

Subcampo \$y - Datos de fecha de publicación, distribución, etc. - La fecha de pie de imprenta (es decir, la fecha que se encuentra en 260\$c) puede utilizarse en el subcampo \$y del campo 655. En el subcampo \$y, los datos de fecha se consignan siguiendo las *Library of Congress Rule Interpretations* 21.30M. No se emplean corchetes, aunque sí figuren en el 260\$c. Cuando a las fechas les precede información alfabética en el subcampo \$y, la primera letra de la información alfabética va en mayúsculas, p. ej. No antes de [fecha de publicación, distribución, etc.]; No después de [fecha de publicación, distribución, etc.]; Ca. [fecha de publicación, distribución, etc.].

260 ##\$a [place of publication] :\$b [publisher] ,\$c[1885]

655 #7 \$aAddresses\$zMassachusetts\$zBoston\$y1885.\$2rbgenr

Visualización asociada

- [guion asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]

El guion (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento extendido de género/forma no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

655 #7 \$aAgenda\$xWeekly\$y1980-1985.\$2 [código de tesoro]

Ejemplo de visualización:

Agenda-Weekly-1980-1985.

En los encabezamientos que tienen un primer indicador 0 (Por facetas), el guion (-) que precede a los términos no-principales cuando estos *siguen* a un término principal no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el subcampo \$b.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 -Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



656 - Término de indización - Profesión (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del término

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Profesión (NR)
\$k	Forma (NR)
\$v	Subdivisión de forma (R)
\$x	Subdivisión de materia general (R)
\$y	Subdivisión cronológica (R)
\$z	Subdivisión geográfica (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Términos de indización que describen profesiones (incluyendo aficiones) reflejadas en el contenido de los materiales descritos.

No se utiliza para enumerar las profesiones de los creadores de los materiales descritos excepto en el caso que dichas profesiones se reflejen significativamente en los propios materiales o tengan alguna relación con estos. Para los términos de profesiones se utilizan listas normalizadas y publicadas, que se identifican en el subcampo \$2 (Fuente del término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del término

Contiene el valor 7, que indica que la fuente del término de indización se incluye en el subcampo \$2.

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Profesión

Término que especifica la profesión que se refleja en el contenido del material descrito.

656 #7 \$aAnthropologists.**\$2**[código de tesoro]

656 #7 \$aEducators.**\$2**[código de tesoro]

\$k - Forma

Tipo específico de material, que se distingue mediante un examen de sus peculiaridades físicas, la materia de su contenido intelectual, o el orden de la información que contiene (p. ej. agendas, diarios, directorios, periódicos, memoranda, etc.).

656 #7 \$aMigrant laborers.**\$k**School district case files.**\$2**[código de tesoro]

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que designa una clase específica o género del material, tal y como se defina en el tesoro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un término de indización para ocupaciones.

**\$x - Subdivisión de materia general**

Subdivisión de materia que no se puede incluir en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo es adecuado cuando se añade una subdivisión de materia general a un término.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un término.

\$z - Subdivisión geográfica

Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un término.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el término de indización. Se utiliza únicamente cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Occupation Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo que precede al subcampo \$2 en el campo 656 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre.

656 #7 \$aDentists.\$2 [código de tesoro]

Los términos de indización seguidos de una subdivisión de materia no terminan con signo de puntuación a menos que finalicen con una abreviatura, inicial/letra, fecha abierta u otra información que termine con signo de puntuación.

656 #7 \$aChauffeurs\$zFrance.\$2 [código de tesoro]

Espacios - No se dejan espacios en las siglas, acrónimos o abreviaturas.

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento extendido de materia no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

656 #7 \$aPlastic surgeons\$zLos Angeles (Calif.)\$2 [código de tesoro]

Ejemplo de visualización:

Plastic surgeons-Los Angeles (Calif.)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 -Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



657 - Término de indización - Función (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del término

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Función (NR)
\$v	Subdivisión de forma (R)
\$x	Subdivisión de materia general (R)
\$y	Subdivisión cronológica (R)
\$z	Subdivisión geográfica (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Término de indización que describe la actividad o función que dio origen a los materiales descritos.

Para los términos de función se utilizan listas normalizadas y publicadas, que se identifican en el subcampo \$2 (Fuente del término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del término

Contiene el valor 7, que indica que la fuente del término de indización se incluye en el subcampo \$2.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Función

Término que especifica la función o actividad que dio origen a los materiales.

657 #7 \$aPersonnel benefits management**\$x**Industrial accidents**\$x**Morbidity **\$x**Vital statistics**\$z**Love Canal, New York.**\$2**New York State Management Functions Index

\$v - Subdivisión de forma

Subdivisión de forma que designa una clase específica o género del material, tal y como se defina en el tesauro que se esté utilizando. El subcampo \$v solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia de forma a un término de indización.

\$x - Subdivisión de materia general

Subdivisión de materia que no se puede incluir en los subcampos \$v (Subdivisión de forma), \$y (Subdivisión cronológica) o \$z (Subdivisión geográfica). El subcampo \$x solo es adecuado cuando se añade una subdivisión de materia general a un término.

\$y - Subdivisión cronológica

Subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo. El subcampo \$y solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia cronológica a un término.

\$z - Subdivisión geográfica



Subdivisión de materia geográfica. El subcampo \$z solo se emplea cuando se añade una subdivisión de materia geográfica a un término.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el término de indización. Se utiliza únicamente cuando la posición del segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Function Term Source Codes](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo que precede al subcampo \$2 en el campo 657 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Los términos de indización seguidos de una subdivisión de materia no terminan con signo de puntuación a menos que finalicen con una abreviatura, inicial/letra, fecha abierta u otra información que termine con signo de puntuación.

Espacios - No se dejan espacios en las siglas, acrónimos o abreviaturas.

Visualización asociada

- *[guión asociado con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z]*

El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento extendido de materia no está incluido en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada con el contenido de los subcampos \$v, \$x, \$y y \$z.

Campo codificado:

657 #7 \$aAnnual inventory**\$x**Ladies' apparel.**\$2** [código de tesoro]

Ejemplo de visualización:

Annual inventory-Ladies' apparel.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 -Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2007]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



658 - Término de indización - Objetivo curricular (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2023

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Objetivo curricular principal (NR)
\$b	Objetivo curricular subordinado (R)
\$c	Código del currículo (NR)
\$d	Factor de correlación (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término o código (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Términos de indización que indican los objetivos de un currículo o curso académico aplicables al contenido de los materiales descritos. El campo también puede contener factores de correlación que muestran el grado en que los materiales descritos cumplen un objetivo. También se consignan en este campo los códigos asignados a objetivos específicos en listas publicadas a tal efecto.

Los objetivos curriculares, códigos de currículos y factores de correlación registrados en este campo se toman de listas normalizadas y publicadas, que se identifican en el subcampo \$2 (Fuente del término).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Objetivo curricular principal

Término que indica el objetivo principal de un currículo o curso académico.

658 ## \$aReading objective 1 (fictional)**\$b**understanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word**\$c**NRPO2-1991**\$d**highly correlated.**\$2**ohco

658 ## \$aMath manipulatives**\$d**highly correlated.**\$2**[código de la fuente]

\$b - Objetivo curricular subordinado

Objetivo curricular subordinado al objetivo principal que se ha consignado en el subcampo \$a. Por lo general, los objetivos indicados en el subcampo \$b son más específicos o cubren facetas del objetivo principal. El subcampo \$b puede repetirse para individualizar facetas.

658 ## \$aHealth objective 4**\$b**handicapped impaired education**\$d**highly correlated**\$c**NHPO4-1991.**\$2**ohco

658 ## \$aDrug abuse awareness**\$b**peer pressure**\$b**understanding the law.**\$2**local

\$c - Código del currículo

Representación codificada del objetivo curricular consignado en el subcampo \$a y, si procede, en el subcampo \$b.

Se registra a continuación de la última parte del objetivo curricular, i.e. después del subcampo \$a, o si figura el subcampo \$b, detrás de este.

658 ## \$aHealth objective 1**\$b**handicapped awareness**\$c**NHP01-1991**\$d**highly correlated.**\$2**ohco



\$d - Factor de correlación

Mención que identifica el grado en el que los materiales descritos se corresponden con el objetivo curricular consignado en el campo.

Los factores de correlación más comúnmente incluidos en el subcampo \$d son: *ligeramente correlacionado*, *moderadamente correlacionado* y *altamente correlacionado*.

658 ## \$aMath objective 2**\$b**fractions, decimals, percents, whole numbers, integers**\$c**NRPO2-1991**\$d**slightly correlated.**\$2**ohco

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

6581# **\$a**Marken och växternas biologi**\$c**BIGMAN0**\$2**skv**\$0**(skv)BIGMAN0

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

6581# **\$a**Matematikk 1P-Y BA**\$c**MAT1111**\$2**udir**\$1**<http://psi.udir.no/kl06/MAT1111>

\$2 - Fuente del término o código

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el término de indización o código. El código se toma de: [Curriculum Objective Term and Code Source Codes](#).

658 ## \$aReading objective 1**\$b**identify, locate, and use information **\$c**NRP01-1991.**\$2**accssd

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo que precede al subcampo \$2 en el campo 658 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre. La puntuación normalmente no se incluye entre las partes de un objetivo curricular y sus correspondientes códigos curriculares y factores de correlación.

Visualización asociada

: [dos puntos asociados con el contenido del subcampo \$b]
[...] [corchetes asociados con el contenido del subcampo \$c]
- [guión asociado con el contenido del subcampo \$d]

Los dos puntos (:) que preceden a los objetivos curriculares subordinados; los corchetes que encierran los códigos curriculares, y el guión (-) que precede a los factores de correlación, no están incluidos en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada con el contenido de los subcampos \$b, \$c y \$d.

Campo codificado:

658 ## \$aHealth objective 1**\$b**handicapped awareness**\$c**NHP01-1991**\$d**highly correlated. **\$2**ohco

Ejemplo de visualización:

Health objective 1: handicapped awareness [NHP01-1991]-highly correlated.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 -Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2023]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2023]



acceso adicional de materia - Nombre jerárquico de lugar (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	País o entidad superior (R)
\$b	Jurisdicción política de primer nivel (NR)
\$c	Jurisdicción política intermedia (R)
\$d	Ciudad (NR)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Subdivisión de ciudad (R)
\$g	Otras regiones o rasgos geográficos no jurisdiccionales (R)
\$h	Área extraterrestre (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Forma jerárquica de un nombre geográfico utilizado como punto de acceso adicional de materia.

Los puntos de acceso adicionales de materia se asignan a un registro bibliográfico para proporcionar acceso mediante reglas comúnmente aceptadas para la catalogación y construcción de tesauros.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - País o entidad superior

Nombre de un país o de una jurisdicción política superior. También contiene, para el nivel de país o superior, nombres de áreas/entidades geográficas como continentes o hemisferios. El subcampo \$a puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

662 ## \$aAntarctica.\$2lcsh/naf

662 ## \$aJapan\$cHokkaido\$gAsahi-dake.\$2pemracs

662 ## \$aWorld\$aAsia\$bJapan\$gHokkaido (island)\$gHokkaido (region)\$cHokkaido (prefecture)\$gAsahi-Dake.\$2tgn

\$b - Jurisdicción política de primer nivel

Nombre de una jurisdicción política o división de primer nivel. Dependiendo del país, puede incluir nombres de estados, provincias, territorios, departamentos, etc.

662 ## \$bMaryland\$cMontgomery\$dSilver Spring.\$2gnis

662 ## \$aWorld\$aNorth and Central America\$aUnited States\$bMaryland\$cMontgomery\$dSilver Spring.\$2tgn

\$c - Jurisdicción política intermedia

Nombre de una jurisdicción política o división de segundo nivel o inferior, pero no de ciudades. Dependiendo del país, puede incluir nombres de condados, islas, municipios, prefecturas, regiones, etc. El subcampo \$c puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.



662 ## \$aOntario\$cEssex\$dWindsor.\$2cgnbd

662 ## \$aWorld\$aNorth and Central America\$aCanada\$cOntario\$dWindsor. \$2tgn

\$d - Ciudad

Nombre de una ciudad.

**662 ## \$aJapan (nation)\$gKanto (region)\$cTokyo (metropolis)\$dTokyo (inhabited place)
\$fShibuya.\$2tgn**

\$e - Término indicativo de función

Designación de la relación entre un nombre jerárquico de lugar y los materiales descritos.

\$f - Subdivisión de ciudad

Nombre de una unidad más pequeña dentro de un lugar habitado, p. ej. vecindarios, parques o calles.

662 ## \$aUnited States\$bCalifornia\$cLos Angeles (County)\$dLos Angeles\$fLittle Tokyo.\$2tgn

\$g - Otras regiones o rasgos geográficos no jurisdiccionales

Nombre de una entidad geográfica terrestre no jurisdiccional, p. ej. ríos, lagos, islas, montañas, etc. El subcampo \$g puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

662 ## \$aAfrica\$gNile River\$gSixth Cataract.\$2tgn

\$h - Área extraterrestre

Nombre de cualquier entidad o espacio extraterrestre, incluidos sistemas solares, galaxias, sistemas estelares y planetas, así como otros rasgos geográficos de planetas concretos, etc. El subcampo \$h puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

662 ## \$aMars\$hValles Marineris.\$2MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el encabezamiento o término. El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

662 ## \$aUnited States\$bNew York (State)\$gNiagara Falls.\$2lcsh/naf

662 ## \$aCanada\$bOntario (Province)\$gNiagara Falls.\$2lcsh/naf

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Orden de los subcampos - Los subcampos deben figurar en orden descendente, desde el lugar en el nivel más alto hasta el nivel más bajo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.



688 - Punto de acceso adicional de materia - Tipo de entidad no especificado (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Noviembre 2019

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Fuente del nombre, título o término

- No se proporciona información

7 - Fuente especificada en subcampo \$2

Códigos de subcampo

\$a	Nombre, título o término (R)
\$e	Término de relación (R)
\$g	Información miscelánea (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del nombre, título o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de materia en el que no se especifica el tipo de entidad del elemento al que hace referencia.

El campo se utiliza cuando no se proporciona información para identificar el tipo de entidad a la que pertenece el encabezamiento de materia.

Los términos de indización que no se construyen de acuerdo a las reglas de un sistema de encabezamientos de materia/tesauro controlado se registran en el campo 653.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

Segundo indicador - Fuente del nombre, título o término

Sistema de encabezamientos de materia o tesauro utilizado para construir el encabezamiento de materia.

- No se proporciona información

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

Indica que la fuente del nombre, título o término está contenida en el subcampo \$2.

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre, título o término

Nombre, título o término utilizado como encabezamiento de materia.

688 #7 \$aVenus \$0(DE-2581)TH000006586 \$2gbd

688 #7 \$aForum Romanum \$0(DE-2581)TH000010820 \$2gbd

\$e - Término de relación

Especifica la relación entre el encabezamiento y los materiales descritos. Se puede utilizar más de un término si la entidad tiene más de una relación.

\$g - Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



688 #7 \$aImmanuel Kant (1724 - 1804) \$0(DE-2581)TH000005362 \$2gbd

688 #7 \$aNaturrecht \$0(DE-2581)TH000006673 \$2gbd

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el punto de acceso adicional de materia. Se utiliza únicamente cuando encabezamiento o término. Solo se emplea cuando el segundo indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Subject Heading and Term Source Codes](#).

688 #7 \$aStoiker \$0(DE-2581)TH000006637 \$2gbd

688 #7 \$aRoma Urbs \$0(DE-2581)TH000010811 \$2gbd

\$3 – Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Se puede utilizar más de un código si la entidad tiene más de una relación. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Orden de los subcampos – El campo 688 no termina con un signo de puntuación o un paréntesis salvo que la puntuación sea parte de los datos.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 688 - Punto de acceso adicional de materia - Tipo de entidad no especificado (NUEVO, 2019)



69X - Campos locales de encabezamiento de materia (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999



DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Los campos 690-699 se reservan para uso y definición locales.

En un proceso de intercambio, la agencia que lo inicia debe proporcionar a las partes implicadas la documentación sobre estructura y pautas de aplicación empleadas en los campos 69X.



70X-75X - Puntos de acceso adicionales - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

- 700 - Punto de acceso adicional - Nombre de persona (R)
 - 710 - Punto de acceso adicional - Nombre de entidad (R)
 - 711 - Punto de acceso adicional - Nombre de congreso (R)
 - 720 - Punto de acceso adicional - Nombre no controlado (R)
 - 730 - Punto de acceso adicional - Título uniforme (R)
 - 740 - Punto de acceso adicional - Título relacionado o analítico o no controlado (R)
 - 751 - Punto de acceso adicional - Nombre geográfico (R)
 - 752 - Punto de acceso adicional - Nombre jerárquico de lugar (R)
 - 753 - Información técnica sobre acceso a archivos de ordenador (R)
 - 754 - Punto de acceso adicional - Identificación taxonómica (R)
 - 758 – Identificador del recurso (R)
-

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Puntos de acceso adicionales que facilitan otro acceso a un registro bibliográfico a partir de nombres y/o títulos que se relacionan de distintas maneras con una obra. Se hacen puntos de acceso adicionales para personas, entidades y congresos que tengan algún tipo de responsabilidad en la creación de la obra, incluidas las responsabilidades intelectuales y de edición. También se incluyen puntos de acceso adicionales para otros títulos controlados que estén relacionados con la obra a la que corresponde el registro, como por ejemplo otras ediciones, etc. El campo 740 contiene títulos no controlados que se refieren a una parte del documento que se cataloga, o bien a un documento relacionado. Se asignan puntos de acceso adicionales de personas, entidades, congresos y títulos a los que no se accede con los encabezamientos de materia o de serie. Los campos 752-754 facilitan el acceso a un documento a través de otros aspectos de su contenido o de su descripción.

Las descripciones del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para los campos 700, 710, 711 y 730, se describen en las secciones de información general: X00, X10, X11 y X30. El segundo indicador se describe en la sección específica de cada campo. Los identificadores de contenido de los campos 720, 740-754 se describen en la sección específica de cada campo.

En los registros bibliográficos para materiales bajo **control archivístico**, los puntos de acceso adicionales no se utilizan con tanta frecuencia como en otros tipos de control. En el archivístico se emplean más los campos 6XX.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 751 - Punto de acceso adicional - Nombre geográfico [NUEVO, 2007]
Campo 758 – Identificador del recurso [NUEVO, 2017]



700 - Punto de acceso adicional - Nombre de persona (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de persona

- 0 - Nombre
- 1 - Apellido(s)
- 3 - Nombre de familia

Segundo indicador

Tipo de punto de acceso adicional

- # - No se proporciona información
- 2 - Entrada analítica

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de persona (NR)
\$b	Numeración (NR)
\$c	Títulos y otros términos asociados al nombre (R)
\$d	Fechas asociadas al nombre (NR)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$j	Calificador de la atribución (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$q	Forma desarrollada del nombre (NR)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional cuyo elemento inicial es un nombre de persona.

Los puntos de acceso adicionales se asignan de acuerdo con lo indicado en diversas reglas de catalogación para facilitar el acceso a los registros bibliográficos a partir de encabezamientos de nombres de persona cuya inclusión no es adecuada en los campos 600 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre de persona) u 800 (Punto de acceso adicional de serie - Nombre de persona).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 700, se dan en la sección *X00 Nombres de persona-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo X00, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

▪ INDICADORES

Segundo indicador - Tipo de punto de acceso adicional

Distingue entre si se da una entrada analítica o no se proporciona información.

- No se proporciona información



Se utiliza cuando el punto de acceso adicional no es analítico o cuando no se proporciona información sobre si lo es o no.

100 1# \$aShlapentokh, Vladimir.

245 10 \$aSoviet ideologies in the period of glasnot :\$bresponses to Brezhnev's stagnation
/\$cVladimir Shlapentokh with the participation of Dmitry Shlapentokh.

700 1# \$aShlapentokh, Dmitry.

245 00 \$aLorser Feitelson and Helen Lundeberg:\$ba retrospective exhibition.

700 1# \$aaFeitelson, Lorser,\$d1898-

700 1# \$aLundeberg, Helen,\$d1908-

100 10 \$aGershkoff, Ira.

245 14 \$aThe Boston driver's handbook :\$bthe big dig edition /\$cIra Gershkoff and Richard
Trachtman.

500 ## \$aRev. ed. of: Wild in the streets, c1982.

700 1# \$aGershkoff, Ira.\$tWild in the streets.

2 - Entrada analítica

El documento que se cataloga incluye la obra que aparece representada por el punto de acceso adicional.

100 1# \$aBouma, Jelle.

245 10 \$aMarcus Iunius Nypsus :\$bFluminis varatio, Limitis repositio : introduction, text, translation,
and commentary /\$cJelle Bouma.

700 12 \$aNypsus, Marcus Iunius.\$tFluminis varatio.\$f1993.

700 12 \$aNypsus, Marcus Iunius.\$tLimitis repositio.\$f1993.

▪ EJEMPLOS

700 1# \$aJung, C. G.\$q(Carl Gustav),\$d1875-1961.

700 1# \$aaWalter, Johannes.\$4prf

700 1# \$aaJefferson, Thomas,\$d1743-1826,\$eformer owner.\$5MH

700 1# \$aWeber, Lucas.\$4egr

700 12 \$aHills, John,\$csurveyor.\$tSketch of Allens town, June 1778.\$f1976.

700 12 \$aRossini, Gioacchino,\$d1792-1868.\$tMosè in Egitto.\$pDal tuo stellato soglio.

**700 12 \$aMendelssohn-Bartholdy, Felix,\$d1809-1847.\$tLieder ohne Worte,\$mpiano,\$nop.62. \$nNo.
6.\$pFrühlingslied.\$f1970.**

700 1# \$aBizet, Georges,\$d1869-1951.\$tCarmen. \$kSelections.\$f1983.

700 1# \$aFord, John,\$d1894-1973,\$edirection.

700 1# \$aBeethoven, Ludwig van,\$d1770-1827.\$tSonatas, \$mpiano.\$kSelections.

700 12 \$aDebussy, Claude,\$d1862-1918.\$tSonatas, \$mflute, viola, harp.\$f1986.

700 1# \$aRies, Ferdinand,\$d1784-1838.\$tOctets, \$mpiano, winds, strings,\$nop. 128,\$rA major.

700 0# \$aFather Divine.

700 0# \$aR. M. B.

700 1# \$aVerez Peraza, Elena,\$d1919-

700 1# \$aSalamín C., Marcel A.

700 1# \$aIbn al-Mu`tazz, `Abd Allah,\$d861-908.

700 0# \$aSpagna\$c(Artist), \$dca. 1450-1528.

700 0# \$aCharles Edward,\$cPrince, grandson of James II, King of England,\$d1720-1788.

700 1# \$aHecht, Ben,\$d1893-1964,\$ewriting, \$edirection,\$eproduction.

700 1# \$aE., Sheila\$q(Escovedo),\$d1959- \$tDawn, the beginning.\$hSound recording.

700 12 \$aShakespeare, William,\$d1564-1616.\$tSelections. \$lGerman.\$f1982.

700 1# \$aHarrison, Tinsley Randolph,\$d1900-\$tPrinciples of internal medicine.\$s9th ed.

700 1# \$aHerrman, Egbert.\$4org

700 1# \$aGalway, James.\$4prf\$4cnd



710 - Punto de acceso adicional - Nombre de entidad (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de entidad

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

Tipo de punto de acceso adicional

- # - No se proporciona información
- 2 - Entrada analítica

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$b	Unidad subordinada (R)
\$c	Sede del congreso (R)
\$d	Fecha del congreso o de la firma de un tratado (R)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional cuyo elemento inicial es un nombre de entidad.

Los puntos de acceso adicionales se asignan de acuerdo con lo indicado en diversas reglas de catalogación para facilitar el acceso a los registros bibliográficos a partir de encabezamientos de nombres de entidad cuya inclusión no es adecuada en los campos 610 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre de entidad) u 810 (Punto de acceso adicional de serie - Nombre de entidad).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 710, se dan en la sección *X10 Nombres de entidad-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo X10, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Tipo de punto de acceso adicional

Distingue entre si se da una entrada analítica o no se proporciona información.

- No se proporciona información

Se utiliza cuando el punto de acceso adicional no es analítico o cuando no se proporciona información sobre si lo es o no.



245 10 \$aCarbohydrate chemistry.
260 ## \$aLondon :\$bChemical Society.
710 2# \$aChemical Society (Great Britain)

100 2# \$aKrishna Moorthy, K.\$q(Krishma),\$d1927-
245 10 \$aTechnology transfer :\$bIndia's iron & steel: an ICRIER research study with experts'
comments /\$cK. Krishna Moorthy.
710 2# \$aIndian Council for Research on International Economic Relations.

100 1# \$aGotshaw, F. Marco.
245 10 \$aJourneyman's guide to the National Electrical Code /\$cFurman Marco Gotshaw.
710 2# \$aNational Fire Protection Association.\$tNational electrical code (1993)

2 - Entrada analítica

El documento que se cataloga incluye la obra que aparece representada por el punto de acceso adicional.

100 1# \$aFernandex, Perfecto V.
245 10 \$aPrimer on labor law, 1982-92/\$cby Perfecto V. Fernandez.
500 ## \$aIncludes text of the Philippines labor relations law.
710 12 \$aPhilippines. **\$t**Labor code of the Philippines.**\$n**Book 5,**\$p**Labor

▪ EJEMPLOS

710 1# \$aMinnesota.**\$b**Constitutional Convention**\$d**(1857 :**\$g**Republican)
710 2# \$aHerbert E. Budek Films and Slides (Firm)
710 1# \$aUnited States.**\$b**Army Map Service.**\$t**Eastern United States 1:250,000.
710 1# \$aFrance.**\$t**Treaties, etc.**\$g**Poland,**\$d**1948 Mar. 2.**\$k**Protocols, etc.,**\$d**1951 Mar. 6.
710 1# \$aCanada.**\$k**Treaties, etc.
710 2# \$aNew Orleans Blue Serenaders.**\$4**prf
710 2# \$aWGBH (Television station : Boston, Mass.)
710 2# \$aHallmark Collection (Library of Congress)**\$5**DLC
710 2# \$aBridgewater Library,**\$e**former owner.**\$5**NjP
710 1# \$aAlgeria.**\$t**Treaties, etc.**\$g**England and Wales,**\$d**1682 Apr. 20.
710 22 \$aCatholic Church.**\$t**Mass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).**\$f**1979.
710 22 \$aCatholic Church.**\$b**Pope (1958-1963 : John XXIII).**\$t**Mater et magistra.**\$l**French.**\$k**Selections.
\$f1963.
710 1# \$aUnited States.**\$t**Constitution.**\$p**13th Amendment.
710 1# \$aEcuador.**\$t**Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.**\$n**Parte 1,**\$p**Grandes objetivos
nacionales.**\$l**English.



711 - Punto de acceso adicional - Nombre de congreso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Tipo de elemento inicial del nombre de congreso

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

Tipo de punto de acceso adicional

- # - No se proporciona información
- 2 - Entrada analítica

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de congreso o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$c	Sede del congreso (R)
\$d	Fecha del congreso o de la firma del tratado (R)
\$e	Unidad subordinada (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$j	Término indicativo de función (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$n	Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$q	Nombre del congreso a continuación de la jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional cuyo elemento inicial es un nombre de congreso.

Los puntos de acceso adicionales se asignan de acuerdo con lo indicado en diversas reglas de catalogación para facilitar el acceso a los registros bibliográficos a partir de encabezamientos de nombres de congreso cuya inclusión no es adecuada en los campos 611 (Punto de acceso adicional de materia - Nombre de congreso) u 811 (Punto de acceso adicional de serie - Nombre de congreso).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 711, se dan en la sección *X11 Nombres de entidad-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Tipo de punto de acceso adicional

Distingue entre si se da una entrada analítica o no se proporciona información.

- No se proporciona información

Se utiliza cuando el punto de acceso adicional no es analítico o cuando no se proporciona información sobre si lo es o no.

245 00 \$aNephlasm and gnosticism /\$cRichard T. Wallis, editor, Jay Bregman, associate editor.



500 ## \$aPapers presented at the 6th international conference of the International Society for Neoplatonic Studies, entitled International Conference on Neoplatonism and Gnosticism, held at University of Oklahoma, Mar. 18-21, 1984.

711 2# \$aInternational Conference on Neoplatonism and Gnosticism**\$d**(1984 :**\$c**University of Oklahoma

111 2# \$aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity**\$d**(1988 :**\$c**Oklahoma City, Okla.)

245 00 \$aAddendum to the Proceedings of the 1988 International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity :\$bApril 19-22, 1988, Oklahoma City, Oklahoma, USA.

711 2# \$aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity**\$d**(1988 :**\$c**Oklahoma, City, Okla.)**\$t**Proceedings of the 1988 International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity.

2 - Entrada analítica

El documento que se cataloga incluye la obra que aparece representada por el punto de acceso adicional.

245 00 \$aInternational bilateral dialogues :\$b1965-1991 : list of commissions, meetings, themes, and reports /**\$c**compiled by Günther Gassman. Report / Fifth Forum on Bilateral Conversations.

711 22 \$aForum on Bilateral Conversations**\$n**(5th :**\$d**1990 :**\$c**Budapest, Hungary)**\$t**Report.**\$f**1991.

▪ EJEMPLOS

711 2# \$aVan Cliburn International Piano Competition.

711 2# \$aWomen and National Health Insurance Meeting**\$d**(1980 :**\$c**Washington, D.C.)

711 2# \$aPan American Games**\$n**(6th :**\$d**1971 :**\$c**Cali, Colombia)

711 22 \$aUnited Nations Conference on the Law of the Sea**\$n**(1st :**\$d**1958 :**\$c**Geneva, Switzerland)**\$t**Proceedings.**\$k**Selections. **\$f**1960.

711 2# \$aMostly Mozart Festival.**\$e**Orchestra.

711 0# \$aSmith (David Nichol) Memorial Seminar.

711 2# \$aTheatertreffen Berlin (Festival)

711 2# \$aConference on Philosophy and Its History**\$d**(1983 :**\$c**University of Lancaster)

711 2# \$aOlympic Games**\$n**(21st :**\$d**1976 :**\$c**Montreal, Quebec)**\$e**Organizing Committee.**\$e**Arts and Culture Program.**\$e**Visual Arts Section.

711 22 \$aCouncil of Trent**\$d**(1545-1563)**\$t**Canones et decreta.**\$l**English.**\$k**Selections. **\$f**1912.

711 2# \$aAsian Games**\$n**(9th :**\$d**1982 :**\$c**Delhi, India)



720 - Punto de acceso adicional - Nombre no controlado (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2023

Primer indicador

Tipo de nombre

- # - No se especifica
- 1 - De persona
- 2 - Otros

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre (NR)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional en el que el término no está controlado en una lista o fichero de autoridades. También se utiliza para nombres que no han sido formulados según las reglas de catalogación. Los nombres incluidos en el campo 720 pueden ser de cualquier tipo (p. ej., persona, entidad, congreso).

Se emplea cuando no se pueden utilizar otros puntos de acceso (por ejemplo 1XX (Puntos de acceso principales) o 7XX (Puntos de acceso adicionales)) porque el nivel de control y/o la estructura del nombre no se ajusta a los requisitos de los otros campos. El campo 720 no debe utilizarse para nombres no controlados que proporcionan un acceso temático al documento, ya que en este caso debe utilizarse el campo 653 (Término de indización - No controlado).

Cuando los nombres constan de varias partes, se pueden indicar en el orden que se desee. El campo 720 se repite para varios nombres.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de nombre

Indica si el nombre es de persona o no, o si se desconoce el tipo.

- No se especifica

El tipo de nombre se desconoce o no se especifica.

1 - Persona

El nombre es de persona.

2 - Otros

El nombre no es de persona.

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre

Nombre no controlado. No hay requisitos de estilo, formulación o estructura en la presentación del nombre, tenga una o varias partes. Las partes se pueden incluir en orden directo o inverso. Un solo subcampo \$a contiene todas las partes del nombre. Si hay varios nombres se incluyen en distintos campos 720.

720 1# \$aBlacklock, Joseph

720 ## \$aVonderrohe, Robert, 1934-\$eeditor



720 2# \$aCAPCON Library Network**\$e**author
720 ## \$aU.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division
720 1# \$aTheodore K. Hepburn**\$e**inventor

\$e - Término indicativo de función

Relación entre un nombre y una obra, por ejemplo, ed., comp. il., tr., coaut.

720 ## \$aMorris, Andrea Crawford**\$e**ill.
720 ## \$aAlza Corporation**\$e**assignee

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

720 1# \$aKevin Gray**\$0**(discogs)a312098
720 ## \$aThe Other Baby**\$4**prn**\$0**(imdb)co0776444

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

720 ## \$aLiliana Essi**\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q19760388>
720 ## \$aTshul khirms rin chen**\$1**<http://viaf.org/viaf/22550486>

\$4 - Código de función

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Puede emplearse más de un código de relación o URI si la entidad tiene más de una función. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#). El código o URI se indica tras el nombre en los campos de nombre/título.

720 ## \$aHoughton Mifflin Company**\$4**pbl
720 ## \$aMaddox, James W.**\$4**sec**\$4**mon

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

720 1# \$aPenrose, Mary,**\$e**former owner.**\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q76159079>**\$5**DLC

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación y espacios - No hay reglas especiales de puntuación o espacios prescritas para el campo 720.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2023]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2023]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$5 - Institución que aplica el campo [NUEVO, 2023]

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2023]



730 - Punto de acceso adicional - Título uniforme (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Mayo 2019

Primer indicador

Caracteres que no alfabetizan

0-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Segundo indicador

Tipo de punto de acceso adicional

- No se proporciona información
2 - Entrada analítica

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme (NR)
\$d	Fecha de la firma de un tratado (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Mención de arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Título uniforme, esto es, un título relacionado o analítico controlado en un archivo o lista de autoridades, que se utiliza como punto de acceso adicional.

Los puntos de acceso adicionales se asignan de acuerdo con lo indicado en diversas reglas de catalogación para facilitar la recuperación de los registros bibliográficos a partir de encabezamientos cuya inclusión no es adecuada en los campos 630 (Punto de acceso adicional de materia -Título uniforme) u 830 (Punto de acceso adicional de serie-Título uniforme).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 730, se dan en la sección *X30 Títulos uniformes-Información general*. Dado que el segundo indicador es distinto en cada campo, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Tipo de punto de acceso adicional

Distingue entre si se da una entrada analítica o no se proporciona información.

- No se proporciona información

El punto de acceso adicional no es analítico o no se proporciona información sobre si lo es o no.

245 00 \$aChemical pricing patterns :\$bcomparisons of annual high and low prices for 1,250 key chemicals and related process materials for the years of 1952...

500 ## \$aAt head of title: Oil, paint and drug reporter.

730 0# \$aOil, paint and drug reporter.



2 - Entrada analítica

El documento que se cataloga incluye la obra que aparece representada por el punto de acceso adicional.

100 1# \$aaBarwise, Jon.

245 14 \$aThe language of first-order logic :\$bincluding the Macintosh program Tarski's world 4.0
/\$cJon Barwise and John Etchemendy.

730 02 \$aTarski's world.

▪ EJEMPLOS

730 0# \$aBible.\$pO.T. \$pJudges V.\$lGerman\$sGrether.

730 0# \$aIndex librorum prohibitorum.\$f1570.\$5[NUC symbol]

730 0# \$aActualités-Service. \$nNo 306 (Supplement 1)

730 0# \$aCancionero musical de Segovia.\$kSelections.\$f1980.

730 0# \$aGone with the wind (Motion picture)

730 0# \$aFrankfurt heute.\$hMotion picture.

730 0# \$a20/20 (Television program)

730 0# \$aFabrication of biteplane.\$nPart 1,\$pWaxing on mounted cards.

245 00 \$aBTL.

580 ## \$aSuppl. to: Weinwirtschaft, 1981-1982; Weinwirtschaft. Technik, and Weinwirtschaft. Markt, 1983;
Baubedarf Manager, Farbenfachgeschäft, and Getränke Revue, 1983-

730 0# \$aWeinwirtschaft.

730 0# \$aWeinwirtschaft. \$pTechnik.

730 0# \$aWeinwirtschaft. \$pMarkt.

730 0# \$aBaubedarf Manager.

730 0# \$aFarbenfachgeschäft.

730 0# \$aGetränke Revue.

772 1# \$tWeinwirtschaft\$w(DLC)###83644948\$w(OCOLC)9345710

772 1# \$tWeinwirtschaft. Technik\$x0723-1369\$w(DLC)###83644949\$w(OCOLC)9345574

772 1# \$aWeinwirtschaft. Markt\$w(DLC)###83644950\$w(OCOLC)9345548

[Publicación que es suplemento de otras]

772 0# \$aBaubedarf Manager

772 1# \$tFarbenfachgeschäft

772 1# \$aGetränke Revue\$w(DLC)sn#91020150\$w(OCOLC)9345710

245 00 \$aClient characteristic & population movement report for calendar year ...\$pProbation subsidy / State of
Washington, Department of Social and Health Services, Bureau of Juvenile Rehabilitation.

580 ## \$aAlso published in a quarterly edition: Client characteristic & population movement report for quarter ...
Probation subsidy.

730 0# \$aClient characteristic & population movement report for quarter ...\$pProbation subsidy.

775 1# \$tClient characteristic & population movement report for quarter ... Probation subsidy\$w(OCOLC)1258055

[Publicación con más de una edición; se hace punto de acceso adicional para la(s) otra(s) edición(es)]

245 00 \$aForeign affairs bibliography.

580 ## \$aBased upon the bibliographical notes appearing quarterly in: Foreign affairs.

730 0# \$aForeign affairs (Council on Foreign Relations)

787 1# \$tForeign affairs (Council on Foreign Relations)

[Publicación relacionada de alguna manera con otra publicación]

245 00 \$aLektüre Magazin.

580 ## \$aIssued Jan.-June 1981 with: Bücherkommentare, v. 30, no. 1-6.

730 0# \$aBücherkommentare.

777 1# \$tBücherkommentare\$gJan. 1981-June 1981

[Publicación editada junto con otra publicación]

245 04 \$aThe People speak newsletter.

500 ## \$aA summary of a radio program, "People speak."



730 0# \$aPeople speak (Radio program)
[Programas de radio o televisión]

130 0# \$aDomestic engineering (1889)

580 ## \$aVols. for June 27, 1931-Mar. 1935, Mar. 1941-1966 include the section: Automatic heat and air conditioning (varies); also issued separately Sept. 1933-<June 1940>

730 02 \$aAutomatic heat and air conditioning.

777 1# \$tAutomatic heat and air conditioning

[Se hace punto de acceso adicional para una parte que se edita con regularidad y tiene un título distintivo]

100 1# \$aBarwise, Jon.

245 14 \$aThe language of first-order logic :\$bincluding the Macintosh program Tarski's world 4.0 /\$cJon Barwise and John Etchemendy.

730 02 \$aTarski's world.\$f1993

730 0# \$a60 minutes (Television program)

730 02 \$aBonn Convention\$d(1952).\$f1980.

730 0# \$aEconomics library selections.\$nSeries I,\$pNew books in economics.

730 02 \$aGod save the king;\$oarr.\$f1982.

730 0# \$iMotion picture adaptation of (work): \$4[http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129\\$aBeowulf](http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129$aBeowulf).



740 - Punto de acceso adicional - Título relacionado o analítico no controlado (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

Caracteres que no alfabetizan

0- No hay caracteres que no alfabeticen

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Segundo indicador

Tipo de punto de acceso adicional

- No se proporciona información

2 - Entrada analítica

Códigos de subcampo

\$a	Título relacionado o analítico no controlado (NR)
\$h	Tipo de material (NR)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicionales para títulos relacionados o analíticos no controlados a través de un fichero o lista de autoridad (para títulos relacionados o analíticos controlados mediante un fichero de autoridad, se usa el campo 730 (Punto de acceso adicional - Título uniforme).

Puede contener la parte del título de un documento relacionado que sería normalmente codificado por medio de una entrada de nombre/título. Se pueden codificar en el campo 740 los títulos que siguen al primero en el campo 245 (Mención de título) en el caso de colecciones sin título colectivo. Se utiliza el campo 246 (Variantes de título) para especificar las variantes del título codificado en el campo 245 y las variantes del primer título del campo 245 en el caso de las colecciones sin título colectivo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Caracteres que no alfabetizan

Número de caracteres asociados con un artículo determinado o indeterminado (p. ej., Le, An) al comienzo de un título, que se descartan en los procesos de indización y alfabetización.

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

No hay ningún carácter inicial del que haya que prescindir. Los signos diacríticos o caracteres especiales al comienzo de un título que no empieza con artículo inicial no se cuentan como caracteres que no alfabetizan. El artículo inicial, definido o indefinido, puede eliminarse al codificar el campo de título. Si se mantiene el artículo inicial pero no se quiere descartar para la indización y alfabetización, se utiliza el valor 0.

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

El título comienza con un artículo definido o indefinido del cual se prescinde para la indización y alfabetización. Cualquier signo diacrítico, espacio o signo de puntuación asociado con el artículo, y cualquier espacio o signo de puntuación que preceda al primer carácter que alfabetiza, también se incluye como carácter que no alfabetiza. Sin embargo, los diacríticos asociados con el primer carácter que alfabetiza no se consideran caracteres que no alfabetizan.

Segundo indicador - Tipo de punto de acceso adicional

Distingue entre si se da una entrada analítica o no se proporciona información.

- No se proporciona información

Se utiliza cuando el punto de acceso adicional no es analítico o no se proporciona información sobre si lo es o no.

740 0# \$aHealing our culture, healing ourselves.

2 - Entrada analítica

El documento que se cataloga incluye la obra que aparece representada por el punto de acceso adicional.

100 1# \$aChekhov, Anton Pavlovich,\$d1860-1904.

240 10 \$aVishnevyi sad.\$lEnglish

245 14 \$aThe cherry orchard ;\$bUncle Vanya /\$cAnton Chekhov.



700 12 \$aChekhov, Anton Pavlovich,\$d1860-1904.\$tDìà Vanià\$IEnglish.\$f1969.

740 02 \$aUncle Vanya.

[Punto de acceso adicional para una obra que sigue a la que se menciona en primer lugar en una colección sin título colectivo]

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Título relacionado o analítico no controlado

Los datos entre paréntesis que pueden aparecer como parte del título no se codifican en subcampos separados.

245 10 \$aLaw and the family, New York /\$c[by] Henry H. Foster and Doris Jones Freed.

500 ## \$a"Joint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute": 8 p.
(inserted in pocket of v. 1).

505 1# \$av. 1. Dissolution of the family unit. Divorce, separation, and annulment -- v. 2. Dissolution of the family unit. Economic aspects, custody, taxes.

740 02 \$aJoint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute.

740 02 \$aDissolution of the family unit.\$pDivorce, separation, and annulment.

740 02 \$aDissolution of the family unit.\$pEconomic aspects, custody, taxes.

740 0# \$aManual del adivino.

740 02 \$aSouth Pacific\$h[grabación sonora].

\$h - Tipo de material

Calificador del tipo de material.

\$n - Número de parte o sección de la obra

Designación *numérica* para una parte o sección de una obra utilizada en un título.

La *numeración* se define como una indicación de secuencia de cualquier tipo, p. ej. Parte 1, Suplemento A, Libro dos.

\$p - Nombre de parte o sección de la obra

Designación *nominal* para una parte o sección de obra en un título.

Véase el ejemplo del subcampo \$a.

\$5 - Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 740 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si el último subcampo es el \$5, el signo de puntuación va antes de ese subcampo. Los signos de puntuación se ponen entre comillas.

Espacios- No se incluyen espacios en las siglas. Se incluye un espacio entre una inicial y la siguiente si la abreviatura consta de más de una letra.

Visualización asociada - Los números arábigos o romanos y la palabra *Título:* que precede a los puntos de acceso adicionales en algunas visualizaciones no incluyen en el registro MARC. El sistema puede generarlo como visualización asociada a la etiqueta del campo.



751 - Punto de acceso adicional - Nombre geográfico (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre geográfico (NR)
\$e	Término indicativo de relación (R)
\$g	Información miscelánea (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Procedencia de los datos (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional cuyo elemento inicial es un nombre geográfico que está relacionado con un atributo concreto del documento descrito, p. ej. el lugar de publicación de un libro raro, el lugar de distribución, la sede de la universidad donde se presenta una tesis, el lugar de un acontecimiento como por ejemplo una conferencia, etc.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre geográfico

Nombre geográfico que está relacionado con el documento descrito.

751 ## \$0(DE-588)4085133-3 \$0http://d-nb.info/gnd/4085133-3 \$aCanberra \$4evp \$2gnd

\$e - Término indicativo de relación

Designa la relación entre un nombre geográfico y los materiales descritos (p. ej. lugar del acontecimiento, lugar de publicación, etc.)

\$g – Información miscelánea

Información que no es posible incluir de forma más adecuada en otro subcampo.

751 ## \$0(DE-588)4036729-0 \$0http://d-nb.info/gnd/4036729-0 \$aLuxemburg \$gStadt \$4dbp \$2gnd

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

751 ## \$0(DE-588)4058708-3 \$0http://d-nb.info/gnd/4058708-3 \$aSydney \$4dbp \$2gnd

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el nombre geográfico. El código se toma de: [Name and Title Authority Source Codes](#).

751 ## \$0(DE-588)4005728-8 \$0http://d-nb.info/gnd/4005728-8 \$aBerlin \$4pup \$2gnd



\$3 - Especificación de materiales

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators](#).

751 ## \$0(DE-588)4069304-1 **\$0**<http://d-nb.info/gnd/4069304-1> **\$a**Berlin **\$g**Wes t**\$4**uwp **\$2**gnd

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$g – Información miscelánea [NUEVO, 2019]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 – Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$7 - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]



752 - Punto de acceso adicional - Nombre jerárquico de lugar (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	País o entidad superior (R)
\$b	Jurisdicción política de primer nivel (NR)
\$c	Jurisdicción política intermedia (R)
\$d	Ciudad (NR)
\$f	Subdivisión de ciudad (R)
\$e	Término indicativo de relación (R)
\$g	Otras regiones o rasgos geográficos no jurisdiccionales (R)
\$h	Área extraterrestre (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$4	Relación (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional cuyo elemento inicial es un nombre jerárquico de lugar que está relacionado con un atributo concreto del documento descrito, p. ej. el lugar de publicación de un libro raro. Para la visualización, puede generarse un guión (--) que separe los subelementos del nombre geográfico, p. ej. Canadá -- British Columbia -- Vancouver.

Este tipo de punto de acceso adicional se asigna de acuerdo con diferentes reglas de catalogación para facilitar el acceso al registro bibliográfico a través de una forma jerárquica de un nombre geográfico que está relacionado con un atributo concreto (p. ej. para periódicos, el nombre de la comunidad a la que se sirve; para libros raros, el lugar de publicación o impresión).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - País o entidad mayor

Nombre de un país o de una jurisdicción política superior. También contiene, para el nivel de país o superior, nombres de áreas/entidades geográficas como continentes o hemisferios. El subcampo \$a puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

752 ## \$aSpain\$dMadrid.

\$b - Jurisdicción política de primer nivel

Nombre de una jurisdicción política o división de primer nivel. Dependiendo del país, puede incluir nombres de estados, provincias, territorios, departamentos, etc.

752 ## \$aFrance\$bDoubs.

\$c - Jurisdicción política intermedia

Nombre de una jurisdicción política o división de segundo nivel o inferior, pero no de ciudades. Dependiendo del país, puede incluir nombres de condados, islas, municipios, prefecturas, regiones, etc. El subcampo \$c puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

752 ## \$aEngland\$cGreater Manchester\$dManchester.



752 ## \$aUnited States\$bMaryland\$cMontgomery County.

\$d - Ciudad

Nombre de una ciudad.

752 ## \$aUnited States\$bKansas\$cButler\$dAugusta.

752 ## \$aCanada\$bBritish Columbia\$dVancouver.

700 11 \$aFranklin, Benjamin,\$d1706-1790,\$eprinter.

752 ## \$aUnited States\$bPennsylvania\$dPhiladelphia.

\$e - Término indicativo de relación

Designa la relación entre un nombre geográfico y los materiales descritos (p. ej. lugar del acontecimiento, lugar de publicación, etc.)

752 ## \$aEngland\$dLondon,\$epublication place.

752 ## \$aScotland\$dEdinburgh,\$emanufacture place.

\$f - Subdivisión de ciudad

Nombre de una unidad más pequeña dentro de un lugar habitado, p. ej. vecindarios, parques o calles.

752 ## \$aUnited States\$bCalifornia\$cLos Angeles (County)\$dLos Angeles \$fLittle Tokyo.\$2tgn

\$g - Otras regiones o rasgos geográficos no jurisdiccionales

Nombre de una entidad geográfica terrestre no jurisdiccional, p. ej. ríos, lagos, islas, montañas, etc. El subcampo \$g puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

752 ## \$aAfrica\$gNile River\$gSixth Cataract.\$2tgn

\$h - Área extraterrestre

Nombre de cualquier entidad o espacio extraterrestre, incluidos sistemas solares, galaxias, sistemas estelares y planetas, así como otros rasgos geográficos de planetas concretos, etc. El subcampo \$h puede repetirse para jerarquías cuando se dan varios niveles, conservando el orden de más alto a más bajo.

752 ## \$aMars\$hValles Marineris.\$2MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el encabezamiento o término.

El código se toma de: [Name and Title Authority Source Codes.](#)

752 ## \$aUnited States\$bNew York (State)\$gNiagara Falls.\$2lcs/na

752 ## \$aCanada\$bOntario (Province)\$gNiagara Falls.\$2lcs/na

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo. Una fuente para el código es: [MARC Code List for Relators.](#)

752 ## \$aEngland\$dLondon.\$4pup

752 ## \$aScotland\$dEdinburgh.\$4mfp

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 752 termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, letra/inicial u otra información que termine con signo de puntuación. No se incluye puntuación entre subcampos.



Visualización asociada

- [guión]

El guión que sigue a cada subcampo excepto al último no se incluye en el registro MARC. Puede generarlo el sistema como visualización asociada.

Campo codificado:

752 ## \$aUnited States\$bAlabama\$dMontgomery.

Ejemplo de visualización:

United States-Alabama-Montgomery.

Orden de los subcampos - Los subcampos deben figurar en orden descendente, desde el lugar en el nivel más alto hasta el nivel más bajo.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$e – Término indicativo de función [NUEVO, 2016]

\$0 -Número de control del registro de autoridad o número normalizado[NUEVO, 2007]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$4 – Código de función [NUEVO, 2016]

\$4 – Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.



753 - Información técnica sobre acceso a archivos de ordenador (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Marca y modelo de la máquina (NR)
\$b	Lenguaje de programación (NR)
\$c	Sistema operativo (NR)
\$0	Número de registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del término (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre los aspectos técnicos de un archivo de ordenador y de cualquier material anejo , que pueda ser utilizada para seleccionar y ordenar el registro junto con otros registros en un índice impreso.

Se utiliza para indicar el tipo de máquina, sistema operativo y/o lenguaje de programación. Este tipo de entrada secundaria se asigna siguiendo diversas reglas de catalogación para dar acceso a un registro bibliográfico al que de otra forma no se podría acceder, y facilitar las posibilidades de selección y ordenación con el fin de generar índices impresos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Marca y modelo de la máquina

753 ## \$aIBM PC\$bPascal\$cDOS 1.1

\$b - Lenguaje de programación

Nombre del lenguaje de programación asociado a los datos incluidos en el archivo de ordenador (p. ej. Pascal).

753 ## \$aCompaq\$bBasic\$cDOS 3.2

\$c - Sistema operativo

753 ## \$aApple II\$cDOS 3.3

753 ## \$aIBM PC\$cWindows 98

753 ## \$aIBM PC\$cOS/2 Warp

\$0 – Número del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

753 ## \$aSony PlayStation 4\$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1071\$2gcipplatform

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 – Fuente del término

Código MARC que identifica la lista a partir de la cual se ha asignado el término de los subcampos \$a y \$c. El código pertenece a la lista : [Subject Heading and Term Source Codes.](#)



753 ##\$aNintendo Game Boy Advance
\$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1038\$2gcipplatform
753##\$aNintendoDS\$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1029\$2gcipplatform
[Juego compatible con dos plataformas]

753 ##\$cMicrosoft Windows 8\$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1078\$2gcipplatform

753##\$cApple Mac OS X 10.9\$0(uri) http://gamemetadata.org/uri/platform/1109\$2gcipplatform
[Juego de PC/MAC compatible con multiples sistemas operativos]

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El campo 753 no termina con signo de puntuación a menos que la última palabra del campo sea una abreviatura, letra/inicial u otra información que termine con signo de puntuación. No se incluye puntuación entre subcampos.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de registro de autoridad o número normalizado (R) [NUEVO, 2016]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$2 - Fuente del término (R) [NUEVO, 2016]



754 - Punto de acceso adicional - Identificación taxonómica (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre taxonómico (R)
\$c	Categoría taxonómica (R)
\$d	Nombre común o alternativo (R)
\$x	Nota interna (R)
\$z	Nota pública (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente de la identificación taxonómica (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional cuyo elemento inicial es el nombre o categoría taxonómica asociada con el documento descrito.

Se utilizan siempre los subcampos \$a y \$2.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre taxonómico

Los nombres taxonómicos se ajustan a los procedimientos de sintaxis del sistema de clasificación identificado en el subcampo \$2. El subcampo \$a se repite para cada nombre taxonómico asociado con el documento. El subcampo \$a es precedido por el subcampo \$c, que indica la categoría jerárquica taxonómica a la que pertenece el nombre. Cada combinación se consigna en distintos subcampos \$c y \$a, en el orden jerárquico de la taxonomía.

754 ## \$c kingdom\$aPlantae\$cphylum\$aSpermatophyta\$cclass
\$aAngiospermae\$csubclass\$aDicotyledoneae\$corder\$aRosales\$cfamily\$aRosaceae\$cgen
us\$aRosa\$cspecies\$aasetigera\$cvariety\$a tomentosa. \$2[código de la Lyman David
Benson's Plant Classification]

\$c - Categoría taxonómica

Categoría taxonómica a la que pertenece el nombre incluido en el subcampo \$a. Los términos utilizados en este subcampo se especifican en el tesoro identificado en el subcampo \$2. El subcampo \$c siempre precede a la información con la que se asocia.

754 ## \$cfamily\$aGekkonidae\$cgenus\$aHemidactylus\$cspecies\$aTurcicus. \$2[fuente de la
identificación taxonómica]

\$d - Nombre común o alternativo

Nombre común o alternativo al que pertenece el nombre incluido en el subcampo \$a. El subcampo \$d puede referirse a uno o varios subcampos \$a.

754 ## \$cfamily\$aGekkonidae\$cgenus\$aHemidactylus\$cspecies\$aTurcicus \$dMediterranean
gecko\$dMediterranean gekko.\$2[fuente de la identificación taxonómica]



754 ## \$cfamily\$aViperidae\$ccgenus\$aSistrurus\$cspecies\$aamiliarius\$ddusky pigmy
rattlesnake\$ddGround rattler\$ddPigmy rattler\$ddPigmy
rattlesnake\$ddRattler\$ddRattlesnake.\$2[fuente de la identificación taxonómica]

754 ## \$cfamily\$aViperidae\$ccgenus\$aCrotalus\$aspecies\$aadamanteus
\$ddDiamondback\$ddDiamondback rattlesnake\$ddEastern diamondback \$ddEastern
diamondback rattlesnake\$ddRattler\$ddRattlesnake.\$2[fuente de la identificación taxonómica]

\$x - Nota interna

Nota que no se visualiza públicamente.

754 ## \$cfamily\$aGekkonidae\$ccgenus\$aHemidactylus\$cspecies\$aTurcicus \$ddMediterranean
gecko\$ddMediterranean gekko\$xxHemidactylus turcicus. \$2[fuente de la identificación
taxonómica]

\$z - Nota pública

Nota relacionada con la identificación taxonómica que se redacta de forma que sea adecuada para su
visualización pública.

754 ## \$cfamily\$aPottiaceae\$ccgenus\$aBarbula\$cspecies\$aagraria\$xxBarbula agraria.\$zSpecies
authority: Hedw.turcicus.\$2[fuente de la identificación taxonómica]

754 ## \$c family\$aPoaceae\$ccgenus\$aAndropogon\$cspecies\$aglomeratus
\$cvariety\$aapumilus\$ddBushy Broom Grass\$xxAndropogon glomeratus \$zSpecies authority:
(Walt.) BSP\$zVariety authority: Vasey turcicus. \$2[fuente de la identificación taxonómica]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente de la identificación taxonómica

Nombre o código MARC que identifica la lista a partir de la cual se asignó la identificación taxonómica. El código
se toma de: [Taxonomic Classification Source Codes](#).

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Puntuación - El subcampo que precede al subcampo \$2 en el campo 754 termina con punto a menos que la última palabra del
subcampo sea una abreviatura, inicial/letra u otra información que termine con un signo de puntuación. No se incluye
puntuación entre los distintos subcampos \$a.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



758 – Identificador del recurso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Mayo 2019

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Etiqueta (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Identificador para un recurso, que puede ser tanto el propio recurso descrito en el registro bibliográfico como otro recurso con el que está relacionado. Los recursos así identificados pueden incluir (pero están limitados a) obras, expresiones, manifestaciones o ítems FRBR. El campo no prescribe un estándar de contenido o modelo de datos particular.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Etiqueta

Nombre, título u otra designación comprensible para el ser humano para designar a un recurso. Este subcampo tiene un cometido similar al de propiedades como `rdfs:label` o `skos:prefLabel` y puede ser mapeado con ellas. El número normalizado o identificador correspondiente, si está disponible, se registra en \$0.

100 1# \$aBeard, Henry.

245 10 \$aBored of the rings :\$ba parody of J.R.R. Tolkien's The lord of the rings /\$cby Henry N. Beard and Douglas C. Kenney of the Harvard lampoon.

758 ## \$4<http://rdaregistry.info/Elements/m/P30135> **\$i**Has work manifested: **\$a**Bored of the Rings **\$1**<http://www.wikidata.org/entity/Q1613936>

758 ## \$4<http://rdaregistry.info/Elements/w/P10197> **\$i**Parody of (work): **\$a**Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973. Lord of the rings **\$0**<http://id.loc.gov/authorities/names/no97079452>

\$i – Información sobre la relación

Designación de la relación entre el recurso descrito en el campo 758 y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser un frase textual no normalizada o un valor textual normalizado.

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$2 - Fuente del encabezamiento o término

Código MARC que identifica la fuente a partir de la cual se tomó el encabezamiento. El código se toma de: [Name and Title Authority Source Codes.](#)



758 ## \$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10147 \$iIs container of (work): \$aJoe
Turner's Come and Gone \$1http://www.wikidata.org/entity/Q6212738 \$2wikidat

\$3 – Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$4 – Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo.

\$5 – Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 758 – Identificador del recurso [NUEVO, 2017]

\$2 – Código del encabezamiento o término [NUEVO, 2019]



760-787 - Campos de enlace y de descripción - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2024

- 760 - Enlace a una serie principal (R)
- 762 - Enlace a una subserie (R)
- 765 - Enlace a la lengua original (R)
- 767 - Enlace a una traducción (R)
- 770 - Enlace a un suplemento/número especial (R)
- 772 - Enlace a la publicación principal (R)
- 773 - Enlace al documento fuente (R)
- 774 - Enlace a una unidad constituyente (R)
- 775 - Enlace a otra edición (R)
- 776 - Enlace a un formato físico adicional (R)
- 777 - Enlace a "Publicado con" (R)
- 780 - Enlace a un título anterior (R)
- 785 - Enlace a un título posterior (R)
- 786 - Enlace a una fuente de información (R)
- 787 - Otras relaciones (R)
- 788 - Descripción paralela en otra lengua de catalogación (R)

Primer indicador

Control de nota

- 0 - Genera nota
- 1 - No genera nota

Segundo indicador

todos excepto 780 y 785 - *Control de visualización asociada*

- # - [Visualización asociada al campo]
- 0 - Publicación principal [solo 772]
- 8 - No genera visualización asociada

780 - *Tipo de relación*

- 0 - Es continuación de
- 1 - En parte es continuación de
- 2 - Sustituye a
- 3 - En parte sustituye a
- 4 - Es fusión de ... y de ...
- 5 - Absorbió
- 6 - En parte absorbió a
- 7 - Separada de

785 - *Tipo de relación*

- 0 - Continuada por
- 1 - Continuada en parte por
- 2 - Sustituida por
- 3 - En parte sustituida por
- 4 - Absorbida por
- 5 - En parte absorbida por
- 6 - Escindida en ... y ...
- 7 - Fundida con ... para formar
- 8 - Vuelve a llamarse

Códigos de subcampo

Información descriptiva

- \$a Encabezamiento principal (NR)
- \$b Edición (NR)
- \$c Información adicional (NR) [*todos excepto 773, 788*]
- \$d Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
- \$g Parte(s) relacionada(s) (R)
- \$h Descripción física (NR)



\$i	Información sobre la relación (R)
\$j	Periodo de duración del contenido (R) [sólo 786]
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R) [todos excepto 760 y 762]
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$p	Título abreviado (NR) [sólo 773 y 786]
\$q	Numeración y primera página (NR) [sólo 773]
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)

Números/códigos

\$e	Código de lengua (NR) [sólo 775], Lengua de catalogación [788]
\$f	Código de país (NR) [sólo 775]
\$r	Número de informe (R) [todos excepto 760, 762]
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR) [todos excepto 760, 762]
\$v	Contribución de la fuente (NR) [sólo 786]
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R) [todos excepto 760, 762]

Subcampos de control

\$l (ele)	Procedencia de los datos (R)
\$3	Especificación de materiales (NR) [sólo 773]
\$4	Relación (R)
\$5	Institución a la que se aplica el campo (NR) [sólo 773, 774 y 787]
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información que identifica otros documentos bibliográficos relacionados. Cada uno de los campos de enlace especifica una relación diferente entre el documento objeto, descrito en el registro, y el documento relacionado. Estas relaciones son de tres clases: 1) documentos relacionados que pueden ayudar al usuario en la búsqueda pero que no se requieren físicamente para obtener el documento objeto de la búsqueda (p. ej., registros anteriores para recursos continuados, traducciones del documento descrito); 2) documentos relacionados que se necesitan para obtener físicamente el documento objeto de la búsqueda (p. ej., el documento fuente para una parte componente: un número de una revista que contiene un artículo específico); 3) documentos relacionados que forman parte de una unidad mayor (p. ej., las fotografías individuales contenidas en una colección de material visual). Los campos de enlace están diseñados para generar una nota en el registro en el que aparecen. Pueden igualmente proporcionar un enlace electrónico entre el registro bibliográfico del documento objeto de la búsqueda y el registro bibliográfico del documento relacionado si es que este último cuenta con un registro independiente, y/o también pueden facilitar la indización.

Campo 788: Una relación con una descripción bibliográfica en una lengua diferente, donde cada descripción bibliográfica describe el mismo documento. Tenga en cuenta que el campo 788 no se utiliza para expresar una relación entre bibliográficos que se expresarían normalmente con uno de los campos de enlace 760-787.

TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS DESCRIPCIONES DE LOS CAMPOS DE ENLACE

Documento objeto - Documento bibliográfico que es la unidad principal o primaria cubierta por la descripción para la que se creó el registro. El documento objeto es el documento al que se aplica la información en las posiciones 06 (Tipo de registro) y 07 (Nivel bibliográfico) de la Cabecera y en el campo 245 (Mención de título).

Documento relacionado - Documento bibliográfico que tiene una relación cronológica, horizontal (diferentes versiones) o vertical (jerárquica) con el documento objeto y para el que se formula el campo de enlace.

Parte componente - Documento bibliográfico que físicamente forma parte de otro documento bibliográfico de tal modo que la recuperación de la parte depende de la identificación física y localización del documento fuente (p. ej., un capítulo de un libro, un artículo de una revista). (Campo 774).

Unidad constituyente - Documento bibliográfico que forma parte de otro documento. La unidad constituyente está físicamente separada del documento del que se le considera parte (p. ej., volúmenes sueltos de una obra en varios volúmenes,



números monográficos de una publicación seriada o cualquier material anejo como estampas, discos, vídeos, etc.). (Campos 770, 774).

Documento fuente - Documento bibliográfico que o bien contiene físicamente la subparte que constituye el documento objeto del registro (caso de las partes componentes), o bien la incluye bibliográficamente (caso de las unidades constituyentes). Por ejemplo, si un registro describe un artículo de una revista, el documento fuente es la revista; si un registro describe un documento digital en un conjunto, el documento fuente es el conjunto. (Campos 772, 773).

Relación cronológica - Relación temporal entre documentos bibliográficos (p. ej., la relación de una publicación seriada con sus predecesoras y con sus sucesoras). (Campos 777, 780, 785).

Relación horizontal - Relación entre versiones de un documento bibliográfico aparecidas en distintas lenguas, formatos, soportes, etc. (Campos 765, 767, 775, 776).

Relación vertical - La relación jerárquica del todo con sus partes y de las partes con el todo (p. ej., un artículo de revista en relación con la revista, el título colectivo de las actas de un congreso en relación con los títulos individuales de las ponencias, una subserie en relación con la serie principal). (Campos 760, 762, 770).

RELACIONES DE REGISTROS Y NOTAS

Campos de enlace (campos 760-787) - Estos campos contienen datos descriptivos referidos al documento relacionado, al número de control del registro del documento relacionado o a los dos. Se facilita una identificación mínima del contenido de los datos del documento relacionado que se incluye en los campos de enlace. Para operaciones como la indización y la ordenación, que requieren una descripción del contenido más completa, el subcampo \$w (Número de control del registro relacionado) permite que el sistema, mediante esta vinculación con el documento relacionado, pueda obtener los datos completos de la descripción del contenido. Además, los datos codificados del subcampo de control \$7 permiten algunos tipos de indización sin tener en cuenta el registro relacionado. El valor utilizado en la posición del primer indicador de un campo de enlace, determina si se genera una nota a partir de dicho campo o a partir del campo 580.

En los campos 760-787 la relación general de recurso a recurso se indica según la etiqueta elegida, y las relaciones más específicas se señalan mediante los indicadores de los campos 772, 780 y 785. El subcampo \$i se utiliza para indicar relaciones que no pueden ser expresadas por ninguna etiqueta o indicador, y por tanto es más adecuado para designar relaciones más concretas. Si se quiere presentar la información sobre relaciones específicas en forma codificada, se emplea el subcampo \$4.

Nota de relación compleja (campo 580) - Los campos de enlace se han diseñado para permitir, en la visualización del documento objeto, la generación de una nota referida al documento relacionado. Cuando la relación es demasiado compleja para expresarse mediante el indicador de la etiqueta o los subcampos \$i o \$4 y los datos del campo de enlace o del registro relacionado, la nota se codifica en el campo de Nota de relación compleja. Cuando se utiliza, este campo aparece junto con los campos 760-787 que correspondan, y no se genera nota a partir del campo de enlace.

Puntos de acceso adicionales (campos 700-730) - Cuando se necesita un punto de acceso adicional para un título utilizado en un campo de relación, se codifica el punto de acceso en el campo 700-730 que corresponda. Los campos de relación no están concebidos para sustituir a los puntos de acceso adicionales. De la misma manera, un punto de acceso adicional en los campos 700-730 no puede ocupar el lugar de un campo de relación ya que no puede generar una nota ni incluir enlaces con otros registros.

Partes componentes/Unidades constituyentes - El campo de enlace 773 (Enlace al documento fuente) se utiliza para relacionar el registro de una parte componente que es parte integrante de otro documento con el registro de este último. Por ejemplo, en los registros de los artículos de revista, el campo 773 contiene la identificación de la revista. En el subcampo \$g del campo 773 se codifica la localización exacta del artículo en la revista. El registro del documento fuente o de otra unidad bibliográfica mayor puede incluir información relacionada con las unidades constituyentes, codificadas en el campo 774 (Enlace a una unidad constituyente), que es repetible. La información relativa a cada unidad constituyente se codificará en un campo 774.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador – Control de nota

Indica si se tiene que generar o no una nota a partir del campo.

0 - Genera nota

Se genera una nota a partir de los datos del campo de enlace (o del registro relacionado identificado en el campo).

780 00 \$tAmerican journal of religious psychology and education

1 - No genera nota

No hay que generar ninguna nota a partir de los datos del campo de enlace (o del registro relacionado). Se utiliza el valor 1 cuando la visualización asociada al campo de relación no describe de manera adecuada la relación. En este caso se consigna una nota en el campo 580. Los campos 760-787 se utilizan para facilitar el enlace electrónico y el campo 580 para la visualización.

Segundo indicador - Control de visualización asociada *[todos excepto 780 y 785]*

Controla las visualizaciones asociadas que preceden a los datos en los campos de relación 760-777 y 786-787. Para las impresiones asociadas, véase la descripción del segundo indicador en la sección de cada campo de relación.

- [Visualización asociada al campo]**0 - Publicación principal** *[solo 772]***8 - No genera visualización asociada****Segundo indicador - Tipo de relación** *[780]*

Identifica el tipo de relación, únicamente en el campo 780. Véase la descripción en la sección correspondiente del campo 780 (Enlace a un título anterior). Para ese campo, las visualizaciones asociadas se indican en los *Criterios de aplicación*.

0 - Es continuación de**1 - En parte es continuación de****2 - Sustituye a****3 - En parte sustituye a****4 - Es fusión de ... y de ...****5 - Absorbió a****6 - En parte absorbió a****7 - Separada de****Segundo indicador - Tipo de relación** *[785]*

Identifica el tipo de relación, en el campo 785. Véase la descripción en la sección correspondiente del campo 785 (Enlace a un título posterior). Para ese campo, las visualizaciones asociadas se indican en los *Criterios de aplicación*.

0 - Continuada por**1 - En parte continuada por****2 - Sustituida por****3 - En parte sustituida por****4 - Absorbida por****5 - En parte absorbida por****6 - Escindida en ... y ...****7 - Fundida con ... para formar****8 - Vuelve a llamarse****▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO**

Como regla general, cada subcampo definido para los campos de enlace corresponde a un campo o bloque de campos, que sería utilizado si se describiera el documento asociado en un registro separado. Puede existir o no un registro bibliográfico independiente para el documento relacionado. Por ejemplo, el subcampo \$a (Encabezamiento principal) corresponde al bloque de los 1XX (Puntos de acceso principales); el subcampo \$t (Título) corresponde al campo 245 (Mención de título), etc. Las reglas y las prácticas relativas a la formulación de los datos de los campos de relación son habitualmente las mismas que se seguirían en un registro bibliográfico independiente, con la salvedad de que no es necesario que la información esté tan completa. La exhaustividad de la información bibliográfica sobre el documento relacionado recogida en el campo de enlace deberá establecerse en función de la utilización prevista para las relaciones. Cuando el documento relacionado se describe en un registro independiente, normalmente basta con la codificación de los elementos bibliográficos básicos (p. ej. título e información sobre la relación).

\$a - Encabezamiento principal



Datos del encabezamiento principal (sin los identificadores de contenido) de los campos 100 (Punto de acceso principal – Nombre de persona), 110 (Punto de acceso principal – Nombre de entidad), o 111 (Punto de acceso principal – Nombre de congreso) en el registro relacionado. Los elementos individuales del nombre o título uniforme no se registran en un subcampo distinto como lo harían en un campo 1XX.

Registro relacionado:

100 1# \$aMellor, Alec.

245 10 \$aStrange masonic stories

Campo de enlace:

775 0# \$aMellor, Alec.\$tStrange masonic stories\$eng

\$b - Edición

Nombre de la edición tomado del campo 250 (Mención de edición) del registro relacionado.

Registro relacionado:

245 04 \$aThe Wall Street journal.

250 ## \$aSouthwest ed.

Campo de enlace:

775 0# \$tWall Street journal\$bSouthwest ed.

\$c - Información adicional [todos excepto 773, 788]

Datos necesarios para distinguir entre dos títulos. Esta información figura generalmente entre paréntesis y es elaborada por el catalogador. En los registros anteriores a AACR 2 para publicaciones seriadas, el subcampo \$c contiene información generalmente tomada del subcampo \$b (Información adicional) del campo 222 (Título clave).

\$d - Lugar, editor y fecha de publicación

Información sobre la publicación tomada de los subcampos \$a, \$b y/o \$c del campo 260 (Publicación, distribución, etc.) del registro relacionado.

\$e - Código de lengua [solo 775]. Para el campo 788 véase la descripción del campo.

Código de lengua tomado del campo 008/35-37 (Lengua) del registro relacionado.

Registro relacionado:

008/35-37 fre

Campo de enlace:

775 1# \$tDiscours du budget\$efre

\$f - Código de país [solo 775]

Código de país tomado del campo 008/15-17 (Lugar de publicación, producción o ejecución) del registro relacionado.

\$g - Parte(s) relacionada(s)

Información sobre la parte o partes específicas del documento relacionado que se ven afectadas por la relación con el documento descrito en el 1XX/245 del registro, tales como fechas y volúmenes. Esta información sobre parte(s) relacionada(s) incluye la localización de una parte componente en el documento objeto.

772 1# \$tDevelopmental biology\$x0012-1606\$g1972-1974

773 0# \$tHorizon\$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

\$h - Descripción física

Descripción física del documento relacionado.

\$i - Información sobre la relación

Designación de la relación entre el recurso descrito en el campo 760-787 y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser en forma de texto no normalizado o como un valor de texto controlado. El segundo indicador contiene el valor 8 (No genera visualización asociada) excepto en los campos 780 y 785 cuando se desea que la información en este subcampo sea visualizada. Los datos del subcampo \$i pueden visualizarse como información que precede al resto de datos del campo.



100 1# \$aVerdi, Giuseppe, \$d1813-1901.
245 10 \$aOtello :\$bin full score /\$cGiuseppe Verdi.
700 1# \$iLibreto basado en (obra) \$aShakespeare, William, \$d1564-1616. \$tOthello.
787 08 \$ireproducción de (manifestación) \$aVerdi, Giuseppe, \$d1813-1901. \$tOtello.\$d
Milan: Ricordi, c1913

Visualización para el usuario:

Verdi, Giuseppe, \$d 1813-1901. Otello : in full score / Giuseppe Verdi
Reproducción def Verdi, Giuseppe, 1813-1901. Otello. Milan : Ricordi, c1913 Libreto
basado en Shakespeare, William, \$d 1564-1616. Othello.

245 00 136th Street, southeastern section of the Bronx.
300 ## \$a 11 slides.
774 08 \$iComponent item:\$o NYDA.1993.010.00132.\$n[DIAPimage]. \$tView SE from Mill Brook
Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,\$d93/05

\$j - Periodo de duración del contenido [solo 786]

Fecha de inicio y, si procede, fecha o fechas de finalización del contenido del documento relacionado. La información se consigna de acuerdo con *Representation of dates and times* (ISO 8601). Se requieren ocho caracteres numéricos según el modelo *aaaammdd* (4 para el año, 2 para el mes y 2 para el día). La hora requiere ocho caracteres según el modelo *hhmmss,d* (2 para la hora, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para la fracción de segundo, incluyendo la coma decimal). Se utiliza el reloj de 24 horas (00-23). Se registra también en este subcampo una indicación de la fuente utilizada para determinar el periodo de duración del contenido.

\$k - Datos de la serie del documento relacionado [todos excepto 760 y 762]

Punto de acceso de serie tomado del campo 4XX (Mención de serie) o del campo 8XX (Puntos de acceso adicionales de serie) del registro relacionado. *Nota:* los paréntesis que encierran la mención de serie no se incluyen en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al subcampo \$k.

\$l - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$m - Detalles específicos del material

Información específica sobre el material (p. ej. para mapas, los datos matemáticos del documento relacionado).

\$n - Nota

Nota sobre el documento bibliográfico relacionado.

\$o - Otro identificador del documento

Números, códigos, etc., utilizados para identificar un documento cuando estos identificadores no pueden ser codificados en uno de los subcampos específicos (p. ej., subcampo \$z (ISBN)), como es el caso de números propios del documento o de inventario.

774 00 \$oNYDA.1993.010.00132\$n[DIAPimage].\$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on
Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,\$d93/05

\$p - Título abreviado [sólo 773 y 786]

Título abreviado tomado del campo 210 (Título abreviado) del registro relacionado.

\$q - Numeración y primera página [sólo 773]

Designaciones de numeración y paginación, consignadas según las reglas para la creación de los segmentos de Numeración y Localización del SICI (Serial Item and Contribution Identifier: Identificador para publicaciones seriadas y contribuciones). Proporcionan una referencia sobre los datos de numeración y primera página de las unidades constituyentes dentro del documento fuente descrito en el campo 773.

773 0# \$7nnas\$tCalifornia journal.\$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48 \$q24:B:9<235

\$r - Número de informe [todos excepto 760, 762]

Número de informe tomado del campo 088 (Número de informe) del registro relacionado.

\$s - Título uniforme

Título tomado del campo 240 (Título uniforme) o del campo 243 (Título uniforme colectivo) del registro relacionado. Cuando se utiliza el subcampo \$s en un campo de relación para materiales jurídicos o traducciones, normalmente también se incluye el subcampo \$t en el campo de relación.



\$t - Título

Información sobre el título de los subcampos \$a, \$f, \$g, \$k, \$n y \$p de los campos 130 (Punto de acceso principal - Título uniforme) y 245 (Mención de título) del registro relacionado. Las partes individuales del título no van en subcampos independientes. (Antes de 1981, el subcampo \$t a veces se tomaba del subcampo \$a del campo 222 (Título clave) cuando figuraba el título clave en el registro).

Registro relacionado:

245 00 \$aArmy, Navy, Air Force register.

580 ## \$aMerged with: Army, Navy, Air Force journal, to form ...

Campo de enlace:

785 17 \$tArmy, Navy, Air Force journal

\$u - Número Normalizado de Informe Técnico [todos excepto 760, 762]

Número Normalizado de Informe Técnico tomado del campo 027 (Número Normalizado de Informe Técnico) del registro relacionado. *Nota:* las siglas *ISRN*: que preceden al número no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlas el sistema como visualización asociada al subcampo \$u.

\$v - Contribución de la fuente [sólo 786]

Breve mención que identifica la información que ha aportado una fuente a un conjunto de datos. Se utiliza principalmente con el campo de enlace 786 (Enlace a una fuente de información).

786 0#\$aDefense Mapping Agency.\$tReno, NV-CA west digital terrain elevation data\$vData for reformatting to DEM format

\$w - Número de control del registro

Número de control del sistema del registro relacionado, precedido del código MARC, entre paréntesis, de la agencia en la que se aplica el número de control. Véase el Apéndice I: [Organization Code Sources](#), para el listado de fuentes utilizadas en los registros MARC 21.

780 00 \$tTechniques of biochemical and biophysical morphology

\$w(DLC)###72000153#\$w(OCOLC)1021945

780 00 \$tReview of existential psychology & psychiatry\$w(DLC)sf#77000170#

785 17 \$tAdult correctional services in Canada\$w(CaOONL)840790694E

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)

ISSN de una publicación seriada tomado del campo 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas) del registro relacionado. (EL ISSN es un elemento de información asignado por una agencia. Lo asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales integrados en la Red ISSN.) *Nota:* Las siglas ISSN que preceden al número no están incluidas en el registro MARC. Pueden ser generadas por el sistema como visualización asociada al subcampo \$x.

245 00 \$aAnnual law review /\$cUniversity of Western Australia.

785 00 \$tUniversity of Western Australia law review\$x0042-0328\$w(OCOLC)1587621

\$y - CODEN

Designación del CODEN, identificador único para publicaciones periódicas científicas y técnicas, tomado del campo 030 (CODEN) del registro relacionado. *Nota:* El acrónimo CODEN que precede al número no se incluye en el registro MARC. Puede ser generado por el sistema como visualización asociada al subcampo \$y.

780 00 \$tIllinois journal of mathematics\$yIJMTAW\$w(DLC)###59003745#

\$z - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) [todos excepto 760, 762]

ISBN tomado del campo 020 (Número Internacional Normalizado para Libros) del registro relacionado. (EL ISBN es un elemento de información asignado por una agencia.) *Nota:* Las siglas ISBN que preceden al número no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlas el sistema como visualización asociada al subcampo \$z.

\$3 - Especificación de materiales [sólo 773]

Parte de los materiales descritos a la que se aplica el campo.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo.

785 14\$iAbsorbida por (obra): \$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10145 \$tNME. New musical express \$0http://viaf.org/viaf/180802179

\$5 - Institución a la que se aplica el campo (NR) [sólo 773, 774 y 787]



Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

773 0#*British Cartoon Prints Collection (Library of Congress)*\$w(DLC)##2004678900\$5DLC

774 08*Container of (item):\$aBunbury, Henry William, 1750-1811.\$t [Henry William Bunbury's drawings for The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman]*\$w(OCOLC)1269022025\$5CtY-LW

787 0#*Schöner Sammelband*\$w(DLC)##2016586442\$5DLC

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Subcampo de control

Contiene hasta cuatro posiciones (denominadas 0, 1, etc.) que indican las características especiales del asiento relacionado. Dado que las definiciones de los códigos del subcampo \$7 dependen de la posición que ocupan, la codificación de cualquier posición obliga a que cada posición anterior contenga un código o un carácter de relleno (I); las posiciones posteriores no necesitan utilizarse. Por ejemplo, si no son aplicables 0 y 1 pero sí lo es 2, 0 y 1 contienen el código n (No aplicable) o un carácter de relleno (I).

/0 - Tipo de encabezamiento principal

Código que indica el tipo de nombre que figura en el subcampo \$a o el título uniforme en el subcampo \$t. Los códigos corresponden a la etiqueta 1XX del registro del documento relacionado: 100 (Punto de acceso principal - Nombre de persona), 110 (Punto de acceso principal - Nombre de entidad), 111 (Punto de acceso principal - Nombre de congreso) y 130 (Punto de acceso principal - Título uniforme). Si no procede ningún código se emplea el valor n.

p	Nombre de persona
c	Nombre de entidad
m	Nombre de congreso
u	Título uniforme
n	No aplicable

/1 - Forma del nombre

Código que indica la forma del nombre que figura en el subcampo \$a. El código corresponde al valor del primer indicador del campo 1XX en el registro del documento relacionado y se debe interpretar conjuntamente con el valor de la posición 0. *Si la posición 0 = p (Nombre de persona), la posición 1 contiene uno de los siguientes códigos:*

0	Nombre
1	Apellido (s)
3	Nombre de familia

Si la posición 0 = c (Nombre de entidad) o m (Nombre de congreso), la posición 1 contiene uno de los siguientes códigos:

0	Nombre en orden inverso
1	Nombre de jurisdicción
2	Nombre en orden directo

Si la posición 0 = u (Título uniforme) o n (No aplicable), la posición 1 contiene:

n	No aplicable

/2 - Tipo de registro

Código que indica el tipo de registro del documento relacionado. El valor corresponde al de cabecera /06 (Tipo de registro) del registro del documento relacionado.

a	Material textual
c	Música notada
d	Música notada manuscrita
e	Material cartográfico
f	Material cartográfico manuscrito
g	Material gráfico proyectable
i	Grabación sonora no musical
j	Grabación sonora musical
k	Material gráfico bidimensional, no proyectable
m	Archivo de ordenador



- o** Kit
- p** Material mixto
- r** Objeto tridimensional artificial o natural
- t** Material textual manuscrito

/3 - Nivel bibliográfico a partir de Cabecera /07 del registro relacionado

Código que indica el nivel bibliográfico del documento relacionado. El valor corresponde al de Cabecera /07 del registro del documento relacionado.

- a** Parte componente monográfica
- b** Parte componente seriada
- c** Colección
- d** Subunidad
- i** Recurso integrable
- m** Monografía
- s** Publicación seriada

772 1# \$7unas\$tPost boy (London, England)

773 0# \$7p1am\$aDesio, Ardito, 1897-\$tGeographical features of the Karakorum.\$dMilano : ISMEO, 1991

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Establecimiento de las relaciones - Las relaciones se establecen de manera recíproca entre los registros bibliográficos relacionados. Un campo de enlace vincula un documento relacionado que puede estar representado en un fichero por un registro. Cuando hay registros relacionados, cada registro puede contener su correspondiente campo de enlace. En algunos casos, los campos de enlace recíprocos utilizan las mismas etiquetas de campo y en otros casos tienen una etiqueta de campo que les corresponde. Las etiquetas de campo recíprocas son:

Registro

760 (Enlace a una serie principal)
 765 (Enlace a la lengua original)
 770 (Enlace a un suplemento / número especial)
 773 (Enlace al documento fuente)
 775 (Enlace a otra edición)
 776 (Enlace a un formato físico adicional)
 777 (Enlace a "Publicado con")
 780 (Enlace a un título anterior)
 787 (Otras relaciones)

Registro relacionado

762 (Enlace a una subserie)
 767 (Enlace a una traducción)
 772 (Enlace a la publicación principal)
 774 (Enlace a una unidad constituyente)
 775 (Enlace a otra edición)
 776 (Enlace a un formato físico adicional)
 777 (Enlace a "Publicado con")
 785 (Enlace a un título posterior)
 787 (Otras relaciones)

Las definiciones de los valores del segundo indicador de los campos recíprocos 780 y 785 también son recíprocas, tal y como se muestra a continuación:

Segundo indicador de 780

0 - Es continuación de
 1 - En parte es continuación de
 2 - Sustituye a
 3 - En parte sustituye a
 4 - Es fusión de... y de...
 5 - Absorbió a
 6 - En parte absorbió a
 7 - Separada de

Segundo indicador de 785

0 - Continuada por
 1 - En parte continuada por
 2 - Sustituida por
 3 - En parte sustituida por
 4 - Absorbida por
 5 - En parte absorbida por
 6 - Escindida en... y...
 7-Fundida con ...para formar
 8-Vuelve a llamarse

Puntuación - Termina con la puntuación que contenga el campo 1XX del registro relacionado. Los campos de enlace no terminan con signo de puntuación a menos que figure una abreviatura, inicial/letra u otra información que termine con punto, o que el \$a sea el último subcampo.

780 00 \$tJournal of the Australian Mathematical Society. Series A, Pure mathematics



780 00 \$aAssociation of American Library Schools.\$tDirectory of American Library
Schools\$w(DLC)\$c#84007016#

Orden de los subcampos - Cuando hay más de un subcampo de control, deben darse en el orden siguiente: subcampo \$6, después subcampo \$3 y subcampo \$7 en último lugar.

Artículos iniciales - Los artículos iniciales se omiten en los campos de enlace a registros relacionados excepto en aquellos que se quieren ordenar por el artículo inicial.

Registro relacionado:

245 04 \$aThe Journal of microbiology.

Campo de enlace:

780 00 \$tJournal of microbiology

Registro relacionado:

110 1# \$aEl Salvador.\$bDirección General de Estadística.

245 10 \$aResumen estadístico de la República de El Salvador.

Campo de enlace:

780 01 \$aEl Salvador. Dirección General de Estadística.\$tResumen estadístico de la República de El Salvador

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 787 - Otras relaciones [RENOMBRADO, 2009]

Campo 788 - Descripción paralela en otra lengua de catalogación [NUEVO, 2022]

\$g - Información sobre la relación [RENOMBRADO, 2009]

\$i - Texto de visualización [REDEFINIDO, 2009]

\$l - Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

\$r - Número de informe [777] [NUEVO, 2017]

\$u - Número Normalizado de Informe Técnico [777] [NUEVO, 2017]

\$z - Número Internacional Normalizado para Libros [777] [NUEVO, 2017]

\$4 - Código de la relación [NUEVO, 2009]

\$4 - Código de función [RENOMBRADO, 2017] [REDESCRITO, 2017]

El subcampo \$4 fue renombrado y redescrito para permitir el registro de URIs de relación aparte de códigos MARC y no MARC.

\$5 - Institución a la que se aplica el campo [sólo 773, 774 y 787] [NUEVO, 2024]



760 - Enlace a una serie principal (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- [Visualización asociada al campo]

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a una serie principal relacionada cuando el documento objeto es una subserie (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Serie principal:* o *Subserie de:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

Este campo se incluye *además de* cualquier otra información sobre la serie en el registro.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 760, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Serie principal

Se utiliza para generar la visualización asociada *Serie principal:* o bien *Subserie de:*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.



▪ EJEMPLOS

110 1# \$aUnited States.\$bGeological Survey.

245 10 \$aQuality of surface waters of the United States.

760 0# \$7clas\$aUnited States. Geological Survey.\$**t**Water supply papers

760 0# \$aUnited States. Geological Survey.\$**t**Water supply papers



762 - Enlace a una subserie (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Tiene subserie

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a una subserie relacionada cuando el documento objeto es una serie principal o una subserie superior (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Tiene subserie:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

Este campo se incluye *además de* cualquier otra información sobre la serie en el registro.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 762, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Tiene subserie

Se utiliza para generar la visualización asociada *Tiene subserie:*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.



▪ EJEMPLOS

110 1# \$aUnited States.\$bGeological Survey.

245 10 \$aGeological Survey water-supply paper.

762 0# \$tQuality of surface waters of the United States

762 0# \$tEvaporation control research

[La publicación seriada que se describe es un registro de serie principal]



765 - Enlace a la lengua original (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Traducción de

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a la publicación en su lengua original cuando el documento objeto es una traducción (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Traducción de:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 765, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Traducción de

Se utiliza para generar la visualización asociada *Traducción de:*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.



▪ EJEMPLOS

130 0# \$aAstrofizicheskie issledovaniâ.\$lEnglish.

245 10 \$aBulletin of the Special Astrophysical Observatory-North Caucasus.

765 0# \$tAstrofizicheskie issledovaniâ**\$w**(DLC)###78648457#**\$w**(OCoLC)4798581

[Registro para una traducción, relacionada con la versión en la lengua original]

130 0# \$aMashinovedenie.\$lEnglish.

580 ## \$a"Abridged translation of Mashinovedenie."

765 1# \$tMashinovedenie **\$w**(DLC)###90646274#**\$w**(OCoLC)6258868

[Registro para una traducción, relacionada con la versión en la lengua original; el primer indicador contiene el valor 1 para evitar la generación de una nota con el enlace]



767 - Enlace a una traducción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Traducido como

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a la publicación en otra lengua distinta del original cuando el documento objeto es el original u otra traducción (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Traducido como:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 767, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Traducido como

Se utiliza para generar la visualización asociada *Traducido como:*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.



▪ EJEMPLOS

245 00 \$a Astrofizicheskie issledovaniâ.

767 0# \$tAstrofizicheskie issledovaniâ. English. Bulletin of the Special Astrophysical Observatory (North Caucasus)**\$x0190-2709\$w(DLC)###86649325# \$w(OCOLC)4698159**

245 00 \$aFinance & development.

580 ## \$aAlso available in the following translations: Arabic: Tamwîl wa-al-tanmiyah; French: Finances et développement; German: Finanzierung & Entwicklung; Spanish: Finanzas y desarrollo; Portuguese: Finanças & desenvolvimento.

767 1# \$tFinance & development. Arabic. Tamwîl wa-al-tanmiyah**\$x0250-7455**

767 1# \$tFinance & development. French. Finances et développement**\$x0430-473X**

767 1# \$tFinance & development. German. Finanzierung & Entwicklung**\$x0250-7439**

767 1# \$tFinance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo**\$x0250-7447**

767 1# \$tFinance & development. Portuguese. Finanças & desenvolvimento**\$x0250-7404**



770 - Enlace a un suplemento/número especial (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Tiene suplemento

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a los suplementos o números especiales asociados al documento objeto pero catalogados y/o introducidos como registros independientes (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Tiene suplemento:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 770, excepto la visualización asociada.

▪ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Tiene suplemento

Se utiliza para generar la visualización asociada *Tiene suplemento:*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.



▪ EJEMPLOS

245 00 \$aNews of the Cooperative Health Statistics System.

770 0# \$tDirectory: United States, territories, and Canada**\$w**(DLC)###78646712# **\$w**(OCoLC)4579783

[Registro de la publicación principal; el campo de enlace conduce a el registro de un suplemento]

245 00 \$aJournal of cellular biochemistry.

770 0# \$tJournal of cellular biochemistry. Supplement**\$x**0733-1959

[Registro de la publicación principal; el campo de enlace conduce a el registro de un suplemento]



772 - Enlace a la publicación principal (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Suplemento de

0 - Publicación principal

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa al registro principal relacionado cuando el documento objeto es un número único, un suplemento o un número especial (relación vertical) del documento principal. Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Suplemento de:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 772, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Suplemento de

Se utiliza para generar la visualización asociada *Suplemento de:*

0 - Publicación principal

Se utiliza para generar la visualización asociada *Publicación principal:*

8 - No genera visualización asociada



La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

245 00 \$aAgricultural situation.\$pAfrica and the Middle East.

772 0# \$tWorld agricultural situation (Washington, D.C. : 1970)**\$x0084-1358\$w(DLC)sf#81008035#**

245 00 \$aDonnées statistiques pour la Haute-Normandie.

580 ## \$aSupplement to: Statistiques pour l'économie normande, 1979- ; supplement to: Aval, <1982,>

772 1# \$tStatistiques pour l'économie normande**\$g1979-\$w(OCOLC)6260766**

772 1# \$tAval**\$g<1982->**

245 04 \$aThe Post boy.\$nNumb. 2436, from Thursday December 21 to Saturday December 23, 1710.

772 1# \$7unas**\$t**Post boy (London, England)**\$w(OCOLC)1234567**

245 14 \$aThe Foundling hospital for wit :\$bintended for the reception and preservation of such ...

772 1# \$7p1as\$aSilence, Timothy.**\$t**Foundling hospital for wit

245 04 \$aThe toolbox :\$bbuyer's directory.

772 0# \$tLubricants world (2000)**\$w(OCOLC)43290151\$w(DLC)##2001203221**

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Control de visualización asociada

1 - Número especial [OBSOLETO] [solo CAN/MARC]



773 - Enlace al documento fuente (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- En

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$p	Título abreviado (NR)
\$q	Numeración y primera página (NR)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación(R)
\$5	Institución a la que se aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR) /0 - Tipo de encabezamiento principal /1 - Forma del nombre /2 - Tipo de registro /3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa al documento fuente de la unidad constituyente descrita en el registro (relación vertical). En el caso de documentos fuente que son publicaciones seriadas o publicaciones en varios volúmenes es necesaria la información de los subcampos \$g y \$q, que indican la localización exacta de la parte componente dentro del documento bibliográfico.

Cuando se genera una nota a partir de este campo, el término introductorio *En:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

Este campo tiene la finalidad de permitir al usuario localizar la pieza física que contiene la parte componente o la subunidad que se describe. Por ello, sólo es necesario incluir en el campo los datos que ayuden a identificar el documento, como por ejemplo el enlace con el registro bibliográfico que describe el documento y/o los datos descriptivos que identifican el documento fuente.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 773, excepto la visualización asociada.

▪ INDICADORES



Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- En

Se utiliza para generar la visualización asociada *En*:

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

773 0# \$tHorizon**\$g**Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

[El documento fuente se identifica por el título]

773 0# \$gVol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230**\$w**(DLC)###75001234#

[El documento fuente se identifica por el número de control]

773 0# \$tNetworks for networkers : critical issues in cooperative library development

\$w(DLC)###79024054#**\$w**(Uk)8040016

[El documento fuente se identifica por el título y por los números de control]

773 0# \$7p1am\$aDesio, Ardito, 1897-**\$t**Geographical features of the Karakorum. **\$d**Milano : ISMEO, 1991

[El documento fuente se identifica por autor y título]

773 0# \$7p1am\$aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-**\$t**Sir William Johnson and the Indians of New York.**\$d**[Albany] : University of the State of New York, State Education Dept., Office of State History, 1967**\$w**(DLC)###68066801#

[El documento fuente se identifica por autor, título y número de registro]

773 0# \$tGilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell family

[El documento fuente se identifica por el título]

773 0# \$tEntomologists' monthly magazine**\$p**ENTOMOL MON MAG**\$d**Wallingford : Gem Publishing Company**\$x**0013-8908**\$y**FNMA

773 0# \$7c2tc\$aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs**\$t**Records **\$w**(MaRG)170

773 0# \$7nnas\$tCalifornia journal.**\$g**Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48 **\$q**24:B:9<235

773 0# \$7nnas\$tMetro. **\$g**Vol. 96, no. 4 (May 2000), p. 23-24, 27**\$q**96:4<23

773 0# \$tPacific rail news.**\$q**279<GM5

[Este ejemplo contiene un subcampo \$q sin un \$g que le corresponda]

245 00\$aVillagers clearing out rubbish!!! /\$cengrav'd by Hixon.

773 0# \$tBritish Cartoon Prints Collection (Library of Congress)**\$w**(DLC)##2004678900**\$5**DLC

[Un recurso gráfico publicado en una colección creada por la biblioteca.]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$5 - Institución a la que se aplica el campo [NUEVO, 2024]



774 - Enlace a una unidad constituyente (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Unidad constituyente

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$5	Institución a la que se aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a una unidad constituyente asociada con la unidad bibliográfica mayor (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir de este campo, el término introductorio *Unidad constituyente:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

La unidad constituyente puede ser parte de una sola unidad bibliográfica, un documento compuesto de varias partes o una colección. La unidad constituyente puede estar o no descrita en un registro bibliográfico independiente.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 774, excepto la visualización asociada.

▪ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Unidad constituyente

Se utiliza para generar la visualización asociada *Unidad constituyente:*.



8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

245 10 \$a[136th Street, southeastern section of the Bronx]\$h[graphic].

774 0# \$81\c\$NYDA.1993.010.00130. **\$n**[DIAPimage].**\$t**Map of area with highlighted street

774 0# \$NYDA.1993.010.00130. **\$n**[DIAPimage].**\$t**Map of area with highlighted street

774 0# \$82\c\$NYDA.1993.010.00131. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View of Mill Brook Houses from one of the houses,**\$d**89/05

774 0# \$NYDA.1993.010.00131. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View of Mill Brook Houses from one of the houses,**\$d**89/05

774 0# \$83\c\$NYDA.1993.010.00132. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,**\$d**93/05

774 0# \$NYDA.1993.010.00132. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,**\$d**93/05

774 0# \$84\c\$NYDA.1993.010.00133. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View N from 136th St. roof top of area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,**\$d**93/06

774 0# \$NYDA.1993.010.00133. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,**\$d**93/06

774 0# \$85\c\$NYDA.1993.010.00134. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,**\$d**93/06

774 0# \$NYDA.1993.010.00134. **\$n**[DIAPimage].**\$t**View E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,**\$d**93/06

856 7# \$81.1\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMG0089.512.gif\$2http

856 7# \$81.2\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00217.jpg \$2http

856 7# \$82.1\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0090.512.gif\$2http

856 7# \$82.2\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00345.jpg \$2http

856 7# \$83.1\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0091.512.gif\$2http

856 7# \$83.2\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00346.jpg \$2http

856 7# \$84.1\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0092.512.gif\$2http

856 7# \$84.2\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00347.jpg \$2http

856 7# \$85.1\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0094.512.gif\$2http

856 7# \$85.2\c\$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00349.jpg \$2http

[El registro es para la unidad bibliográfica mayor; los campos 774 dan acceso a las unidades constituyentes, con enlaces a los URL en los campos 856 (Localización y acceso electrónicos) para acceder a las imágenes]

245 14\$aThe life and opinions of Tristram Shandy, gentleman.

260 ##\$aLondon :\$bPrinted for J. Dodsley,\$c1770.

774 08\$iContainer of (item):**\$a**Bunbury, Henry William, 1750-1811.**\$t** [Henry William Bunbury's drawings for The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman]**\$w**(OCoLC)1269022025\$5CtY-LW

[Un libro publicado. La copia de Yale tiene dibujos originales de Bunbury encuadernados en el libro.]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Control de visualización asociada

0 - Incluye [OBSOLETO] [sólo CAN/MARC]

\$5 - Institución a la que se aplica el campo [NUEVO, 2024]



775 - Enlace a otra edición (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Otra edición disponible

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$e	Código de lengua (NR)
\$f	Código de país (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Enlace a otra edición disponible de la obra que se cataloga (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Otra edición disponible*: puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo. En este campo se codifican los siguientes tipos de ediciones:

- *Ediciones en otras lenguas*. Cuando una publicación seriada se publica simultáneamente en más de una lengua (normalmente por el mismo editor, a diferencia de una traducción, que suele ser publicada por otro editor).
- *Reimpresiones*. Cuando la publicación seriada que se cataloga es una reimpresión, se utiliza el campo 775 para el enlace a la edición original.
- *Otras ediciones*. Otras ediciones del documento objeto. En general, estas ediciones tienen el mismo título que el documento que se cataloga, pero con alguna información de edición que las distingue.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 775, excepto la visualización asociada.

▪ INDICADORES



Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.



- Otra edición disponible

Se utiliza para generar la visualización asociada *Otra edición disponible*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

130 0# \$aCuba economic news.\$iSpanish.

245 10 \$aCuba noticias económicas.

580 ## \$aIssued also in English: Cuba economic news.

775 1# \$tCuba economic news\$x0590-2932\$eeng \$w(OCOLC)2259984

775 0# \$tCuba economic news\$x0590-2932\$eeng \$w(OCOLC)2259984

130 0# \$aModern maturity (NRTA ed.)

245 00 \$aModern maturity :\$bpublication of the American Association of Retired Persons.

250 ## \$aNRTA ed.

775 1# \$tModern maturity\$x0026-8046\$w(DLC)###63047860 \$w(OCOLC)1758471

775 0# \$tModern maturity\$x0026-8046\$w(DLC)###63047860# \$w(OCOLC)1758471

245 00\$aCommunist.

260 ## \$aNew York,\$bGreenwood Reprint Corp.,\$c1968.

580 ## \$aReprint of a periodical published weekly in Chicago by the National Organization Committee of the Communist Party of America.

775 1# \$tCommunist\$filu

775 0# \$tCommunist\$filu

775 1# \$tModern maturity\$bNRTA edition

775 0# \$tModern maturity\$bNRTA edition

775 0#\$tHospital practice (Office ed.)\$x8750-2836



776 - Enlace a un formato físico adicional (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Disponible en otro formato

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a otros formatos físicos disponibles del documento objeto (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Disponible en otro formato*: puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

Se utiliza para relacionar registros del mismo título en varios formatos físicos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 776, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Disponible en otro formato

Se utiliza para generar la visualización asociada *Disponible en otro formato*: (para publicaciones no seriadas) o *Publicado en otro formato*: (para publicaciones seriadas).



8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

245 00 \$aCollege English.

530 ## \$aAlso available on microfilm from University Microfilms.

776 1# \$tCollege English**\$x**0010-0994**\$w**(DLC)sc#84007753# **\$w**(OCoLC)3546316

776 0# \$tCollege English**\$x**0010-0994**\$w**(DLC)sc#84007753# **\$w**(OCoLC)3546316

245 00 \$aCollege English\$h[microform].

776 1# \$tCollege English**\$x**0010-0994**\$w**(DLC)###41006180# **\$w**(OCoLC)1564053

776 0# \$tCollege English**\$x**0010-0994**\$w**(DLC)###41006180# **\$w**(OCoLC)1564053

245 04 \$aThe Americas.

530 ## \$aAlso available on microfilm from University Microfilms.

776 1# \$tAmericas**\$x**0003-1615 **\$w**(OCoLC)8370205

776 0# \$tAmericas**\$x**0003-1615 **\$w**(OCoLC)8370205

776 1# \$cOriginal**\$w**(DLC)###24020326#

[El documento descrito es una reproducción. El campo 776 da información sobre el registro original]

776 0# \$cOriginal**\$w**(DLC)###24020326#



777 - Enlace a "Publicado con" (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Publicado con

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a publicaciones que se catalogan independientemente pero que se han publicado conjuntamente con el documento objeto (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, la frase introductoria *Publicado con:* puede generarse para la visualización a partir de la etiqueta del campo.

Este campo **no** se utiliza con las notas de *Encuadernado con* (campo 501 (Nota "Con") que se refiere a prácticas locales de encuadernación y no a las partes componentes (relaciones analíticas)).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 777, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de enlace.

- Publicado con

Se utiliza para generar la visualización asociada *Publicado con:*.

8 - No genera visualización asociada



La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

245 04 \$aMythlore.

580 ## \$aIncludes alternate issues of: Mythprint.

730 02 \$aMythprint.

777 1# \$tMythprint\$x0146-9347

777 0# \$tMythprint\$x0146-9347

245 04 \$aThe drug, the nurse, the patient.

580 ## \$aVols. for 1962-<1966> include alternate biennial revisions of: Current drug handbook, ISSN 0070-1939, also issued separately.

730 02 \$aCurrent drug handbook.

777 1# \$tCurrent drug handbook\$g1962-\$x0070-1939 \$w(DLC)###58006390# \$w(OCOLC)1565622
[Registro del documento objeto]

777 0# \$tCurrent drug handbook\$g1962-\$x0070-1939 \$w(DLC)###58006390# \$w(OCOLC)1565622

245 00 \$aCurrent drug handbook.

580 ## \$aAlternate biennial revisions for 1962/64-<1966/68> also included in: The Drug, the nurse, the patient.

777 1# \$tDrug, the nurse, the patient\$w(DLC)###66015620#\$w(OCOLC)3995456
[Registro relacionado]

777 0# \$tDrug, the nurse, the patient\$w(DLC)###66015620#\$w(OCOLC)3995456

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 - Control de visualización asociada

0 - Publicado con [OBSOLETO] [solo CAN/MARC]

1 - Con [OBSOLETO] [solo CAN/MARC]

2 - Encuadernado con [OBSOLETO] [solo CAN/MARC]



780 - Enlace a un título anterior (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

- 0 - Genera nota
- 1 - No genera nota

Segundo indicador

Tipo de relación

- 0 - Es continuación de
- 1 - En parte es continuación de
- 2 - Sustituye a
- 3 - En parte sustituye a
- 4 - Es fusión de ... y de ...
- 5 - Absorbió a
- 6 - En parte absorbió a
- 7 - Separado de

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa al título inmediatamente anterior del documento objeto (relación cronológica). Cuando se genera una nota a partir de este campo, puede generarse un término o frase introductoria a partir del valor del segundo indicador para su visualización.

Si hay más de un título anterior, se repite el campo 780.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 780, excepto la visualización asociada.

▪ INDICADORES



Segundo indicador - Tipo de relación

Relación entre el documento tratado y el título anterior. Los valores de este indicador se pueden utilizar también para generar una visualización en una nota.

0 - Es continuación de

El documento objeto *es continuación* del título anterior.

130 0# \$aHospitals (Chicago, Ill. : 1936)

780 00 \$aAmerican Hospital Association.**\$t**Bulletin of the American Hospital Association**\$w**(OCoLC)1777831

Se visualiza como:

Es continuación de: American Hospital Association. Bulletin of the American Hospital Association.

1 - En parte es continuación de

El documento objeto *en parte es continuación* del título anterior.

245 00 \$aAnnales scientifiques de l'Université de Besançon.**\$p**Mathématiques.

780 01 \$tAnnales scientifiques de l'Université de Besançon**\$w**(OCoLC)6179013

Se visualiza como:

En parte es continuación de: Annales scientifiques de l'Université de Besançon.

2 - Sustituye a

El documento objeto *sustituye* al título anterior.

245 00 \$aHespérís tamuda.

780 02 \$tHespérís **\$w**(OCoLC)1752037#

Se visualiza como:

Sustituye a: Hespérís.

3 - En parte sustituye a

El documento objeto *sustituye en parte* al título anterior.

245 02 \$aL'Elevage porcin.

780 03 \$tElevage

Se visualiza como:

En parte sustituye a: Elevage.

4 - Es fusión de ... y de ...

El documento objeto se ha formado a partir de la unión de uno o más títulos.

245 02 \$aAnnales geophysicae.

580 ## \$aMerger of: Annales de géophysique and: Annali de geofisica.

780 14 \$tAnnales de géophysique**\$x**0003-4029**\$w**(OCoLC)1481255 **\$w**(DLC)###52016346#

780 14 \$tAnnali de geofisica**\$w**(OCoLC)1847060 **\$w**(DLC)gs#49000041#

[Se visualiza una nota a partir del campo 580]

5 - Absorbió a

El documento objeto *absorbió* al título anterior.

245 04 \$aThe American journal of international law.

780 05 \$aAmerican Society of International Law.**\$t**Proceedings**\$g**1971

Se visualiza como:

Absorbió a: American Society of International Law. Proceedings, 1971.

6 - En parte absorbió a

El documento objeto *absorbió en parte* al título anterior.

245 00 \$aInternational flight information manual.

780 06 \$tGraphic notices and supplemental data**\$w**(OCoLC)4276671

Se visualiza como:

En parte absorbió a: Graphic notices and supplemental data.



7 - Separado de

El documento objeto *se separó* del título anterior.

110 2# \$aBritish Columbia Provincial Museum.

245 10 \$aTwo-year review.

780 07 \$aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services.**\$t**Annual report**\$x**0226-0883**\$w**(OCoLC)6270433 **\$w**(DLC)###80649039#

Se visualiza como:

Separado de: British Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services. Annual report.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada - Los términos introductorios o frases como *En parte absorbió a:* que se visualizan como notas con los datos registrados en el campo 780 no están incluidos en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al valor del segundo indicador.

Segundo indicador Visualización asociada

0	Es continuación de:
1	En parte es continuación de:
2	Sustituye a:
3	En parte sustituye a:
4	Es fusión de ... y de ...:
5	Absorbió a:
6	En parte absorbió a:
7	Separado de:



785 - Enlace a un título posterior (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

- 0 - Genera nota
- 1 - No genera nota

Segundo indicador

Tipo de relación

- 0 - Continuada por
- 1 - En parte continuada por
- 2 - Sustituido por
- 3 - En parte sustituido por
- 4 - Absorbido por
- 5 - En parte absorbido por
- 6 - Escindido en ... y ...
- 7 - Fundido con ... para formar
- 8 - Vuelve a llamarse

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa al título inmediatamente posterior del documento objeto (relación cronológica). Cuando se genera una nota a partir de este campo, puede generarse una frase introductoria a partir del valor del segundo indicador para su visualización.

Si hay más de un título posterior, se repite el campo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 785, excepto la visualización asociada.

▪ INDICADORES

Segundo indicador - Tipo de relación



Relación entre el documento tratado y el título posterior. Los valores de este indicador se pueden utilizar también para generar una visualización en una nota.

0 - Continuada por

El documento objeto es *continuada por* el título posterior.

245 00 \$aPreliminary seismological bulletin.

785 00 \$tTEIC quarterly seismological bulletin**\$x**0741-1898 **\$w**(DLC)sc#83007721#

Se visualiza como:

Continuada por: TEIC quarterly seismological bulletin.

Si se incluye la fecha del cambio de título (subcampo \$g) es necesario un campo de nota 580.

130 0# \$aInside education (Albany, N.Y.)

580 ## \$aContinued in 1983 by: Learning in New York (University of the State of New York).

785 10 \$tLearning in New York (University of the State of New York)**\$g**1983 **\$w**(OCoLC)10120612

[Se visualiza una nota a partir del campo 580]

1 - En parte continuada por

El documento objeto es *en parte continuada por* el título posterior.

245 04 \$aThe Southeastern college art review and newsletter.

785 01 \$aSoutheastern College Art Conference.**\$t**SECAC newsletter **\$w**(OCoLC)4973820

Se visualiza como:

En parte continuada por: Southeastern College Art Conference. SECAC newsletter.

2 - Sustituido por

El documento objeto es *sustituido por* el título posterior.

245 00 \$aBulletin of the Vancouver Medical Association.

785 02 \$tBritish Columbia medical journal.**\$x**0007-0556

Se visualiza como:

Sustituido por: British Columbia medical journal. ISSN 0007-0556.

3 - En parte sustituido por

El documento objeto es *sustituido en parte por* el título posterior.

4 - Absorbido por

El documento objeto ha sido *absorbido por* el título posterior.

245 04 \$aThe Annalist :\$ba magazine of finance, commerce, and economics.

785 04 \$tBusiness week**\$g**Oct. 1940**\$x**0007-7135**\$w**(DLC)###31006225#

Se visualiza como:

Absorbido por: Business week, Oct. 1940.

5 - En parte absorbido por

El documento objeto ha sido *absorbido en parte por* el título posterior.

245 04 \$aThe Metal worker, plumber, and steam fitter.

785 05 \$tSheet metal worker**\$x**0096-9249**\$w**(OCoLC)2054610

Se visualiza como:

Absorbido en parte por: Sheet metal worker.

6 - Escindido en ... y ...

El documento objeto se ha *escindido* en dos o más títulos posteriores.

245 00 \$aHospital practice.

580 ## \$aSplit into: Hospital practice (Hospital ed.) and: Hospital practice (Office ed.).

785 16 \$tHospital practice (Hospital ed.)**\$x**8755-4542**\$w**(DLC)sn#84001694#

785 16 \$tHospital practice (Office ed.)**\$x**8750-2836**\$w**(OCoLC)10716242

[Se visualiza una nota a partir del campo 580]



7 - Fundido con ... para formar ...

El documento objeto se ha *fundido* con otro título para formar el título posterior.

245 10 \$aCorrectional services in Canada.

580 ## \$aMerged with Services correctionnels au Canada. ISSN 0711-6810 to become Adult correctional services in Canada. ISSN 0715-2973.

785 17 \$tServices correctionnels au Canada.\$x0711-6810

785 17 \$tAdult correctional services in Canada.\$x0715-2973

[Se visualiza una nota a partir del campo 580]

8 - Vuelve a llamarse

El documento objeto *vuelve a llamarse* como se llamaba anteriormente (i. e., la forma del título posterior es la misma que la del título anterior).

245 10 \$aAnnual report /\$cDepartment of City Planning, City of Los Angeles.

785 08 \$aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.\$**t**Annual report of the Department of City Planning (1966)\$**w**(DLC)sn#86032686#

Se visualiza como:

Vuelve a llamarse: Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning. Annual report of the Department of City Planning (1966).

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización asociada - Los términos introductorios o frases como *En parte absorbido por:* que se visualizan como notas con los datos registrados en el campo 785 no están incluidos en el registro MARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al valor del segundo indicador.

Segundo indicador Visualización asociada

0	Continuado por:
1	En parte continuado por:
2	Sustituido por:
3	En parte sustituido por:
4	Absorbido por:
5	En parte absorbido por:
6	Escindido en: ... y ...
7	Fundido con: ... para formar ...
8	Vuelve a llamarse:



786 - Enlace a una fuente de información (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Fuente de información

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$j	Periodo de duración del contenido (NR)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$p	Título abreviado (NR)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$v	Contribución de la fuente (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a una fuente de información asociada al documento descrito. Puede también referirse a otros ficheros, fuentes impresas o a otros procedimientos de recogida de datos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 786, excepto la visualización asociada.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de relación.

- Fuente de información

Se utiliza para generar la visualización asociada *Fuente de información*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.



▪ EJEMPLO

786 0# \$aUnited States. Defense Mapping Agency.\$tReno, NV-CA west digital terrain elevation
data.\$vData for reformatting to DEM format



787 - Otras relaciones (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Documento relacionado

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$c	Información adicional (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$g	Parte(s) relacionada(s) (R)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$k	Datos de la serie del documento relacionado (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$m	Detalles específicos del material (NR)
\$n	Nota (R)
\$o	Otro identificador del documento (R)
\$r	Número de informe (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$u	Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN) (NR)
\$w	Número de control del registro relacionado (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
\$4	Relación(R)
\$5	Institución a la que se aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 - Tipo de encabezamiento principal
	/1 - Forma del nombre
	/2 - Tipo de registro
	/3 - Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre una obra relacionada cuando la relación no se corresponde con ninguna de las definidas en los campos 760-786.

En la mayoría de los casos, se codifica en el campo 580 una nota que define la relación específica.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

En la sección *76X-78X Campos de enlace - Información general* se describen el primer indicador y todos los subcampos, así como los criterios de aplicación correspondientes al campo 787.

▪ INDICADORES

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación de una visualización asociada que precede a los datos en el campo de relación.

- Documento relacionado

Se utiliza para generar la visualización asociada *Documento relacionado*.

8 - No genera visualización asociada



La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ EJEMPLOS

245 00 \$aEmpire State report weekly.

580 ## \$aCompanion publication to: Empire State report (1982).

787 1# \$tEmpire State report (1982)**\$x**0747-0711**\$w**(DLC)###84647292# **\$w**(OCoLC)8541622

[Enlace a la publicación a la que acompaña]

130 0# \$aEmpire State report (1982)

580 ## \$aComplemented by: Empire State report weekly.

787 1# \$tEmpire State report weekly**\$x**0745-8622**\$w**(DLC)###84647299# **\$w**(OCoLC)9403759

[Enlace a la publicación que la complementa]

024 7# \$a0A42010111177788\$2istc

[ISTC de la obra "George Orwell's Animal farm"]

100 1# \$aWoolridge, Ian.

245 10 \$aGeorge Orwell's Animal farm /\$cadapted by Ian Woolridge.

700 1# \$aOrwell, George,\$d1903-1950.\$tAnimal farm.

787 18 \$iRelated source work**\$o**(istc)0A3200912B4A1057

[ISTC de la obra fuente original "Animal farm"]

245 10\$aImagines coeli meridionales /\$cIoann Stabius ordinavit ; Conradus Heinfogel stellas posiut ; Albertus Durer imaginibus circumscipsit.

787 0#\$tSchöner Sammelband\$w(DLC)##2016586442\$5DLC

[Tras su publicación el mapa estuvo encuadernado con otros artículos en un volumen conocido como Schöner Sammelband, pero ha sido eliminado de ese volumen.]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$5 - Institución a la que se aplica el campo [NUEVO, 2024]



788 – Descripción paralela en otra lengua de catalogación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Control de nota

0 - Genera nota

1 - No genera nota

Segundo indicador

Control de visualización asociada

- Descripción paralela en otra lengua de catalogación

8 - No genera visualización asociada

Códigos de subcampo

\$a	Encabezamiento principal (NR)
\$b	Edición (NR)
\$d	Lugar, editor y fecha de publicación (NR)
\$e	Lengua de catalogación (NR)
\$h	Descripción física (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$l	Procedencia de los datos (R)
\$n	Nota (R)
\$s	Título uniforme (NR)
\$t	Título (NR)
\$w	Número de control del registro (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$4	Relación(R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre una manifestación que se describe de forma independiente en otra lengua de catalogación.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador – Control de nota

Indica si se tiene que generar o no una nota a partir del campo.

0 - Genera nota

Se genera una nota a partir de los datos del campo de enlace (o del registro relacionado identificado en el campo).

1 - No genera nota

No hay que generar ninguna nota a partir de los datos del campo de enlace (o del registro relacionado).

Segundo indicador - Control de visualización asociada

Controla la generación o no de una visualización asociada que precede a los datos en el campo.

- Documento relacionado

Se utiliza para generar la visualización asociada *Descripción paralela*.

8 - No genera visualización asociada

La información puede suministrarse en el subcampo \$i (Información sobre la relación) cuando se necesita un texto introductorio especial.

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO



\$a - Encabezamiento principal

Datos del encabezamiento principal (sin los identificadores de contenido) de los campos 100 (Punto de acceso principal – Nombre de persona), 110 (Punto de acceso principal – Nombre de entidad), o 111 (Punto de acceso principal – Nombre de congreso) en el registro relacionado. Los elementos individuales del nombre o título uniforme no se registran en un subcampo distinto como lo harían en un campo 1XX.

Registro relacionado:

100 1#\$aBeaupré, Marie-Eve.
245 10\$aDavid Spriggs :\$bstratichrome /\$cMarie-Eve Beaupré, commissaire.

Campo de descripción paralela en otra lengua de catalogación:

788 1#\$aBeaupré, Marie-Eve.\$tDavid Spriggs.

\$b - Edición

Nombre de la edición tomado del campo 250 (Mención de edición) del registro relacionado.

Registro relacionado:

110 1#\$aCanada.\$bMinistère de la défense nationale.
245 10\$aDoctrine aérospatiale des Forces canadiennes.
250 ##\$a2e éd.

Campo de descripción paralela en otra lengua de catalogación:

788 1#\$aCanada. Ministère de la défense nationale.\$tDoctrine aérospatiale des Forces canadiennes.\$b2e éd.

\$d - Lugar, editor y fecha de publicación

Información sobre la publicación tomada de los subcampos \$a, \$b y/o \$c del campo 260 (Publicación, distribución, etc.) del registro.

\$e - Lengua de catalogación

Lengua de catalogación tomado del campo 040 \$b del registro relacionado.

Registro relacionado:

040 ##\$bfre

Campo de descripción paralela en otra lengua de catalogación:

788 1#\$tDistinctions de pays du Commonwealth et étrangers, 1967-2017.\$efre

\$i - Información sobre la relación

Designación de la relación entre la descripción del recurso descrito en el campo 788 y el recurso descrito en el 1XX/245 del registro. Esta designación puede ser en forma de texto no normalizado o como un valor de texto controlado. Los datos del subcampo \$i pueden visualizarse como información que precede al resto de datos del campo.

\$l - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$n - Nota

Nota sobre el documento bibliográfico relacionado.

\$s - Título uniforme

Título tomado del campo 240 (Título uniforme) o del campo 243 (Título uniforme colectivo) del registro relacionado. Cuando se utiliza el subcampo \$s para materiales jurídicos o traducciones relacionados, normalmente también se incluye el subcampo \$t en el campo de relación.

\$t - Título

Información sobre el título de los subcampos \$a, \$f, \$g, \$k, \$n y \$p de los campos 130 (Punto de acceso principal - Título uniforme) y 245 (Mención de título) del registro relacionado. Las partes individuales del título no van en subcampos independientes.

Registro relacionado:

245 04\$aThe Henry G. Friesen International Prize lectures 12&13 =\$bLe Prix international de la recherche en santé Henry G. Friesen,conférences 12 et 13.

Campo de descripción paralela en otra lengua de catalogación:

788 1#\$tHenry G. Friesen International Prize lectures 12&13.

\$w - Número de control del registro



Número de control del sistema del registro relacionado, precedido del código MARC, entre paréntesis, de la agencia en la que se aplica el número de control. Véase el Apéndice I: [Organization Code Sources](#), para el listado de fuentes utilizadas en los registros MARC 21.

788 0#\$aGendarmerie royale du Canada. Direction générale des services d'arbitrage.\$tRapport annuel, gestion du régime disciplinaire de la GRC\$x2293-2240\$w(DLC)cf2014703332\$w(CaOONL)2014703332F\$w(OCOLC)957054515

\$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)

ISSN de una publicación seriada tomado del campo 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas) del registro relacionado. (EL ISSN es un elemento de información asignado por una agencia. Lo asignan a las publicaciones seriadas los centros nacionales integrados en la Red ISSN.) *Nota:* Las siglas ISSN que preceden al número no están incluidas en el registro MARC. Pueden ser generadas por el sistema como visualización asociada al subcampo \$x.

\$4 - Relación

Código o URI que especifica la relación entre la entidad descrita en el registro y la entidad referenciada en el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control.](#)

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Visualización — Cuano se genere nota de este campo, puede generarse la frase introductoria *Descripción paralela:* basada en la etiqueta del campo para visualización.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 788 – Descripción paralela en otra lengua de catalogación [NUEVO, 2022]



80X-83X - Puntos de acceso adicionales de serie - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Febrero 1999

800 - Punto de acceso adicional de serie-Nombre de persona (R)

810 - Punto de acceso adicional de serie-Nombre de entidad (R)

811 - Punto de acceso adicional de serie-Nombre de congreso (R)

830 - Punto de acceso adicional de serie-Título uniforme (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Los campos 800-830 contienen puntos de acceso adicionales para una serie asociada a un título. Estos campos se utilizan para permitir la búsqueda de un punto de acceso adicional de serie cuando la forma que figura en la Mención de serie (campo 490) no puede servir como punto de acceso adicional de serie.

Las descripciones del primer indicador y de los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para los campos 800, 810, 811 y 830, se describen en las Secciones de información general: X00, X10, X11 y X30. El segundo indicador se describe en la sección específica de cada campo.



800 - Punto de acceso adicional de serie - Nombre de persona (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Elemento inicial del nombre de persona

0 - Nombre

1 - Apellido(s)

3 - Nombre de familia

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de persona (NR)
\$b	Numeración (NR)
\$c	Títulos y otros términos asociadas al nombre (R)
\$d	Fechas asociadas al nombre (NR)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$i	Información sobre la relación (R)
\$j	Calificador de la atribución (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$q	Forma desarrollada del nombre (NR)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$v	Designación de volumen o secuencia (NR)
\$w	Número de control del registro bibliográfico (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	Procedencia de los datos (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 – Tipo de registro
	/1 – Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de serie de autor/título, cuando la parte del autor es un nombre de persona.

Un campo 800 suele venir justificado por una mención de serie (campo 490) o por una nota general (campo 500) que hace referencia a la serie. En reproducciones, puede venir justificado por una mención de serie en un subcampo \$f del campo 533 (Nota de reproducción).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 800, se dan en la sección *X00 Nombres de persona- Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES



Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).

▪ EJEMPLOS

490 1# \$aTeachings of the feathered serpent ;\$vbk. 1

800 1# \$aBerenholtz, Jim,**\$d**1957-**\$t**Teachings of the feathered serpent ;**\$v**bk. 1.

490 1# \$aGesammelte Werke / Edgar Allan Poe ;\$v1. Bd.

800 1# \$aPoe, Edgar Allan,**\$d**1809-1849.**\$t**Works.**\$l**German.**\$f**1922.**\$s**Rosl ;**\$v**1. Bd.

490 1# \$aThe James Joyce archive

800 1# \$aJoyce, James,**\$d**1882-1941.**\$t**James Joyce archive.

490 1# \$aEdible wild plants of the planet earth

800 1# \$aDarnell, Jack.**\$t**Edible wild plants of the planet earth.

490 1# \$aGellerman effective supervision series

800 1# \$aGellerman, Saul W.**\$t**Gellerman effective supervision series.

490 1# \$aLouie Armstrong ;\$v6.

800 1# \$aArmstrong, Louis,**\$d**1900-1971.**\$4**prf**\$t**Louie Armstrong (Universal City Studios) ;**\$v**6.



810 - Punto de acceso adicional de serie - Nombre de entidad (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Elemento inicial del nombre de entidad

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$b	Unidad subordinada (R)
\$c	Sede del congreso (R)
\$d	Fecha del congreso o de la firma de un tratado (R)
\$e	Término indicativo de función (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$v	Designación de volumen o secuencia (NR)
\$w	Número de control del registro bibliográfico (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	Procedencia de los datos (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR) /0 – Tipo de registro /1 – Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de serie de autor/título, cuando la parte del autor es un nombre de entidad.

Un campo 810 suele venir justificado por una mención de serie (campo 490) o por una nota general (campo 500) que hace referencia a la serie. En reproducciones, puede venir justificado por una mención de serie en un subcampo \$f del campo 533 (Nota de reproducción).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 810, se dan en la sección *X10 Nombres de entidad-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).



▪ EJEMPLOS

490 1# \$aCIIL linguistic atlas series ;\$v1

810 2# \$aCentral Institute of Indian Languages.**\$t**CIIL linguistic atlas series ;**\$v**1.

490 1# \$aPublications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A, Arrêts et décisions\$aPublications of the European Court of Human Rights. Series A, Judgments and decisions ;\$vvol. 48

810 2# \$aEuropean Court of Human Rights.**\$t**Publications de la Cour européenne des droits de l'homme.**\$n**Série A,**\$p**Arrêts et décisions ;**\$v**vol. 48.

500 ## \$aVols. for 1950-55 issued as American Academy in Rome. Memoirs.

810 2# \$aAmerican Academy in Rome.**\$t**Memoirs.

110 1# \$aUnited States.\$bArmy Map Service.

490 1# \$aSeries Z201. Special Africa series,\$vno. 12

810 1# \$aUnited States.**\$b**Army Map Service.**\$t**A.M.S.,**\$v**Z201.

810 1# \$aUnited States.**\$b**Army Map Service.**\$t**Special Africa series,**\$v**no. 12.

810 2# \$aJohn Bartholomew and Son.**\$t**Bartholomew world travel series ;**\$v**10.

810 2# \$aDeutsches Institut für Normung **\$4**aut **\$t**DIN-Taschenbuch **\$v**193 **\$w**(DE-101)016034287 **\$w**(DE-600)1072284-1 **\$7**as



811 - Punto de acceso adicional de serie - Nombre de congreso (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

Elemento inicial del nombre de congreso

- 0 - Nombre en orden inverso
- 1 - Nombre de jurisdicción
- 2 - Nombre en orden directo

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Nombre de congreso o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$c	Sede del congreso (R)
\$d	Fecha del congreso o de la firma del tratado (R)
\$e	Unidad subordinada (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$j	Término indicativo de función (R)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$n	Número del congreso o número de parte o sección de la obra (R)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$q	Nombre del congreso a continuación de la jurisdicción como elemento inicial (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$u	Filiación (NR)
\$v	Designación de volumen o secuencia (NR)
\$w	Número de control del registro bibliográfico (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	Procedencia de los datos (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$4	Relación (R)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 – Tipo de registro
	/1 – Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de serie de autor/título, cuando la parte del autor es un nombre de congreso.

Un campo 811 suele venir justificado por una mención de serie (campo 490) o por una nota general (campo 500) que hace referencia a la serie. En reproducciones, puede venir justificado por una mención de serie en un subcampo \$f del campo 533 (Nota de reproducción). Los puntos de acceso adicionales de serie en los que un congreso aparece subordinado a una entidad, se consignan en un campo 810.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 811, se dan en la sección *X11 Nombres de entidad-Información general*. Como el segundo indicador es distinto en cada campo, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - No definido

No definido, contiene un blanco (#).



▪ EJEMPLOS

490 1# \$aNutrition and food science ;\$vv. 1

811 2# \$aInternational Congress of Nutrition**\$n**(11th :**\$d**1978 :**\$c**Rio de Janeiro, Brazil).**\$t**Nutrition and food science ;**\$v**v. 1.

490 1# \$aDelaware symposia on language studies ;\$v4

811 2# \$aDelaware Symposium on Language Studies.**\$t**Delaware symposia on language studies ;**\$v**4.

811 2# \$aInternational Congress of Romance Linguistics and Philology**\$n**(17th :**\$d**1983 :**\$c**Aix-en-Provence, France).**\$t**Actes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ;**\$v**vol. no. 5.



830 - Punto de acceso adicional de serie - Título uniforme (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Julio 2022

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

Caracteres que no alfabetizan

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Códigos de subcampo

\$a	Título uniforme (NR)
\$d	Fecha de la firma de un tratado (R)
\$f	Fecha de publicación (NR)
\$g	Información miscelánea (R)
\$h	Tipo de material (NR)
\$k	Subencabezamiento de forma (R)
\$l	Lengua de la obra (NR)
\$m	Medio de interpretación (R)
\$n	Número de parte o sección de la obra (R)
\$o	Arreglo (NR)
\$p	Nombre de parte o sección de la obra (R)
\$r	Tonalidad (NR)
\$s	Versión (R)
\$t	Título de la obra (NR)
\$v	Designación de volumen o secuencia (NR)
\$w	Número de control del registro bibliográfico (R)
\$x	Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) (NR)
\$y	Procedencia de los datos (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente del encabezamiento o término (NR)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$5	Institución que aplica el campo (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$7	Subcampo de control (NR)
	/0 – Tipo de registro
	/1 – Nivel bibliográfico
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Punto de acceso adicional de serie que consta únicamente del título de la serie.

Un campo 830 suele venir justificado por una mención de serie (campo 490) o por una nota general (campo 500) que hace referencia a la serie. En reproducciones, puede venir justificado por una mención de serie en un subcampo \$f del campo 533 (Nota de reproducción).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

La descripción del primer indicador y de todos los códigos de subcampo, así como los criterios de aplicación para el campo 830, se dan en la sección *X30 Títulos uniformes-Información general*. Dado que el segundo indicador es distinto en cada campo, se describe a continuación en lugar de en la sección de información general.

■ INDICADORES

Segundo indicador - Caracteres que no alfabetizan

Número de caracteres asociados con un artículo determinado o indeterminado (p. ej., Le, An) al comienzo de un título, que se descartan en los procesos de indización y alfabetización.

0 - No hay caracteres que no alfabeticen

No hay ningún carácter inicial del que haya que prescindir.

Los signos diacríticos o caracteres especiales al comienzo de un título uniforme que no empieza con artículo inicial no se cuentan como caracteres que no alfabetizan. El artículo inicial, definido o indefinido, también puede



simplemente eliminarse al codificar el campo de título uniforme. Si se mantiene el artículo inicial pero no se quiere descartar para la indización y alfabetización, se utiliza el valor 0.

830 #0 \$aWonders of man series.

[El título completo es The Wonders of man series]

1-9 - Número de caracteres que no alfabetizan

Un valor distinto de cero indica que el título comienza con un artículo definido o indefinido del cual se prescinde para la indización y alfabetización. Cualquier signo diacrítico, espacio o signo de puntuación asociado con el artículo, y cualquier espacio o signo de puntuación que preceda al primer carácter que alfabetiza, también se incluye como carácter que no alfabetiza. Sin embargo, los diacríticos asociados con el primer carácter que alfabetiza no se consideran caracteres que no alfabetizan.

En la práctica de catalogación, lo habitual es omitir los caracteres iniciales que se descartan para la indización y alfabetización en los campos de títulos uniformes, y por ello los valores 1-9 para el segundo indicador no suelen utilizarse en el campo 830.

▪ EJEMPLOS

490 1# \$aSport : bulletin of the Physical Education and Sports Department of the International Union of Students ;\$vv. 10

830 #0 \$aSport (International Union of Students. Physical Education and Sports Dept.) ;\$vv. 10.

490 1# \$aMonograph / University Extension, UCLA, Department of Continuing Education in Health Sciences, UCLA School of Medicine and UCLA School of Public Health

830 #0 \$aMonograph (University of California, Los Angeles. Dept. of Continuing Education in Health Sciences)

490 1# \$aMusica da camera ;\$v72

830 #0 \$aMusica da camera (Oxford University Press) ;\$v72.

490 1# \$aBasic nursing skills ;\$vtape 14

830 #0 \$aBasic nursing skills (Robert J. Brady Company) ;\$vtape 14.

533 ## \$aMicrofiche.\$bGlen Rock, N.J. :\$cMicrofilming Corp. of America,\$d1975.\$e66 microfiches\$(The Gerritsen collection of women's history).

830 #0 \$aGerritsen collection of women's history.

490 1# \$aThe Teenage years

830 #0 \$aTeenage years.\$h[Videorecording]

490 1# \$aBibliographies of modern authors,\$x0749-470X ;\$vno. 27

830 #0 \$aBibliographies of modern authors (San Bernardino, Calif.) ;\$vno. 27.

830 #0 \$31980:\$aDHEW publication,\$x0090-0206.

830 #0 \$31982-\$aDHHS publication,\$x0276-4733.

830 #0 \$3<May 1986->\$aTourism research series.

830 #0 \$3v. 1-8\$aCollection Byzantine,\$x0223-3738.

830 #0 \$3v. 9\$aCollection des universités de France,\$x0184-7155.

830 #0 \$aDigital dictionaries of South Asia.\$5ICU

830 #0 \$aCornell University Library historical math monographs.\$5COO .

830 #0 \$aFasteners \$v5 \$w(DE-101)550955267 \$7am



841-88X - Fondos, gráficos alternativos, etc. - Información general

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2023

841 - Valores codificados de los fondos (NR)

842 - Denominación textual del formato físico (NR)

843 - Nota de reproducción (R)

844 - Nombre de la unidad (NR)

845 - Condiciones de uso y reproducción (R)

850 - Institución que posee los fondos (R)

852 - Localización (R)

853 - Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica (R)

854 - Denominación y modelo - Material adicional (R)

855 - Denominación y modelo - Índices (R)

856 - Localización y acceso electrónicos (R)

857 - Localización y acceso al archivo electrónico (R)

863 - Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica (R)

864 - Numeración y cronología - Material adicional (R)

865 - Numeración y cronología - Índices (R)

866 - Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica (R)

867 - Mención textual de fondos - Material adicional (R)

868 - Mención textual de fondos - Índices (R)

876 - Información sobre la unidad física - Unidad bibliográfica básica (R)

877 - Información sobre la unidad física - Material adicional (R)

878 - Información sobre la unidad física - Índices (R)

880 - Representación gráfica alternativa (R)

881 - Menciones de manifestación (R)

882 - Información sobre el registro que sustituye a un registro eliminado (NR)

883 - Procedencia de los metadatos (R)

884 - Información sobre la conversión de la descripción (R)

885 - Información de registros coincidentes (R)

886 - Campo para información de otros formatos MARC (R)

887 - Campo para información de registros no-MARC (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Descripción de elementos que forman parte del *Formato MARC 21 Bibliográfico* y elementos que pueden aparecer tanto en registros bibliográficos como en registros de fondos MARC independientes.

El campo 850 es un campo para registros bibliográficos que contiene información mínima sobre localización de fondos. El campo 852 contiene información más amplia sobre localización. El campo 856 facilita información sobre la localización de recursos electrónicos. Estos campos se describen ampliamente en este formato.

Los campos 841-845, 853-855 y 863-878 únicamente se citan. Su descripción completa, así como las indicaciones sobre su inclusión en los registros bibliográficos, se encuentra en el *Formato MARC 21 para Fondos*.

Los campos 880, 882, 886 y 887 tienen usos especiales descritos en este documento.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 857 - Localización y acceso al archivo electrónico [NUEVO, 2023]

Campo 881 - Menciones de manifestación [NUEVO, 2020]

Campo 882 - Información sobre el registro que sustituye a un registro eliminado [NUEVO, 2007]

Campo 883 - Procedencia de los metadatos generados por ordenador [NUEVO, 2012]

Campo 883 - Procedencia de los metadatos generados por ordenador [RENOMBRADO, 2020]

Campo 884 - Información sobre la conversión de los datos de descripción [NUEVO, 2015]



Campo 885 – Información de registros coincidentes [NUEVO, 2016]





850 - Institución que posee los fondos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2003

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Institución que posee los fondos (R)
\$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información relativa a los fondos del documento descrito que posee una institución concreta.

Puede repetirse cuando el tamaño del campo exceda las limitaciones del sistema debido al número de subcampos \$a que se incluyen en el mismo.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Institución que posee los fondos

Código MARC o nombre de la institución que posee el fondo.

Véase [Organization Code Sources](#) para el listado de fuentes utilizadas en los registros MARC.

850 ## \$aAAP\$aCU\$aDLC\$aMiU

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Puntuación - El campo 850 no termina con punto.



852 - Localización (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2021

Primer indicador

Sistema de colocación

- # - No se proporciona información
- 0 - Clasificación de la Biblioteca del Congreso
- 1 - Clasificación Decimal Dewey
- 2 - Clasificación de la National Library of Medicine
- 3 - Clasificación del Superintendent of Documents
- 4 - Por número de control en estantería
- 5 - Por título
- 6 - Colocación dispersa
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2
- 8 - Otro sistema

Segundo indicador

Orden de colocación

- # - No se proporciona información
- 0 - Sin numeración
- 1 - Por numeración principal
- 2 - Por numeración alternativa

Códigos de subcampo

- \$a Localización (NR)
- \$b Sublocalización o colección (R)
- \$c Ubicación en estantería (R)
- \$d Anterior ubicación en estantería (Olim) (R)
- \$e Dirección (R)
- \$f Información codificada de la localización en otra ubicación (R)
- \$g Información no codificada de la localización en otra ubicación (R)
- \$h Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (NR)
- \$i Parte de la signatura que identifica al ejemplar (R)
- \$j Número de control en estantería (NR)
- \$k Prefijo de la signatura (NR)
- \$l Forma del título por la que se ordena (NR)
- \$m Sufijo de la signatura (NR)
- \$n Código del país (NR)
- \$p Designación de la unidad física (NR)
- \$q Condición de la unidad física (NR)
- \$s Código de copyright sobre la tarifa del artículo (R)
- \$t Número de copia (NR)
- \$u Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
- \$x Nota no pública (R)
- \$z Nota pública (R)
- \$2 Fuente del sistema de clasificación o colocación (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Identifica la organización que posee el ejemplar o a partir de la cual se puede obtener. También puede contener información detallada sobre cómo localizar el ejemplar dentro de una colección.

El campo 852 es repetible si se da información de varios ejemplares de un documento o varía la información sobre la localización.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador - Sistema de colocación

Sistema utilizado para la colocación de un documento en las colecciones del centro depositario.

- # - No se proporciona información**



0 - Clasificación de la Library of Congress

El documento está colocado según un número de clasificación de la Biblioteca del Congreso. Este número, que se incluye en el subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación), se asigna a partir de *Library of Congress Classification* o de *LC Classification-Additions and Changes*, dos publicaciones que mantiene la Biblioteca del Congreso. La descripción completa de los números de clasificación de la Biblioteca del Congreso se da en el campo 050 (Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso).

1 - Clasificación Decimal Dewey

El documento está colocado según un número de la Clasificación Decimal Dewey. Este número, que se incluye en el subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación), se asigna a partir de la Clasificación Decimal Dewey tanto en sus versiones electrónicas como impresas. La descripción completa de los números de la Clasificación Decimal Dewey se da en el campo 082 (Número de la Clasificación Decimal Dewey).

2 - Clasificación de la National Library of Medicine

El documento está colocado según un número de clasificación de la U.S. National Library of Medicine. Este número, que se incluye en el subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación), se asigna a partir de *National Library of Medicine Classification* (tablas QS-QZ y W) o a partir de las tablas de la *Library of Congress Classification* utilizadas por la National Library of Medicine. La National Library of Medicine mantiene sus propias tablas de clasificación. La descripción completa de los números de clasificación de la U.S. National Library of Medicine se da en el campo 060 (Signatura topográfica de la National Library of Medicine).

3 - Clasificación del Superintendent of Documents

El documento está colocado según un número de clasificación del U.S. Superintendent of Documents. Este número, que se incluye en el subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación), se asigna a partir de *Superintendent of Documents Classification System*. Los números de clasificación del Superintendent of Documents los asigna únicamente la U.S. Government Printing Office (GPO). La descripción completa de los números de clasificación de la GPO se da en el campo 086 (Número de clasificación para documentos gubernamentales).

4 - Por número de control en estantería

El documento está colocado por número de control en estantería, que se incluye en el subcampo \$j.

5 - Por título

El documento está colocado por título. Si es necesario, este título se incluye en el subcampo \$l (Forma del título por la que se ordena).

6 - Colocación dispersa

Indica que hay partes del documento colocadas en otro lugar porque les corresponde otra clasificación.

7 - Fuente especificada en el subcampo \$2

El documento está colocado según el número de clasificación de un sistema que no está especificado por ninguno de los otros valores definidos, y que se identifica con un código en el subcampo \$2. El código se toma de [Classification Scheme Source Codes](#).

8 - Otro sistema

El sistema de colocación es conocido pero no se especifica.

Segundo indicador - Orden de colocación

Indica si una publicación seriada o una obra multiparte está colocada según un sistema de numeración principal o alternativo.

La distinción es necesaria cuando un documento lleva dos sistemas de numeración. El sistema de numeración puede ser una designación alfabética, numérica o cronológica.

- No se proporciona información

0 - Sin numeración

1 - Por numeración principal

También se utiliza cuando sólo se aplica un sistema de numeración.

852 01 \$aCtY\$bMain\$hLB201\$i.M63

853 10 \$81\$ano.\$i(año)

863 40 \$81.1\$a1-343\$i 1970-1971

[Los documentos de la serie se ordenan por la numeración de la serie, 1-343. Nótese que los campos 853 y 863, aunque no descritos específicamente en este formato, pueden aparecer bajo determinadas condiciones en registros bibliográficos]



2 - Por numeración alternativa

El documento lleva dos sistemas de numeración y está colocado por el sistema secundario.

852 02 \$aCtY\$bMain\$hLB201\$i.M63

853 10 \$81\$a(año)\$gno.

863 40 \$81.1\$a1970\$g97

863 40 \$81.2\$a1971\$g125

[Un informe anual que incluye tanto la designación del año (sistema de numeración primario) como la serie de la que forma parte (sistema de numeración alternativo). Está colocado según la numeración de la serie]

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Localización

Institución o persona que posee el documento o a través de la cual se accede al mismo. Contiene el código MARC de la institución o el nombre de la institución o de la persona.

El código se toma de: [MARC Code List for Organizations](#).

Las sublocalizaciones dentro de una organización se incluyen en el subcampo \$b (Sublocalización o colección). Para permitir diferenciar entre una localización institucional de un subcampo \$a y un subcampo \$b de sublocalización, el subcampo \$a contiene el nombre al que dirigirse en comunicaciones externas y el subcampo \$b contiene el nombre dentro de la institución.

852 ## \$aCLU

852 ## \$aNational Archives and Records Service\$bGenealogical Research

Recording\$ePennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA\$ndcu

852 ## \$aNational Archives and Records Service\$bGenealogical Research Recording

Si el documento pertenece a una persona o institución diferente de la que se indica en el subcampo \$a, el propietario real puede identificarse en el subcampo \$x (Nota no pública) o \$z (Nota pública) o en el campo 561 (Nota de procedencia). Si el documento se localiza físicamente en un lugar diferente del lugar desde el que se hace disponible, la localización física puede identificarse también en el subcampo \$x o \$z del campo 852.

\$b - Sublocalización o colección

Departamento específico, biblioteca, etc. dentro de la organización que posee y en la que se localiza el ejemplar, o en la que está disponible.

El nombre se puede indicar de forma completa o mediante códigos o abreviaturas normalizadas a nivel local.

El subcampo \$b puede repetirse para indicar la dependencia jerárquica en la sublocalización. Se utilizan distintos campos 852 para cada sublocalización cuando varias copias de un documento con la misma signatura están colocadas en varias sublocalizaciones o bien cuando las diferentes partes de un ejemplar están separadas en varias localizaciones.

852 ## \$aCSf\$bSci\$t1

**852 ## \$aNational Geographic Society\$bPersonnel Dept.\$e17th & M St., N.W., Washington, DC
USA**

852 ## \$aNational Geographic Society\$bPersonnel Dept.

\$c - Ubicación en estantería

Localización en estantería de un documento dentro de la colección de la organización depositaria. Puede utilizarse para indicar la colocación física dentro de una sublocalización, por ejemplo "sala de referencia" o "estanterías para grandes formatos". La indicación de esta ubicación se puede hacer de forma completa o mediante códigos o abreviaturas normalizadas.

852 81 \$a[identificador de localización] \$bMain\$cmezzanine stacks

\$d - Anterior ubicación en estantería (Olim)

Signatura/número de estantería en el que se encontraba anteriormente un recurso, en casos de reubicación o reordenación/reorganización de una colección en su conjunto.

852 8# \$a[identificador de localización] \$cN.Mus.ms. 2234\$dMus.ms.pr. XII/911\$d13.492

\$e - Dirección

Información sobre la calle, ciudad, región, código postal y país donde se localiza físicamente el documento.



Puede repetirse para separar las partes de una dirección.

852 81 \$aFrPALP**\$b**Annex**\$c**center shelves**\$e**10, rue du Général Camou **\$e**75007 Paris
852 ## \$aLibrary of Congress**\$b**Manuscript Division**\$e**James Madison Memorial Building,
1st & Independence Ave., S.E., Washington, DC USA**\$j**4016

\$f - Información codificada de la localización en otra ubicación

Código de tres caracteres que identifica los números concretos de un documento que se encuentran en una localización diferente de la de los fondos principales de dicho documento. El subcampo \$f sigue inmediatamente a los subcampos \$a, \$b o \$c a los que califica.

Se compone de los códigos de Tipo de calificador, Número de unidades, y Tipo de unidad. Si la información no puede expresarse de forma codificada, puede describirse en el subcampo \$g (Información no codificada de la localización en otra ubicación).

l, p - Tipo de calificador

Código de un carácter alfabético que indica si es la unidad de tiempo, o la parte, más reciente o la anterior, la que se encuentra en otra localización.

l - Última

La última unidad de tiempo o parte, incluyendo la actual, es la que se encuentra en una localización distinta.

p - Anterior

La unidad de tiempo o parte anterior, excluida la actual, es la que se encuentra en una localización distinta.

1-9 - Número de unidades

Número de una cifra (1-9) que especifica el número de unidades de tiempo o partes que se encuentran en una localización distinta. Cuando no se requiere el número para identificar las unidades concretas, esta posición contiene un blanco (#). Si el número de unidades de tiempo o partes excede de 9, pueden mencionarse en el subcampo \$g (Información no codificada de la localización en otra ubicación) y esta posición incluiría un blanco (#).

- No se proporciona información

1-9 - Número de unidades

m, w, y, e, i, s - Tipo de unidad

Código de un carácter alfabético que describe el periodo de tiempo o la parte que se encuentra en una localización distinta.

Periodos de tiempo

m - Mes

w - Semana

y - Año

Partes

e - Edición

i - Fascículo

s - Suplemento

852 01 \$aDLC**\$b**MRR Ref**\$f**12y

[La Biblioteca del Congreso conserva el documento en su División de Publicaciones Seriadas, excepto los últimos dos años, que se encuentran en la colección de Referencia]

852 00 \$a[identificador de localización] **\$b**Ref.**\$f**1e

[Solo la última edición se encuentra en Referencia]

\$g - Información no codificada de la localización en otra ubicación

Descripción textual que se utiliza cuando los códigos del subcampo \$f (Información codificada de la localización en otra ubicación) no son adecuados para describir la unidad que se localiza en otra ubicación distinta de la de



los fondos principales del mismo documento. El subcampo \$g sigue inmediatamente a los subcampos \$a, \$b o \$c a los que califica.

852 81 \$a[identificador de localización] **\$bRef\$g**holographic issue
[Solo este número especial se encuentra en Referencia]

\$h - Parte de la signatura que corresponde a la clasificación

Parte de la signatura que corresponde a la clasificación, y que se utiliza como sistema de ordenación en estantería para un documento. Un número Cutter, una fecha, o un término que se añade a la clasificación para distinguir un documento de otro con la misma clasificación, se incluyen en el subcampo \$i (Parte de la signatura que identifica el ejemplar). Los prefijos de signaturas se incluyen en el subcampo \$k (Prefijo de la signatura).

852 00 \$a[identificador de localización] **\$hQE653\$i**.H59

852 80 \$a[identificador de localización] **\$hFic\$i**Adams

\$i - Parte de la signatura que identifica el ejemplar

Número Cutter, fecha o término que se añade a la clasificación consignada en el subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación) para distinguir el ejemplar de cualquier otro con la misma clasificación. Los sufijos de signaturas se incluyen en el subcampo \$m (Sufijo de la signatura).

852 01 \$a[NVLN\$hZ67\$i].L7

852 81 \$aFrPALP\$hPer\$iREF

[Publicaciones periódicas de Referencia colocadas juntas, sin clasificar]

852 80 \$a [identificador de localización] **\$hM\$i**Si55

[Sistema de clasificación local utilizado por la biblioteca, según el cual las obras de misterio están colocadas juntas por autor]

\$j - Número de control en estantería

Número de control que se utiliza como sistema de ordenación en estantería para un documento. El primer indicador contiene el valor 4 (Por número de control en estantería).

852 4# \$aDLC\$bMicRR\$jMicrofilm 82/528 MicRR

\$k - Prefijo de la signatura

Término que precede a una signatura. El subcampo \$k se consigna antes del subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación) o del \$i (Parte de la signatura que identifica el ejemplar).

852 01 \$aViBibV\$bMain Lib\$bMRR\$kRef\$hHF5531.A1\$iN4273

\$l - Forma del título por la que se ordena

Título por el que se ordena un documento no clasificado que se coloca por título.

El primer indicador contiene el valor 5 (Por título).

852 51 \$a[identificador de localización] **\$b0108\$IN**YT MAG

\$m - Sufijo de la signatura

Término que sigue a una signatura. El subcampo \$m se consigna después del subcampo \$h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación) o del \$i (Parte de la signatura que identifica el ejemplar).

852 ## \$aDLC\$bC-G&M\$hG3820 1687\$i.H62\$mVault

\$n - Código del país

Código MARC de dos o tres caracteres correspondiente a la localización principal incluida en el subcampo \$a (Localización). El código se toma de: [MARC Code List for Countries](#).

852 81 \$aFrPALP\$bAnnex\$ccenter shelves\$e10, rue du Général Camou \$e75007 Paris\$nfr

\$p - Designación de la unidad física

Identificación de la unidad física cuando la información de fondos no incluye un campo 863-865 (Numeración y cronología) u 876-878 (Información sobre ejemplar) que contenga un subcampo \$p (Designación de la unidad física).

La designación puede consistir en un número de identificación como un número de código de barras o un número de adquisición.

852 81 \$a[identificador de localización] **\$b0131\$p**1100064014



El número de designación de la unidad física puede ir precedido de una B o una U mayúsculas para especificar si el ejemplar está encuadrado (*bound*) o no (*unbound*). Cuando no hay designación de la unidad física, puede incluirse una barra doble (//) en el subcampo \$p para indicar que el campo se refiere a una unidad física.

\$q - Condición de la unidad física

Descripción de cualquier característica inusual en la condición física del documento cuando la información de fondos no contiene un campo 863-865 (Numeración y cronología) u 876-878 (Información sobre ejemplar) que contenga un subcampo \$q (Condición de la unidad física).

El subcampo \$q no se utiliza para información sobre la condición física que resulte de una revisión formal orientada a establecer condiciones de preservación. Esta información para preservación se incluye en el campo 583 (Nota de acción).

852 81 \$a[identificador de localización] **\$bMain\$coversize shelving\$q**child's graffiti on end papers

852 ## \$a[identificador de localización] **\$bMain\$coversize shelving**

\$s - Código de copyright sobre la tarifa del artículo

La descripción del código de copyright sobre la tarifa del artículo se da en el campo 018 (Código de copyright sobre la tarifa del artículo).

\$t - Número de copia

Número o rango de números correspondiente a las copias que tienen la misma localización y signatura topográfica cuando la información de fondos no incluya un campo 863-865 (Numeración y cronología) que contenga un subcampo \$t (Número de ejemplar).

852 0# \$a[identificador de localización] **\$bMain\$hpZ7.D684\$ia1** 1979\$t1

852 4# \$a[identificador de localización] **\$bMain\$jm77-3276\$it2-3**

Si hay una interrupción en la secuencia de numeración de ejemplares, cada grupo de números se incluye en un campo 852 distinto. También se utilizan varios campos 852 para cada sublocalización cuando las partes de una copia de un documento se encuentran en varias localizaciones.

852 ## \$3v. 1-6\$a [identificador de localización] **\$bScience Library\$it1**

852 ## \$3v. 7-11\$a [identificador de localización] **\$bEngineering Library\$it1**

Este subcampo se utiliza para la *numeración de la copia*, no para el número de copias que se conservan. El número de copias que se conservan se incluye en el campo 008/17-19 (Número de copias registradas) del Formato MARC 21 para Fondos.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo un URL o un URN, que proporciona acceso electrónico a la información mediante una sintaxis normalizada.

Se incluyen los enlaces URI con el centro depositario del documento (independientemente de si el documento es analógico o digital). Esta información también puede consignarse como un código de organización o un texto en el subcampo \$a (Localización) y (si es aplicable) en el subcampo \$b (Sublocalización).

852 ## \$aLibrary of Congress**\$b**Prints and Photographs Division **\$e**Washington, D.C. 20540 USA**\$ndcu \$u**<http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print>

\$x - Nota no pública

Nota relacionada con la localización del documento identificado en el campo. Esta nota no va destinada a su visualización pública. Las notas que sean para visualización pública se incluyen en el subcampo \$z (Nota pública).

852 ## \$aMH\$cCurrent issues in R.R.\$x1-54 on order in Microfiche

852 81 \$a [identificador de localización] **\$hM\$iS:55\$P1100064014 \$x**accession no.: 90/84370

[Se consignan tanto un código de barras como un número de adquisición]

\$z - Nota pública

Nota relacionada con la localización del documento identificado en el campo. Esta nota se escribe de forma que sea adecuada para su visualización pública. Las notas que no sean para visualización pública se incluyen en el subcampo \$x (Nota no pública).

852 01 \$aDLC\$bSer Div**\$hA123\$i.B456\$z**Signed by author

\$2 - Fuente del sistema de clasificación o colocación



Código MARC que identifica la fuente a partir de la cual se asignó la clasificación o la ordenación en estantería. Se utiliza únicamente cuando el primer indicador contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo \$2). El código se toma de: [Classification Scheme Source Codes](#).

852 70 \$aPBm\$hPY F532.17/4\$2padocs

\$3 - Especificación de materiales

Parte del documento bibliográfico a la que se aplica el campo.

852 #0 \$aCorrespondence\$a [identificador de localización] \$bManuscript Division

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Para establecer una secuencia entre registros de fondos relacionados, véase el campo 852, subcampo \$8, del Formato MARC 21 para Registros de Fondos.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Orden de los subcampos - Cuando se utilizan los subcampos \$f (Información codificada de la localización en otra ubicación) o \$g (Información no codificada de la localización en otra ubicación), deben situarse inmediatamente después del subcampo \$a (Localización), \$b (Sublocalización o colección) o \$c (Ubicación en estantería) al que hagan referencia. Si se utiliza el subcampo \$3 (Especificación de materiales) debe consignarse en primer lugar en el campo.

Información de fondos embebida - Cuando la información de fondos se incluye en un registro bibliográfico MARC, se pueden utilizar múltiples campos 852 únicamente si dicha información no incluye otros campos de información de fondos que deban ser vinculados a campos 852 concretos para hacerla más comprensible. Cuando se requiera vinculación entre campos, un campo 852 y los campos relacionados con él pueden ser embebidos en el registro bibliográfico. Se deben hacer registros de fondos distintos para los cada uno de los demás campos 852 y sus campos relacionados.

Mayúsculas - Los códigos de Tipo de calificador y Tipo de unidad en el subcampo \$f se consignan en minúsculas.

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$d - Anterior ubicación en estantería [NUEVO, 2007]



856 - Localización y acceso electrónicos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Junio 2025

Primer indicador

Método de acceso

- # - No se proporciona información
- 0 - Correo electrónico
- 1 - FTP
- 2 - Conexión remota (Telnet)
- 3 - Llamada telefónica
- 4 - HTTP
- 7 - Método especificado en el subcampo \$2

Segundo indicador

Relación

- # - No se proporciona información
- 0 - Recurso
- 1 - Versión del recurso
- 2 - Recurso relacionado
- 3 - Parte(s) componente(s) del recurso
- 4 - Versión de la(s) parte(s) componente(s) del recurso
- 8 - No hay visualización asociada

Códigos de subcampo

- \$a Nombre del host (R)
- \$c Información sobre la compresión (R)
- \$d Ruta (R)
- \$e Procedencia de los datos (R)
- \$f Nombre electrónico (R)
- \$g Identificador persistente (R)
- \$h Identificador Uniforme del Recurso obsoleto (R)
- \$i Información normalizada sobre los requisitos de acceso (R)
- \$m Contacto para facilitar el acceso (R)
- \$n Términos sobre los requisitos de acceso (R)
- \$o Sistema operativo (NR)
- \$p Puerto (NR)
- \$q Tipo de formato electrónico (R)
- \$r Información normalizada sobre los requisitos de uso y reproducción (R)
- \$s Tamaño del fichero (R)
- \$t Términos sobre los requisitos de uso y reproducción (R)
- \$u Identificador Uniforme del Recurso (URI) (R)
- \$v Horario en que el acceso está disponible (R)
- \$w Número de control del registro (R)
- \$x Nota no pública (R)
- \$y Texto del enlace (R)
- \$z Nota pública (R)
- \$2 Método de acceso (NR)
- \$3 Especificación de materiales (NR)
- \$6 Enlace (NR)
- \$7 Condiciones de acceso (NR)
- \$8 Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información necesaria para localizar y acceder a un recurso electrónico. El campo puede utilizarse en un registro bibliográfico de un recurso cuando éste o una parte del mismo esté disponible electrónicamente. Además, puede utilizarse para localizar y acceder a una versión electrónica de un recurso no electrónico descrito en el registro bibliográfico, o a un recurso electrónico relacionado. La frase "recurso electrónico en red" se usa para referirse a un recurso electrónico cuyo contenido es accesible mediante un protocolo telnet, http, ftp, etc.

El campo 856 se repite cuando los elementos de información de la localización varían (la dirección URL en el subcampo \$u, o los subcampos \$a, \$b, \$d, si se utilizan). También se repite cuando se utiliza más de un método de acceso, están disponibles electrónicamente diferentes partes de un documento, se incluyen localizaciones espejo, se indican diferentes formatos/resoluciones con diferentes URLs, o cuando se registran documentos relacionados.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Método de acceso



Método de acceso al recurso electrónico. Si el recurso está disponible mediante más de un método, el campo se repite con la información adecuada para cada método. Los métodos definidos son los principales protocolos TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet). Cuando se registra un URL en el subcampo \$u el valor corresponde al método de acceso (el esquema URL), que es también el primer elemento en la cadena URL.

- No se proporciona información

0 - Correo electrónico

El acceso al recurso electrónico se realiza mediante correo electrónico. El acceso incluye la suscripción a una revista electrónica o a un foro electrónico por medio de un software que utilice un sistema de correo electrónico.

856 0# \$umailto:ejap@phil.indiana.edu\$iejap subscription

1 - FTP

El acceso al recurso electrónico se realiza mediante el Protocolo de Transferencia de Ficheros (*File Transfer Protocol*, FTP).

856 1# \$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps

2 - Conexión remota (Telnet)

El acceso al recurso electrónico se realiza mediante conexión remota (Telnet).

856 2# \$utelnet://pucc.princeton.edu\$nPrinceton University, Princeton, N.J.

3 - Llamada telefónica

El acceso al recurso electrónico se realiza mediante una llamada telefónica convencional. Los subcampos del registro pueden contener información adicional que permitan al usuario conectar con el recurso.

856 3# \$ulocis.loc.gov\$b140.147.254.3\$mlonline@loc.gov**\$t3270\$st**line mode (e.g., vt100)**\$vM-F**
6:00-21:30 USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

4 - HTTP

El acceso al recurso electrónico se realiza mediante el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).

856 40 \$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html

856 ## \$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html

856 4# \$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome\$gurn:hdl.loc.test/gotthome

7 - Método especificado en el subcampo \$2

El acceso al recurso electrónico se realiza mediante un método distinto de los valores definidos, y para el cual se da un código identificativo en el subcampo \$2 (Método de acceso).

856 7# \$ub&w film copy neg.**\$ddag\$f3d01926\$2**file

Segundo indicador - Relación

Relación entre el recurso electrónico en red situado en la localización identificada en el campo 856 y el documento descrito en el registro como un todo.

- No se proporciona información

No se proporciona información sobre la relación entre el recurso electrónico en red identificado en el campo 856 y el documento bibliográfico descrito en el registro como un todo.

0 - Recurso

El registro describe un recurso electrónico en red. La localización electrónica en el campo 856 corresponde al recurso electrónico en red completo descrito por el registro como un todo. En este caso, el documento representado por el registro bibliográfico es un recurso electrónico. Si la información del campo 856 se refiere a una o más partes componentes del recurso representado por el registro como un todo, se utiliza el segundo indicador 3 (Parte(s) componente(S) del recurso).

245 10 \$aProceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents, October 12-14,
1994\$h[electronic resource] /\$cUniversity of Virginia Library, Charlottesville, and the Library
of Congress.

856 40 \$uhttp://www.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

245 10 \$aRoswell /\$cFederal Bureau of Investigation.
300 ## \$a1 online resource (1 unnumbered page) :\$bdigital, PDF File



856 40 \$u[\\$70](http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS98141)

1 - Versión del recurso

El registro describe un recurso no-electrónico, por ejemplo, un libro impreso o un recurso electrónico que no esté en red (como un CD-ROM). La localización electrónica en el campo 856 corresponde a una versión electrónica en red del recurso descrito por el registro como un todo. En este caso, el documento representado por el registro bibliográfico no es electrónico, pero hay disponible una versión electrónica en red.

245 00 \$aAmerican quarterly.

856 41 \$u[\\$70](http://muse.jhu.edu/journals/american%5Fquarterly/)

245 00 \$aHerbert Hoover National Historic Site, Iowa :\$bJunior Ranger activity book.

300 ## \$a14 pages :\$billustrations (chiefly color) ;\$c28 cm

856 41 \$u[\\$70](https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo105955)

2 - Recurso relacionado

La localización en el campo 856 corresponde a un recurso electrónico en red que tiene una relación directa, específica y clara con el documento bibliográfico descrito por el registro como un todo, pero que no es una parte componente del recurso. Para los recursos que sólo tienen una relación de materia con el recurso descrito, use los campos 6XX. Cuando no exista certeza de si el recurso es una parte componente de un todo o un recurso relacionado, use el segundo indicador 2.

245 00 \$kPapers,\$f1932-1970\$g(bulk 1932-1965)

856 42 \$3Finding aid**\$u**[\\$70](http://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm)

100 1# \$aAvila, Jennie,\$ecomposer,\$elyricist,\$eperformer.

245 10 \$aCivil War stories in song /\$cby Jennie Avila.

500 ## \$aSource stories, reference photos, and lyrics available online.

856 42 \$3Source stories, reference photos, lyrics**\$u**[\\$70](http://www.jennieavila.com/)

3 - Parte(s) componente(s) del recurso

El registro describe un recurso electrónico en red. La localización en el campo 856 corresponde a una o más partes componentes de un recurso electrónico completo descrito por el registro como un todo. Las partes componentes son secciones del recurso, tales como el índice o un capítulo de muestra. Considere cada 856 que lleve a la representación completa del recurso electrónico en red como una parte componente. Cuando sea apropiado, use el subcampo \$3 para especificar la(s) parte(s) componente(s) a la que se aplica el campo. Cuando no exista certeza de si el recurso es una parte componente de un todo o un recurso relacionado, use el segundo indicador 2 (Recurso relacionado).

245 10 \$aExplosion and fire at the Macondo well (11 fatalities, 17 seriously injured, and serious environmental damage) :\$bDeepwater Horizon rig, Mississippi Canyon Block #252, Gulf of Mexico, April 20, 2010 /\$cUS Chemical Safety and Hazard Investigation Board.

300 ## \$a1 online resource (2 volumes) :\$bcolor illustrations.

856 43 \$3Volume 1**\$u**[\\$70](http://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_1_Final.pdf)

856 43 \$3Volume 2**\$u**[\\$70](http://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_2_Final_Version.pdf)

4 - Versión de la parte(s) componente(s) del recurso

El registro describe un recurso que no es electrónico, o que, siendo electrónico, no está en red. La localización en el campo 856 es para una *versión* de una o más partes componentes del recurso descrito por el registro como un todo. Las partes componentes son versiones de secciones del recurso, tales como el índice o un capítulo de muestra. Cuando sea apropiado, use el subcampo \$3 para especificar la(s) parte(s) componente(s) a la que se aplica el campo. Cuando no exista certeza de si el recurso es una parte componente de un todo o un recurso relacionado, use el segundo indicador 2 (Recurso relacionado).

245 00 \$aAnalyzing qualitative data /\$cedited by Alan Bryman and Robert G. Burgess

856 44 \$3Table of contents**\$u**[\\$70](http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html)

245 10 \$aLettere e biglietti /\$cGoliarda Sapienza ; a cura di Angelo Pellegrino.

300 ## \$a421 pages ;\$c22 cm

856 44 \$3Table of contents only**\$u**[\\$70](https://www.loc.gov/catdir/toc/cassalini18/4738323.pdf)

8 - No hay visualización asociada

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Nombre del host

Nombre del dominio completo (nombre del host) de la localización electrónica. Contiene una dirección de red que se repite si hay más de una dirección para el mismo host.

\$b - Número de acceso

Número de acceso asociado con un host. Puede contener la dirección numérica IP (Internet Protocol) si el documento es un recurso de Internet, o un número telefónico si el acceso es a través de una línea telefónica. Estos datos pueden cambiar a menudo y pueden ser generados por el sistema en lugar de estar almacenados estáticamente.

El subcampo puede repetirse si se aplica a toda la información en el campo.

\$c - Información sobre la compresión

Contiene la información sobre la compresión de un fichero, principalmente se indica si se necesita un programa específico para descomprimir el fichero.

El subcampo puede repetirse si se utilizan dos programas de compresión, indicando en primer lugar el último.

\$d - Ruta

Indica la *ruta*, la serie de nombres del directorio y subdirectorios lógicos que indica dónde está almacenado el fichero. El nombre del propio fichero se incluye en el subcampo \$f. Éste puede ser una ruta alternativa que conduce al usuario al host donde se almacena, en una tabla de localizadores, la información completa y actual del acceso.

\$e - Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice J: Subcampos de procedencia de los datos](#).

\$f - Nombre electrónico

Nombre electrónico de un fichero tal como existe en el directorio/subdirectorio indicado en el subcampo \$d del host identificado en el subcampo \$a. El subcampo \$f se puede repetir si un único fichero lógico se ha dividido en partes y almacenado bajo diferentes nombres. En este caso, las partes separadas deben constituir un único registro bibliográfico. En los demás casos, un fichero que puede recuperarse bajo diferentes nombres dará lugar a múltiples ocurrencias del campo 856, cada uno con su correspondiente nombre electrónico en el subcampo \$f. Un nombre de fichero puede incluir caracteres-comodín (p. ej., * o ?) si es necesario. Se puede utilizar el subcampo \$z explicando cómo se llaman los ficheros.

\$g – Identificador persistente

El identificador persistente (PID) asignado al recurso para el acceso automático y otros servicios de resolución por medio de PID. Los PIDs deben proporcionarse en forma de hipervínculo (por ejemplo, en formato HTTP URI).

Si a un PID le corresponde más de una URI, dichas URIs deben codificarse en el mismo campo 856, repitiendo \$g.

\$h – Identificador Uniforme del Recurso obsoleto

Un Identificador Uniforme del Recurso (URI) que ha dejado de funcionar debido, por ejemplo, a un enlace roto, cambios en el contenido, etc.

El subcampo \$h se repite si hay más de una URI obsoleta. Puede añadirse una nota sobre el cambio de estado (incluyendo la fecha) tanto en el \$x como en el \$y dependiente de la política de uso local.

\$i - Información normalizada sobre los requisitos de acceso

El subcampo contiene información normalizada sobre el estado de acceso a un recurso. La información puede aparecer en forma de un valor procedente de un vocabulario controlado o como un Identificador de Recursos Uniforme (URI). Si la información es un valor procedente de un vocabulario controlado, va precedido por un valor apropiado entre paréntesis de la lista de [Access Restriction Term Source Codes](#). Cuando la información se da en forma de un protocolo de recuperación Web, por ejemplo, HTTP URI, no le precede un valor entre paréntesis.

Este subcampo debe contener información equivalente a la registrada en los subcampos \$f, \$2 y \$y del campo 506.

\$m - Contacto para facilitar el acceso

Nombre de un contacto al que solicitar ayuda para el acceso al recurso en el host especificado en el subcampo \$a. Se utiliza el campo 270 para las direcciones relacionadas con el contenido del propio recurso (i. e. el documento representado por el título en el campo 245) más que para las relacionadas con la ayuda sobre el acceso. También se utiliza el campo 270 si los datos de la dirección son los mismos.



\$n - Términos sobre los requisitos de acceso

El subcampo contiene información textual sobre el estado de acceso a un recurso.

Este subcampo debe contener información equivalente a la registrada en el subcampo \$a del campo 506.

\$o - Sistema operativo

Contiene, para una mayor información, el sistema operativo utilizado por el host especificado en el subcampo \$a. Las normas para la ruta y los nombres de los ficheros pueden depender del sistema operativo del host. Para el sistema operativo del propio recurso (p. ej., el documento representado por el título registrado en el campo 245), en lugar del sistema operativo del host que permite el acceso, se utiliza el subcampo \$c (Sistema operativo) del campo 753 (Información técnica sobre acceso a archivos de ordenador).

\$p - Puerto

Parte de la dirección que identifica un proceso o servicio en el host.

\$q - Tipo de formato electrónico

Identificación del tipo de formato electrónico y de la versión. El tipo de formato electrónico se puede tomar de los enumerados en listas como la del Internet Media Types (tipos de protocolos MIME) tomados de: [IANA Media Types](#). Si fuera necesaria información adicional tal como el Identificador Único PRONOM (PUID) (por ejemplo, para especificar la versión del formato del archivo para facilitar el acceso o la preservación digital), puede incluirse, además de la información dada por el tipo de protocolo MIME, repitiendo el subcampo \$q.

\$r - Información normalizada sobre los requisitos de uso y reproducción

El subcampo contiene información normalizada sobre los derechos de uso y reproducción de un recurso. La información puede aparecer en forma de un valor procedente de un vocabulario controlado o como un Identificador de Recursos Uniforme (URI). Si la información es un valor procedente de un vocabulario controlado, va precedido por un valor apropiado entre paréntesis de la lista de [Access Restriction Term Source Codes](#). Cuando la información se da en forma de un protocolo de recuperación Web, por ejemplo, HTTP URI, no le precede un valor entre paréntesis.

Este subcampo debe contener información equivalente a la registrada en los subcampos \$f, \$2 y \$y del campo 540.

\$s - Tamaño del fichero

Tamaño del fichero almacenado bajo el nombre del fichero indicado en el subcampo \$f. Normalmente se expresa en bytes de 8 bits (octetos). Se puede repetir cuando el nombre del fichero está repetido y se indica justo detrás del subcampo \$f al que se refiere. Esta información no se da para publicaciones periódicas, puesto que el campo 856 se relaciona con el título completo, no con números concretos.

\$t - Términos sobre los requisitos de uso y reproducción

El subcampo contiene información textual sobre los derechos de uso y reproducción de un recurso.

Este subcampo debe contener información equivalente a la registrada en el subcampo \$a del campo 540.

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

Contiene el URI (Uniform Resource Identifier), que proporciona la sintaxis normalizada para localizar un objeto utilizando uno de los protocolos de Internet o mediante la resolución de un identificador persistente (PID). El campo 856 se estructura para permitir la creación de un URL a partir de la concatenación de varios subcampos del 856. El subcampo \$u puede utilizarse además de o en lugar de esos otros subcampos.

El subcampo \$u se puede repetir si se codifica más de una URI.

Las URIs obsoletas deben codificarse en el subcampo \$h.

\$v - Horario en que el acceso está disponible

Horas en que es posible acceder a un recurso electrónico en la localización indicada en este campo. Si el registro es de un sistema o servicio, las horas en que está disponible se incluyen en el campo 307 (Horario, etc.). Este subcampo solo se utiliza para indicar el horario de la localización concreta especificada en el campo 856.

\$w - Número de control del registro

Número de control del sistema del registro relacionado. Va precedido, entre paréntesis, del código MARC de la agencia a la que se aplica el número de control. La información del subcampo vincula el campo 856 con el registro MARC que tiene la misma información en el campo de número de control. Véase [MARC Code List for Organizations](#) para el listado de fuentes utilizadas en los registros MARC21.

\$x - Nota no pública

Nota relacionada con la localización electrónica de la fuente identificada en el campo. Esta nota se redacta de una forma que no es adecuada o que no está destinada a ser visualizada por el público. También puede contener información sobre el procesamiento del fichero en la localización especificada.



\$y - Texto del enlace

Texto que se visualiza en lugar del URL del subcampo \$u. Cuando figura un \$y, las aplicaciones deberían usar el contenido del subcampo \$y como enlace en lugar del contenido del subcampo \$u al enlazar con el destino recogido en éste. La utilización del texto del enlace de \$y es independiente del valor que se decida asignar al segundo indicador.

\$z - Nota pública

Nota relacionada con la localización electrónica de la fuente identificada en el campo. La nota se redacta de forma que sea adecuada o destinada a su visualización pública.

\$2 - Método de acceso

Método de acceso cuando la posición del primer indicador contiene el valor 7. El código se toma de: [Electronic Access Methods Code List](#).

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

856 42 \$3Finding aid**\$u**<http://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm>

856 42 \$3Author's list of corrections, adjustments, and additions**\$u**<http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/david.fallows/appendix.pdf>**\$7 0**

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7 - Condiciones de acceso

Código que indica la disponibilidad del acceso electrónico en red cuya dirección aparece en el subcampo \$g y/o en el subcampo \$u. El subcampo \$7 aplica a todos los subcampos \$g y \$u presentes en el campo. Si un identificador persistente en el subcampo \$g tiene unas condiciones de acceso diferentes del URI en el subcampo \$u, repita el campo para poder incluir ambas URIs.

0 – Acceso abierto

El recurso electrónico en red es de acceso en línea gratuito y abierto para todo el mundo, sin restricción, login o pago.

1 – Acceso restringido

El recurso electrónico en red no es de acceso en línea gratuito ni abierto.

u – No especificado

z - Otro

856 40 \$3HathiTrust Digital Library**\$u**<http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1654047.html>**\$7 0**

856 40 \$g<http://hdl.handle.net/1773/45500> **\$7 0**

856 40 \$u<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/index> **\$7 0**

856 40 \$u<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=30YB&site=ehost-live> **\$7 1**

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

▪ EJEMPLOS

856 41 \$u<http://www.jstor.org/journals/0277903x.html>

856 ## \$u<http://www.jstor.org/journals/0277903x.html>

856 40 \$u<http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm>**\$q**text/html

856 ## \$u<http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm>

856 41 \$u<http://purl.oclc.org/OLUC/OLUC/34907403/1>**\$x**<http://export.uswest.com/>

856 1# \$u<ftp://harvarda.harvard.edu>**\$k**guest

856 42 \$3French version**\$u**<http://www.cgjar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm>

856 ## \$u<http://www.cgjar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm>

856 42 \$3Essays from annual reports**\$u**<http://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html>

856 ## \$u<http://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html>

856 1# \$u<ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hq> **\$x**s16874 bytes

856 2# \$u<telnet://maine.maine.edu>**\$n**University of Maine**\$t**3270



- 856 1# \$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip\$cdecompress with
PKUNZIP.exe\$xcannot verify because of transfer difficulty
- 856 4# \$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on
MedMenu page for Ovid login.\$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/ info%5Fcbc.html
- 856 ## \$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on
MedMenu page for Ovid login.\$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/ info%5Fcbc.html
- 856 40 \$uhttp://www.ref.oclc.org:2000\$zAddress for accessing the journal using authorization
number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to
online journal required for access to abstracts and full text
- 856 ## \$uhttp://www.ref.oclc.org:2000\$zAddress for accessing the journal using authorization
number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to
online journal required for access to abstracts and full text
- 856 4# \$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg \$yElectronic resource
(JPEG)
- 856 4# \$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf \$yElectronic resource
(PDF)
- 856 40\$I(star)Unrestricted online access\$Ihttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2\$nOpen access\$r(cc)CC
BY-NC-ND 4.0\$rhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/\$tAttribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International\$qapplication/pdf\$uhttps://freidok.uni-freiburg.de/data/14656\$70
- 85640\$hhttp://mathnet.kaist.ac.kr\$uhttp://www.koreascience.or.kr/journal/E1TAAE/v2n1.page\$uhttp://www.
ksiam.org/
- 856 40\$ghttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4129-
1\$uhttps://www.doria.fi/handle/10024/182600\$qapplication/pdf\$qhttps://www.nationalarchives.gov.
uk/PRONOM/fmt/276
- 856 2# \$aanthrax.micro.umn.edu\$b128.101.95.23
- 856 1# \$aaine.maine.edu\$cMust be decompressed with PKUNZIP\$fresource.zip
- 856 0# \$akentvm.bitnet\$facadlist file1\$facadlist file2\$facadlist file3
- 856 0# \$auicvm.bitnet\$fAN2\$hListserv
- 856 2# \$amadlab.sprl.umich.edu\$nUniversity of Michigan WeatherUnderground \$p3000
- 856 10 \$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with .pdf
extension\$aftp.cdc.gov\$d/pub/EIS/vol*no*/adobe\$f*.pdf\$Ianonymous\$qap plication/pdf

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

Información de fondos embebida - Cuando la información de fondos se incluye en un registro bibliográfico MARC, se pueden utilizar múltiples campos 856 si dicha información no incluye otros campos de información de fondos que deban ser vinculados a campos 856 concretos para hacerla más comprensible. El subcampo \$3 puede emplearse para especificar la parte de un documento a la que se aplica el campo 856.

Visualización asociada - Términos o frases introductorias como *Recurso electrónico*; *Recurso electrónico en red*; *Versión electrónica en red del recurso*; etc. no se incluyen en el registro MARC. Puede generarlas el sistema como visualización asociada con el valor del segundo indicador.

Segundo indicador Visualización asociada

#	Recurso electrónico:
0	Recurso electrónico en red:
1	Versión electrónica en red del recurso:
2	Recurso electrónico en red relacionado:
3	Parte componente en red del recurso electrónico:
4	Parte componente en red del recurso:
8	[no hay visualización asociada]

Guión bajo y tilde en las direcciones URL - En febrero de 1994, se definieron caracteres adicionales en el juego de caracteres MARC para incluir nuevas necesidades bibliográficas y alinearlas con los juegos de caracteres ASCII y ANSEL. Tanto el guión bajo como la tilde se añadieron en ese momento por la necesidad que surgía de los directorios y los nombres de los ficheros en recursos electrónicos.

Muchos sistemas han implementado estos caracteres; sin embargo, para los sistemas que no han implementado el guión bajo y la tilde pueden utilizarse los siguientes caracteres alternativos:



%5F para el guión bajo
%7E para la tilde



Estilo para consignar números de teléfono - En el subcampo \$b, los puntos, espacios y paréntesis utilizados para dividir las partes de un número se sustituyen por guión. Los números se registran como sigue:

<código de país> - <código de área /ciudad> - <indicativo regional / número de teléfono>

La parte del indicativo regional y del número de teléfono a menudo incluye separadores internos, que se reemplazan por guiones. Si se da también una extensión, ésta se añade al número de teléfono precedida por un espacio y "x".

**856 3# \$b1-202-7072316\$j2400/9600\$nLibrary of Congress, Washington, DC\$oUNIX\$rE-7 1\$tvt100\$zRequires
logon and password**

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Indicador 2 – Relación [REDESCRITO, 2022]

En 2022 el Indicador 2 y sus valores se actualizaron para reflejar el uso actual, aclarar las relaciones definidas, permitir la identificación de partes componentes, y apoyar el acceso a recursos en línea en un entorno dominado por recursos web.

- No se proporciona información [REDESCRITO, 2022]

0 – Recurso [REDESCRITO, 2022]

1 - Versión del recurso [REDESCRITO, 2022]

2 – Recurso relacionado [REDESCRITO, 2022]

3 - Parte(s) componente(s) del recurso [NUEVO, 2022]

4 - Versión de la(s) parte(s) componente(s) del recurso [NUEVO, 2022]

\$b - Número de acceso [OBSOLETO, 2020]

\$e – Procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

\$g – Identificador persistente [NUEVO, 2022]

\$h - Procesador de la petición [OBSOLETO, 2020]

\$h – Identificador Uniforme del Recurso obsoleto [NUEVO, 2022]

\$i - Instrucción [OBSOLETO, 2020]

\$j - Bits por segundo [OBSOLETO, 2020]

\$k - Contraseña [OBSOLETO, 2020]

\$l - Información normalizada sobre los requisitos de uso y reproducción [NUEVO, 2022]

\$l - Proceso de conexión (Logon) [OBSOLETO, 2020]

\$n - Nombre de la localización del host [OBSOLETO, 2020]

\$n - Términos sobre los requisitos de uso y reproducción [NUEVO, 2022]

\$q – Tipo de formato electrónico [CAMBIADO, 2022] [REDESCRITO, 2022]

El subcampo \$q se hace repetible y se redescrive para especificar de forma precisa los formatos de archivos electrónicos y sus versiones.

\$r - Parámetros [OBSOLETO, 2020]

\$r - Información normalizada sobre los requisitos de uso y reproducción [NUEVO, 2022]

\$t - Emulación del terminal [OBSOLETO, 2020]

\$t - Términos sobre los requisitos de uso y reproducción [NUEVO, 2022]

\$u – Identificador Uniforme del Recurso [REDESCRITO, 2022]

La definición del subcampo \$u se amplió para incluir la codificación de los identificadores persistentes (PIDs) y múltiples URLs en un único campo 856.

\$7 – Condiciones de acceso [REDESCRITO, 2025]

Se amplió la definición del subcampo \$7 para especificar la información del estado de acceso para los URI identificados en el subcampo \$g además del subcampo \$u.



857 – Localización y acceso al archivo electrónico (R)

MARC 21 bibliográfico - Completo

Junio 2023

Primer indicador

Método de acceso

– No se proporciona información

1 – FTP

4 – HTTP

7 – Método especificado en el subcampo \$2

Segundo indicador

Relación

– No se proporciona información

0 – Recurso

1 – Versión del recurso

2 – Recurso relacionado

3 – Parte(s) componente(s) del recurso

4 – Versión de la(s) parte(s) componente(s) del recurso

8 – No hay visualización asociada

Códigos de subcampo

\$b – Nombre de la agencia archivadora (NR)

\$c – Nombre del archivo web o del repositorio de archivos digitales (NR)

\$d – Rango de fechas del material archivado (NR)

\$e – Procedencia de los datos (R)

\$f – Integridad del archivo (NR)

\$g – Identificador persistente (R)

\$h – Identificador de Recursos Uniforme no operativo (R)

\$i – Información normalizada sobre acceso (R)

\$m – Contacto para la asistencia en el acceso (R)

\$n – Términos sobre los requisitos de acceso (R)

\$q – Tipo de formato electrónico (R)

\$r – Información normalizada sobre las condiciones de uso y reproducción (R)

\$s – Tamaño del fichero (R)

\$t – Términos sobre las condiciones de uso y reproducción (R)

\$u – Identificador de Recursos Uniforme (URI) (R)

\$x – Nota no pública (R)

\$y – Texto del enlace (R)

\$z – Nota pública (R)

\$2 – Método de acceso (NR)

\$3 – Especificación de materiales (NR)

\$5 – Institución a la que se aplica el campo (NR)

\$6 – Enlace (NR)

\$7 – Condiciones de acceso (NR)

\$8 – Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información necesaria para localizar y acceder a un recurso electrónico ubicado en un archivo web o en un repositorio de archivos digitales. Este campo puede utilizarse en el registro bibliográfico de un recurso cuando dicho recurso o una parte del mismo esté almacenada en un archivo web o en un repositorio digital. El campo puede usarse en lugar de o en conjunto con el campo 856 si se desea proporcionar información adicional sobre recursos archivados más allá de lo que permite el campo 856. También se puede emplear para ofrecer la localización y el acceso a una versión digitalizada archivada de un recurso tangible, como p. ej. un libro o CD-ROM descrito en el registro, o a un recurso relacionado archivado.

El campo 857 se repite cuando un recurso electrónico ha sido almacenado en más de un archivo web o repositorio de archivos digitales.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Primer indicador – Método de acceso

Método de acceso al recurso electrónico archivado. En caso de que el recurso archivado esté disponible a través de más de un método de acceso, el campo se repite con la información apropiada para cada método. Los métodos definidos son los principales protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Cuando se consigna una URL en el subcampo \$u, el valor se corresponde con su método de acceso (esquema URL), que es además el primer elemento en la cadena de caracteres del URL.

– No se proporciona información

1 – FTP

El acceso al recurso electrónico archivado se realiza mediante el Protocolo de Transferencia de Ficheros (FTP).

4 – HTTP

El acceso al recurso electrónico archivado se realiza mediante el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).

7 – Método especificado en el subcampo \$2

El acceso al recurso electrónico archivado se realiza utilizando un método distinto a los de los valores definidos y para el cual se proporciona un código identificativo en el subcampo \$2 (Método de acceso).

Segundo indicador – Relación

Relación entre un recurso electrónico archivado situado en la localización identificada en el campo 857 y el recurso bibliográfico descrito en el registro en su conjunto.

– No se proporciona información

No se ofrece información acerca de la relación entre el recurso electrónico archivado identificado en el campo 857 y el recurso bibliográfico descrito por el registro en su conjunto.

0 – Recurso

El registro describe un recurso electrónico. La localización electrónica del campo 857 corresponde al recurso electrónico archivado descrito por el registro en su conjunto. Si la localización electrónica del campo 857 se refiere a una o varias partes componentes archivadas del recurso representado por el registro en su conjunto, utilice el valor 3 del segundo indicador (Parte(s) componente(s) del recurso).

1 – Versión del recurso

El registro bibliográfico describe un recurso tangible, como p. ej. un libro impreso o un CD-ROM. La localización electrónica del campo 857 corresponde a una versión electrónica archivada del recurso descrito por el registro en su conjunto.

2 – Recurso relacionado

La localización electrónica del campo 857 corresponde a un recurso electrónico archivado que tiene una relación bibliográfica clara, específica y directa con el recurso bibliográfico descrito por el registro en su conjunto, pero que no es una parte componente del mismo. Para recursos que tienen sólo una relación de materia con el recurso descrito, utilice los campos 6XX. Cuando no exista la certeza de si el recurso puede ser una parte componente del todo o un recurso relacionado, se preferirá el valor 2 del segundo indicador.

3 – Parte(s) componente(s) del recurso

El registro describe un recurso electrónico. La localización electrónica del campo 857 corresponde a una o más partes componentes del recurso electrónico descrito por el registro en su conjunto. Las partes componentes son fragmentos del recurso, como por ejemplo un índice de contenidos o un capítulo de muestra. Considere como parte componente cada uno de varios campos 857 que, sumados, constituyen una representación completa del recurso electrónico archivado. Cuando sea apropiado, utilice el subcampo \$3 para especificar la parte o partes componentes a las que se aplica el campo. Cuando no exista la certeza de si un recurso puede ser una parte componente del todo o un recurso relacionado, utilice el valor 2 (Recurso relacionado) del segundo indicador.

4 – Versión de la(s) parte(s) componente(s) del recurso

El registro describe un recurso tangible, como p. ej. un libro o un CD-ROM. La localización electrónica del campo 857 corresponde a una versión electrónica archivada de una o más partes componentes del recurso descrito por el registro en su conjunto. Las partes componentes son versiones electrónicas de fragmentos del recurso, p. ej. un índice de contenidos o un capítulo de muestra. Cuando sea apropiado, utilice el subcampo \$3 para especificar la parte o partes componentes a las que se aplica el campo. Cuando no exista la certeza de si un recurso puede ser una parte componente del todo o un recurso relacionado, se preferirá el valor 2 (Recurso relacionado) del segundo indicador.

8 – No hay visualización asociada

▪ **CÓDIGOS DE SUBCAMPO**

\$b – Nombre de la agencia archivadora

Agencia responsable del archivo web o del repositorio de archivos digitales.



\$c – Nombre del archivo web o del repositorio de archivos digitales

El nombre por el que el archivo web o el repositorio de archivos digitales es conocido.

\$d – Rango de fechas del material archivado

Este subcampo está destinado principalmente a recursos electrónicos continuados archivados y otros recursos dinámicos, y permite ofrecer información sobre el rango de fechas durante el cual fue publicado el material archivado. Las fechas se consignan siguiendo el formato Extended Date/Time Format (EDTF). La fecha de inicio del material archivado debería mencionarse siempre que sea conocida; la fecha de fin únicamente si el material descrito en el registro ya no va a continuar archivándose.

Pueden proporcionarse varios rangos de fechas en un único subcampo \$d del mismo campo 857, separándolos entre sí mediante “;”. Si se conoce, puede indicarse el motivo de estos saltos en 857 \$x o en 857 \$z.

857 43 \$bInternet Archive\$d1964/2008;2011/..
857 40 \$bHathiTrust Digital Library\$d2020-01/2023-02

\$e – Procedencia de los datos

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice J: Subcampos de procedencia de datos.

\$f – Integridad del archivo

El subcampo está destinado fundamentalmente a recursos electrónicos continuados archivados o a otros recursos dinámicos archivados. Contiene información acerca de con qué frecuencia o cuántas veces ha sido recolectado un recurso electrónico continuado. Esta información permite al usuario, cuando se coteja con la frecuencia de publicación del recurso, deducir la integridad del material archivado para el rango de fechas recogido en el subcampo \$d. Si se consigna el número de veces que ha sido recolectado el recurso, proporcione la fecha en que ha sido obtenida esta información.

857 41\$bScholars Portal\$fComplete
857 43\$bInternet Archive\$fSaved multiple times per day as of 2022-09-22
857 41\$bLibrary of Congress\$fSaved 14150 times since 1997-01-01 as of 2023-01-31

\$g – Identificador persistente

Identificador persistente (PID) que permite buscar y recuperar un recurso de un archivo web o de un repositorio de archivos digitales utilizando alguno de los protocolos de internet existentes. Es asignado al recurso por un *PIDresolver* para el acceso automático y otros servicios de resolución. Los PID deberían proporcionarse en forma de hipervínculos accionables (p. ej., en formato HTTP URI).

Si un PID resuelve más de una URI, estas URIs pueden consignarse en un mismo campo 857 repitiendo el subcampo \$u.

\$h – Identificador de Recursos Uniforme no operativo

Identificador de Recursos Uniforme (URI) para cualquier archivo o repositorio que ha dejado de existir.

El subcampo \$h puede repetirse si hay más de un URI obsoleto. Puede añadirse una nota relativa al cambio de estado (incluyendo la fecha) en el subcampo \$x o en el subcampo \$z, según la política local.

\$i – Información normalizada sobre acceso

El subcampo contiene información normalizada sobre las condiciones de acceso a un recurso. La información puede figurar en forma de un valor procedente de un vocabulario controlado o como un Identificador de Recursos Uniforme (URI). Si la información es un valor tomado de un vocabulario controlado, irá precedido por el valor apropiado tomado de la lista [Access Restriction Term Source Codes](#), encerrado entre paréntesis. Cuando la información se da en forma de un protocolo de recuperación web, por ejemplo HTTP URI, no le precederá ningún valor entre paréntesis.

Este subcampo está destinado a contener información equivalente a aquella registrada en los subcampos \$f, \$2 y \$u del campo 506.

\$m – Contacto para la asistencia en el acceso

Nombre de un contacto al que solicitar ayuda para acceder a un recurso del servidor especificado en el subcampo \$b.

\$n – Términos sobre las condiciones de acceso

El subcampo contiene información textual sobre las condiciones de acceso a un recurso.

Este subcampo está destinado a contener información equivalente a la registrada en el subcampo \$a del campo 506.

\$q – Tipo de formato electrónico

Identificación del tipo de formato electrónico y de la versión. El tipo de formato electrónico debería especificarse mediante un código tomado de entre los registrados como Internet Media Types (tipos MIME) en

la lista: [IANA Media Types](#). Si fuese necesario incluir información adicional (p. ej., para especificar una versión de formato de archivo que facilite el acceso o la preservación digital), tal como un código PRONOM Unique Identifier (PUID), puede añadirse como complemento a la información proporcionada por el tipo MIME repitiendo el subcampo \$q.

\$r – Información normalizada sobre uso y reproducción

El subcampo contiene información normalizada sobre los derechos de uso y reproducción de un recurso. La información puede aparecer en forma de un valor procedente de un vocabulario controlado o como un Identificador de Recursos Uniforme (URI). Si la información es un valor tomado de un vocabulario controlado, irá precedido por el valor apropiado de la lista [Access Restriction Term Source Codes](#), encerrado entre paréntesis. Cuando la información se da en forma de un protocolo de recuperación web, por ejemplo HTTP URI, no le precederá ningún valor entre paréntesis

Este subcampo está destinado a contener información equivalente a la registrada en los subcampos \$f, \$2 y \$u del campo 540.

\$s – Tamaño del fichero

Tamaño del fichero o ficheros almacenados en el archivo indicado en el subcampo \$c. Normalmente se expresa en bytes de 8 bits (megabytes, gigabytes).

\$t – Términos sobre las condiciones de uso y reproducción

El subcampo contiene información textual sobre los derechos de uso y reproducción de un recurso.

Este subcampo está destinado a contener información equivalente a la registrada en el subcampo \$a del campo 540.

\$u – Identificador Uniforme del Recurso (URI)

Identificador Uniforme del Recurso(URI), que proporciona la sintaxis normalizada para localizar un objeto utilizando alguno de los protocolos de Internet existentes, o bien mediante la resolución de un identificador persistente (PID).

El subcampo \$u puede repetirse cuando se consigna más de un URI.

Los URIs que ya no sirvan para proporcionar acceso al recurso descrito pueden transferirse al subcampo \$h del campo 857.

\$x – Nota no pública

Nota relativa a la localización electrónica del recurso identificado en el campo. La nota se escribe de forma que no es adecuada o no está destinada para su visualización pública. También puede contener información de procesamiento sobre el fichero situado en la localización especificada.

\$y – Texto del enlace

Texto utilizado para visualizarse en lugar del URL del subcampo \$u. Cuando está presente el subcampo \$y, las aplicaciones deberían utilizar su contenido, en lugar del del subcampo \$u, como texto del enlace que vincula con el destino consignado en este último. La utilización del texto del enlace es independiente de cualquier decisión concerniente al valor del segundo indicador.

\$z – Nota pública

Nota relativa a la localización electrónica del recurso identificado en el campo. La nota se redacta de forma que sea adecuada o esté destinada para su visualización pública.

\$2 – Método de acceso

Método de acceso cuando el primer indicador contiene el valor 7. El código se toma de: [Electronic Access Methods Code List](#).

\$3 – Especificación de materiales

Parte del material descrito a la cual se aplica el campo.

857 42 \$3Finding aid\$u//www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

\$5 – Institución que aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$6 – Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

\$7 – Condiciones de acceso

Código que indica la disponibilidad del acceso electrónico en red cuya dirección aparece en el subcampo \$g y/o en el subcampo \$u. El subcampo \$7 aplica a todos los subcampos \$g y \$u presentes en el campo. Si un identificador persistente en el subcampo \$g tiene unas condiciones de acceso diferentes del URI en el subcampo \$u, repita el campo para poder incluir ambas URIs.

0 – Acceso abierto

El recurso electrónico en red es accesible en línea de manera libre y abierta para todos, sin restricciones y sin necesidad de inicio de sesión o de pago.

1 – Acceso restringido

El recurso electrónico en red no es accesible en línea de manera libre y abierta.

u – No especificado**z – Otro**

- 857** **40** **\$3**HathiTrust Digital Library
\$u<http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1654047.html>**\$70**
- 857** **40****\$b**Internet Archive**\$d**2008-05-25**\$g**<https://n2t.net/ark:/13960/t1fj2jq69>**\$70**

\$8 – Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A: [Subcampos de control](#).

EJEMPLOS

- 857** **40** **\$b**Internet Archive**\$d**2011-2017**\$fs**saved 45
\$q<https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/fmt/96>**\$u**https://web.archive.org/web/*/http://www.landesbioscience.com/journals/worm/
[URL del archivo web en 857 \$u; especificación precisa del formato de fichero en 857 \$q]
- 857** **40** **\$b**National Library of Finland**\$c**The Finnish Web Archive**\$d**2006-01-16-**\$fs**saved 9431 times as of 2022-03-14**\$n**Onsite access in legal deposit libraries**\$qt**text/html
\$uhttps://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/wayback/*/www.hs.fi
- 857** **40** **\$b**Internet Archive**\$d**2003-12-18-**\$fs**saved 21238 times as of 2022-03-15**\$n**Free access**\$u**https://web.archive.org/web/*/hs.fi
- 857** **#0** **\$b**Center for scientific computing - CSC**\$c**National Digital Archive**\$e**National Library of Finland**\$n**Dark archive; consult a librarian on the use**\$qt**text/xml
\$q<https://www.loc.gov/standards/mets/>**\$z**Preservation copy of the content in the Finnish Web Archive
[Tres archivos web con diferente cobertura y derechos de acceso]
- 856** **40** **\$h**<http://www.fupress.net/index.php/ccselap/index>**\$q**application/pdf
\$u<https://oajournals.fupress.net/index.php/ccselap/index>
- 857** **40** **\$b**CLOCKSS**\$d**2016-**\$n**Dark archive**\$u**http://www.clockss.org/clockss/Comparative_cultural_studies
- 857** **40** **\$b**Internet Archive**\$c**FatCat**\$d**2021-**\$fs**selected articles**\$q**application/pdf
\$u<https://fatcat.wiki/container/pv7gnxzaj5eydnvan65xus4uiy>
[URL web en 856; URL del archivo web y localización archivada en 857]
- 857** **40** **\$b**Library of Congress**\$d**2013-**\$n**Onsite access only**\$g**<http://hdl.loc.gov/loc.gdc/ejournal.021602>
\$u<http://hdl.loc.gov/loc.gdc/ejournal.021602>**\$71**
[Acceso restringido]
- 857** **41** **\$c**HathiTrust Digital Library**\$d**1894-1922**\$fin**complete
\$u<http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1769261.html>
- 857** **41** **\$b**Bibliothèque nationale de France**\$c**Gallica**\$d**1917-1917**\$fin**complete
\$g<https://gallica.intramuros.bnf.fr/ark:/12148/cb34471903t/date>
- 857** **41** **\$b**Internet Archive**\$d**1892-2014**\$f**Complete**\$u**https://archive.org/details/pub_vogue
[Múltiples agencias archivadoras para una misma revista impresa digitalizada]
- 857** **40** **\$b**Internet Archive**\$f**Complete**\$g**urn:lcp:finalreportoftru0000trut:lcpdf:19723006-6ec5-4ccd-8f64-a68dd14ca05d**\$q**PDF**\$u**<https://archive.org/search.php?query=external-identif%3A%22urn%3Alcp%3Afinalreportoftru0000trut%3Alcpdf%3A19723006-6ec5-4ccd-8f64-a68dd14ca05d%22>**\$71**
[Monografía]



Campo 857 – Localización y acceso al archivo electrónico [NUEVO, 2023]

\$7 – Condiciones de acceso [REDESCRITO, 2025]

Se amplió la definición del subcampo \$7 para especificar la información del estado de acceso para los URI identificados en el subcampo \$g además del subcampo \$u.





880 - Representación gráfica alternativa (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2007

Primer indicador

El que corresponda en el campo asociado

Segundo indicador

El que corresponda en el campo asociado

Códigos de subcampo

\$a-z	Los mismos del campo asociado
\$0-5	Los mismos del campo asociado
\$6	Enlace (NR)
\$7-9	Los mismos del campo asociado

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Representación gráfica alternativa completa, en un alfabeto diferente, de otro campo del mismo registro. El campo 880 se vincula al campo asociado mediante el subcampo \$6 (Enlace). El subcampo \$6 del campo asociado también vincula ese campo al campo 880. La información del campo 880 puede estar en más de un alfabeto.

Cuando no existe el campo asociado en el registro, el campo 880 se construye como si existiera y se utiliza un número de ocurrencia (00) para indicar esta situación especial.

La descripción de los modelos y los ejemplos de registros con múltiples alfabetos se encuentran en el Apéndice D; la descripción del subcampo \$6 en el Apéndice A; las especificaciones sobre juegos de caracteres y repertorios de alfabetos se incluyen en [MARC Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores en el campo 880 tienen el mismo significado y valores que los indicadores que correspondan en el campo asociado y no se describen en esta sección. Véase la descripción del campo asociado específico.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a-z - Los mismos del campo asociado

Para la descripción de los subcampos, véanse las secciones que describen los campos asociados.

\$0-5 - Los mismos del campo asociado

Para la descripción de los subcampos, véanse las secciones que describen los campos asociados.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$7-9 - Los mismos del campo asociado

Para la descripción de los subcampos, véanse las secciones que describen los campos asociados.

■ EJEMPLOS

Véanse ejemplos de registros completos en el Apéndice D. Las secuencias de escape no se incluyen en los ejemplos siguientes.

245 10 \$6880-02\$aHung Jen-kan /\$ccShen Wei-pin chu.

880 10 \$6245-02/\$1\$a[Caracteres chinos]

260 ## \$6880-12\$aMoskva :\$bIzd-vo "Nauka", \$c1982.

880 ## \$6260-12/(N\$a[Caracteres cirílicos] :\$b[Caracteres cirílicos] "[Caracteres cirílicos]", \$c1982.

880 2# \$6110-01/(2/r\$a[Encabezamiento en hebreo enlazado con el campo asociado]

880 ## \$6530-00/(2/r\$a[Nota de formato físico adicional disponible en alfabeto hebreo]

880 1# \$6100-01/(N\$a[Encabezamiento en alfabeto cirílico]



880 ## \$6260-02/(2/r\$a[Tel Aviv] :\$b)[Caracteres hebreos]\$c[1985]





881 - Menciones de manifestación (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2020

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Mención general de manifestación (R)
\$b	Mención de identificador de manifestación (R)
\$c	Mención de título y responsabilidad de manifestación (R)
\$d	Mención de edición de manifestación (R)
\$e	Mención de producción de manifestación (R)
\$f	Mención de publicación de manifestación (R)
\$g	Mención de distribución de manifestación (R)
\$h	Mención de fabricación de manifestación (R)
\$i	Mención de copyright de manifestación (R)
\$j	Mención de frecuencia de manifestación (R)
\$k	Mención de designación de secuencia de manifestación (R)
\$l	Mención de serie de manifestación (R)
\$m	Mención de tesis o disertación de manifestación (R)
\$n	Mención de codificación regional de manifestación (R)
\$3	Especificación de materiales (NR)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

El campo contiene menciones de manifestación, es decir, información que describe la manifestación en sí misma. Una mención de manifestación se registra como una descripción no estructurada. Los elementos para registrar una mención de manifestación se definen para categorías amplias de información.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – Mención general de manifestación

Mención que figura en una manifestación y que se considera importante para que el usuario entienda cómo la manifestación se representa a sí misma. El subcampo \$a contiene menciones generales de manifestación, así como otras menciones de manifestación que no estén previstas en los subcampos específicos \$b a \$n.

881 ## \$aCROSSING THE CHASM Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers
THIRD EDITION Geoffrey A. Moore HARPER BUSINESS An Imprint of HarperCollinsPublishers Copyright ©
1991, 1999, 2002, 2014 by Geoffrey A. Moore Printed in the United States of America Originally published in
hardcover in 1991 by HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers. 2014 ISBN: 978-0-06-229298-
8 USA \$19.99 A BUSINESSWEEK BESTSELLER

\$b - Mención de identificador de manifestación

Mención de manifestación sobre un código, número u otra cadena de caracteres, generalmente independiente del lenguaje natural y de las convenciones sociales de denominación, que se utiliza para identificar una obra, expresión o manifestación. Una mención incluye alguna o todas las huellas digitales, números de plancha o editor para música notada, ISSN de series y subseries, u otros identificadores de manifestación.

\$c - Mención de título y responsabilidad de manifestación

Mención de manifestación sobre los títulos de una manifestación y los nombres de los agentes responsables del contenido de la expresión materializada en una manifestación. Una mención de manifestación de título y



responsabilidad incluye cualquier tipo de título y mención de responsabilidad relacionado con el contenido de la manifestación, pero no las relacionadas con una edición, revisión o serie asociadas a la manifestación.

881 ## \$aTHE Opening of Heauen gates, Or The ready way to euer-lasting life. Deliuered in a most Familier Dia-logue, betweene Reason and Religion, touching Prædestination, Gods word, and Mans Free-will, to the vnderstan-ding of the vveakest Capacitie, and the confirming of the more strong.\\\$dThe second edition.\\\$cBy ARTHVR DENT, Preacher of the word of GOD, at South-shoobery in Essex.\\\$fImprinted at London for Iohn Wright,\\\$gand are to bee sold at his shop at Christ-Church gate.\\\$f1611.

\$d - Mención de edición de manifestación

Mención de manifestación sobre una edición a la que pertenece la manifestación. Una mención incluye alguna o todas las designaciones de edición o revisiones mencionadas de una edición, o menciones de responsabilidad relacionadas con una edición o revisión.

\$e - Mención de producción de manifestación

Mención de manifestación sobre información relativa a la inscripción, fabricación, construcción, etc., de una manifestación no publicada. Una mención incluye alguno o todos los lugares de producción, fechas de producción o nombres de productor.

\$f - Mención de publicación de manifestación

Mención de manifestación sobre la publicación, entrega o emisión de una manifestación. Una mención incluye alguno o todos los lugares de publicación, fechas de publicación o nombres de editor.

\$g - Mención de distribución de manifestación

Mención de manifestación sobre información relativa a la distribución de una manifestación publicada. Una mención incluye uno o todos los lugares de distribución, fechas de distribución o nombres de distribuidor.

\$h - Mención de fabricación de manifestación

Mención de manifestación sobre información relativa a la impresión, duplicación, producción, etc., de una manifestación publicada. Una mención incluye uno o todos los lugares de fabricación, fechas de fabricación o nombres de fabricante.

\$i - Mención de copyright de manifestación

Mención de manifestación sobre una fecha asociada a una declaración de protección de copyright o algún régimen similar. Las fechas de copyright incluyen las fechas de fonograma asociadas con declaraciones de protección para grabaciones sonoras.

\$j - Mención de frecuencia de manifestación

Mención de manifestación sobre el intervalo en el que manifestaciones de partes, entregas o iteraciones de una obra diacrónica son emitidas.

\$k - Mención de designación de secuencia de manifestación

Mención de manifestación sobre la numeración de una secuencia de manifestaciones de partes o entregas individuales de una manifestación o una obra. Una mención incluye una designación alfanumérica o cronológica.

\$l - Mención de serie de manifestación

Mención de manifestación sobre una serie asociada a la manifestación y la numeración de una manifestación dentro de la serie. Una mención incluye alguno o todos los títulos de serie, información complementaria relativa a los títulos, menciones de responsabilidad relacionadas con la serie, ISSN o numeración dentro de la secuencia.

\$m - Mención de tesis o disertación de manifestación

Mención de manifestación sobre información relativa a tesis u otro tipo de disertación. Una mención incluye alguno o todos los títulos de grado, año de obtención o institución que otorga el título

\$n - Mención de codificación regional de manifestación

Mención de manifestación sobre una designación para una o más regiones del mundo para las que se ha codificado un disco de vídeo o un soporte de videojuego, indicando que la reproducción está limitada a dispositivos configurados para decodificarlo.

\$3 - Especificación de materiales

Parte del material descrito a la que se aplica el campo.

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).



HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO
Campo 881 – Menciones de manifestación [NUEVO, 2020]



882 - Información sobre el registro que sustituye a un registro eliminado (NR)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2007

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Título que sustituye al registro eliminado (R)
\$i	Texto explicativo (R)
\$w	Número de control del registro bibliográfico que sustituye al eliminado (R)
\$6	Enlace (NR)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre el registro bibliográfico que sustituye a un registro eliminado. El título del nuevo registro puede incluirse en el subcampo \$a.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Título que sustituye al registro eliminado

Título bibliográfico que sustituye al título eliminado. Cada nuevo título que sustituye al anterior se incluye en un subcampo \$a distinto.

\$i - Texto explicativo

Texto que describe la acción de eliminación. Puede aparecer fragmentado por la información en el subcampo \$a, y puede contener únicamente un término conector como por ejemplo y.

882 ## \$aUnited States: Statistical abstract of the United States**\$i**bibliographic record deleted, to be replaced by:**\$w**(DE-600)39-5

\$w - Número de control del registro bibliográfico que sustituye al eliminado

Número de control del sistema del registro bibliográfico que sustituye al eliminado. Va precedido, entre paréntesis, del código MARC de la agencia en la que se aplica el número de control. Véase en [Organization Code Sources](#) la relación de las fuentes utilizadas en los registros MARC 21.

882 ## \$aColonial-Post**\$w**(DE-600)39-5

\$6 - Enlace

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

883 - Procedencia de los metadatos (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2020

Primer indicador

Método de asignación

- # - No se proporciona información / no aplicable
- 0 - Datos generados totalmente por el ordenador
- 1 - Datos generados parcialmente por el ordenador
- 2 - Datos no generados por ordenador

Segundo indicador

No definido

- # - No definido

Códigos de subcampo

\$a	Proceso de creación (NR)
\$c	Nivel de confianza (NR)
\$d	Fecha de creación (NR)
\$q	Agencia que genera o asigna los datos (NR)
\$x	Fecha final de validez (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (URI) (NR)
\$w	Número de control del registro de bibliográfico (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Se utiliza para proporcionar información sobre la procedencia de los metadatos en los campos de datos un registro, centrándose en la generación automática. El campo 883 contiene un enlace al campo al que hace referencia. Destinado al uso con campos de datos que hayan sido generados parcial o totalmente por ordenador, es decir, por determinados procesos distintos a la creación intelectual.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

INDICADORES

Primer indicador - Método de asignación

- No se proporciona información / no aplicable

0 - Datos generados totalmente por el ordenador

Los datos en el campo enlazado se generó de manera completamente automática.

1 - Datos generados parcialmente por el ordenador

Los datos en el campo enlazado se generaron de manera parcialmente automática.

2 - Datos no generados por ordenador

Los datos en el campo enlazado no se han generado de manera automática (ni total ni parcial).

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Proceso de creación

Identifica el proceso utilizado para crear los datos contenidos en el campo enlazado. El subcampo puede contener el nombre del proceso o alguna otra descripción.

082 04 \$81\p \$a394.12 \$222 \$qOCOLC-D

883 0# **\$81**\p **\$a**classify **\$d**20120407 \$qOCOLC-D **\$c**0.5

[Classify es un software que asigna números de clasificación Dewey]

082 00\$81\p\$a829/.3\$223

883 1# **\$81**\p **\$a**autodewey **\$d**20120407 **\$q**DLC **\$c**1



[AutoDewey es un software que aprovecha aquellos puntos en los que la Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LCC) y DDC son lo suficientemente similares como para facilitar un mapeo de LCC a DDC]

\$c - Nivel de confianza

Describe la confianza de la institución que utiliza el proceso/actividad identificado en el subcampo \$a para generar el campo enlazado. El subcampo contiene un punto flotante con valor entre 0 y 1. Para marcar los decimales se podrá utilizar tanto la coma como el punto. 0 significa ninguna confianza y 1 significa confianza total.

082 04 \$81\p \$a004 \$222/ger \$qNO-OsNB
883 0# **\$81**\p **\$a**deweyclassifierv0.1 **\$d**20120101 **\$x**20141231 **\$q**NO-OsNB **\$c**0,75 **\$0**(DE-101)040268942

\$d - Fecha de creación

Fecha en la que se creó el campo enlazado. También sirve como fecha inicial del periodo de validez. La fecha se registra en formato *aaammdd* de acuerdo a ISO 8601, Representación de Fechas y Horas.

\$q - Agencia que genera o asigna los datos

Código MARC de la institución que utiliza el proceso/actividad para generar o asignar el campo enlazado. El código se toma de: [MARC Code List for Organizations](#).

\$x - Fecha final de validez

Fecha que representa el final del periodo de validez de los datos en el campo enlazado. La fecha se registra en formato *aaammdd* de acuerdo a ISO 8601, Representación de Fechas y Horas.

082 04\$81\p\$a004\$222/ger\$qDE-101
883 0# **\$81**\p **\$a**parallelrecordcopy **\$d**20120101 **\$x**20141231 **\$q**NO-OsNB

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo una URL or URN, que identifica el proceso utilizado para crear los datos contenidos en el campo con el que se enlaza el 883. La URI puede dirigir a una descripción estructurada o textual del proceso, o puede proporcionar directamente la URL que se utilizó para generar el contenido del campo enlazado, es decir, una URL que dirige a un servicio web o a una API.

072 #7\$81\p\$aANT\$2bisacsh
650 #7\$82\p\$aANTIQUES & COLLECTIBLES\$xBottles\$2bisacsh
883 0# **\$81**\p **\$82**\p **\$u**http://publishers.oclc.org/en/metadata/ **\$d**20120206 **\$q**OCOLC **\$c**0.85
\$0(OCOLC)ANT006000

050 00\$81\p\$aPR6054.I26
883 0# **\$81**\p **\$u**http://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true
\$d20120817 **\$q**OCOLC-D **\$c**0.9

\$w - Número de control del registro bibliográfico

Número de control del registro bibliográfico del que se obtiene la información en el campo enlazado. Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

\$1 - URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$6 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Número de control del registro de autoridad o número normalizado del que se obtiene la información en el campo enlazado.

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

600 10\$aPeretz, Isaac Leib\$d1851 or 1852-1915
600 17\$81\p\$0(DE-588)119010046\$aPerec, Icchok Leib\$d1852-1915\$2gnd
883 0# **\$81**\p **\$a**vialfgerman **\$d**20110106 **\$q**OCOLC **\$c**1 **\$0**(OCOLC)vialf27070050

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 883 - Procedencia de los metadatos generados por ordenador [NUEVO, 2011]

Campo 883 - Procedencia de los metadatos generados por ordenador [RENOMBRADO, 2020]

El campo 883 cambió su nombre para permitir el registro de contenido no generado por ordenador.



Indicador 1 – Método de asignación automática [RENOMBRADO, 2020]
2 – Datos no generados por ordenador [NUEVO, 2020]

\$a – Proceso de generación [RENOMBRADO, 2020]
\$d – Fecha de generación [RENOMBRADO, 2020]
\$q – Agencia que genera los datos [RENOMBRADO, 2020]
\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]





884 – Información sobre la conversión de la descripción (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2025

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Proceso de conversión (NR)
\$g	Fecha/hora de conversión (NR)
\$k	Identificador de los metadatos originales (NR)
\$q	Agencia que convierte los datos (NR)
\$u	Identificador Uniforme del Recurso (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Se utiliza para proporcionar información sobre el origen de un registro que ha sido convertido a MARC desde otra estructura de metadatos de manera automática.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Proceso de conversión

Identifica el proceso utilizado para generar los datos contenidos en el registro MARC. El subcampo puede contener el nombre o alguna otra descripción del proceso.

884 ## \$aBibframe to MARC transformation version 1.011 \$g20140910
\$khttp://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf \$qDLC
\$uhttps://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/
[Conversión de BIBFRAME a MARC]

\$g – Fecha/hora de conversión

Fecha/hora en la que los datos se convirtieron. La fecha/hora se registra de acuerdo a la ISO 8601, *Representación de Fechas y Horas*. Cuando se utiliza este subcampo la fecha es obligatoria. También se puede incluir la hora. Se prefiere el formato extendido ISO 8601:2019: aaammddThh:mm:ss

884 ## \$aStanford Bibframe to MARC transformation, version 1 \$g20141002 \$kstfbf1039806 \$qCSt
\$uhttp://Stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl
[Conversión de BIBFRAME a MARC solo con la fecha, ISO 8601, Formato extendido]

884 ## \$aDLC bibframe2marc v2.9.0 \$g2025-08-15T18:44:34 \$qDLC
\$uhttps://github.com/lcnetdev/bibframe2marc/releases/tag/v2.9.0
[Conversión de BIBFRAME a MARC con fecha y hora, ISO 8601, Formato extendido]

884 ## \$aDLC bibframe2marc v2.10-dev (libxslt) \$g2025-06-24T10:30:15 \$qDLC
\$uhttps://github.com/lcnetdev/bibframe2marc/releases/tag/v2.10.0
[Conversión de BIBFRAME a MARC con fecha y hora, ISO 8601, Formato extendido]

\$k - Identificador de los metadatos originales

Identificador asociado con la descripción de la que se obtienen los datos.

884 ## \$aMODS 3.4 to MARC LC standard transformation \$g20140910
\$khttp://lcweb2.loc.gov/diglib/ih/loc.natlib.ih.200033292/mods.xml \$qDLC
\$uhttp://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl
[Conversión de MODS a MARC]

\$q - Agencia que convierte los datos



Código MARC de la institución que utiliza el proceso/actividad para convertir los datos. El código se toma de: [MARC Code List for Organizations](#).

\$u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)

Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo una URL o URN, que identifica el proceso utilizado para convertir los datos contenidos en el registro MARC. La URI puede dirigir a una descripción estructurada o textual del proceso, o puede proporcionar directamente la URL que se utilizó para generar el contenido del registro, es decir, una URL que dirige a un servicio web o a una API.

884 ## \$aCustom MODS to MARC transformation for project A **\$g**20141208\$kdruuid:ab123cd4567
\$qCst \$uhttp://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xml
[Conversión de MODS a MARC]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 884 – Información sobre la conversión de los datos de descripción [NUEVO, 2015]

\$g - Fecha de conversión [RENOMBRADO, 2025] [REDESCRITO, 2025]

Se cambió el nombre del subcampo y se amplió la definición para permitir el registro de información de tiempo.



885 – Información de registros coincidentes (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Diciembre 2017

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a	Información de registros coincidentes (R)
\$b	Estado del proceso de búsqueda de registros coincidentes y comprobación (NR)
\$c	Valor de fiabilidad (NR)
\$d	Fecha de realización (NR)
\$w	Número de control del registro (R)
\$x	Nota oculta (R)
\$z	Nota pública (R)
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado (R)
\$1	URI de un objeto del mundo real (R)
\$2	Fuente
\$5	Institución a la que se aplica el campo (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Información sobre los resultados de un proceso de búsqueda de registros coincidentes, con el fin de ayudar a los catalogadores a verificar una posible coincidencia entre dos registros.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a – Información de registros coincidentes

Un término, código o identificador del proceso de búsqueda de registros coincidentes. Puede añadirse un subproceso.

\$b – Estado del proceso de búsqueda de registros coincidentes y comprobación

Información acerca del proceso de búsqueda de registros coincidentes, puede darse en forma de código.

\$c – Valor de fiabilidad

Fiabilidad del proceso de búsqueda de registros coincidentes asignado por la institución.

\$d – Fecha de creación

Fecha en la que se realizó el proceso de búsqueda. Sirve también como el comienzo del periodo de validez. La fecha se registra en formato *aaammdd* de acuerdo a ISO 8601, *Representación de Fechas y Horas*.

\$w – Número de control del registro

Número de control del sistema de los registros con posible coincidencia, precedidos del código MARC, entre paréntesis, para la agencia a la que se aplica el número de control. Véase la [MARC Code List for Organizations](#) para una lista de las fuentes usadas en los registros MARC21.

\$x – Nota oculta

Nota del proceso de búsqueda de registros coincidentes que no visualizan los usuarios.

\$z – Nota pública

Nota del proceso de búsqueda de registros coincidentes que visualizan los usuarios.

\$0 – Número de control del registro de autoridad o número normalizado

Número de control o número normalizado del posible registro coincidente.

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)



\$1 – URI de un objeto del mundo real

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#).

\$2 – Fuente

Fuente del número de control del registro del subcampop \$w o del Número de control del registro de autoridad o número normalizado del subcampo \$0.

\$5 – Institución a la que se aplica el campo

Véase la descripción de este subcampo en el [Apéndice A: Subcampos de control](#)

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Campo 885 – Información de registros coincidentes [NUEVO, 2016]

\$1 – URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]



886 - Campo de información de otros formatos MARC (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2001

Primer indicador

Tipo de campo

0 - Cabecera

1 - Campos de control de longitud variable (002-009)

2 - Campos de datos de longitud variable (010-999)

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Etiqueta del campo de otro formato MARC (NR)
\$b Contenido del campo de otro formato MARC (NR)
\$2 Fuente de los datos (NR)
\$a-z Subcampos de otros formatos MARC (R)
\$0-9 Subcampos de otros formatos MARC (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Se utiliza para convertir registros de otros formatos MARC al formato MARC21. Contiene datos tomados de un registro en otro formato MARC para los que no hay un campo MARC21 equivalente.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

■ INDICADORES

Primer indicador - Tipo de campo

Tipo de campo tomado de otro formato MARC, a partir del cual se convierten los datos.

0 - Cabecera

La información se toma de la cabecera de otro formato MARC.

886 0# \$2intermrc**\$b**00860nambb6200206###4500
[Cabecera de un registro INTERMARC]

1 - Campos de control de longitud variable (002-009)

La información se toma de un campo de control de longitud variable de otro formato MARC.

886 1# \$2intermrc**\$a**004**\$b**10000a90001

2 - Campos de datos de longitud variable (010-999)

La información se toma de un campo de datos de longitud variable de otro formato MARC.

886 2# \$2ibermarc**\$a**019**\$b**##**\$a**VG 586-1992

Segundo indicador - No definido

Contiene un blanco (#).

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Etiqueta del campo de otro formato MARC

Número de etiqueta de tres caracteres (002-999) tal y como figura en el registro tomado de otro formato MARC.

El subcampo no aparece cuando el valor del primer indicador es 0 (Cabecera). Cuando aparece, el subcampo \$a es el segundo subcampo del campo, justo antes del subcampo \$b.

886 2# \$2unimrur**\$a**709**\$b**1#**\$a**Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

\$b - Contenido del campo de otro formato MARC



Puede contener o bien los 24 caracteres de la Cabecera, o el contenido completo de los campos de control de longitud variable (002-009), o bien el contenido completo, incluyendo indicadores, códigos de subcampo y datos, de los campos de datos de longitud variable (010-999) tomados del registro en otro formato MARC.

886 2# \$2ukmarc\$a690\$b00\$a00030\$dGreat Britain\$z11030\$abutterflies \$z21030\$alife cycles
[La etiqueta 690 (Cadena PRECIS) se toma de un registro UK MARC]

\$2 - Fuente de los datos

Código MARC del otro formato MARC a partir del cual se ha convertido el registro. Debe ser el primer subcampo del campo. El código se toma de: [Format Source Codes](#).

886 1# \$2intermrc\$a004\$b10000a90001
[La etiqueta 004 (Campos corregidos) se toma de un registro INTERMARC]

\$a-z - Subcampos de otros formatos MARC

Estos subcampos y su contenido son los que aparecen en el campo original de otro formato MARC, y van precedidos de los subcampos \$2, \$a y \$b como se ha indicado anteriormente. Estos subcampos solo se utilizan cuando el valor del segundo indicador es 2.

Véanse ejemplos bajo las descripciones de los subcampos \$a y \$b.

\$0-9 - Subcampos de otros formatos MARC

Estos subcampos y su contenido son los que aparecen en el campo original de otro formato MARC, y van precedidos de los subcampos \$2, \$a y \$b como se ha indicado anteriormente. Estos subcampos solo se utilizan cuando el valor del segundo indicador es 2.

Véanse ejemplos bajo las descripciones de los subcampos \$a y \$b.



887 - Campo para información de registros no-MARC (R)

MARC 21 Bibliográfico – Completo

Octubre 2001

Primer indicador

No definido

- No definido

Segundo indicador

No definido

- No definido

Códigos de subcampo

\$a Contenido del campo no-MARC (NR)

\$2 Fuente de los datos (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO

Datos tomados de registros no-MARC, y para los que no existe ningún campo MARC 21 correspondiente. El campo se utiliza cuando se convierten registros no-MARC al formato MARC 21.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO

▪ INDICADORES

Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).

▪ CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$a - Contenido del campo no-MARC

Contenido completo de los datos no-MARC, incluyendo cualquier etiqueta o nombres de elementos tal y como se codifiquen en la información no-MARC.

887 ## \$a <TextPublicationDate>20000617</TextPublicationDate>**\$2**
[código del esquema o referencia DTD para ONIX]

\$2 - Fuente de los datos

Fuente de los datos, bien un esquema o bien una referencia DTD. El código se toma de: [Format Source Codes](#).

887 ## \$a <Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box>**\$2** [código del esquema o referencia DTD para DCMI-Box]



Apéndice A - Subcampos de control

MARC 21 Bibliográfico

Noviembre 2018

Códigos de subcampo

\$w	Número de control del registro bibliográfico
\$0	Número de control del registro de autoridad o número normalizado
\$1	URI de un objeto del mundo real
\$5	Institución que aplica el campo
\$6	Enlace
\$8	Enlace entre campos y número de secuencia

Cinco subcampos utilizados para enlazar la información de los campos con instituciones específicas o con otros campos. Estos subcampos están definidos para varios (\$w-Número de control del registro bibliográfico, \$0-Número de control del registro de autoridad, \$5-Centro que agrega/emplea el campo) o la mayoría (\$6-Enlace y \$8- Campo de enlace y número de secuencia (R) de los campos en el formato, por eso su descripción conjunta se realiza en este apéndice. Estos subcampos se incluyen en la lista de subcampos de cada campo, remitiendo a este apéndice para su explicación.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$w - Número de control del registro bibliográfico

Número de control del registro bibliográfico relacionado que va precedido, entre paréntesis, por el código MARC del centro al que se aplica el número de control. Véase [MARC Code List for Organizations](#) para un listado de las fuentes utilizadas en los registros MARC 21.

800 1# \$aNegt, Oskar \$tSchriften. \$vBd. 2 \$w(DE-101b)967682460

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado

El subcampo \$0 contiene el Número de control del registro de autoridad o número normalizado o registro de clasificación relacionado, o un identificador normalizado como por ejemplo un International Standard Name Identifier (ISNI). Estos identificadores pueden tener forma de texto o de URI. Si el identificador es textual, el número de control o identificador deberá estar precedido del código MARC para Organizaciones adecuado (para un registro de autoridad relacionado) o del código de la fuente del identificador internacional (para un esquema de identificadores internacional) entre paréntesis. Cuando el identificador tome la forma de un protocolo web recuperable (p. ej., HTTP URI) no deberá estar precedido de ninguna información entre paréntesis.

El subcampo \$0 puede contener una URI que identifique un nombre o etiqueta para una entidad. Cuando se derreferencia, la URI apunta a información que describe ese nombre. Una URI que identifica directamente la entidad en sí misma se consigna en el subcampo \$1.

Véase [MARC Code List for Organizations](#) para una lista de códigos de organizaciones y [Standard Identifier Source Codes](#) para sistemas de codificación para identificadores normalizados. El subcampo \$0 es repetible para distintos números de control o identificadores.

100 1# \$aBach, Johann Sebastian.\$4aut\$0(DE-101c)310008891

100 1# \$aTrollope, Anthony,\$d1815-1882.\$0(isni)1234567899999799

700 2# \$aCalifornia Poets in the Schools (Project) , \$eissuing body, \$epublisher.
\$0http://id.loc.gov/authorities/names/n85319780
\$1http://id.loc.gov/rwo/agents/n95004729

\$1 – URI de un objeto del mundo real

El subcampo \$1 contiene una URI que identifica la descripción de una entidad, en ocasiones conocida como Cosa (Thing), un objeto del mundo real (RWO, por sus siglas en inglés) ya sea físico o conceptual. Cuando se derreferencia, la URI apunta a una descripción de la entidad. Una URI que identifica el nombre o etiqueta para una entidad se consigna en \$0.

100 1# \$aObama, Michelle,\$d1964- \$0http://id.loc.gov/authorities/names/n2008054754
\$1http://viaf.org/viaf/81404344



100 1#\$aSanta
 Claus\$0http://id.loc.gov/authorities/names/no2015039717\$1http://dbpedia.org/resource/Santa_Claus

700 1#\$aJemison, Mae,\$d1965-
 \$0http://id.loc.gov/authorities/names/n95004729\$1http://id.loc.gov/rwo/agents/n95004729

\$5 - Institución que aplica el campo

Código MARC de la institución u organización que posee la copia a la que se refiere la información incluida en el campo. La información en el campo puede no ser aplicable a la descripción completa del documento o puede ser aplicable pero resultar de interés sólo para el lugar citado.

Véase [MARC Code List for Organizations](#) para una lista de fuentes utilizadas en los registros MARC 21.

500	## \$aFrom the papers of the Chase family.\$5DLC
500	## \$aThe Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Graftschaff; inscribed by Thomas Jefferson.\$5DLC
500	## \$aPlates 4, 5, and 9 are wanting.\$5DLC
500	## \$aUniversity Library's copy has ms. notes by author on endpapers.\$5WU
583	## \$aQueued for preservation\$c19861010-\$ePriority\$fTitle IIC project\$5DLC
655	## \$aAnnotations (Provenance)\$zSweden\$y18th century.\$2rbprov\$5MH-H
710	2# \$aBridgewater Library,\$dformer owner.\$5NjP
700	1# \$aKissinger, Henry,\$d1923-\$5DLC

\$6 - Enlace

Información que enlaza campos que tienen representaciones en escrituras diferentes uno del otro. El subcampo \$6 puede contener el número de etiqueta de un campo asociado, un número de ocurrencia, un código que identifica la primera escritura detectada al leer el campo de izquierda a derecha, y una indicación de que la orientación de la visualización de la información es de derecha a izquierda. Un campo normal (que no sea 880) puede vincularse con uno o más campos 880 que contienen la misma información representada por escrituras diferentes. El subcampo \$6 tiene la siguiente estructura:

\$6[etiqueta de enlace]-[número de ocurrencia]/[código de identificación de la escritura]/[código de orientación del campo]

El subcampo \$6 siempre es el primero del campo.

Las descripciones de modelos de registros en múltiples escrituras se encuentran en el Apéndice D (*Multiscript Records*) con ejemplos; las especificaciones para el campo 880 se encuentran en ese campo; las especificaciones para los conjuntos de caracteres y repertorios de escrituras se encuentran en [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

Etiqueta de enlace y número de ocurrencia

La parte de la *etiqueta de enlace* contiene el número de etiqueta del campo asociado. Le sigue inmediatamente un guión y los dos dígitos de la parte correspondiente al *número de ocurrencia*. A cada conjunto de campos asociados dentro del mismo registro se le asigna un *número de ocurrencia* distinto. La función del *número de ocurrencia* es permitir establecer la correspondencia entre los campos asociados (no ordenar los campos dentro del registro). A cada conjunto de campos asociados se les puede asignar un *número de ocurrencia* aleatorio. Un *número de ocurrencia* menor de dos dígitos se justifica a la derecha y la posición no utilizada se completa con un cero.

100	1# \$6880-01\$a[Heading in Latin script]
880	1# \$6100-01/(N\$a[Heading in Cyrillic script]
245	10 \$6880-03\$aSosei to kako :\$bNihon Sosei Kako Gakkai shi.
880	10 \$6245-03/\$1\$a[Title in Japanese script] :\$b[Subtitle on Japanese script] . <i>[La escritura original es latina; la alternativa es japonesa]</i>
100	1# \$6880-01\$a[Name in Chinese script] .
880	1# \$6100-01/(B\$aShen, Wei-pin. <i>[La escritura original es china; la alternativa es latina]</i>

Cuando no hay un campo asociado al que vincular el campo 880, el *número de ocurrencia* en el subcampo \$6 es 00. Se utiliza si un centro quiere separar escrituras en un registro (véase Apéndice D, *Multiscript Records*). La parte de la *etiqueta de enlace* del subcampo \$6 contendrá la etiqueta que hubiera tenido el campo asociado si hubiese existido en el registro.

880 ## \$6530-00/(2/r\$a[Additional physical form available information in Hebrew script]
[El campo 880 no está vinculado con un campo asociado. El número de ocurrencia es 00]



Código de identificación de la escritura - El número de ocurrencia va seguida de una barra (/) y el *código de identificación de la escritura*. Este código identifica la escritura alternativa que aparece en el campo. Se utilizan los siguientes códigos:

<i>Código</i>	<i>Escritura</i>
(3	Árabe
(B	Latina
\$1	China, Japonesa, Coreana
(N	Cirílico
(S	Griega
(2	Hebrea

880 1# \$6100-01/(N\$a[Heading in Cyrillic script]

Estos códigos se han definido según las secuencias de escape del conjunto de caracteres codificado en MARC-8 definidas de acuerdo con ISO IEC 2022, "Estructura y técnicas de extensión del código de caracteres" (equivalente a ANSI X3.41, "Técnicas de extensión del código para uso en conjuntos de caracteres de 7-bit y 8-bit"). Los códigos se describen en [MARC character set documentation](#).

En un entorno Unicode los códigos de identificación de la escritura se pueden tomar, en vez de lo indicado antes, de [ISO 15924](#), "Códigos para la representación de nombres de escrituras". Se pueden usar los valores alfabéticos, compuestos por cuatro letras, o los valores numéricos, compuestos por tres dígitos.

880 1# \$6100-01/Cyrl\$a[Heading in Cyrillic script]

880 1# \$6100-01/220\$a[Heading in Cyrillic script]

No es necesario que todo el campo esté en la escritura identificada en el subcampos \$6. Si aparece más de una escritura en el campo, el subcampo \$6 contendrá la identificación relativa a la primera escritura alternativa que aparece al leer el campo de izquierda a derecha.

También hay que tener en cuenta que el código de identificación de la escritura aparece en el campo 880, subcampo \$6, pero este elemento generalmente no se utiliza en el subcampo \$6 del campo asociado. En el campo asociado, se supone que los datos están en la escritura principal del registro.

Código de orientación

En un registro MARC, los contenidos del campo 880 se consignan siempre en su orden lógico, de primer carácter al último, independientemente de la orientación del campo. Para la visualización del campo, la orientación por defecto es de izquierda a derecha. Cuando el texto que contiene el campo está orientado de derecha a izquierda, el *código de identificación de la escritura* va seguido de una barra (/) y el *código de orientación* del campo. El *código de orientación* del campo MARC para escrituras de derecha a izquierda es la letra r. El *código de orientación* solo se incluye en campos con orientación de derecha a izquierda, puesto que la orientación de izquierda a derecha es la orientación por defecto en los campos 880 (véase [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#) para una descripción más detallada de la orientación del campo).

110 2# \$6880-01 \$a[Heading in Latin script]

880 2# \$6110-01/(2/r \$a[Heading in Hebrew script linked to associated field]

Se debe tener en cuenta que el código de orientación se utiliza en el campo 880, subcampo \$6, pero este elemento generalmente no se utiliza en el subcampo \$6 del campo asociado. En el campo asociado, los datos se supone que tienen la orientación normal de la escritura principal del registro.

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

Identifica los campos enlazados y puede también proponer una secuencia para los mismos. El subcampo \$8 puede repetirse para vincular un campo con más de un grupo de campos. La estructura y sintaxis para este subcampo es la siguiente:

\$8 [número de enlace].[número de secuencia].[tipo de enlace]

Se ha de tener en cuenta que el subcampo \$8 se define de manera diferente en el campo 852, donde se utiliza para secuenciar registros de fondos relacionados. Véase la descripción del subcampo \$8 del campo 852 en el *MARC 21 Format for Holdings Data* para más información

El **número de enlace** es el primer elemento en el subcampo y es necesario si se utiliza el subcampo. Es un número entero de longitud variable que aparece en el subcampo \$8 de todos los campos que se van a enlazar. Campos con el mismo número de enlace se consideran enlazados.



El **número de secuencia** se separa del número de enlace por un punto "." y es opcional. Es un número entero de longitud variable que puede utilizarse para indicar el orden en la visualización de los campos enlazados (los números de secuencia menores se visualizan antes que los mayores). Si se utiliza, debe aparecer en todos los subcampos \$8 que contienen el mismo número de enlace.

El **tipo de enlace** está separado de la información anterior por una barra invertida "\". Se trata de un código que indica la razón de ser del enlace y sigue al número de enlace o al número de secuencia si existe. El tipo de enlace es necesario salvo cuando el \$8 se utiliza para enlazar y secuenciar campos de fondos 85X-87X. Para su uso en el subcampo \$8, en MARC se definen los siguientes códigos de un carácter que indican el tipo de enlace de campo:

a - Acción

Enlaza uno o más campos con otro campo al que se refieren las acciones de proceso. Este código se utiliza sólo cuando existe más de un campo 5XX que tiene relación con otro campo 5XX.

541	## \$81.1\`a\$3Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files\$aFinance Dept.\$cTransferred
583	## \$81.2\`a\$aAppraised\$c198712-\$ltjb/prr
583	## \$81.3\`a\$aScheduled\$c19880127\$ksrc/prr
583	## \$81.4\`a\$aArranged\$c19900619\$kmc/dmj
583	## \$81.5\`a\$aProcessed level 2\$b90.160\$c19901218\$kmc/dmj

c- Documento componente

Se utiliza en un registro de una colección, o en un documento único que se compone de unidades identificables que lo integran, para vincular los campos relacionados con ellas. Todos los demás elementos no vinculados en el registro corresponden a la colección o al documento como un todo.

245	10 \$aBrevard Music Center\$nProgram #24\$h[sound recording].
505	0# \$aFrom my window / Siegmesser (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesoro [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.
650	#0 \$81\`c\$aSuites (Orchestra), Arranged.
650	#0 \$82\`c\$83\`c\$84\`c\$aOperas\$xExcerpts.
650	#0 \$85\`c\$aSymphonic poems.
700	1# \$82\`c\$84\`c\$aDi Giuseppe, Enrico,\$d1938-\$4prf
700	12 \$81\`c\$aSiegmeister, Elie,\$d1909-\$tFrom my window;\$oarr.
700	12 \$82\`c\$aMozart, Wolfgang Amadeus,\$d1756-1791.\$tDon Giovanni. \$pMio tesoro.
700	12 \$83\`c\$aFlotow, Friedrich von,\$d1812-1883.\$tMartha.\$pAch! So fromm, ach! so traute.\$lItalian
700	12 \$84\`c\$aPuccini, Giacomo,\$d1858-1924.\$tTurandot.\$pNessun dorma.
700	12 \$85\`c\$aRespighi, Ottorino,\$d1879-1936.\$tPini di Roma.

p - Procedencia de los metadatos

Se utiliza en el registro para enlazar un primer campo con otro que contenga información acerca de la procedencia de los metadatos registrados en el primero.

082	04 \$81\`p\$a004\$222/ger\$qDE-101
883	0# \$81\`p\$aparallelrecordcopy\$d20120101\$x20141231\$qNO-OsNB

r - Reproducción

Se utiliza en el registro de una reproducción para identificar los campos que están vinculados porque contienen información relacionada solo con la reproducción. El resto de la información descriptiva que aparece en el registro corresponde al original, exceptuando: el campo 007 (Campo fijo de descripción física), 008 (Códigos de información de longitud fija) para Libros, Música, Recursos continuados y Material mixto, en su posición 23 (Forma de la publicación), campo 245 subcampo \$h (Mención de Título/ Medio) y campo 533 (Nota de reproducción).

007h	<microforma>
008	a <Microfilme>
245	04 \$aThe New-York mirror, and ladies' literary gazette \$h[microform]
533	## \$aMicrofilm\$bAnn Arbor, Mich. : \$cUniversity Microfilms, \$d1950. \$e3 microfilm reels ; 35 mm.\$f(American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)
830	#0 \$84\`r \$aAmerican periodical series, 1800-1850 ;\$v164-165, 785.

u – Enlace general, tipo no especificado

Se utiliza cuando no es apropiado un tipo de enlace específico. El código "u" puede servir como valor por defecto cuando no existe información disponible sobre la razón del enlace.



08204\$81\u\$a779.994346228092\$qDE-101\$222/ger

085 ##\$81\u\$b779

085 ##\$81\u\$s704.949

085 ##\$81\u\$s943

085 ##\$81\u\$z1\$s092

085 ##\$81\u\$z2\$s4346228

24510\$a-Der- Bodensee\$b= Lake Constance\$cHolger Spierling ; mit Texten von Iris Lemanczyk ;
Übersetzung: Global-Text, Heidelberg, Timothy Gilfoid

x - Secuencia general

Se utiliza en un registro para establecer un vínculo entre campos que muestre una secuencia entre ellos. La secuencia podría ser una que ordena las partes de un campo largo que ha sido seccionado, una que indica la importancia relativa de los campos dentro de la secuencia, o una que se utiliza para otros propósitos secuenciales. Se requiere la presencia del número de secuencia en el subcampo \$8 cuando se utiliza dicho código.

505	00\$81.1\x\$tThree articles reviewing Hoeffding's work.\$tWassily Hoeffding's Work in the Sixties /\$rKobus Oosterhoff and Willem van Zwet.\$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential Analysis /\$rGordon Simons.\$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics /\$rPranab Kumar Sen ...
505	80\$81.2\x\$tThe role of assumptions in statistical decisions.\$tDistinguishability of sets of distributions. (The case of independent and identically distributed random variables) /\$rWassily Hoeffding and J. Wolfowitz ...
505	80\$81.3\x\$tUnbiased range-preserving estimators. \$tRange preserving unbiased estimators in the multinomial case.\$tAsymptotic normality.\$tHajek's projection lemma. [Este ejemplo muestra un campo 505 dividido en partes menores]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

\$w - Número de control del registro bibliográfico [NUEVO, 2007]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [NUEVO, 2007]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [REDEFINIDO, 2010]

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [REDESCRITO, 2016]

En 2016, se elimina el requisito para preceder a un URI diferenciado (como los HTTP URI) en el subcampo \$0 con el prefijo entre paréntesis "(uri)".

\$0 - Número de control del registro de autoridad o número normalizado [REDESCRITO, 2017]

En 2017, el alcance del subcampo \$0 se amplía para incluir números de control de registros de clasificación.

\$1 - URI de un objeto del mundo real [NUEVO, 2017]

\$6 - Enlace [REDESCRITO, 2018]

Se amplía el enfoque de \$6 para permitir el registro de códigos de identificación de escritura tomados de ISO 15924

\$8 - Enlace entre campos y número de secuencia

u - Enlace general, tipo no especificado [NUEVO, 2016]

Apéndice D - Registros con múltiples escrituras

MARC 21 Bibliográfico

Octubre 2001

Describe y ofrece modelos para grabar información en múltiples escrituras en los registros MARC. Se puede considerar una de las escrituras como la escritura primaria de la información contenida en el registro, incluso aunque otras escrituras se utilicen también para esa información. (Nota: se utiliza ASCII para los elementos estructurales del registro, y la mayoría de la información codificada también se especifica dentro del rango de caracteres ASCII). Los modelos generales para información en múltiples escrituras que siguen MARC 21 se describen más abajo.

- **Modelo A: *Escritura vernácula y transliteración.*** Los campos regulares pueden contener información en diferentes escrituras tanto en forma vernácula como transliterada. Los campos 880 se utilizan cuando se necesita duplicar la información para expresarla tanto en su escritura vernacular original como en la transliteración en una o más escrituras. Puede haber campos 880 no enlazados.
- **Modelo B: *Registro sencillo con múltiples escrituras.*** Toda la información se encuentra en campos regulares y la escritura varía en función de los requisitos de la información. Se deben seguir las indicaciones específicas sobre repetibilidad de todos los campos. Aunque el registro del Modelo B puede contener información transliterada, se prefiere el uso del Modelo A si la misma información se registra tanto en la escritura vernácula original como en la transliterada. No se utiliza el campo 880.

En el Modelo A, la información de los campos regulares se enlaza con la información de los campos 880 mediante el subcampos \$6, que aparece en los dos campos asociados. La información específica referida a los campos 880 se encuentra en el apartado reservado a ese campo; la descripción del subcampos \$6 está en el [Apéndice A: Subcampos de control](#); las especificaciones sobre juegos y repertorios de caracteres para las diferentes escrituras se encuentran en [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

Example Conventions - Aunque la información en los siguientes registros está tomada de documentos bibliográficos reales, estos registros se incluyen solo con finalidad ilustrativa y no tienen por qué ser válidos para usos bibliográficos. En estos ejemplos de registro no se especifica el creador de la información bibliográfica. En los ejemplos no se incluyen las secuencias de escape.

Modelo A - Escritura vernácula y transliteración

El siguiente ejemplo de registro con múltiples escrituras utiliza el Modelo A. En este ejemplo la lengua de la catalogación es inglesa (escritura latina) y la lengua del documento bibliográfico es rusa (escritura cirílica). El centro catalogador proporciona la transliteración en escritura latina de alguna información en caracteres cirílicos, y también aporta notas, materias, etc. en inglés; se prefiere el uso de escritura latina en los campos regulares.

```
040  ## $a***$beng$c***
100  1# $6880-01$aZhavoronkov, N. M.$q(Nikolaï Mikhailovich)
245  10 $6880-02$aOkhrana okhotnich'ikh zhivotnykh v SSSR /$cN.M. Zhavoronkov.
250  ## $6880-03$aIzd. 2-e, perer.
260  ## $6880-04$aMoskva :$bLesnaia promyshlennost', $c1982.
300  ## $a167, [1] p., [16] leaves of plates. :$bcol. ill. ;$c19 cm.
500  ## $aBibliography: p. 167-[168].
650  #0 $aAnimals$zSoviet Union.
880  1# $6100-01/(N$a[Escritura cirílica]$q[Escritura cirílica]
880  10 $6245-02/(N$a[Escritura cirílica]/$c[Escritura cirílica]
880  ## $6250-03/(N$a[Escritura cirílica]
880  ## $6260-04/(N$a[Escritura cirílica]$c1982.
```

El siguiente ejemplo de registro con múltiples escrituras utiliza el Modelo A. En este ejemplo la lengua de la catalogación es inglesa (escritura latina) y la lengua del documento bibliográfico es hebrea (escritura hebrea). El centro catalogador prefiere utilizar la escritura latina en los campos regulares. El sentido de lectura del texto hebreo en el ejemplo es de derecha a izquierda dentro de cada campo, pero los subcampos en sí se han registrado de izquierda a derecha. La introducción real de la información se lleva a cabo en un orden lógico (del primero al último), aunque cada parte de esa información puede visualizarse en diferentes direcciones en función del tipo de escritura y del interfaz de visualización.

```
040  ## $a***$beng$c**
100  1# $6880-01$aZilbershtain, Yitshak ben David Yosef.
245  10 $6880-02$aTorat ha-yoledet /$cne`erakh `a. y. Yitshak ben David Yosef Zilvershtain, Mosheh ben Yosef Rotshild.
246  14 $6880-03$aSefer Torat ha-yoledet
250  ## $6880-04$aMahad. 2. `im hosafot.
260  ## $6880-05$aBene-Berak :$bMekhon "Halakhah u-refu`ah", $c747 [1986 or 1987]
```



```
300 ## $a469 p. ;$c23 cm.
504 ## $aIncludes bibliographical references and index.
650 #0 $aChildbirth$xReligious aspects$xJudaism.
650 #0 $aSabbath (Jewish law)
650 #0 $aFasts and feast$xJudaism.
700 1# $6880-06$aRotshild, Mosheh ben Yosef.
880 1# $6100-01/(2/r$a[Escritura hebrea]
880 10 $6245-02/(2/r$a[Escritura hebrea] /$c[Escritura hebrea]
880 14 $6246-03/(2/r$a[Escritura hebrea]
880 ## $6250-04/(2/r$a[Escritura hebrea] .2 [Escritura hebrea]
880 ## $6260-05/(2/r$a[Escritura hebrea] :$b?[Escritura hebrea]?, $c747 [1986 or 1987].
880 1# $6700-06/(2/r$a[Escritura hebrea]
```

El siguiente ejemplo de registro con múltiples escrituras utiliza también el Modelo A. En este ejemplo la lengua tanto de la catalogación como del documento bibliográfico es árabe (escritura árabe). El centro catalogador prefiere utilizar la escritura árabe en los campos regulares. El sentido de lectura del texto árabe en el ejemplo es de derecha a izquierda dentro de cada campo, pero los subcampos en sí se han registrado de izquierda a derecha. La introducción real de la información se lleva a cabo en un orden lógico (del primero al último), aunque cada parte de esa información puede visualizarse en diferentes direcciones en función del tipo de escritura y del interfaz de visualización.

```
040 ## $a**$bara$c**
100 1# $6880-01$a[Escritura árabe]
245 10 $6880-02$a[Escritura árabe]
250 ## $6880-03$a.1 [Escritura árabe]
260 ## $6880-04$a[Escritura árabe] :$b[Escritura árabe], $c1997.
300 ## $a240.[Escritura árabe] ;$c24 [Escritura árabe]
504 ## $a.123-150:[Escritura árabe]
650 #0 $6880-05$a[Escritura árabe]$x[Escritura árabe]
880 1# $6100-01/(B$aTunji, Muhammad.
880 10 $6245-02/(B$aJamaliyat al-lughah al-'Arabiyah /$cMuhammad al-Tunji.
880 ## $6250-03/(B$aal-Tab'ah 1.
880 ## $6260-04/(B$aBayrut :$bDar al-Fikr al-'Arabi, $c1997.
880 #0 $6650-05/(B$aLughah al-'Arabiyah$xMunawwa'at.
```

Modelo B - Registro sencillo con múltiples escrituras

El ejemplo siguiente es un registro con múltiples escrituras que utiliza el Modelo B. En este ejemplo la lengua de la catalogación es inglesa (escritura latina), de modo que las notas, las materias, etc. están en inglés. El documento bibliográfico consta de un texto que mezcla lengua rusa (escritura cirílica) y lengua árabe (escritura árabe).

```
040 ## $a***$beng$c***
041 1# $arus$aara
066 ## $b(N$c(B$c(3
100 1# $aRuzhkov, V. I.$q(Viktor Ivanovich)
245 00 $a[Cyrillic script] :$b[Cyrillic script] /$c[Cyrillic script]
246 31 $a[Escritura árabe]
260 ## $a[Cyrillic script] :$b[Cyrillic script], $c1988.
300 ## $a536 p. ;$c21 cm.
650 #0 $aTechnology$vDictionaries$xRussian.
650 #0 $aRussian language$vDictionaries$xArabic.
700 1# $aTkhorzhenskii, L. L.$q(Lev L'vovich)
700 1# $aShagal', V. E.$q(Vladimir Eduardovich)
700 1# $aMunir, Dawud Sulayman.
```

El ejemplo siguiente es un registro con múltiples escrituras que utiliza el Modelo B. En este ejemplo la lengua de la catalogación es rusa (escritura cirílica) y el documento bibliográfico consta de un texto que mezcla lengua rusa (escritura cirílica) con lengua inglesa (escritura latina).

```
040 ## $a***$brus$c***
041 1# $arus$aeng
066 ## $b(N$c(B
245 00 $a[Escritura cirílica] =$bWho is who in oil and gas industry of the CIS /$c[[Escritura cirílica].]
246 31 $aWho is who in oil and gas industry of the CIS
260 ## $a[Escritura cirílica] :$b[Escritura cirílica], $c1992.
300 ## $a357 [Escritura cirílica]. ;$c28 [Escritura cirílica].
546 ## $a[Escritura cirílica]
650 #0 $a[Escritura cirílica]$z[Escritura cirílica]$v[Escritura cirílica].
700 1# $a[Escritura cirílica]$q([Escritura cirílica])
```



Apéndice G – Cambios en el formato

MARC 21 Bibliográfico

Diciembre 2025

Esta sección se utiliza para enumerar los cambios que conforman cada actualización del Formato Marc 21 para Registros Bibliográficos.

Formato MARC 21 para Registros Bibliográficos. Lista de cambios.

Actualización n. 41, diciembre de 2025

Esta página documenta los cambios contenidos en la cuadragésima actualización de la edición de 1999 del *Formato MARC 21 para registros bibliográficos*. La **actualización n. 41 (diciembre 2025)** incluye los cambios resultantes de las propuestas tomadas en consideración por la comunidad de MARC 21 desde la publicación de la actualización **n. 40 (junio 2025)**

Los cambios de las actualizaciones anteriores se encuentran en inglés en la página [MARC Format Overview](#).

CAMBIOS DE LA ACTUALIZACIÓN N. 41

Nuevos designadores de contenido:

Subcampos

- \$i** Información sobre la relación (R) en 381 (Otras características distintivas de la obra o expresión)
- \$z** Nota de contexto de la mención del título (NR) en 245 (Mención de título)
- \$4** Relación (R) en 381 (Otras características distintivas de la obra o expresión)

Cambios en los nombres y definiciones de los designadores de contenido:

Subcampo

- \$c** Mención de responsabilidad, etc. *redescrita* en 245 (Mención de título)

Apéndice

- J** Subcampos de procedencia de los datos: La lista de códigos de procedencia de datos se trasladó a <https://www.loc.gov/standards/valuelist/dataprov.html> . Se agregaron los nuevos códigos **bcp47** y **dpets**.

Cambios rápidos:

Nuevos subcampos

- \$6** Enlace (NR) en 060 (Signatura topográfica de la National Library of Medicine)
- \$6** Enlace (NR) en 070 (Signatura topográfica de la National Agricultural Library)

Nuevos códigos

- r** - Imagen de teledetección en Mapas 008/25 (Tipo de material cartográfico) (006/08)
- t** - Blu-ray 4K Ultra HD en Videgrabación 007/04 (Formato de la videgrabación)

Subcampos

- \$d** Características del surco (R) *redescrita* en 344 (Características del sonido)
- \$g** Fecha de conversión *renombrada* Fecha/hora de conversión y *redescrita* en 884 (Información de conversión de la descripción)

Código

- s** - Disco Blu-ray *redescrito* en Videgrabación 007/04 (Formato de la videgrabación)
- b** – Serie o colección de mapas *redescrito* en Mapas 008/25 (Tipo de material cartográfico)



Apéndice J – Subcampos de procedencia de los datos

MARC 21 Bibliográfico

Diciembre 2025

Códigos de subcampo

\$7	Procedencia de los datos (R) [todos excepto 533, 760-788, 800-830, 856 y 857]
\$e	Procedencia de los datos (R) [sólo 856 y 857]
\$l (ele)	Procedencia de los datos (R) [sólo 760-788]
\$y	Procedencia de los datos (R) [sólo 533 y 800-830]

Descripción de los subcampos usados para enlazar datos de procedencia de un campo con otros datos del mismo campo. Estos subcampos se han definido para múltiples campos en el formato, cuyas descripciones se dan juntas en este apéndice. Los subcampos se incluyen a nivel de subcampo del campo dado, con un enlace a este apéndice.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO

\$7 - Procedencia de los datos [todos excepto 533, 760-788, 800-830, 856 y 857]

El subcampo \$7 contiene un valor de procedencia de los datos para uno o varios subcampos relacionados dentro de la misma cadena de subcampo. Si el valor está precedido por un código MARC de Categoría de procedencia de los datos o por uno de Relación de procedencia de los datos debe ir entre paréntesis. Si el valor va precedido por ambos códigos MARC, estos se separan por una barra oblicua (/) y se dan entre paréntesis. Cuando se dan ambos, el código de Categoría de procedencia de los datos precede al de Relación de procedencia de los datos.

Código de: [Data Provenance Code List](#)

\$e - Procedencia de los datos [sólo 856 y 857]

El subcampo \$e contiene la procedencia de los datos para el campo 856. La definición es la misma que para el subcampo \$7 (Procedencia de los datos).

Código de: [Data Provenance Code List](#)

\$l (ele) - Procedencia de los datos [sólo 760-788]

El subcampo \$l contiene la procedencia de los datos para los campos 760-788. La definición es la misma que para el subcampo \$7 (Procedencia de los datos).

Código de: [Data Provenance Code List](#)

\$y - Procedencia de los datos [sólo 533 y 800-830]

El subcampo \$y contiene la procedencia de los datos para los campos 533 y 800-830. La definición es la misma que para el subcampo \$7 (Procedencia de los datos).

Código de: [Data Provenance Code List](#)

EJEMPLOS

245 10\$aAs'ila hāula 'l-mar'a wa-'l-masğid\$bfī dau' nuṣūṣ aš-šarī'a wa-maq šidih\$cd. sir 'Auda\$7(dpesc) DIN 31635:2011

[El Campo 245 contiene un elemento de procedencia de los datos "fuente consultada" con un valor de transliteración normalizado "DIN 31635:2011" en subcampo \$7 relacionado con otros subcampos de la misma cadena.]

600 07\$0(DE-588)118650130\$0https://d-nb.info/gnd/118650130\$aAristoteles\$dv384-v322\$2gnd\$7(dpermw) aep-gnd\$7https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd

[El campo 600 contiene 1) un elemento de procedencia de datos "manifestación de obra relacionada" con valor "aep-gnd" en el subcampo \$7 relacionado con otros subcampos en la misma cadena; 2) un elemento de procedencia de datos con valor <https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd> en el subcampo \$7 relacionado con otros subcampos de la misma cadena.]



700 1#\$(DE-588)103331727\$(DE-603)138744165\$aMichajlova, Natal'ja I.\$4aut\$7(dpes/dpsfa) Latn

[El campo 700 contiene un element de procedencia de datos "escritura" con valor "Latn" en subcampo \$7 relacionado con el subcampo \$a en la misma cadena.]

856 40\$uhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-146567\$xResolving-System\$(dpeaa) DE-101

[El campo 856 contiene un element de procedencia de datos "autor agente" con valor "DE-101"(para Deutsche Nationalbibliothek) en subcampo \$e relacioando con otros subcampos de la misma cadena.]

HISTORIA DEL IDENTIFICADOR DE CONTENIDO

Apéndice J – Subcampos de procedencia de los datos [NUEVO, 2022]

Apéndice de campo J - Subcampos de procedencia de datos [CAMBIADO, 2025]

La lista de códigos se movió a una página web separada: [Lista de Códigos de Preveniencia de los Datos](#).
